

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 411-3648/2016/Pat/770330104/Z13

Žilina 16. 02. 2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 4. zákona o IPKZ a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení **i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e**

č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„RE Energie“

prevádzkovateľovi

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z7, prehodnotených rozhodnutím č. 6343-32035/2013/Pat/770330104/Z8 zo dňa 29.11.2013 a ďalších zmien č. 578-3778/2014/Pat/770330104/Z9 zo dňa 18.02.2014, č. 3245-12449/2014/Pat/770330104/Z10 zo dňa 30.04.2014, č. 4809-21694/2014/Žer/770330104/Z11-KRZ10 zo dňa 28.07.2014, č. 5139-22619/2014/Pat/770330104/Z12 zo dňa 07.08.2014, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 2. rozhodnutia č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005, v znení neskorších zmien Z1-Z12)

dopĺňa

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a na zmeny jeho užívania – SK2 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení veľkého spaľovacieho zariadenia – plynového kotla K3 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

b)

Inšpekcia udeľuje súhlas

na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – spalínový kotol SK2 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší za splnenia podmienok, určených v súhlase OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO č. OU-RK-OSZP-2016/001726-002 OO zo dňa 29.01.2016. Po splnení podmienok súhlasu OÚ v Ružomberku môže prevádzkovateľ požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia v tých bodoch, ktorých sa predmetné zmeny SK2 týkajú.

c)

V časti:

I. Základné informácie o prevádzke, Hlavné výrobné činnosti povolené v prevádzke (strana 2. rozhodnutia č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005, v znení neskorších zmien Z1-Z11))

Inšpekcia ruší veľké spaľovacie zariadenie – plynový kotol K3.

Plynový kotol K3 s tepelným príkonom 80 MW bol zaradený v režime s ukončením prevádzky do 31.12.2015. Prevádzkovateľ na uvedenom kotle nevykonával také úpravy, aby splnil požiadavky podmienky B.1.9. integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005, v znení neskorších zmien, preto bol povinný odstaviť kotol K3 z ďalšej prevádzky.

Do integrovaného povolenia dopĺňa nasledujúce podmienky:

B.1.12. Prevádzkovateľ je povinný odstaviť kotol K3 viditeľným spôsobom odpojením od prívodu elektrickej energie a dávkovania paliva.

Termín: okamžite

B.1.13. Prevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcii doklady, ktoré budú preukazovať odstavenie kotla K3.

Termín: do 31. 03. 2016

Ruší nasledujúce podmienky:

B.1.7. Prevádzkovateľ môže kotol K3 prevádzkovať v režime ukončenia prevádzky do 20 000 prevádzkových hodín do 31.12.2015, bez uplatnenia emisných limitov a preukazovania ich dodržiavania.

B.1.8. Kotol K3 môže byť v prevádzke najviac 20 000 hodín v období od 01.01.2008 do 31.12.2015, zostávajúci počet hodín na roky 2013 až 2015 je 18 134.

B.1.9. Po vyčerpaní prevádzkových hodín, alebo po 31.12.2015, je prevádzkovateľ povinný kotol K3 odstaviť, alebo ho nahradiť novým, ktorý od 1.1.2016 bude spĺňať emisné limity pre nové zariadenia, t.j.:

TL – 5 mg/m³

SO₂ – 35 mg/m³

NO_x – 100 mg/m³

CO – 100 mg/m³

B.1.10. Prevádzkovateľ je povinný každoročne, počnúc rokom 2009, v termíne do 15.februára predkladať inšpekcii Správu o počte využitých prevádzkových hodín za uplynulý rok a o počte hodín, ktoré ostávajú do vyčerpania časového limitu tohto kotla.

A.12.2. Súbor TPP a TOO pre plynový kotol K3, s identifikačným číslom 92-001 STPP a TOO zo dňa 11.06.2014 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 16.06.2014, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

V tabuľke č.2 ruší nasledujúci riadok a poznámku ⁴⁾:

tabuľka č.2

Podmienky platnosti EL			Štandardné stavové podmienky, suchý plyn, O _{2ref} 15 % objemu.					
			Emisné limity platia pre jednotlivé turbíny pri zaťažení viac ako 70 %.					
			Ak sa emisné limity pre TZL dosahujú bez odlučovania, všeobecné emisné limity podľa prílohy č.3 pre tuhé znečisťujúce látky zaradené v 2. skupine sa neuplatňujú.					
			Emisný limit					
			Hmotnostná koncentrácia (mg/m ³)					
MTP (MW)	Typ paliva	Miesto vypúšťania emisií	TZL	SO ₂	NO _x do 31.12.2015	NO _x od 01.01.2016	CO	Podmienky platnosti EL

kotel K3 tepelný príkon 80 MW	ZP	Murovaný komín č.3 o výške 120 m	Neurčuje sa	Neurčuje sa	Neurčuje sa ⁵⁾	Neurčuje sa ⁵⁾	Neurčuje sa	⁴⁾
-------------------------------------	----	--	----------------	----------------	---------------------------	---------------------------	----------------	---------------

⁴⁾ Emisné limity pre PPZ1 a PPZ2 v režime „C“, kotel K3 a RS plynu platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných podmienkach 101,325 kPa a 0 °C a pre obsah kyslíka v odpadových plynach 3 % obj.

V tabuľke č.3. ruší riadok:

tabuľka č.3

Emisný zdroj	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania
kotel K3 s tepelným príkonom 80,0 MW	Murovaný komín č.3 o výške 120 m	TZL	mg.m ⁻³	* nepreukazuje sa
		SO ₂	mg.m ⁻³	
		NO _x	mg.m ⁻³	
		CO	mg.m ⁻³	
		CO	mg.m ⁻³	

* pre kotel K3, pre ktorý si prevádzkovateľ uplatnil výnimku do 31.12.2015, údaje o dodržaní určených emisných limitov nie je povinný preukazovať

B.2.7. Prevádzkovateľ je povinný podružným meraním zisťovať spotrebu zemného plynu samostatne pre kotel K3.

B.2.8. Prevádzkovateľ je povinný viesť priebežnú prevádzkovú evidenciu tak, aby bolo späťne (jednoznačne) preukázateľné prevádzkovanie kotla K3 v hodinách za rok, na základe spotreby plynu.

C.5. Emisie NO_x z kotla K3 znižovať priamym vstrekaním demineralizovanej vody do spaľovacej komory.

Z nasledujúcich podmienok vypúšťa „K3“ :

C.2. Počas prevádzky zariadení PPZ1 a SK1, SK2 udržiavať správny režim spaľovania paliva v horákoch, čo podmieňuje rovnomerné rozdelenie teploty v spaľovacej komore a tým zníženie tvorby emisií NO_x.

- E.1.** Neprekračovať prípustné maximálne výkony a parametre zariadení PPZ1, PPZ2, a turbíny TG3.
- F.6.** Obsluha zariadení je povinná vykonávať pravidelnú kontrolu ovzdušia v priestoroch PPZ1, PPZ2, pomocou penotvorného roztoku alebo prenosnými detektormi pri akomkoľvek zásahu do zariadenia a vždy pri zistení plynu čuchom, ináč minimálne **1 x mesačne**.
- F.7.** Zabezpečovať pravidelnú kontrolu a údržbu zabudovaných detektorov metánu a CO podľa platnej STN (detektory metánu – v kontajneroch turbín PT1, PT2, TG3, nad horákmi kotlov SK1, SK2,; detektory CO – pri podlahe v priestoroch kotolne).

Z prílohy č.1 vypúšťa „K3“.

Ostatné podmienky pre prevádzku „RE Energie“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok, uvedené v integrovanom povolení č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší, § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005, pre prevádzku „RE Energie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, zo dňa 11.12.2015, doručenej Inšpekcii dňa 16.12.2015.

Prevádzkovateľ listom zo dňa 16.12.2015 požiadal inšpekciu o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia žiadosti prevádzkovateľa o zníženie správneho poplatku vyhovelá, vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení jeho neskorších zmien nemajú charakter podstatných zmien, jedná sa o vydanie súhlasu na zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a zmenu jeho užívania – SK2 – zníženie jeho menovitého tepelného príkonu a o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení veľkého spaľovacieho zariadenia – plynového kotla K3, ktorý bol zaradený v režime s ukončením prevádzky do 31.12.2015. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Dňa 15.01.2016 inšpekcia podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ oznámila začatie konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 pre prevádzku „RE Energie“ Mestu Ružomberok, účastníkom konania a dotknutým orgánom a určila lehotu na vyjadrenie 15 dní. Zároveň zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie a určila lehotu na podanie prihlášky a vyjadrenie 30 dní.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Ružomberok, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli Mesta Ružomberok, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť a stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom, ktoré je súčasťou žiadosti,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Ružomberok, aby s doručením vyjadrenia jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

V lehote, ktorá uplynula dňa 14.02.2016, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, neboli uplatnené zo strany Mesta Ružomberok žiadne požiadavky. Na základe zverejnenej výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať prihlášku, vyjadriť sa k začatiu konania inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenie, ani prihlášku.

V lehote na vyjadrenie sa dotknutým orgánom bol inšpekcii listom pod č. OU-RK-OSZP-2016/001726-002 OO zo dňa 29.01.2016 vydaný súhlas Okresného úradu Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia za splnenia 10 podmienok.

V upovedomení o začatí konania inšpekcia oznámila aj nasledujúce konania:

- určenie emisných limitov pre SK2, po znížení tepelného príkonu, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na zmeny automatizovaného meracieho systému emisií z SK2 technologického zariadenia stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na prevádzku po ich vykonaní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. b) zákona o ovzduší,
- predĺženie lehôt vykonávania meraní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na zmeny STPP a TOO pre SK2 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. d) zákona o ovzduší.

Nakoľko vydanie týchto súhlasov je podmienené splnením podmienok súhlasu Okresného úradu Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia

č. OU-RK-OSZP-2016/001726-002 OO zo dňa 29.01.2016, bude vydanie týchto súhlasov predmetom samostatného konania.

Po splnení podmienok súhlasu OÚ v Ružomberku č. OU-RK-OSZP-2016/001726-002 OO zo dňa 29.01.2016 môže prevádzkovateľ požiadať inšpekciu o zmenu integrovaného povolenia v tých bodoch, ktorých sa predmetné zmeny SK2 týkajú.

OÚ v Ružomberku vo svojom liste č. OU-RK-OSZP-2016/001726-002 OO zo dňa 29.01.2016 informoval Inšpekciu, že dňa 04.01.2016 pod značkou ŽP386/2016 spoločnosť Mondi SCP a.s. Ružomberok oznámila OÚ v Ružomberku, že došlo k zániku zdroja – kotla K3 k 31.12.2015. OÚ požadoval preto upraviť všetky dotknuté časti IP, ktoré sa týkali kotla K3.

Požiadavke OÚ v Ružomberka inšpekcia vyhovel a v časti c) tohto rozhodnutia podmienky, ktoré sa týkali kotla K3 zrušila.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania. Zároveň upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), predloženia záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnej správy, nakoľko sa vyššie uvedené náležitosti nemenia a ostávajú tak, ako boli uvedené v integrovanom povolení.

Menovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení neskorších zmien bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a na zmeny jeho užívania – SK2 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o zrušení veľkého spaľovacieho zariadenia – plynového kotla K3 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných spolu so žiadosťou:

Inšpekcia neobdržala žiadne pripomienky od Mesta Ružomberok, preto nebolo o nich rozhodované.

Podmienky súhlasu OÚ Ružomberok č. OU-RK-OSZP-2014/005425-002 OO, zo dňa 27.06.2014 boli akceptované v celom rozsahu a boli zapracované do časti b) tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok , Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad v Ružomberku, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
2. spis – 2 x