


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 722-1421/2016/Mar/770620204/Z12-SP

Žilina 26.01.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006, na vykonávanie činností v prevádzke

„Divízia pre výrobu papiera – papierenský stroj č. 17“,
pre prevádzkovateľa
Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

a jeho zmeny č. 6736-33327/2007/Pat/770620204-Z1 zo dňa 14. 11. 2007, č. 4867-16017/2008/Pat/770620204/Z2-Ú zo dňa 13. 05. 2008, č. 6653-30103/2008/Pat/770620204-Z3 zo dňa 25.09.2008, č. 4927-12988/2009/Mar/770620204/Z4-SP1 zo dňa 20.04.2009, č. 4668-12095/2010/Rek/770620204/Z5-DSP2 zo dňa 23.04.2010, č. 7725-26482/2010/Rek/770620204/Z6-KRZ4 zo dňa 10.09.2010, č. 7724-26481/2010/Rek/770620204/Z7-KRZ5 zo dňa 09.09.2010, č. 312-7220/2012/Rek/770620204/Z8 zo dňa 09.03.2012, č. 6202-20233/Rek/ 770620204/Z9-SP3 zo dňa 20.07.2012, č. 4159-17501/2013/Žer/770620204/Z10 zo dňa 02.07.2013 a č. 3082-12250/2014/Žer/770620204/Z11 zo dňa 22.04.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.1 a 2 zákona o IPKZ.

a)

V časti

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „Výroba papiera – papierenský stroj č. 17“ podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ (strana 2/46 rozhodnutia č. 5183/770620204/1215-Pt, zo dňa 21.12.2006):

dopĺňa:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM 17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“ a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM 17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“, v jestvujúcom objekte PM17, na pozemku parc. č. KN-C 7826/1 k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

b)

povoľuje

stavbu

„Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“,

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, v jestvujúcom objekte PM17, na pozemku parc. č. KN-C 7826/1 k. ú. Ružomberok, ktorý je vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“ vypracoval CELPROJEKT plus, spol. s r. o., Bernoláka, 034 50 Ružomberok, Ing. Radoslav Lejava, autorizovaný stavebný inžinier č. 5660*A2, v októbri 2015, č. projektu CEL-15-1583-A-0701, č. zák. 1583.

Údaje o stavbe „Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“:

Projekt rieši zmenu zásobovania ASA glejidlom. Pôvodný spôsob zásobovania z IBC kontajnerov bude nahradený ekonomickejšim a ekologickejšim spôsobom zásobovania autocisternami. Súčasťou tohto riešenia je inštalácia nového stáčacieho miesta pre ASA glejidlom a novej nádrže o objeme 35 m³.

Nové stáčacie miesto pre ASA glejidlom bude umiestnené na podlaží ± 0,00, vo vnútri jestvujúceho objektu na papierenskom stroji PM17. Stáčanie bude vykonávané z autocisterny z jestvujúceho stáčacieho miesta pre pomocné papierenské prostriedky. Potrubie stáčania ASA bude vybavené ON/OFF klapkou 2 ks, ručnými armatúrami a tlakomerom pre kontrolu tlaku pri stáčaní. Prívodné potrubie do čerpadla je navrhnuté DN80 s pripojením autocisternovou spojkou DIN 28450. Výtlak čerpadla je potrubie DN65, ktorým sa bude ASA sťahovať do novej ocelevej zásobnej nádrže o objeme 35 m³, ktorá bude umiestnená na podlaží + 12,00. Čerpadlo bude možné uzavrieť na sacom a výtlačnom potrubí ručnými armatúrami a bude možné stáčať čerpadlom autocisterny, resp. vykonať prefúknutie potrubia. Nová nádrž bude umiestnená v železobetónovej záchytnej vani o objeme 35 m³. Z novej nádrže sa bude ASA zvädzat' gravitačne rúrkou DN25 do existujúcich emulgačných jednotiek 2 ks. Po emulgovaní sa hmota

privedie na potrebné miesto tak ako doteraz novou rúrou DN25. Jestvujúci systém napojenia ASA z IBC kontajnerov bude demontovaný.

Súčasťou projektu je aj statické zosilnenie jestvujúcej stropnej konštrukcie oceľovými nosníkmi HEB.

Členenie stavby:

SO 173 Hala papierenského stroja č.7 – stavebné úpravy

PS 150 Papierenský stroj PS17

- DPS 150/1 Strojnotechnologická časť
- DPS 150/2 PRS
- DPS 150/3 ASRTP

V rámci stavebnej časti bude vybudované:

- havarijná nádrž o objeme 35 m³,
- základ pod čerpadlo stáčania na podlaží ± 0,000,
- oceľová plošina a rebríky pre prístup do priestorov nádrže.

Havarijná nádrž o objeme 35 m³ je navrhnutá okolo navrhovanej technologickej nádrže o objeme 35 m³. Výška steny havarijnej nádrže je 1200 mm. Vnútorňý povrch je vodotesne upravený maltou na báze cementu pre kryštalickejšiu izoláciu SikaSeal – 200 Migrating₍₆₀₎ hrúbky min. 2mm, max. 5 mm. Vonkajší povrch havarijnej nádrže bude natretý 2 x Sikagard – 680 Betoncolor.

Nová zvaraná oceľová zásobná nádrž o objeme 35 m³ je navrhnutá ako uzavretá valcová stojatá nádrž výšky 4000 mm, priemer 3450 mm. Na streche nádrže je navrhnutý zachytávač vlhkosti, ktorý bude brániť vzdušnej vlhkosti, aby vchádzala do nádrže a ASA tak nehydrolyzovalo. Množstvo ASA v nádrži bude sledované vysielateľom hladiny umiestnenom na dne nádrže. Keď bude hladina v max. výške riadiaci systém uzatvorí ON/OFF klapku v mieste sťahovania na saní a výtlaku čerpadla, odstaví čerpadlo stáčania a zároveň uzatvorí aj klapku ON/OFF na streche nádrže. Nádrž bude vybavená aj signalizátorom hladiny.

Súčasťou projektu je aj náhrada jestvujúcich rozvodov nerezovými potrubím v tomto rozsahu:

- potrubie škrobu DN50 z nádrže sania čerpadiel na podlaží + 12,00 m,
- potrubie škrobu DN25 z nádrže z čerpadiel na podlaží + 12,00 m do existujúcich emulgačných jednotiek 2 ks na podlaží + 6,00,
- potrubie prívodu chladiacej vody DN25 do existujúcich emulgačných jednotiek 2 ks na podlaží + 6,00,
- potrubie odvodu chladiacej vody DN25 z existujúcich emulgačných jednotiek 2 ks na podlaží + 6,00.

Stavebníkom stavby je: Mondi SCP, a.s.

sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok

IČO: 31 637 051

Na uskutočnenie stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“ sa určujú tieto podmienky:

1. Miesto stavby: v jestvujúcom objekte PM17, na pozemku parc. č. KN-C 7826/1 k. ú. Ružomberok.
2. Stavba „Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou CELPROJEKT plus, spol. s r. o., Bernoláka , 034 50 Ružomberok, Ing. Radoslav Lejava, autorizovaný stavebný inžinier č.5660*A2, v októbri 2015, č. projektu CEL-15-1583-A-0701, č. zák. 1583, ktorá je pre žiadateľa súčasťou tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.

3. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
4. Rozpočtový náklad stavby: 120 000,00 - eur.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich.
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiadava inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou,
 - pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
 - odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

- obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie,
 - pri náteroch ocelej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší a prílohy č.2 vyhlášky č.127/2011 Z. z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
16. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
- prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd,
 - v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.
18. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.
19. Železobetónová záchytná vaňa o objeme 35 m³ musí byť vybudovaná ako nepriepustná a bezodtoková.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

20. Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., pracovisko Banská Bystrica, z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 4938/2/2015 zo dňa 27.10.2015:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Upozornenia:

1. Pri zaobchádzaní a chemickými látkami je potrebné dodržiavať aj v ustanovenia zákona č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. V súhrnnej technickej správe sú uvedené neplatné predpisy a normy:
 - na str. 5 z 31 a 9 z 31: vyhl. č. 374/1990 Zb.,
 - na str. 18 z 31: STN 01 8012-1, STN 0108012-2.
3. V technickej správe pre strojnotechnologickú časť sú uvedené neplatné predpisy:
 - na str. 7 z 13: zákon č. 272/1994 Z. z.,
 - na str. 9 z 13: vyhl. č. 718/1994 Z. z.
4. V technickej správe – stavebné úpravy je uvedená neplatná vyhláška č. 3784/1990 Zb. Platí vyhl. č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ďalšie upozornenia:

- pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenie) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.,

- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z.

21. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2015/008666-002 zo dňa 22.10.2015:

Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s realizovaním stavby a s vydaním stavebného povolenia za dodržania podmienok:

1. Pri manipulácii a dávkovaní pomocných papierenských prostriedkov dodržiavať platnú vodnú legislatívu, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenie STN vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
2. Zmeny oproti projektovej dokumentácii, týkajúce sa ochrany vôd a vodnej legislatívy, konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

21. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).

22. Stavebník po ukončení stavby požiada o povolenie na uvedenie stavby do trvalého užívania.

23. **Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby podľa stavebného zákona,
- stavebný denník,
- certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov,
- certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky,
- kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
- prevádzkový poriadok stáčania (aktualizovaný) a zásobnej nádrže ASA glejidla,
- návrh aktualizovaného havarijného plánu predloženého na schválenie,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií),
- protokol o skúške tesnosti novej zásobnej nádrže o objeme 35 m³ a záchytnej nádrže vykonanej odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne (NDT) skúšanie –v súlade s § 39 ods.7 vodného zákona,
- a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

24. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

25. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

26. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Divízia pre výrobu papiera – papierenský stroj č. 17“, prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006, v znení zmien a doplnení zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. a § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006 pre prevádzku „Divízia pre výrobu papiera – papierenský stroj č. 17“ a vydáva stavebné povolenie na stavbu „Príprava a dávkovanie ASA na PM 17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 31.11.2015, zaevidovaná bola dňa 01.12.2015 pod č. 35736/2015.

Prevádzkovateľ pred podaním žiadosti o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch o 50 %. Inšpekcia vyhovela žiadosti prevádzkovateľa listom č. 8504-36009/2016/Mar/770620204/Z12-SP zo dňa 03.12.2015 vzhľadom k tomu, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 250 eur prevodom z účtu.

Prevádzkovateľ ku žiadosti predložil nasledovné stanoviská a vyjadrenia:

Mesto Ružomberok, oddelenie stavebnej správy, technickej infraštruktúry a ochrany ŽP, záväzné stanovisko, č. OSTŽ-9460/6191/2015-TL1-BA dňa 20.11.2015:

- Mesto Ružomberok podľa § 140b stavebného zákona súhlasí s vydaním stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom – Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia, odborom integrovaného povoľovania a kontroly v Žiline na vyššie uvedenú stavbu podľa predloženej projektovej dokumentácie vyhotovenej spoločnosťou CELPROJEKT plus, spol. s r. o., A. Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok, č. zákazky 1583, dátum vyhotovenia október 2015) bez pripomienok.

Mesto Ružomberok, Útvar hlavného architekta, list č. UHA-4528/3807/2015-TE1-JU zo dňa 27.10.2015:

- nakoľko funkčné využitie navrhovanej stavby podľa predloženej PD je v súlade so záväznými regulatívami územného plánu pre funkčnú plochu V2 – plochy výroby – priemyselná výroba s možnými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie, súhlasíme s funkčným využitím navrhovanej stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchraného zboru v Ružomberku, stanovisko č. ORHZ-RK1-432/2015 zo dňa 20.11.2015:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Banská Bystrica, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 4938/2/2015 zo dňa 27.10.2015:

Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 4938/2/2015 zo dňa 27.10.2015:

Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Upozornenia:

1. Pri zaobchádzaní a chemickými látkami je potrebné dodržiavať aj v ustanovenia zákona č. 67/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2. V súhrnnej technickej správe sú uvedené neplatné predpisy a normy:
 - na str. 5 z 31 a 9 z 31: vyhl. č. 374/1990 Zb.,
 - na str. 18 z 31: STN 01 8012-1, STN 0108012-2.
3. V technickej správe pre strojnotechnologickú časť sú uvedené neplatné predpisy:
 - na str. 7 z 13: zákon č. 272/1994 Z. z.,
 - na str. 9 z 13: vyhl. č. 718/1994 Z. z.
4. V technickej správe – stavebné úpravy je uvedená neplatná vyhláška č. 3784/1990 Zb. Platí vyhl. č. 147/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Ďalšie upozornenia:

- pracovné prostriedky (technologické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- pred uvedením strojových zariadení (technologické zariadenie) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z.,
- počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky vyhl. č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú zapracované v podmienke č.20 na uskutočnenie stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č. OU-RK-OSZP-2015/008755-002 OO zo dňa 26.10.2015:

- predmetná stavba svojím charakterom nezasahuje do oblasti výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-RK-OSZP-2015/008666-002 zo dňa 22.10.2015:

Z hľadiska štátnej vodnej správy súhlasíme s realizovaním stavby a s vydaním stavebného povolenia za dodržania podmienok:

1. Pri manipulácii a dávkovaní pomocných papierenských prostriedkov dodržiavať platnú vodnú legislatívu, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenie STN vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
2. Zmeny oproti projektovej dokumentácii, týkajúce sa ochrany vôd a vodnej legislatívy, konzultovať s orgánom štátnej vodnej správy.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky sú zapracované v podmienke č.21 a v podmienke č.3 na uskutočnenie stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“.

Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č. OU-RK-OSZP-2015/008662-02/OH zo dňa 21.10.2015:

- pre nakladanie s odpadmi platí § 40c zákona o odpadoch, odpady odovzdávať oprávnenej osobe na nakladanie s odpadmi,
- vytvárať skládky odpadov je zakázané,
- ku kolaudácii stavby investor, dodávateľ stavby preukáže, ako bolo s odpadmi naložené (faktúry, vážne lístky, iné, ...).

Stanovisko inšpekcie: podmienky sú zapracované v podmienke č.14 na uskutočnenie stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“.

Keďže činnosť v prevádzke „Divízia pre výrobu papiera – papierenský stroj č. 17“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 5183/770620204/1215-Pt zo dňa 21.12.2006 a v jeho neskorších zmenách a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ (t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, záverečného stanoviska alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia bezpečnostnej správy).

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 04.12.2015 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (15 dní).

Podľa § 11 ods. 3 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami a tiež webové sídla kde je žiadosť zverejnená.

Inšpekcia dňa 04.12.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. c), d) zákona o IPKZ zverejnila po dobu 15 dní žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania a výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli.

Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 11 ods. 4 zákona o IPKZ sa neprihliada. Inšpekcia určila na vyjadrenie lehotu 15 dní, ktorá uplynula dňa 07.01.2016.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Ružomberok, aby do 3 pracovných dní od doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom tieto informácie:

1. žiadosť o vydanie zmeny integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. informácie:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní.
 - 4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, Inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

Na základe zverejnenej výzvy nebola inšpekcii doručená žiadna prihláška od zainteresovanej verejnosti.

V lehote určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nebolo doručené žiadne vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa zákona IPKZ bolo:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- konanie o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM 17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“ a na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

v oblasti stavebného zákona:

- stavebné povolenie stavby „Príprava a dávkovanie ASA na PM 17, Mondi SCP a.s. Ružomberok“, v jestvujúcom objekte PM17, na pozemku parc. č. KN-C 7826/1 k.ú. Ružomberok, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o vodách a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s. , Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
3. Celprojekt plus, spol. s r.o., A Bernoláka 6, 034 50 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti:

4. Mestský úrad Ružomberok, Oddelenie stavebnej správy, Technickej infraštruktúry a ochrany ŽP, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok
5. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
6. Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Námestie A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Ružomberku, Nám. A. Hlinku 74, 034 01 Ružomberok