


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 610-4873/2009/Mar/770320104/Z12

Žilina 09.02.2009



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. c) bod 8., 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods.2 písm. f) bod 1., § 8 ods.2 písm. f) bod 4., § 8 ods.6 a § 17 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e ,

č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmeny č. 3930/770320104-SP1/891-Re zo dňa 30.12.2005, č. 2146/770320104-Z2/580-Re zo dňa 29.06.2006, č. 4600/770320104-Z3-SP1-KR/1112-Re zo dňa 22.11.2006, č. 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17. 08 2007, č. 5642-26704/2007/Mar/770320104/Z5-SP2 zo dňa 16.08.2007, č.7083-35534/2007/Mar/770320104/Z6-SP3 zo dňa 05.11.2007, č. 422-9445/2008/Mar/770430104-Z7-KRZ5 zo dňa 17.03.2008, č.3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 zo dňa 10.03.2008, č. 5174-19347/2008/Mar/770320104/Z9-SP6 zo dňa 09.06.2008, č. 8183-35515/2008/Mar/770320104/Z10-SP7 zo dňa 27.10.2008, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke „**Energetika v Matador a.s. Púchov**“, prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, nasledovne :

V časti **I. Základné informácie o prevádzke** (strana 2 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

- projektovanú kapacitu prevádzky nasledovne :

Projektovaná kapacita prevádzky : súhrnný tepelný príkon 128 MW

- hlavné výrobné činnosti povolované v prevádzke nasledovne :

Hlavné výrobné činnosti povolované v prevádzke :

- výroba tepla spaľovaním zemného plynu (ZP) v kotloch K6, K7, K10, K11 (tepelné príkony 2 x 45 MW, 2 x 19 MW, tepelné výkony 2 x 42 MW, 2 x 17,5 MW)
- palivové hospodárstvo plynové
- centrálna stanica ústredného kúrenia

V časti **I. Základné informácie o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia je** (strana 3 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

doplňa

V oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) na časť stavby „CMR - Revitalizácia energetického centra“.

V oblasti odpadov :

- konanie o určení podmienok súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prevádzke „Energetika v Matador a.s. Púchov“.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví.

V časti **II.Podmienky povolenia, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, b) Podmienky pre nakladanie s palivami, surovinami, chemikáliami a pomocnými látkami, v podmienke A.3** (strana 4 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

zoznam vstupných látok používaných v prevádzke uvedený v tabuľke č.1 nasledovne :

tabuľka č.1

Látka	Spotreba za rok
zemný plyn (ZP)	40 000 000,0 m ³
kompresorové oleje	2,6 t
olej pre sušiacie stanice	0,1 t
syntetický olej	1,0 t
NaOH	120,0 t
HCl	300,0 t
Na ₃ PO ₄	0,5 t
oxynon M 203	0,8 t

organický flokulant sokoflok	120,0 kg
Fe₂ (SO₄)₃ –síran železitý (koagulant)	5 t
Praestol 2540 (flokulant)	350 kg

V časti **II.Podmienky povolenia, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, c) Podmienky pre prevádzkovanie** (strana 5 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)
mení

podmienky A.13, A.19 nasledovne :

A.13 Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať kotle K6, K7, K10, K11 (ďalej len „kotle“) podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „súbor TPP a TOO“).

A.19 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať určené emisné limity podľa bodu B.1.1. tohto rozhodnutia.

a ruší

podmienku **A.18** v celom rozsahu.

V časti **II.Podmienky povolenia, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, c) Podmienky pre prevádzkovanie** (strana 6 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

ruší

podmienky A.22, A.23, A.25 v celom rozsahu a

mení

podmienky A.28, A.30, A31 a A.32 nasledovne :

A.28 Chemikálie používané v CHÚV, nebezpečné látky a nebezpečné odpady musia byť prístupné pre vizuálnu kontrolu tesnosti.

A.30 Odpadové vody z regenerácie ionexov v CHÚV a zo skladovania a manipulácie s chemikáliami používanými v CHÚV musia byť zvedené do troch neutralizačných nadzemných nádrží o objemoch 70 m³ neutralizačnej stanice a upravené na požadované pH 6- 8,5.

A.31 Neutralizáciu odpadových vôd z CHÚV vykonávať v súlade s platným prevádzkovým predpisom pre neutralizačnú stanicu.

A.32 Odpadové vody z neutralizačnej stanice budú po neutralizácii odvedené cez dočistovaciu stanicu KOFI filter na ďalšie čistenie na MBČOV.

V časti **II.Podmienky povolenia, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, c) Podmienky pre prevádzkovanie** (strana 7 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

ruší

podmienky A.40 až A.43 v celom rozsahu a

mení

podmienku A.41 nasledovne :

A.41. Od 1.7.2006 musia byť vyčistené odpadové vody z MBČOV vypúšťané do derivačného kanála Váhu v r. km 0,637.

V časti **II.Podmienky povolenia, A. Podrobnosti o opatreniach a technických zariadeniach na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, c) Podmienky pre prevádzkovanie** (strana 7 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

podmienku A.77 nasledovne :

A.77 Správu o periodickej kontrole AMS predloží prevádzkovateľ do 60 dní na inšpekciu a ObÚŽP v Považskej Bystrici, stále pracovisko Púchov. Každoročne v termíne do 15.2. zasílať súhrnný ročný emisný protokol na inšpekciu a ObÚŽP v Považskej Bystrici, stále pracovisko Púchov.

V časti **II.Podmienky povolenia, B. Emisné limity,B.1. Emisie do ovzdušia, B.2. Kontrola emisií do ovzdušia** (strana 8 a 9 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

ruší

podmienky B.1.2 a B.2.1, B.2.5, B.2.6, B.2.7 v celom rozsahu.

V časti **II.Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník (BAT)** (strana 13 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

ruší

podmienky C.1 a C.2 v celom rozsahu a

mení

podmienku C.8 nasledovne :

C.8 Množstvo kyslíka v spalínach udržiavať v rozmedzí 1-6 % pre zemný plyn.

V časti **II.Podmienky povolenia, D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov požiadavky na zhodnotenie a zneškodňovanie odpadov** (strana 16 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení a dopĺňa

podmienky D.7, D.8, D.9 a D.11 nasledovne:

D.7 Podmienky súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi (ďalej len „NO“) podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods.1 písm. g) zákona o odpadoch :

D.7.1. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vykonávať v súlade s § 2 zákona o odpadoch v rozsahu zhromažďovanie, triedenie a ich následne odovzdávanie na ďalšie nakladanie s nimi oprávneným organizáciám.

D.7.2. Podmienky sa vzťahujú na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri činnosti prevádzky „Energetika v Matador a.s. Púchov“, zaradených podľa vyhlášky č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) uvedených v tabuľke č.9a:

tabuľka č.9a

Katalógo- vé číslo odpadu	Názov odpadu	Kate- gória odpa- du	Miesto vzniku odpadu	Spôsob na- kladania s odpadom	Množstvo odpadu za rok (t) (predpoklad)	Miesto zhromažďo- vania odpa- dov, obaly
12 01 09	Rezné emulzie a roz- toky obsahujúce halo- gény	NO	Energetika	Z*	0,90	sklad ORO -sudy, kontaj- nery
13 02 06	Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	NO	Energe- tika	Z*	45,00	sklad ORO -sudy, kontaj- nery
13 05 02	Kaly z odlučovačov oleja z vody	NO	Energe- tika	Z*	2,00	sklad ORO -sudy, kontaj- nery
13 05 03	Kaly z lapačov nečistôt	NO	Energe- tika	Z*	5,00	sklad ORO -sudy, kontaj- nery
14 06 03	Iné rozpúšťadla a zme- si rozpúšťadiel	NO	Energe- tika	Z*	1,00	sklad ORO -sudy
15 01 10	Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo kontami- nované nebezpečnými látkami	NO	Energe- tika	Z*	0,8	Centrálny sklad odpadov - kontajnery
15 02 02	Absorbenty, filtračné materiály vrátane ole- jových filtrov inak ne- špecifikovaných, han- dry na čistenie , ochranné odevy kon- taminované NL	NO	Energe- tika	Z*	0,90	Centrálny sklad odpadov - v PE vre- ciach vlože- ných v sudoch
16 02 13	Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpeč- né časti , iné ako uve- dené v 16 02 09 až 16 02 12	NO	Energe- tika	Z*	1,20	Centrálny sklad odpadov - v pôvodnom obale
16 03 03	Anorganické odpady obsahujúce nebezpeč- né látky	NO	Energe- tika	Z*	1,00	Centrálny sklad odpadov, vrecia vložené v nepriepustných uzatváracích kovových ná- dobách
16 03 05	Organické odpady ob- sahujúce nebezpečné látky	NO	Energe- tika	Z*	2,00	Centrálny sklad odpadov - v PE vre- ciach vlože- ných v sudoch
16 06 01	Olovené batérie	NO	Energe- tika	Z*	0,2	Centrálny sklad odpadov, - kontajner

19 08 13	Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd	NO	Energetika, ČOV	Z*	180,00	Centrálny sklad odpadov, ČOV - kontajnery
----------	---	----	-----------------	----	--------	---

Z* - zhromažďovanie do centrálneho skladu odpadov a odovzdanie na zneškodnenie a zhodnotenie

NO - nebezpečné odpady

sklad ORO – sklad opotrebovaných ropných olejov

- D.7.3.** Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (ďalej len „NO“) je prevádzkovateľ povinný dodržiavať podmienky uvedené v tomto integrovanom povolení.
- D.7.4.** Celkové ročné množstvo vyprodukovaných NO v prevádzke nesmie prekročiť hodnotu 240 t
- D.7.5.** Pri vzniku nového druhu NO je prevádzkovateľ povinný požiadať inšpekciu o rozšírenie nakladania s NO.
- D.7.6.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať pri nakladaní a manipulácii s NO ustanovenia zákona o odpadoch a ustanovenia vyplývajúce so súvisiacich predpisov, vrátane vedenia evidencie na príslušných tlačivách a ohlasovaciu povinnosť o nakladaní s odpadmi.
- D.7.7.** NO označovať určenými vyplnenými identifikačnými listami nebezpečného odpadu.
- D.7.8.** Všetky miesta zhromažďovania, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- D.7.9.** NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávneným organizáciám, ktoré majú oprávnenie na ich zhodnocovanie resp. zneškodňovanie, príp. je držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. autorizáciou).
- D.7.10.** Nakladanie s NO musí byť vykonávané podľa schváleného plánu havarijného zabezpečenia s NO.
- D.7.11.** Skladovanie NO vykonávať v súlade s prevádzkovým poriadkom pre sklad NO. V miestach, kde sa skladuje nebezpečný odpad musí byť umiestnený prevádzkový poriadok pre skladovanie NO a plán havarijných opatrení pre prípad úniku nebezpečných odpadov.
- D.7.12.** Zabezpečiť umiestnenie plánu opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania NO. Zabezpečiť, aby pracovníci, ktorí nakladajú s NO boli oboznámení s postupom nakladania s NO a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s NO.

- D.7.13.** NO je možné zhromažďovať na vyhradených miestach v prevádzke, ktoré musia byť zabezpečené a prevádzkované tak, aby nedošlo k nežiadúcemu úniku odpadov do okolia.
- D.7.14.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť uprednostnenie materiálového zhodnocovania odpadov pred energetickým zhodnocovaním.
- D.7.15.** Prevádzkovateľ je povinný každé 3 roky oznámiť inšpekcii, že nedošlo k zmene v nakladaní s NO. V prípade, že počas 3 rokov dôjde k zmene v nakladaní s NO, prevádzkovateľ je povinný ihneď požiadať inšpekciu o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou budú podmienky súhlasu na nakladanie s NO.
- D.8** Nebezpečné odpady je možné skladovať maximálne po dobu 1 rok.
- D.9.** Predkladať inšpekcii a ObÚŽP Považská Bystrica hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia a nakladaní s ním, ktoré bude súčasťou hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za pôvodcu odpadu Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov.
- D.11.** Predkladať inšpekcii a ObÚŽP Považská Bystrica hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke zariadenia (prevádzky, na ktorú bolo vydané integrované povolenie) a nakladaní s ním, ktoré bude súčasťou hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za pôvodcu odpadu Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov.

V časti **II.Podmienky povolenia, E. Podmienky hospodárenia s energiami** (strana 17 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

ruší

podmienku E.7 v celom rozsahu.

V časti **II.Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia** (strana 17 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

ruší

podmienku F.8 v celom rozsahu.

V časti **II.Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia** (strana 19 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

ruší

podmienky F.21 až F.25 v celom rozsahu.

V časti **II.Podmienky povolenia, H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky** (strana 19 z 30 rozhodnutia 2485/

/770320104/672-Ži)

ruší

podmienky H.1 a H.2 v celom rozsahu.

V časti **II.Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** (strana 19 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení

v podmienke I.1.1. tabuľku č.11 nasledovne :

tabuľka č.11

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy /technika
1.	Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované nebezpečné látky v príručnom sklade olejov	1 x denne	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	vizuálne
2.	Kontrola tesnosti všetkých skladovacích nádrží a potrubí, ich technického stavu a znečistenia v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí (CHÚV, stáčanie chemikálií)	1 x denne	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	vizuálne
3.	Kontrola všetkých ventilov a tesnosti spojov povrchových rúr používaných na transport nebezpečných látok a plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu nebezpečnými látkami	1 x týždenne	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	vizuálne
4.	Kontrola funkčnosti analyzátorov kvality vody (pH-metre, turbidimetre)	1 x týždenne	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	podľa prevádzkového predpisu
6.	Vykonanie funkčnej skúšky AMS	1 x ročne	vykoná oprávnená organizácia	podľa platných metodík
7.	Monitoring podzemných vôd podľa tabuľky č.8	1 x ročne	vykoná oprávnená organizácia	podľa platných metodík
8.	Monitoring emisií do vôd podľa tabuľky č.7	24 x ročne	vykoná akreditované laboratórium	podľa platných metodík
9.	Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží, v ktorých sú nebezpečné látky	1 x za 20 rokov	kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	podľa príslušnej STN

V časti **II.Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému** (strana 21 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

mení a dopĺňa

v podmienke I.2.1., tabuľke č.12, časť : „Ochrana ovzdušia“ nasledovne :

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
Ochrana ovzdušia				
Správu o periodickej funkčnej skúške AMS	1x ročne	do 60 dní od vykonania skúšky	písomná	inšpekcia Žilina, ObÚŽP Považská Bystrica - pracovisko Púchov
Súhrnný ročný emisný protokol	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná	inšpekcia Žilina, ObÚŽP Považská Bystrica - pracovisko Púchov
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS)	1 x ročne	do 15.2. nasledujúceho roka	písomná, NEIS elektronická	ObÚŽP Považská Bystrica

ObÚŽP - Obvodný úrad životného prostredia, OIPK – odbor integrovaného povoľovania a kontroly, SHMÚ - Slovenský hydrometeorologický ústav, NEIS – národný emisný informačný systém

* podľa podmienky A.77 rozhodnutia č.7180-26961/2007/Pat, Mat/770320104-Z4 zo 17. 08 2007)

V časti **II.Podmienky povolenia, J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, požiadavky na skúšobnú prevádzku** (strana 20 z 30 rozhodnutia 2485/770320104/672-Ži)

dopĺňa

podmienku J.4 nasledovne :

J.4 Počas skúšobnej prevádzky stavby „CMR - Revitalizácia energetického centra“ dodržiavať nasledovné podmienky :

J.4.1. Stavba „CMR - Revitalizácia energetického centra“ bude v skúšobnej prevádzke do 31.12.2009

- J.4.2. Zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v stanovisku Inšpektorátu práce v Trenčíne č. ITN-02-32-2.2/ZS-C22,23-09 zo dňa 15.01.2009 a ich odstránenie oznámiť inšpektorátu práce.

Lehota : do 1 mesiaca od vydania právoplatného rozhodnutia

- J.4.3. Zabezpečiť odstránenie zistených nedostatky : - doplniť označenie miestnosti neutralizačnej stanice, - plastové kontajnery so vstupnými chemikáliami umiestniť nad havarijnú nádrž s roštom.

Lehota : okamžite

- J.4.4. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť zvýšenú kontrolu všetkých zariadení a do prevádzkových záznamov zaznamenávať všetky odchýlky od projektovaného stavu, havarijné situácie, vykonané opravy a zásahy do prevádzky.

- J.4.5. Počas skúšobnej prevádzky zabezpečiť vykonanie novej úplnej periodickej funkčnej skúšky AMS, ktorá preukáže dodržiavanie určených emisných limitov pre celý zdroj znečisťovania ovzdušia „Energetika v Matador a.s. Púchov“ do ovzdušia podľa vyhl. 408/2003 Z.z. a podľa podmienok A.75 až A.82 rozhodnutia č. 7180-26961/2007/Pat, Mat/770320104-Z4 zo dňa 17. 08 2007, ktorým bolo zmenené integrovaného povolenie č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 (Výsledok merania predložiť so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavby inšpekcii.

- J.4.6. Monitorovať vstupy do prevádzky a výstupy z prevádzky :

- spotrebu elektrickej energie, chemikálii, zemného plynu a vstupných surovín a množstvo vypúšťaných odpadových vôd.

Výsledok monitoringu predložiť inšpekcii so žiadosťou o povolenie trvalého užívania stavieb.

- J.4.7. Sledovať kvalitu a kvantitu produkovaných odpadov a porovnať ich s pôvodnými predpokladmi navrhovaného a realizovaného riešenia.

- J.4.8. Pred ukončením skúšobnej prevádzky zabezpečiť vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky. Výsledky zapracovať do STPP a TOO, do prevádzkových poriadkov skladov a zariadení určených na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami (plány údržby a opráv a plány kontrol), do prevádzkových poriadkov, do prevádzkovej evidencie (podľa vyhlášky MŽP SR č. 61/2004 Z.z.) a predložiť so žiadosťou o povolenie zmeny integrovaného povolenia (v súvislosti s povoľovaním trvalého užívania stavby „CMR - Revitalizácia energetického centra“ inšpekcii.

Lehota : minimálne 2 mesiace pred ukončením skúšobnej prevádzky stavby

- J.4.9. Prevádzkovateľ je povinný pred ukončením skúšobnej prevádzky požiadať inšpekciu o uvedenie stavby „CMR - Revitalizácia energetického centra“ do trvalej prevádzky.

Lehota : minimálne 1 mesiac pred ukončením skúšobnej prevádzky

- J.4.10. Po skončení skúšobnej prevádzky stavba nemôže byť užívaná bez právoplatného povolenia na trvalú prevádzku.

- J.4.11. Prevádzkovateľ je povinný pri každom zlyhaní činností ohrozujúcich bezpečnosť zdravia, alebo ohrození životného prostredia:

- vykonať opatrenia na zabránenie ďalšieho ohrozenia,
- vykonať opatrenia na zamedzenie ďalšieho vplyvu zlyhania činností.

- J.4.12. V prípade preukázania nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti prostredníctvom monitoringu, operatívne okamžite informovať inšpekciu a riešiť elimináciu vhodnými technickými a organizačnými opatreniami.
- J.4.13. V prípade zlyhania činnosti v prevádzke zabezpečiť odčerpanie a zneškodnenie pracovných médií, vstupných surovín a pomocných chemikálií, zabezpečiť dekontamináciu zariadenia, rozvodov a ostatných prevádzkových priestorov, zabezpečiť odvoz vzniknutých odpadov v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- J.4.14. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípady zlyhania činnosti v prevádzke uvedené v schválenom havarijnom pláne a v STPP a TOO.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Energetika v Matador a.s. Púchov“, prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, uvedené v integrovanom povolení č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmenách, zostáva nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ vydáva podľa § 8 ods.2 písm. a) bod 1., § 8 ods.2 písm. c) bod 8., 8 ods. 2 písm. c) bod 10., § 8 ods.2 písm. f) bod 1., § 8 ods.2 písm. f) bod 4., § 8 ods.6 a § 17 ods. 1, zmenu integrovaného povolenia č. č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005, v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Energetika v Matador a.s. Púchov“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov, zo dňa 01.12.2008, predložených dokladov a vykonaného konania podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ zároveň požiadal o vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku stavby „CMR - Revitalizácia energetického centra“

Prevádzkovateľ so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia požiadal o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. d) sadzobníka správnych poplatkov zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“) o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia predložil doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 171a zákona o správnych poplatkoch vo výške 5.000,- Sk, kolkovou známkou.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila dňa 11.12.2009 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia č. 2485/770320104/672-Ži zo dňa 26.08.2005 a jeho zmien a konanie o povolení skúšobnej prevádzky stavby „CMR - Revitalizácia energetického centra“, podľa § 84 ods.2 stavebného zákona. Zároveň nariadila ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 12.01.2009.

Na ústnom pojednávaní, v súlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zákona o IPKZ a § 33 ods.2 zákona o správnom konaní, bola daná prizvaným osobám posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námety a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná žiadosť, podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti.

K vydaniu povolenia na zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „CMR - Revitalizácia energetického centra“ sa vyjadrili tieto dotknuté orgány štátnej správy : Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici (č. ORHZ – 42/2009, zo dňa 16.01.2009), Inšpektorát práce v Trenčíne (č. ITN-02-32-2.2/ZS-C22,23-09 zo dňa 15.01.2009).

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných podľa § 12 a § 13 zákona o IPKZ:

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Považskej Bystrici – stanovisko na účely kolaudácie stavby „CMR – Revitalizácia energetického centra Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov“ (č. ORHZ – 42/2009, zo dňa 16.01.2009) :

- k vydaniu rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti nemá pripomienky.

Inšpektorát práce v Trenčíne – záväzne stanovisko k povoleniu skúšobnej prevádzky stavby „CMR - Revitalizácia energetického centra“ (ITN-02-32-2.2/ZS-C22,23-09 zo dňa 15.01.2009) :

- súhlasí s vydaním povolenia na skúšobnú prevádzku za podmienky, že stavebník odstráni zistené nedostatky a ich odstránenie oznámi inšpektorátu práce v lehote do 1 mesiaca od vydaného právoplatného rozhodnutia, v tomto rozsahu :

1. Na niektorých miestach nie sú rozvody (para , vzduch) označené smerom toku pretekajúceho média, čo je v rozpore s § 13 ods. 6 písm. d) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s § 27 ods. 2 písm. b) vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov nedodržaním minimálnej bezpečnostnej úrovne vyplývajúcej z čl. 8 STN 130072.
2. V objekte kotolne nie je kompletne označenie únikových ciest, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bodom 4.5 prílohy č.1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na pracovisko.
3. Bezpečnostné vypínače (napr. automatiky horákov, central stop) nie sú vo viacerých prípadoch označené tabuľkou označujúcou ich funkciu, čo je v rozpore § 13 ods. 6 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z.. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 53 ods. 2 vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. v znení neskorších predpisov.

Stanovisko inšpekcie : Podmienky boli zapracované do časti J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, v podmienke č. J.4.1.

Zdôvodnenie podmienok rozhodnutia :

- zmena v tabuľke č.1 :

zdôvodnenie :

- vypustenie ŤVO - zrušené mazutové hospodárstvo (rozhodnutie zo dňa 10.3.2008 č. 3132-8928/2008/Mar/770320104/Z8-SP4 povolenie na odstránenie stavby mazutového hospodárstva)
- vypustenie $\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaCl, filtračná hmota Arbocel (celulóza) a koagulant NALCO 8130
 - nepoužívajú sa v technológii CHÚV, - Arbocel sa nepoužíva po zrušení Cricketfiltra,
- doplnenie $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ –síran železitý (koagulant), Praestol 2540 (flokulant) - používa sa v technológii dočisťovania v dočisťovacej stanici KOFI na CHÚV.
- zmena podmienky A.13 :
zdôvodnenie : - zrušený kotol K8,
- zrušenie podmienky A.18 :
zdôvodnenie – kotol K9 odstránený v roku 2005
- zmena podmienky A.19 :
zdôvodnenie - ŤVO (mazut) bol zrušený v celom rozsahu
zdôvodnenie – podmienky už boli splnené(rozhodnutie na trvalú prevádzku technických prostriedkov na monitorovanie emisii č.7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo dňa 17.8.2007)
- zmena podmienky A.28 :
zdôvodnenie – podmienky súvisia s mazutovým hospodárstvom, ktoré už bolo zrušené
- zmena podmienok A.30, A.31, A.32 :
zdôvodnenie – podmienky súvisia s pôvodnou neutralizačnou stanicou, ktorá už bola zrušená a nahradená novou neutralizačnou stanicou.
- zrušenie podmienky A.40 :
zdôvodnenie – lehota podmienky už uplynula,
- zmena podmienky č. A.41 : – oprava textu podľa skutočnosti,
- zrušenie podmienok A.42, A.43:
Zdôvodnenie – lehota podmienky už uplynula, podmienka bola splnená v rámci Investičnej akcie „Dočisťovanie OV“.
- zmena podmienky A.77 :
Zdôvodnenie – OÚŽP v Považskej Bystrici, stále pracovisko Púchov obdržal prístupové meno a heslo pre sledovanie emisii prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti a má prístup ku všetkým protokolom (aj mesačným) z kontinuálneho merania emisií AMS.
- zrušenie podmienok B.1.2 a B.2.1, B.2.5, B.2.6, B.2.7 :
Zdôvodnenie :
 - B.1.2 - vypustenie emisných limitov pre spaľovanie ŤVO, ktorý bol zrušený,
 - B.2.1 – po uvedení AMS do trvalej prevádzky, periodické meranie nahradilo kontinuálne meranie emisií (podmienky sú uvedené v rozhodnutí č.7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 zo 17. 08 2007),
 - B.2.5, B.2.6, B.2.7 - podmienky platili pre diskontinuálne merania emisií, rozhodnutím 7180-26961/2007/Pat,Mat/770320104-Z4 sú emisie merané kontinuálne, AMS je v trvalej prevádzke.,
- zrušenie podmienok C.1 a C.2 :
Zdôvodnenie : podmienky súviseli s mazutovým hospodárstvom, ktoré už bolo zrušené.
- zmena podmienky C.8 :
Zdôvodnenie : vypustená časť súvisiaca s mazutovým hospodárstvom, ktoré už bolo zrušené.
- zmena a doplnenie podmienok D.7, D.8, D.9 a D.11 :
Zdôvodnenie : - podmienky pre nakladanie s nebezpečným odpadom vznikajúcim pri činnosti prevádzky
- zrušenie podmienky E.7 - kotol K9 odstránený v roku 2005,
- zrušenie podmienky F.8 - AMS je uvedená do trvalej prevádzky,

- zrušenie podmienok F.22 až F.25 - podmienky súviseli s mazutovým hospodárstvom, ktoré už bolo zrušené,
- zrušenie podmienok H.1 - podmienky súviseli s mazutovým hospodárstvom, ktoré už bolo zrušené,
- zrušenie podmienok H.2 - chladivo R22 bolo v stanovenej lehote nahradené ekologickým chladivom,
- zmeny v tabuľke č.11 :
Zdôvodnenie : – zmeny súvisiace so zrušením mazutového hospodárstva, uvedení AMS do trvalej prevádzky
- zmeny tabuľka č.12 :
Zdôvodnenie : vzhľadom na uvedenie AMS do trvalej prevádzky, periodické meranie je ne-relevantné (podmienky sú uvedené v rozhodnutí č.7180-26961/2007/Pat, Mat/770320104-Z4 zo 17. 08 2007),
- doplnenie podmienky J.7 :
Zdôvodnenie : podmienky stanovené pre skúšobnú prevádzku stavby CMR - Revitalizácia energetického centra.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky „Energetika v Matador a.s. Púchov“, podľa § 8 ods. 2 zákona IPKZ bolo:

V oblasti ochrany ovzdušia :

- konanie o udelení súhlasu na vydanie rozhodnutí o užívaní stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia, stredných zdrojov znečisťovania a malých zdrojov znečisťovania, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia, a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) na časť stavby „CMR - Revitalizácia energetického centra“.

V oblasti odpadov :

- konanie o určení podmienok súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi v rozsahu zhromažďovanie - podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prevádzke „Energetika v Matador a.s. Púchov“.

V oblasti ochrany zdravia ľudí :

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania a konania o zmene v užívaní stavby alebo prevádzky - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),
- konanie o posúdení návrhu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi - podľa § 8 ods. 2 písm. f) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 4 písm. l) zákona o verejnom zdraví.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Ivan Bágel
riaditeľ

Doručuje sa:

1. Continental Matador Rubber, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, 020 01 Púchov
2. Mesto Púchov, Štefánikova 882/21, 020 01 Púchov

Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa ochrany ovzdušia, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
4. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna vodná správa, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5. Obvodný úrad životného prostredia v Považskej Bystrici, štátna správa odpadového hospodárstva, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici, Slovenských partizánov č. 1130/50, 017 01 Považská Bystrica