



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8715-6319/37/2013/Jed/371700107/Z11KR

Bratislava 06.03.2013



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 22.03.2013

Podpis :



KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y

podľa § 82 stavebného zákona

„Bočná filtrácia, SO 70“

Povolenie sa vydáva pre stavebníka:

Obchodné meno:

Sídlo:

Identifikačné číslo organizácie:

MYLUM Slovakia, spol. s r.o.

919 08 Boleráz

31 411 011

V rozsahu podľa PD na stavebné povolenie stavby vypracovanej spracovateľom PD – EXPRO, s.r.o., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazka č. 6710.

Členenie stavby na stavebné objekty prevádzkové súbory:

E.1 SO 70 – BOČNÁ FILTRÁCIA

E.1.1 SO 70 Základové konštrukcia

E.1.2 SO 70 Prístrešok - oceľová konštrukcia

E.1.3 SO 70 Svetelná inštalácia, bleskozvod a uzemnenie

G.1 PS 70 – Bočná filtrácia

G.1.1 PS 70 Prevádzkové zariadenie

G.1.2 PS 70 Motorická inštalácia

G.1.3 PS 70 Meranie a regulácia

stavebník:	AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz
projektant:	EXPRO, s.r.o., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazka č. 6710
projektová dokumentácia:	vypracovaná v novembri 2011
v katastrálnom území:	Boleráz
umiestnenom na parc. č.:	2198/20 – zastavané plochy a nádvorja
ku ktorým má stavebník:	vlastnícke právo na základe LV č. 2418
charakter stavby:	1252 – priemyselné budovy a sklady – nádrže, silá a sklady

SO 70 Bočná filtrácia

Úprava vody pre chladiace okruhy spočíva jednak v úprave plniacej a doplňovacej vody, ale v prípade otvoreného chladiaceho okruhu tiež v úprave vody tvoriacej cirkulačný okruh. Chladiaca cirkulačná voda pre hlavný výrobný objekt je chladená vzduchom na otvorených chladiacich vežiach, ktoré sú umiestnené na streche SO 70 Sirupáreň. Úlohou navrhovaného technologického uzla bočnej filtrácie pre cirkulačnú chladiacu vodu je odstránenie tuhých nerozpustných látok z chladiacej vody v takej miere, aby nedochádzalo k zanášaniam sa teplo výmenných plôch rôznych výmenníkov tepla. To spôsobuje zhoršený chladiaci výkon v jednotlivých zariadeniach. Projekt rieši inštaláciu technologického zariadenia pre bočnú filtráciu cirkulačnej vody. Zariadenie tvoria tri pieskové filtre typu VORTISAND z produkcie kanadskej firmy Sonitec Inc, ďalej čerpací agregát a potrubné prepojenia vrátane príslušenstva. Zariadenie je osadené na ráme zvarenom z oceľových profilov a je umiestnené v prístavku na streche SO 70 Sirupáreň.

Stavba bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „**Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív**“, prevádzkovateľa AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011, ktorej súčasťou bolo stavebné povolenie na predmetnú stavbu, vydané rozhodnutím č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2012.

Podmienky povolenia:

1. Dodržať podmienky rozhodnutia č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09.05.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.05.2012.
2. Pravidelnou údržbou a včasnými opravami prevádzkovať zariadenie tak, aby nedochádzalo k jeho znehodnoteniu.
3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa

- technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.
4. Užívanie stavby nesmie ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany.
 5. Prevádzkovateľ je povinný vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
 6. Pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke je nutné postupovať podľa platných prevádzkových predpisov a v prípade havárie podľa schváleného Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán).
 7. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
 8. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzka bude naďalej slúžiť účelu a za podmienok, ktoré boli povolením určené. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekcii, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, s ktorým je povolenie spojené do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností.

Podmienky vyplývajúce z námietok a pripomienok účastníkov konania, dotknutých orgánov a organizácií:

Inšpektorát práce Trnava – záväzné stanovisko č. ITA-53-05-2.2/ZS-C22,C23-12, 3008/12 zo dňa 07.12.2012 **súhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie predmetnej stavby za podmienky odstránenia zistených nedostatkov uvedených v predmetnom záväznom stanovisku v bodoch 1 až 4 a oznámenie ich odstránenia.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bratislave – v stanovisku č. ORHZ-TT1-310-001/2013 zo dňa 22.03.2013 **súhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie predmetnej stavby.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – v záväznom stanovisku č. RÚVZ/2012/03979/Zb-PPL zo dňa 14.12.2012 **súhlasí** s vydaním kolaudačného rozhodnutia na trvalé užívanie predmetnej stavby.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011, podal Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) dňa 11.10.2012 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, RZ č. 28833/2012/Jed pre stavbu „Bočná filtrácia, SO 70“ v rozsahu podľa PD na stavebné povolenie stavby vypracovanej spracovateľom PD – EXPRO, s.r.o., P.O. Box 12, 927 03 Šaľa, zákazka č. 6710.

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad preskúmal návrh a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 8715-33723/37/2012/Jed zo dňa 23.11.2012 začatie kolaudačného konania a zvolal ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 06.12.2012.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili účastníci a dotknuté orgány, ktorých zoznam tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania.

Inšpekcia v závere protokolu z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním uvádza, že užívanie stavby nebude ohrozovať verejný záujem z hľadiska ochrany života a zdravia osôb, životného prostredia, bezpečnosti práce, technických zariadení a požiarnej ochrany a vydá kolaudačné rozhodnutie po predložení chýbajúcich dokladov uvedených v protokole z ústneho pojednávania č. 8715-34748/37/2012/Jed/Z11KR.

Inšpekcia v závere protokolu z ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním ďalej uvádza, že vydá kolaudačné rozhodnutie po predložení chýbajúcich stanovísk dotknutých orgánov, ktoré boli doručené nasledovne:

- *Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava* – záväzné stanovisko č. ITA-53-05-2.2/ZS-C22,C23-12, 3008/12 zo dňa 07.12.2012,
- *Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, P.O. BOX 1, 917 09 Trnava* – záväzné stanovisko č. RÚVZ/2012/03979/Zb-PPL zo dňa 14.12.2012,
- *Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava* – stanovisko č. ORHZ-TT1-310-001/2013 zo dňa 22.03.2013.

Stavebník inšpekciu predložil chýbajúce doklady a inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia, stavby vyhovujú všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Stavebník oznámil listom zo dňa 18.03.2013 odstránenie nedostatkov uvedených v záväznom stanovisku Inšpektorátu práce Trnava podľa podmienky uvedenej v tomto stanovisku.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Podanie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia o dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250,00 € uhradeným bankovým prevodom v súlade s položkou 62a písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Jaroslav H a š k o
RNDr. Jaroslav H a š k o, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. AMYLUM Slovakia, spol. s r.o., 919 08 Boleráz

Dotknutým orgánom štátnej správy a organizáciám:

2. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ochrany ovzdušia, Kollárova 8, 917 02 Trnava
3. Obvodný úrad životného prostredia, odbor štátnej vodnej správy, Kollárova 8, 917 02 Trnava
4. Obvodný úrad životného prostredia, odbor odpadového hospodárstva, Kollárova 8, 917 02 Trnava
5. Obvodný úrad životného prostredia, odbor ochrany prírody a krajiny, Kollárova 8, 917 02 Trnava
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6, 917 09 Trnava
7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, Zavorská 11, 918 21 Trnava 1
8. Obec Boleráz - stavebný úrad, Boleráz 586, 919 08 Boleráz
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava
10. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava

Ostatným:

11. EXPRO s.r.o., areál Duslo Šaľa, P.O. Box 12, 92703 Šaľa

Na vedomie:

12. Obec Boleráz - obecný úrad, Boleráz 586, 919 08 Boleráz