


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 973-6426/2016/Mer,Pal/570190104/Z13-KR

Košice 29.02.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, písm. b) bod 3, písm. f) bod 1, písm. h) bod 2, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 599/122/2-OIPK/2006-Mi/57 019 01 04/Z1 zo dňa 22.11.2006, č. 8072-37754/2007/Mer/570190104/Z2 zo dňa 20.11.2007, č. 6957-32470/2008/Mer/570190104/Z4 zo dňa 20.10.2008, č. 6800-28161/2009/Hut/570190104/Z5 zo dňa 07.09.2009, č. 1127-7072/2012/Mer/570190104/Z6 zo dňa 09.03.2012, č. 4029-9859/2012/Haj/570190104/Z7 zo dňa 04.04.2012, č. 5280-23706/2013/Pal/570190104/Z8 zo dňa 10.09.2013, č. 86-7295/2014/Mer/570190104/ZSP9 zo dňa 11.03.2014, č. 904-10786/2015/Pal,Mer/570190104/Z10-SP zo dňa 04.05.2015 a č. 6000-3025/2016/Ber/570190104/Z11

zo dňa 01.02.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výrobňa formaldehydu IV
Priemyselná 720, 072 22 Strážske
okres: Michalovce

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **36 578 380**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba formalínu“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania:

- vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Skladovanie formaldehydu“, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody a krajiny vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Skladovanie formaldehydu“ a povolenie zmien vykonaných na stavbe „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Skladovanie formaldehydu“

umiestnenej na pozemkoch parcelné č. **1848/160 a 1848/166** a v jestvujúcej stavbe súpis. č. **1280**, na pozemku parc. č. 1848/166, v katastrálnom území Strážske s napojením na jestvujúci riadiaci systém a rozvod elektrickej energie z jestvujúcich rozvádzačov HRM situovaných v rozvodni nízkeho napätia v jestvujúcej stavbe súpis. č. 750 – kont. výroba

diakolu (objekt 5303), na pozemku parc. č. 1848/88, v kat. úz. Strážske, pre účely skladovania technického 53 % formalínu v jestvujúcom zásobníku č. 27.1 o objeme 512 m³

pre stavebníka:

obchodné meno: **DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 720, 072 22 Strážske**
IČO: **36 578 380**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie a zmena stavby „Skladovanie formaldehydu“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 5310 Havarijná nádrž
SO 5322 Dielne

Prevádzkový súbor:

PS 01 Skladovanie formaldehydu

V rámci uskutočnenia predmetnej stavby „Skladovanie formaldehydu“ bola v jestvujúcej stavbe súpis. č. 750 – kont. výroba diakolu (objekt 5303), na pozemku parc. č. 1848/88 a v jestvujúcej stavbe Zberné centrum IV., na pozemku parc. č. 1848/101, v kat. úz. Strážske zrealizovaná výmena, demontáž a prekládka jestvujúcich potrubí a armatúr a napojenia nových odberných a privodných potrubí.

Podmienky na odstránenie nedostatkov a užívanie stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 82 ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník - prevádzkovateľ je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v integrovanom povolení vydanom IŽP Košice rozhodnutím č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Výrobňa formaldehydu IV“.
2. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice č. IPKE/IPKE-BOZP/KON/2016/667, 2016/1591, IKO-03-05-2.2/ZS-C22,23-16 zo dňa 04.02.2016 do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v záchytnej nádrži pod zásobníkom formaldehydu upraviť prestupy cez umiestnené rozvody médií v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne oznámiť odstránenie tohto nedostatku na Inšpektorát práce Košice.

3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach č. ORHZ-MI1-177-007/2016 zo dňa 10.02.2016 najneskôr do dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia nadzemnú skladovaciú nádrž na formaldehyd označiť nápisom HORĽAVÁ KVAPALINA s uvedením triedy nebezpečnosti horľavej kvapaliny v súlade s § 7 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v nadväznosti na § 4 písm. o) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
4. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach č. 2015/01580 – PPL a T zo dňa 26.10.2015 v súlade s § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred začatím činnosti v prevádzke podliehajúcej výkonu štátneho zdravotného dozoru predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Skladovanie formaldehydu“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice s drobnými odchýlkami a s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii stavby „Skladovanie formaldehydu“, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom Paľom, č. osvedčenia 2730*Z*I4, Ing. Miroslavom Mihálikom, č. osvedčenia 1763*Z*I3 a Ing. Pavlom Šabákom, č. osvedčenia 1909*Z*I4 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Skladovanie formaldehydu“ a povolenie zmien vykonaných na stavbe „Skladovanie formaldehydu“ bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 904-10786/2015/Pal,Mer/570190104/Z10-SP zo dňa 04.05.2015.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) **V časti II. Záväzné podmienky, 1. Technické zariadenia a opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy, 1.1 Technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke:**
 - a) **sa v bode 1.1.5 Skladovanie škodlivých látok ruší tabuľka č. 1.1.5 a nahrádza sa nasledovnou novou tabuľkou:**

Tab. 1.1.5 Skladovanie znečisťujúcich látok v prevádzke

Miesto zaobchádzania/aparát	Znečisťujúca látka	Kapacita	Typ nádrže aparátu	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Zásobník č. 5	Metanol	4 000 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Záchytná vaňa o objeme 5600 m ³
Zásobník č. 27.1	Formalín	512 m ³	Jednoplášťová nadzemná	Záchytná vaňa o objeme 560 m ³

b) sa dopĺňa odsek s nasledovným znením:

Zásobník formalínu 27.1 je vybavený diaľkovým meraním teploty a hladiny s ochranou proti preplneniu. Záchytná vaňa je bezodtoková, opatrená náterom a odolným proti pôsobeniu formalínu. Dno záchytnej nádrže je vyspádované do zbernej nádrže.

2) V časti II. Záväzné podmienky v bode 1.4 Technicko-prevádzkové podmienky sa ruší pôvodné znenie podmienky č. 1.4.1 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

1.4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- so súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania Výroba formalínu, (ďalej len „súbor TPPaTOO“) evidenčné číslo: 1/10/2015, vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným IŽP Košice rozhodnutím č. 973-6426/2016/Mer,Pal/570190104/Z13-KR zo dňa 29.02.2016,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Integrované povolenie s výnimkou zmeny uvedenej v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3, písm. b) bod 3, písm. f) bod 1, písm. h) bod 2, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a 5 a § 68 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Skladovanie formaldehydu“ a povolenie na zmeny stavby

„Skladovanie formaldehydu“, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1848/160 a 1848/166 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 1280, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske doručenej IŽP Košice dňa 23.10.2015.

Prevádzkovateľ – stavebník listom zo dňa 23.10.2015 požiadal IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 8761-38049/57/2015/Mer/Z13-KR zo dňa 15.12.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol prevádzkovateľom – stavebníkom uhradený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov dňa 21.12.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Uskutočnenie stavby „Skladovanie formaldehydu“, umiestnenej na pozemkoch parcelné č. 1848/160 a 1848/166 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 1280, na pozemku parc. č. 1848/166, v katastrálnom území Strážske, bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 904-10786/2015/Pal,Mer/570190104/Z10-SP zo dňa 04.05.2015.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba formalínu“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Skladovanie formaldehydu“, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody a krajiny vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby „Skladovanie formaldehydu“ a povolenie zmien vykonaných na stavbe „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona upovedomil žiadateľa, dotknuté mesto Strážske a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 8761-38049/57/2015/Mer,Pal/Z13-KR zo dňa 15.12.2015, doručeným dňa 21.12.2015. IŽP Košice podľa § 80 v spojení s § 61 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 29.01.2016.

Zároveň požiadal dotknuté mesto Strážske, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

1. žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. spolu s informáciami:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
 - 4.4. o termíne konania ústneho pojednávania.

Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli mesta Strážske a webovom sídle mesta Strážske v termíne od 28.12.2015 do 13.01.2016.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti, na úradnej tabuli IŽP Košice od 18.12.2015 do 19.01.2016 a na internetovej stránke IŽP Košice v termíne od 18.12.2015 do 02.01.2016 spolu s výzvou osobám, ktoré majú právo byť zúčastnenou osobou a s výzvou verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola prerokovaná žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobňa formadehydu IV“, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Skladovanie formaldehydu“ v spojení s konaním o povolení zmien vykonaných na stavbe „Skladovanie formaldehydu“ vrátane doložených príloh a vyjadrení a stanovísk

dotknutých orgánov k predloženej žiadosti, ktoré boli doručené na IŽP Košice do dňa konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Skladovanie formaldehydu“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice s drobnými odchýlkami a s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii stavby „Skladovanie formaldehydu“, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom Paľom, č. osvedčenia 2730*Z*I4, Ing. Miroslavom Mihálikom, č. osvedčenia 1763*Z*I3 a Ing. Pavlom Šabákom, č. osvedčenia 1909*Z*I4 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Skladovanie formaldehydu“ a povolenie zmien vykonaných na stavbe „Skladovanie formaldehydu“ bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 904-10786/2015/Pal,Mer/570190104/Z10-SP zo dňa 04.05.2015.

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia a v priebehu integrovaného povoľovania boli prevádzkovateľom – stavebníkom predložené nasledovné doklady a doručené a doložené nasledovné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

- výpis z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 24.09.2015,
- vyhodnotenie plnenia podmienok na uskutočnenie stavby zo dňa 20.10.2015,
- doklad o zaplatení správneho poplatku,
- projektová dokumentácia časti stavby „Skladovanie formaldehydu“ so zakreslenými nepodstatnými zmenami a drobnými odchýlkami vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby a dokončených stavebných prácach,
- vybrané certifikáty, vyhlásenia zhody a vyhlásenia o parametroch použitých materiálov (napr. betón, Ucrete RG, podlahový systém UCRETE UD 2000, Mastertop 560 a pod.),
- doklady o výsledkoch vykonaných skúšok (protokol o skúške tesnosti potrubných trás č. 474/2015, protokol o skúške tesnosti záchytnej nádrže 5310 – zásobníky na močovinoformaldehydový predkondenzát č. 473/2015, zásobník močovinoformaldehydového predkondenzátu UFC – H 0027.1 č. 347/2013, odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia zo dňa 14.10.2015, zápis o stavebnej skúške potrubných trás a pod.)
- doklady o spôsobe naloženia s odpadom,
- Súbor TPP a TOO pre zdroj znečisťovania ovzdušia Výroba formalínu, evidenčné číslo: 1/10/2015,
- Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
- Mesto Strážske, vyjadrenie č. 2015/2580/353-ŽP zo dňa 04.01.2016,
- Mesto Strážske, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. D2015/002580/406 zo dňa 04.01.2016,

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy č. OU-MI-OSZP-2016/001084-2 zo dňa 05.01.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP-2015/002340 zo dňa 18.01.2016,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2016/001073-2 zo dňa 05.01.2016 a záväzné stanovisko č. OU-MI-OSZP-2015/00607-2 zo dňa 06.10.2015,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2016/001075-2 zo dňa 05.01.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, stanovisko č. 2015/007315 zo dňa 04.01.2016 a záväzné stanovisko č. 2015/01580 – PPL a T zo dňa 26.10.2015,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IPKE/IPKE-BOZP/KON/2016/667,2016/1591, IKO-03-05-2.2/ZS-C22,23-16 zo dňa 04.02.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko č. ORHZ-MI-177-007/2016 zo dňa 10.02.2016.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené nasledovné pripomienky a námietky:

- 1) Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia, v záväznom stanovisku č. OU-MI-OSZP-2015/011607-2 zo dňa 06.10.2015, ktorým podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, ktorým udelil súhlas k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia „Výrobňa formaldehydu IV“ po vykonaných zmenách nasledovné podmienky:
 - a) prevádzkovateľ je povinný ako prevádzkovateľ veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia – Výrobňa formaldehydu IV prevádzkovať vyššie uvedený zdroj po vykonaných zmenách v súlade s dokumentáciou a podmienkami určenými v tomto rozhodnutí,
 - b) prevádzkovateľ je povinný preukázať dodržiavanie emisných limitov v zmysle § 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 137/2012 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov v mieste vypúšťania za spaľovňou odplynov formaldehydu znečisťujúcich látok oxidy dusíka (NO_x) – oxid dusnatý a oxid dusičitý vyjadrený ako oxid dusičitý (NO_2), oxid uhoľnatý (CO), oxidy síry (SO_x) a TOC (organické látky vyjadrené ako celkový organický uhlík) najneskôr v termíne do 31.12.2016 v zmysle § 4 ods. 2 písm. c) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
 - c) prevádzkovateľ je povinný preukazovať dodržiavanie emisných limitov diskontinuálnym oprávneným meraním najmenej raz za šesť rokov v zmysle § 8 ods. 4 písm. c) bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a preukázať dodržanie určených emisných limitov správou o diskontinuálnom meraní v zmysle § 4 ods. 7 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z.,

- d) prevádzkovateľ je povinný oznámiť Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany ovzdušia, termín vykonania oprávneného merania najneskôr 5 dní pred jeho vykonaním,
- e) prevádzkovateľ je povinný správu z diskontinuálneho oprávneného merania predložiť Okresnému úradu Michalovce, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu ochrany ovzdušia do 60 dní od vykonania merania, okrem prípadu keď došlo k prekročeniu emisných limitov, vtedy prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 15 ods. 1 písm. q) zákona č. 137/2012 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov informovať orgán ochrany ovzdušia bezodkladne.

Pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch a) až c) záväzného stanoviska sú zapracované v bodoch 1.4 a 9.3 časť II. integrovaného povolenia, vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2393/158-OIPK/2004-Ko/75 019 01 04 zo dňa 27.12.2004 v znení platných zmien, ktorými boli určené podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke Výrobňa formaldehydu IV.

- 2) Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia, vo vyjadrení č.OU-MI-OSZP-2016/001073-2 zo dňa 05.01.2016 uviedol, že prevádzkovateľ súčasne v samostatnom konaní požiadal o:
 - 1. Prehodnotenie a aktualizáciu podmienok z dôvodu zosúladenia s Referenčným dokumentom BAT Veľkoobjemové organické chemikálie z februára 2003 podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ
 - 2. Udelenie súhlasu na zmeny surovín, na zmeny technologických stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a na zmeny ich užívania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 vyššie uvedeného zákona
 - 3. Určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 písm. a) bod 8 vyššie uvedeného zákona.

Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO odporúča zapracovať predmetné zmeny už do predloženého súboru po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia rešpektujúce vyššie uvedené zmeny. V prípade, že naše odporúčanie nebude akceptované musí prevádzkovateľ opakovane žiadať o schválenie súboru technicko – prevádzkových parametrov a technicko - organizačných opatrení (ďalej tiež „súbor TPP a TOO) po ich zapracovaní.

IŽP Košice k pripomienke dotknutého orgánu uvádza, že IŽP Košice v rámci predmetnej zmeny integrovaného povolenia schválil súbor TPP a TOO, ktorý bol predmetom konania, a ktorý bol aktuálny v čase konania. Vo vyjadrení dotknutého orgánu citované konania sú predmetom samostatného správneho konania IŽP Košice, z uvedeného dôvodu tieto skutočnosti nemohli byť zapracované do schvaľovaného súboru TPP a TOO. Prevádzkovateľ do 60 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 6000-3025/2016/Ber/570190104/Z11 zo dňa 01.02.2016, ktorého predmetom sú vyššie citované konania, je povinný požiadať IŽP Košice o zmenu integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Výrobňa formaldehydu IV“, predmetom ktorej bude aktualizácia a schválenie súboru TPP a TOO pre predmetný zdroj znečisťovania ovzdušia.

- 3) Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva vo vyjadrení č. č. OU-MI-OSZP-2016/001075-2 zo dňa 05.01.2016 uviedol, že súhlasí s vydaním povolenia na užívanie stavby a s povolením zmien predmetnej stavby za predpokladu, že pri prevádzke predmetnej stavby sa bude s odpadmi nakladať v súlade s platnou legislatívou v oblasti odpadového hospodárstva.

IŽP Košice k pripomienke dotknutého orgánu uvádza, že je zapracovaná v bode „4. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, a ak to nie je možné, opatrenia, aby sa odpad vznikajúci v prevádzke zhodnotil, a ak ani to nie je technicky alebo ekonomicky možné, aby sa zneškodnil tak, že sa zníži alebo zamedzí jeho vplyv na životné prostredie“, časť II. integrovaného povolenia, ktorým boli určené podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke „Výrobná formaldehydu IV“.

- 4) Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP-2015/002340 zo dňa 18.01.2016, ktoré je záväzným stanoviskom uviedol, že súhlasí s navrhovanými zmenami integrovaného povolenia a za účelom monitorovania vplyvu zaobchádzania s nebezpečnými látkami v prevádzke podľa určených ukazovateľov požaduje zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov odpadových vôd z povrchového odtoku.

IŽP Košice konštatuje, že pripomienka dotknutého orgánu je zapracovaná do podmienky 9.4.1 časť II. integrovaného povolenia a v súlade s touto podmienkou prevádzkovateľ zabezpečuje monitoring odpadových vôd.

- 5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach v záväznom stanovisku č. 2015/01580 – PPL a T zo dňa 26.10.2015 uviedol, že v súlade s § 52 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pred začatím činnosti v prevádzke podliehajúcej výkonu štátneho zdravotného dozoru je potrebné predložiť orgánu verejného zdravotníctva na posúdenie z hľadiska vplyvu na zdravie návrh na uvedenie priestorov do prevádzky.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 4 časť I. tohto rozhodnutia.

- 6) Inšpektorát práce Košice v záväznom stanovisku č. IPKE/IPKE-BOZP/KON/2016/667, 2016/1591, IKO-03-05-2.2/ZS-C22,23-16 zo dňa 04.02.2016 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia a stavebník je povinný do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia v záchytnej nádrži pod zásobníkom formaldehydu upraviť prestupy cez umiestnené rozvody médií v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a následne oznámiť odstránenie zisteného nedostatku na Inšpektorát práce Košice.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 2 časť I. tohto rozhodnutia.

7) Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach v záväznom stanovisku č. ORHZ-MI1-177- 007/2016 zo dňa 10.02.2016 uviedlo, že s vydaním kolaudačného rozhodnutia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí a stavebník je povinný do 29.02.2016 nadzemnú skladovaciu nádrž na formaldehyd označiť nápisom HORĽAVÁ KVAPALINA s uvedením triedy nebezpečnosti horľavej kvapaliny v súlade s § 7 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov v nadväznosti na § 4 písm. o zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 časť I. tohto rozhodnutia s prihliadnutím na termín vydania tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Skladovanie formaldehydu“ v spojení s konaním o povolení zmien vykonaných na zrealizovanej stavbe „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ nevzniesli žiadne pripomienky a námety.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Výroba formalínu“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb alebo zariadení alebo na vykonávanie činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Skladovanie formaldehydu“, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody a krajiny vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby „Skladovanie formaldehydu“ a povolení zmien vykonaných na stavbe „Skladovanie formaldehydu“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov a vykonaného kolaudačného konania časti stavby ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba „Skladovanie formaldehydu“ je stavebno-technicky ukončená a zistené drobné nedostatky nebránia bezpečnej a nerušenej prevádzke, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. DIAKOL STRÁŽSKE, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
3. Ing. Pavol Šabák, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana kukuru 14, 071 01 Michalovce
4. Ing. Ján Polačok, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
5. Ing. František Babinský, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
6. Ing. Miroslav Mihálik, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
7. Ing. Juraj Paľo, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce

Dotknutý orgán

1. Mesto Strážske, stavebný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠVS, Komenského 52, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce

4. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
6. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
7. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
8. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
9. Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
10. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce