

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1222-6099/2016/Mer/571450108/Z11-KR

Košice 01.03.2016

Rozhodnutie nadobudlo



právoplatnosť dňom 1.4.2016

Dňa: 11.4.2016 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1, písm. h) bod 2, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 a § 82 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 3289-24353/2009/Hut/571450108 zo dňa 27.07.2009 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 6510-25706/2010/Kov/571450108/Z1 zo dňa 30.08.2010, č. 1149-28544/2012/Mer,Haj/571450108/Z2 zo dňa 22.10.2012, č. 3381-14288/2013/Wit/571450108/Z3 zo dňa 07.06.2013, č. 3877-27590/2013/Mer/571450108/ZSP4 zo dňa 25.10.2013, č. 3876-23402/2013/Mer/571450108/ZK5 zo dňa 10.09.2013, č. 2505-11522/2014/Wit/571450108/ZK8 zo dňa 14.04.2014, č. 2323-12089/2014/Pal/571450108/Z7 zo dňa 17.04.2014, č. 1057-21564/2014/ Mer,Haj/571450108/ZSP6 zo dňa 25.07.2014 a č. 2387-16215/2015/Mer/571450108/Z10-SkP zo dňa 10.06.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke

2016 03. 16

DOPORUČENE!

EXPEDOVANÉ!

Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania

Teplická 34, 058 01 Poprad,
okres: Poprad

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Schüle Slovakia, s.r.o.,**

sídlo: **Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad**

IČO: **36 460 567**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Prístavba AB“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- vyjadrenie k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Prístavba AB“, ku ktorému vydal orgán ochrany prírody a krajiny vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- kolaudačné rozhodnutie užívanie stavby „Prístavba AB“ a povolenie zmien vykonaných na stavbe „Prístavba AB“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje užívanie a zmenu stavby

„Prístavba AB“

umiestnenej na pozemku parcelné č. 2459/6 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 3860 v katastrálnom území Poprad,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Schüle Slovakia, s.r.o.,**

sídlo: **Teplická 3860/34A, 058 01 Poprad**

IČO: **36 460 567**

Uskutočnením stavby „Prístavba AB“ stavebník zabezpečil presun nevýrobných priestorov z výrobných hál do navrhovanej prístavby k hale č. 1. Na prízemí navrhovanej prístavby vznikli skladové priestory, kotolňa, upratovací servis a servis výroby a na poschodí aj nad jestvujúcim pôvodným priestorom vznikla zasadačka, ktorá je prístupná samostatným vonkajším schodišťom.

Podmienky na odstránenie drobných nedostatkov na stavbe „Prístavba AB“ a pre užívanie stavby „Prístavba AB“ podľa § 82 ods. 2 a ods. 4 stavebného zákona a § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona:

1. Stavebník je povinný v súlade s projektovou dokumentáciou stavby „Prístavba AB“ najneskôr v deň nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia osadiť dvere na prízemí medzi miestnosťami kotolňa a zádverie.
2. Stavebník je povinný pri užívaní stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 3289-24353/2009/Hut/571450108 zo dňa 27.07.2009 zo dňa v znení platných zmien.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Prešov č. IPV-04-04-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/617/1783 zo dňa 25.01.2016 do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia splniť nasledovné požiadavky a ich splnenie oznámiť na Inšpektorát práce Prešov:
 - a) v nízkotlakovej kotolni mať uložený miestny prevádzkový poriadok v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z STN 07 0703 čl. 167,
 - b) na stupnici manometra v nízkotlakovej kotolni červenou ryskou vyznačiť najvyšší pracovný pretlak v súlade s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z STN EN 764-7 čl. 9.2/2004/.
4. Prevádzkovateľ - stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Mesta Poprad č. 67796/7311/2015-OŽP-Ij zo dňa 31.08.2015, ktorým bol udelený súhlas k užívaniu zdroja znečisťovania ovzdušia (1 ks kotol na zemný plyn naftový typ THERMONA Therm DUO 50.A - v. č. 0530/08/05 o menovitom tepelnom príkone 1 x 49 kW), plniť povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 16 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov oznamovať každoročne k 15. februáru údaje pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Prístavba AB“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, ktorým bola povolená zmena stavby „Rozvoj výroby – 4. etapa Schüle Slovakia s.r.o.“ - SO 13 Dostavba kompresorovne pred jej dokončením na stavbu „Prístavba AB“ s drobnými odchýlkami a s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii stavby „Prístavba AB“, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi

AK

Ing. Miroslavom Janovom, č. osvedčenia 2668*Z*1, Ing. Jozefom Hritzom, č. osvedčenia 2854*Z*3-1, Ing. Milanom Dunajským, č. osvedčenia 1960*A*5-1,5,6, Ing. Ondrejom Galovičom, č. osvedčenia 4661*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Oľgou Jochmanovou 5036*SP*I3 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V integrovanom povolení, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Prístavba AB“ a povolení zmien vykonaných na stavbe „Prístavba AB“ bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 1149-28544/2012/Mer,Haj/571450108/Z2 zo dňa 22.10.2012 a rozhodnutím č. 3877-27590/2013/Mer/571450108/ZSP4 zo dňa 25.10.2013.

II. Integrované povolenie sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Výrobné zariadenia prevádzky“ sa ruší pôvodné znenie odseku „Vykurovanie výrobných hál“ a nahrádza sa nasledovným znením:

Vykurovanie výrobných hál a administratívnej budovy

Na vykurovanie hál slúžia zariadenia na spaľovanie ZPN, ktoré jednotlivé nedosahujú tepelný príkon 300 kW (malé zdroje znečisťovania ovzdušia) a spaliny zo spaľovania sú odvádzané samostatnými komínmi alebo výdychmi nad strechu v zmysle STN EN 12391-1:

- 18 ks teplovzdušných jednotiek na spaľovanie ZPN, celkový tepelný príkon 1,2MW,
- 4 ks gamatiek na spaľovanie ZPN, celkový tepelný príkon 0,016 MW,
- 1 ks kotol THERM DUO 50.A, celkový tepelný príkon 0,49 MW,
- 3 ks infražiariče, celkový tepelný príkon 0,45 MW.

Hlavným zdrojom tepla pre administratívnu budovu prevádzky Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania je spoločný zdroj tepla, ktorý využíva odpadové teplo z kompresorov a záložný zdroj, ktorý tvorí jeden kotol THERM DUO 50.A spaľujúci ZPN s celkovým menovitým tepelným príkonom 0,49 MW.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí, ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods.1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3

písm. f) bod 1, písm. h) bod 2, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 68 a § 82 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania“, ktorej súčasťou je aj kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby „Prístavba AB“ a povolenie zrealizovaných zmien na stavbe „Prístavba AB“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 3860/34 A, 058 01 Poprad, IČO: 36 460 567 doručenej na IŽP Košice dňa 16.09.2015.

Prevádzkovateľ – stavebník listom zo dňa 09.09.2015 požiadal IŽP Košice o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 7508-29744/57/2015/Mer zo dňa 13.10.2015 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol prevádzkovateľom – stavebníkom uhradený vo výške 250 eur podľa položky 171a) písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

a) v oblasti ochrany zdravia ľudí konanie:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Prístavba AB“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Prístavba AB“, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody a krajiny vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby „Prístavba AB“ a povolenie zmien vykonaných na stavbe „Prístavba AB“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Uskutočnenie stavby „Prístavba AB“ umiestnenej na pozemkoch parc. č. 2459/24 a 2459/6 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 3860 v katastrálnom území Poprad bolo povolené zmenou integrovaného povolenia vydanou rozhodnutím IŽP Košice č. 1149-28544/2012/Mer,Haj/571450108/Z2 zo dňa 22.10.2012 a rozhodnutím č. 3877-27590/2013/Mer/571450108/ZSP4 zo dňa 25.10.2013.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, dotknuté mesto Poprad a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7508-32315/57/2015/Mer/Z11-KR zo dňa 03.11.2015. Zároveň

požiadal dotknuté mesto Poprad, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

1. žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. spolu s informáciami:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,
 - 4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že IŽP Košice k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli mesta Poprad a na elektronickej úradnej tabuli mesta Poprad v lehote od 09.11.2015 do 09.12.2015. Počas určenej lehoty neboli na mesto Poprad doručené žiadne námety, resp. pripomienky k predloženej žiadosti a nikto nepožiadaval o nahliadnutie do projektovej dokumentácie s prílohami.

IŽP Košice zároveň v súlade s § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ doručil dotknutým orgánom a mestu Poprad žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka a určil lehotu 15 dní na vyjadrenie. IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom, o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní na úradnej tabuli IŽP Košice v termíne od 06.11.2015 do 07.12.2015 a na internetovej stránke www.sizp.sk v termíne od 06.11.2015 do 22.11.2015.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.



IŽP Košice po uplynutí lehoty na prihlásenie za účastníka konania podľa § 80 v spojení s § 61 a § 68 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní k prerokovaniu predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 21.01.2016.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bola prerokovaná žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba presných odliatkov z hliníkových zliatin spôsobom tlakového odlievania“, ktorej súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Prístavba AB“ v spojení s konaním o povolení zmien vykonaných na stavbe „Prístavba AB“ vrátane doložených príloh a vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov k predloženej žiadosti, ktoré boli predložené a doručené na IŽP Košice do dňa konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že stavba „Prístavba AB“ bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní, ktorým bola povolená zmena stavby „Rozvoj výroby – 4. etapa Schüle Slovakia s.r.o.“ - SO 13 Dostavba kompresorovne pred jej dokončením na stavbu „Prístavba AB“ s drobnými odchýlkami a s nepodstatnými zmenami zapracovanými v projektovej dokumentácii stavby „Prístavba AB“, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Miroslavom Janovom, č. osvedčenia 2668*Z*1, Ing. Jozefom Hritzom, č. osvedčenia 2854*Z*3-1, Ing. Milanom Dunajským, č. osvedčenia 1960*A*5-1,5,6, Ing. Ondrejom Galovičom, č. osvedčenia 4661*I4 a špecialistom požiarnej ochrany Oľgou Jochmanovou 5036*SP*13 overenej v tomto konaní, ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre stavebníka. V súlade s ustanoveniami § 78 a § 81 ods. 4 stavebného zákona boli tieto zmeny odsúhlasené IŽP Košice v tomto konaní, nakoľko skutočné zrealizovanie stavby sa podstatne neodchyľuje od projektovej dokumentácie overenej IŽP Košice v stavebnom konaní. V integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Prístavba AB“ a povolenie zmien vykonaných na stavbe „Prístavba AB“ bolo zistené, že pri uskutočňovaní stavby boli dodržané podmienky uvedené v rozhodnutiach IŽP Košice č. 1149-28544/2012/Mer,Haj/571450108/Z2 zo dňa 22.10.2012 a rozhodnutím č. 3877-27590/2013/Mer/571450108/ZSP4 zo dňa 25.10.2013.

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia a v priebehu integrovaného povoľovania boli prevádzkovateľom – stavebníkom predložené nasledovné doklady a doručené a doložené nasledovné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov a účastníkov konania:

- výpis z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka,
- projektová dokumentácia zmeny stavby „Prístavba AB“ vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- geometrický plán na zameranie prístavby k budove na pozemku p. č. 2459/6, č. 43849954-33/15 zo dňa 28.05.2015, overený Okresným úradom Poprad dňa 11.06.2015 pod č. G1-380/15,

- záväzné stanovisko Mesta Poprad, orgánu ochrany ovzdušia na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia č. 67796/7311/2015-OŽP-Ij zo dňa 31.08.2015,
- vyhodnotenie podmienok uvedených v rozhodnutiach IŽP Košice č. 1149-28544/2012/Mer,Haj/571450108/Z2 zo dňa 22.10.2012 a č. 3877-27590/2013/Mer/571450108/ZSP4 zo dňa 25.10.2013, ktorými bolo povolené uskutočnenie stavby,
- plná moc zo dňa 23.03.2015,
- plnomocenstvo zo dňa 11.11.2014,
- zápisy z odovzdania staveniska,
- zápis z vytýčenia stavby,
- zápisy o odovzdaní a prevzatí stavby a protokol z prevzatia predmetu diela,
- vybrané certifikáty, vyhlásenia zhody a vyhlásenia o parametroch použitých stavebných materiálov (napr. prírodné kamenivo, betón, geotextília, pórobetónové tvárnice, izolačné materiály, potery, malty, trapézový plech, oceľ na vystužovanie betónu, sendvičové PUR panely, náterové látky, oceľové nosníky z valcovaného profilu I 220, dvere a pod.),
- doklady o výsledkoch vykonaných skúšok (potvrdenie o vykonaní preskúšania komínov, správa o odbornej prehliadke a skúške plynového zariadenia zo dňa 129.09.2014, správa o odbornej prehliadke s odbornou skúškou elektrického zariadenia, správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške bleskozvodu a pod.),
- doklady o spôsobe naloženia s odpadom,
- Mesto Poprad, orgán ochrany ovzdušia, záväzné stanovisko na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia č. 67796/7311/2015- OŽP-Ij zo dňa 31.08.2015,
- Mesto Poprad, vecne a miestne príslušný stavebný úrad, záväzné stanovisko č. 72309/8357/2013-OSP-Mm zo dňa 03.02.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, záväzné stanovisko č. PP 254/2016 zo dňa 21.01.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, stanovisko č. ORHZ-PP1-613/2015 zo dňa 27.01.2016,
- Inšpektorát práce Prešov, záväzné stanovisko č. IPV-04-04-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/617/1783 zo dňa 25.01.2016.

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Prístavba AB“, k predloženej žiadosti vzniesli pripomienky a námietky:

1. Inšpektorát práce Prešov v záväznom stanovisku č. č. IPV-04-04-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/617/1783 zo dňa 25.01.2016 uviedol, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a požiadal IŽP Košice, aby v kolaudačnom rozhodnutí zaviazal stavebníka odstrániť nižšie uvedené zistené nedostatky, ktoré bezprostredne neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb ani bezpečný stav stavby v lehote do 30 dní od vydaného právoplatného rozhodnutia a oznámil ich odstránenie na Inšpektorát práce Prešov:
 - a) v nízkotlakovej kotolni sa nenachádza miestny prevádzkový poriadok, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len

„zákon č. 124/2006 Z. z.“) dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z STN 07 0703 čl. 167,

- b) na stupnici manometra v nízkotlakovej kotolni červenou ryskou vyznačený najvyšší pracovný pretlak, čo je v rozpore s § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. dodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z STN EN 764-7 čl. 9.2/2004/.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 3 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Mesto Poprad, ako orgán ochrany ovzdušia, v záväznom stanovisku č. 67796/7311/2015-OŽP-Ij zo dňa 31.08.2015, ktorým udelil súhlas k užívaniu zdroja znečisťovania (1 ks kotol na zemný plyn naftový typ THERMONA Therm DUO 50.A - v. č. 0530/08/05 o menovitom tepelnom príkone 1 x 49 kW) plniť povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 16 ods. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov oznamovať každoročne k 15. februáru údaje pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do bodu č. 4 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Prístavba AB“ v spojení s konaním o zmene predmetnej stavby žiadne pripomienky a námietky.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ konanie:

- a) v oblasti ochrany zdravia ľudí konanie:

- o posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Prístavba AB“ podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- b) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Prístavba AB“, ku ktorým vydal orgán ochrany prírody a krajiny vyjadrenie v stavebnom konaní podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o vydanie kolaudačného rozhodnutia na užívanie stavby „Prístavba AB“ a povolenie zmien vykonaných na stavbe „Prístavba AB“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a účastníka konania a vykonaného kolaudačného konania a konania o zmene stavby „Prístavba AB“, ako špeciálny stavebný úrad zistil, že stavba je stavebno-technicky ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky a povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany

životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručí sa:

1. Schüle Slovakia, s.r.o., Teplická 3860/34 A, 058 01 Poprad
2. Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad
3. Ing. Miroslav Janov, SAURUS spol. s r.o., Osloboditeľov 367/88, 059 35 Batizovce
4. Ing. Jozef Hritz, SAURUS spol. s r.o., Osloboditeľov 367/88, 059 35 Batizovce
5. Ing. Milan Dunajský, Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad
6. Ing. Rastislav Chovanec, Allendeho 2767/36, 058 01 Poprad
7. Ing. Ondrej Galovič, Hlavná 383/82, 059 14 Spišský Štiavnik

Na vedomie:

1. Mesto Poprad, stavebný úrad, Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad
2. Mesto Poprad, štátna správa ochrany ovzdušia, Nábrežie Jána Pavla II.2802/3, 058 42 Poprad
3. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
4. Inšpektorát práce Prešov, Konštantínova 6, 080 01 Prešov
5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade, Huszova 4430/4, 058 01 Poprad
6. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
7. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3 058 97 Poprad



9. Okresný úrad Poprad, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Partizánska 690/87, 058 44 Poprad
10. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 81005 Bratislava
12. Okresný úrad Poprad, odbor krízového riadenia, Nábřežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad

