


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 1263-6001/2016/Wit,Pal/570710105/Z2-SP

Košice 22.02.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 123/23-OIPK/2006-To/570710105 zo dňa 28.02.2006 v znení zmeny vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 6388-7216/2015/Pal,Wit/570710105/ZK1 zo dňa 13.03.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Farma ošípaných Spišské Vlasy“

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Agrovýkrm Spiš, s.r.o.**
sídlo: **919 08 Boleráz 413**
IČO: **36 244 180**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- súhlas na zmenu stavieb alebo zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Modernizácia chovu ošípaných“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 6558/2, 6558/10(2032), 6558/11(2033), 6558/29, 6558/33, 6558/34, 6558/35 a 6558/38, v katastrálnom území Spišské Vlasy, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 588 vydaného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 22.10.2015, vo vlastníctve spoločnosti Agrovýkrm Spiš, s. r. o., 919 08 Boleráz 413, IČO: 36 244 180 (ďalej len „stavebník“) a v nájme (parcela č. 6558/38) na základe dodatku č. 1 k Zmluve o odbere a skladovaní hnojovice zo dňa 01.12.2015 medzi stavebníkom a vlastníkom stavby Agro Spišské Vlasy, s. r. o., Jarná 20/1026, 053 61 Spišské Vlasy

stavebníkovi:

obchodné meno: **Agrovýkrm Spiš, s.r.o.**
sídlo: **919 08 Boleráz 413**
IČO: **36 244 180**

Mesto Spišské Vlasy, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 18.08.2015 pod č.1278/2015/Nt stanovisko, v ktorom uviedlo, že pre realizáciu stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ nie je potrebné vydanie územného rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia enviromentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor enviromentálneho posudzovania vydalo rozhodnutie č. 6204/2015-3:4/mo zo dňa 12.08.2015, v ktorom uviedlo, že zmeny v navrhovanej činnosti

„Modernizácia chovu ošípaných – farma ošípaných Spišské Vlachy“ sa nebudú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stavba „**Modernizácia chovu ošípaných**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

- SO 06 – Haly 1 - 4 - rekonštrukcia
- SO 07 – Haly 10 -13 - rekonštrukcia
- SO 20 – Centrálna prípravovňa mokrého krmiva - rekonštrukcia
- SO 101 – Areálový rozvod pitnej vody -rozšírenie
- SO 102 – Areálový rozvod STL - rekonštrukcia
- SO 103 – Areálový rozvod hnojovicovej kanalizácie - rekonštrukcia
- SO 104 – Areálový rozvod hnojovicovej kanalizácie -rozšírenie
- SO 105 – Areálový rozvod mokrého krmiva - rozšírenie
- SO 106 – Areálový rozvod NN - rekonštrukcia

Účelom uskutočnenia stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ je modernizácia jestvujúcich objektov určených pre chov výkrmových ošípaných.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. arch. Marošom Hankovským, č. osvedčenia 2072AA, Ing. Martinom Blaškom, č. osvedčenia 5696*13, Ing. Lukášom Skalíkom, PhD, č. osvedčenia 5869*14, Ing. Petrom Gunárom, č. osvedčenia 4117*A*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Lukášom Venclom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Spišské Vlachy. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch

- z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba sa napojí na jestvujúce rozvody elektrickej energie, kanalizácie a plynových rozvodov z prevádzky „Farma ošípaných Spišské Vlasy“.
 5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený výjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
 6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
 7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
 8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
 9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
 10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon

niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Košice a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva (dodržiavať povinnosti ustanovené § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch),
 - b) vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
 - c) utriedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách a kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom,
 - d) pri nakladaní so stavebným i odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 40c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - e) pôvodca a držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je stavebník povinný triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie v zmysle § 40 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch.

15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušných technických noriem t. j. všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a nakladá s nebezpečnými odpadmi a obalmi z nebezpečných látok zabezpečiť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do pôdy, povrchových alebo podzemných vôd.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
 - a) všetky používané mechanizmy musia byť vo vyhovujúcom technickom stave a musí byť zabezpečená ochrana pôdy, vôd a bioty pred znečistením pri stavebných činnostiach a parkovaní,
 - b) všetky používané mechanizmy sa môžu pohybovať iba po určených resp. existujúcich príjazdových komunikáciách,
 - c) v okolí stavby nesmú byť vytvárané žiadne skládky odpadkov a odpadov,
 - d) odstránenie náletových drevín vykonať v súlade so zákonom č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 08/2020.

23. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., pobočka Bratislava k projektovej dokumentácii stavby ev. č. 1018/50/15/BT/OS/DOK z 17.08.2015 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok:
- a) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B písm. g) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení oprávnenou osobou,
 - b) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom skupiny B písm. g) (rozvod plynu z nekovového materiálu) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou,
 - c) pracovné prostriedky – technické zariadenia (technológia mokrého kŕmenia) je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaných kontrolách po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
 - d) pred uvedením technického zariadenia (technológia mokrého kŕmenia) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o odborné stanovisko,
 - e) sprievodná technická dokumentácia k technickému zariadeniu musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na použitie“ v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.
24. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK č. OU-SN-OSZP-2015/008765 zo dňa 30.07.2015 pri realizácii stavby dodržať nasledovné pripomienky:
- a) stavebné práce vykonávať výlučne v priestore určenom na výstavbu stavebných objektov bez zásahu do okolitých objektov,
 - b) pri realizácii prác zachovať maximálnu mieru opatrnosti a práce realizovať citlivo, aby nedošlo k zbytočnému narušeniu resp. poškodeniu rastlej zelene,
 - c) prípadný výrub drevín nutný pre realizáciu stavby je možný iba na základe právoplatného súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,
 - d) dbať na konečné úpravy areálu, úpravy plôch dotknutých predmetnou stavbou narušených zemnými prácami a stavebnou činnosťou,
 - e) pri úprave okolia nevnašať do prostredia invázne druhy rastlín.
25. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.

26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ vydaného IŽP Košice, ako špeciálneho stavebného úradu na základe písomného návrhu stavebníka v zmysle § 79 stavebného zákona.
27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V návrhu o vydanie kolaudačného rozhodnutia stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:
- a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) skúšky zásobníkov, záchytných havarijných vaní a produktovodov podľa príslušnej STN vypracované odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie
 - j) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.

29. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj kolaudačné konanie stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.
30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Modernizácia chovu ošípaných“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Modernizácia chovu ošípaných“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) **V časti I. Údaje o prevádzke, v B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa ruší znenie bodu 2. Opis prevádzky a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

2. Opis prevádzky

Farma je dopravne napojená na jestvujúcu asfaltovú komunikáciu, ktorá je odbočkou štátnej cesty III. triedy Spišské Vlachy - Markušovce. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky potrebné pre prevádzku je cez hlavný vchod pri administratívnej budove, ktorý je opatrený dezinfekčným brodom. Vnútroareálová doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená po spevnených asfaltových komunikáciách. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru veľkovýkrmne je vybudované z časti z vlnitého plechu výšky 2 m a z časti (od vstupu do areálu) z pozinkovaného pletiva výšky 1,8 m.

Členenie prevádzky na stavebné objekty je nasledovné:

Ustajňovacie haly č.: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Ostatné prevádzkové objekty:

- P1 príprava mokrého krmiva – PMK 1,
- P2 sklad uhynutých zvierat (kafilérny box) a žumpa,
- P3 regulačná stanica VTL/STL,
- P4 expedičná rampa,
- P5 transformačná stanica,
- P6 zhromažďovacie miesto nebezpečných odpadov,
- P7 Centrálna prípravovňa krmiva – CPMK,

- studňa, podzemný vodojem 250 m³, úpravovňa vody, výtlačný a zásobný vodovodný rad,
- riadiaci systém chovu (zásobníky krmiva, rozvod pitnej vody, zaradenia na vetranie hál, vykurovacie plynové telesá),
- hnojovicová kanalizácia,
- dažďová kanalizácia.

Systém ustajnenia ošípaných v halách č. 1 až 4 a 10 až 19 je na celoroštovej podlahe s podroštovým priestorom pre zhromažďovanie hnojovice. V halách č. 20 až 23 je ustajnenie ošípaných riešené na betónovej spádovanej podlahe. V zadnej časti kotercovej je riešená roštová podlaha, pod ktorou sú vybudované pozdĺžne kanály pre odvedenie hnojovice. Priestor je členený hradením na jednotlivé boxy (koterce). Ošípané sú naskladňované do jednotlivých sekcií maximálne v množstve definovanom pre váhovú kategóriu 85-110 kg. Počas výkrmu sú ošípané selektované tak, aby počet kusov v kotercovej spĺňal zákonom požadované minimálne plošné požiadavky na ošípanú. Haly č. 24 a 25 sú v súčasnosti nevyužívané, nakoľko sú bez inštalovaného potrebného technologického zariadenia pre chov ošípaných.

Kŕmenie v halách č. 20 až 23 je zabezpečené zo zásobníkov na suché kŕmenie. V halách č. 1 až 4 a 10 až 13 je kŕmenie zabezpečené z Centrálnej prípravovne krmiva - CPMK. Kŕmenie v halách č. 14 až 19 je automatické z prípravovne mokrého krmiva PMK 1, ktoré je napojené na CPMK. Napojenie jednotlivých vetiev na hlavné rozvodné potrubie je riešené cez centrálnu ovládanú pneumatické uzávery. Z týchto vetiev je krmivo distribuované k jednotlivým kŕmnyim žľabom. Dávkovanie množstva krmiva do každého žľabu je riešené rovnako cez centrálnu ovládanú pneumatické uzávery. V prípade potreby, na základe požiadavky veterinára, je dávkovanie liečiv a vitamínov zabezpečené individuálne prostredníctvom medikátorov cez otvorené zásobníky napájacej vody alebo v halách s mokrým kŕmením zamiešaním do krmiva.

Technológia pre vnútornú časť CPMK pozostáva z miešacích nádob, nádob na pitnú vodu, čerpadiel, systému ovládania miešania a distribúcie krmiva do jednotlivých výkrmových hál prostredníctvom potrubných rozvodov mokrého krmiva. Technológia pre naskladnenie krmiva pozostáva z dopravy krmiva od násypu do násypného koša, cez dopravu do zásobníkov suchého krmiva až po dopravu krmiva zo zásobníkov do miešacích nádob (násypný kôš, dopravníky - korčiekové, závitovkové, reťazové, ovládací systém). Celkovo pre CPMK je osadených 6 ks zásobníkov každý o kapacite 51,3 m³. Prísun krmiva je riešený vrchným otvorom a odoberanie krmiva spodným výpadom. Pre ovládanie systému mokrého kŕmenia je vo vytvorenej miestnosti pre obsluhu osadený obslužný rozvádzač kŕmnej technológie RK. Celý proces je riadený elektronicky - centrálnou riadiacou jednotkou - počítačom.

V areáli farmy sú zároveň umiestnené 4 ks zásobníkov pri PMK 1 (1 ks s obsahom 25 m³ a 3 ks s obsahom 12 m³) a 6 ks pri halách č. 20 – 23 na suché kŕmenie, každý s obsahom 12 m³. Krmivo dodávané zmluvným dodávateľom obsahuje prídavok proteínov, ktorý v konečnom dôsledku znižuje tvorbu hnoja, a tým aj emisií NH₃.

Osvetlenie ustajňovacích sekcií je zabezpečené priamym denným slnečným svetlom okennými otvormi s pevným zasklením v bočných stenách a umelým osvetlením. Umelé osvetlenie je riešené v súlade s nariadením vlády 735/2002 Z.z. Zdrojom svetla sú úsporné žiarivkové svietidlá. Svietidlá sú ovládané mechanicky.

Vetranie – odsávanie vzduchu v halách č. 14 až 19 je zabezpečené ventilátormi v štítových stenách a v strešnej rovine. V halách č. 20 až 23 a v halách č. 1 až 4 a 10 až 13 je vetranie zabezpečené s ventilátormi v strešnej rovine. Nasávanie vzduchu v uvedených halách je riešené nasávacími klapkami zabudovanými v obvodových stenách ustajňovacích sekcií. Celý systém ventilácie je riadený počítačom s alarmom oznamujúcim poruchu cez zvukový signál sirény a cez signálnu lampu.

Vykurovanie v halách je zabezpečené plynovými vykurovacími telesami ERMAF ERA 33 a GP 70. Zásobovanie zemným plynom je zabezpečené z regulačnej stanice plynu a vnútro areálovými rozvodmi.

Potreba pitnej vody pre zamestnancov, na napájanie ošipaných, na práce potrebné pri chove, technologické účely, zabezpečenie hygieny a na sociálne účely je zabezpečená z vlastnej vŕtanej studne, nad ktorou je realizovaná kontrolná šachta. Napájanie je automatické, nízkotlakové, z vlastného vonkajšieho rozvodu vody. Studňa je umiestnená cca 300 m juhozápadne od areálu farmy a je samostatne oplotená. Zdravotná nezávadnosť vody je zabezpečená chlórovaním vody, automatickým dávkovacím čerpadlom. Voda zo studne je čerpaná ponorným čerpadlom a výtlačným oceľovým potrubím DN 80 mm dopravovaná do podzemného vodojemu, kde je akumulovaná. Podzemný vodojem je realizovaný zo železobetónu o objeme 250 m³ s manipulačnou komorou, umiestnený cca 450 m západne nad areálom veľkovýkrme. Množstvo odoberanej vody zo studne je merané centrálnym vodomermom osadeným v manipulačnej komore. Z podzemného vodojemu je voda dopravovaná do areálu farmy voľným spádom, oceľovým potrubím DN 150 mm.

V rámci ustajňovacích hál, hnojovica prepadáva roštovou podlahou do podroštového priestoru, kde sa zhromažďuje a pravidelne sa vypúšťa do areálovej hnojovicovej kanalizácie. Hnojovica je z jednotlivých ustajňovacích objektov odvádzaná hnojovickou kanalizáciou DN 315 - 500 mm, ktorá je zaústená do prečerpávacej žumpy PŽ č. 1. Samostatnou vetvou sú odkanalizované maštale č. 14 až 19, ktoré sú gravitačnou hnojovickou kanalizáciou odkanalizované do prečerpávacej žumpy PŽ č. 2. Z prečerpávacích žump č. 1 a č. 2 je hnojovica prečerpávaná do polyetylénovej zemnej nádrže na separovanú hnojovicu s objemom 20 150 m³. Prečerpávacie žumpy č. 1, č. 2 a polyetylénová zemná nádrž na separovanú hnojovicu s objemom 20 150 m³ nie sú súčasťou tohto integrovaného povolenia, ich vlastníkom a prevádzkovateľom je zmluvný odberateľ hnojovice.

Uhynuté ošipané sú uskladňované do doby zneškodnenia v kafilérnom boxe. Je to prízemný murovaný objekt, s otvorom na vetranie umiestneným v streche objektu a odkanalizovaním cez podlahovú vpusť do žumpy. Táto odpadová voda je vyvázaná cisternovým vozidlom na základe obchodnej zmluvy.

Dažďová kanalizácia slúži na odvedenie dažďových vôd z areálu farmy a je oddelená od hnojovicovej kanalizácie. Bola vybudovaná v rámci stavby pôvodnej prevádzky. Odvodnenie zo striech objektov je voľne na terén a do zatravnenej časti pozemku prevádzkovateľa. Dažďová kanalizácia odvádza dažďové vody zo spevnených plôch, a to pomocou vpustí. Stoková sieť bola v r. 1975 počítaná podľa Bartoškovej metódy na intenzitu redukovanej zrážky $I=120$ l/ha. Dažďové odpadové vody sú odvádzané do dažďovej kanalizácie DN 300 - 500 mm. Na kanalizačnej sieti sú osadené uličné vpuste a kontrolné kruhové šachty zo skruží, ktoré sú vo voľnom teréne vyvýšené cca 20 cm nad terén. Dažďová kanalizácia je vyústená do rieky Hornád v rkm. 109,7; prietok vody v mieste vyústenia je $Q_{355} 1,210$ m³/s, priemerný ročný prietok 6,290 m³/s.

Farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej trafostanice, ktorá je murovaná, dvojkobková s transformátorom o výkone 400 kV. Náhradný zdroj je riešený na základe zmluvného vzťahu so spoločnosťou Agro Spišské Vlasy, s.r.o.

2) V časti II. Podmienky povolenia v bode C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník:

a) sa ruší znenie podmienky č. 7 a nahrádza sa nasledovným novým znením:

7. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť dažďovú kanalizáciu zariadením na zachytávanie plávajúcich látok, v lehote do 31.8.2016.

b) sa dopĺňajú podmienky č. 9 a 10 s nasledovným znením:

9. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne prekryť kontrolné šachty dažďovej kanalizácie.
10. Prevádzkovateľ je povinný v lehote do 31.8.2016 predložiť IŽP Košice časový harmonogram rekonštrukcie výustného objektu dažďovej kanalizácie do recipientu Hornád.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.

a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 3, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia chovu ošípaných“, v prevádzke „Farma ošípaných Spišské Vlachy“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Agrovýkrm Spiš, s. r.o., 919 08 Boleráz 413, doručenej na IŽP Košice dňa 14.07.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice rozhodnutím č. 7273-29040/2015/Wit,Pal/Z2-SP zo dňa 06.10.2015 konanie v predmetnej veci prerušil a vyzval prevádzkovateľ – stavebníka na predloženie chýbajúcich dokladov. Stavebník tieto doklady predložil na IŽP Košice dňa 31.07.2015 a dňa 02.11.2015.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na zmenu stavieb alebo zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur podľa pol. 171a písm. d) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

b) výpis z listu vlastníctva č. 588 zo dňa 02.11.2015 a č. 4249 zo dňa 02.11.2015,

c) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 02.11.2015,

d) plnomocenstvo zo dňa 01.05.2015 pre Mareka Tótha a RNDr. Annu Zemanovú,

e) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,

f) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu.

Spoločnosť Agrovýkrm Spiš, s. r.o., 919 08 Boleráz 413 podala dňa 19.08.2015 na IŽP Košice žiadosť listom zo dňa 14.08.2015 o zníženie správneho poplatku o 50 % v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za podanú žiadosť z 500 eur na 250 eur. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 7150-40181/57/2015/Wit,Pal/Z2-SP zo dňa 14.01.2016 a znížil správny poplatok na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a)

písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Stavba „Modernizácia chovu ošípaných“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 6558/2, 6558/10(2032), 6558/11(2033), 6558/29, 6558/33, 6558/34, 6558/35 a 6558/38, v katastrálnom území Spišské Vlachy, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 588 vydaného Okresným úradom Spišská Nová Ves, katastrálnym odborom dňa 22.10.2015, vo vlastníctve stavebníka a v nájme (parcela č. 6558/38) na základe dodatku č. 1 k Zmluve o odbere a skladovaní hnojovice zo dňa 01.12.2015 medzi stavebníkom a vlastníkom stavby Agro Spišské Vlachy, s.r.o., Jarná 20/1026, 053 61 Spišské Vlachy.

Mesto Spišské Vlachy, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 18.08.2015 pod č.1278/2015/Nt stanovisko, v ktorom uviedlo, že pre realizáciu stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ nie je potrebné vydanie územného rozhodnutia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania vydalo rozhodnutie č. 6204/2015-3:4/mo zo dňa 12.08.2015, v ktorom uviedlo, že zmeny v navrhovanej činnosti „Modernizácia chovu ošípaných – farma ošípaných Spišské Vlachy“ sa nebudú posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Spišské Vlachy a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 7150-34057/57/2015/Wit,Pal/Z2-SP zo dňa 18.11.2015 a listom 7150-34059/57/2015/Wit,Pal/Z2-SP zo dňa 18.11.2015, doručenými v dňoch od 25.11.2015 do 07.12.2015. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Zároveň požiadal dotknutú obec – mesto Spišské Vlachy, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v lehote do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnilo na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle), stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom – stavebníkom o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a prevádzke, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania spolu s informáciami kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané a kto sú dotknuté orgány v konaní.

Vyššie uvedené údaje boli mestom Spišské Vlachy zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle od 30.11.2015 do 30.12.2015. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 26.11.2015 do 26.12.2015 žiadosť, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice požiadal Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia, listom č. 7150-29042/57/2015/Pal zo dňa 06.10.2015 o predĺženie lehoty o 90 dní na vydanie predmetného rozhodnutia podľa § 19 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor ochrany ovzdušia listom č. 48501/2015 zo dňa 20.10.2015 vyhovel žiadosti IŽP Košice a predĺžilo lehotu na vydanie rozhodnutia o 90 dní.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Spišské Vlachy, stanovisko č. 1278/2015/Nt zo dňa 18.08.2015,,
- Mesto Spišské Vlachy, potvrdenie listom č. 2088/2015 zo dňa 31.12.2015,
- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, rozhodnutie č. 6204/2015-3.4/mo zo dňa 12.08.2015,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-SN-OKR-2015/008783 zo dňa 27.07.2015,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, stanovisko č. 689/2015 zo dňa 27.07.2015,
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi, stanovisko pre účely stavebného konania č. ORHZ-SN1-473-014/2015 zo dňa 17.08.2015,
- TÚV SÚD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby ev. č. 1018/50/15/BT/OS/DOK zo dňa 17.08.2015,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-SN-OSZP-2015/008765 zo dňa 30.07.2015,
- Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH a ŠVS, vyjadrenie č. OU-SN-OSZP/2015/0087600-2 zo dňa 04.08.2015 a stanovisko č. OU-SN-OSZP-2015/014290-2 zo dňa 16.12.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-SN-OSZP-2015/014290-2 zo dňa 16.12.2015 uviedol, že k vydaniu predmetnej zmeny nemá námietky za dodržania uvedených podmienok:
- a) pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú realizáciou stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva (dodržiavať povinnosti ustanovené § 18 a § 19 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch),
 - b) vzniknuté odpady triediť podľa jednotlivých druhov odpadov v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov,
 - c) utriedené odpady do ukončenia stavebných prác zhromažďovať vo vhodných nádobách a kontajneroch na vyčlenenom mieste stavby a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením a iným nežiaducim únikom,
 - d) pri nakladaní so stavebným i odpadmi a odpadmi z demolácií dodržiavať ustanovenia § 40c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - e) pôvodca a držiteľ stavebných odpadov a odpadov z demolácií je stavebník povinný triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie v zmysle § 40 písm. c) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch,
 - f) doriešiť spôsob nakladania s nahromadenou hnojovicou z maštali farmy s určením miesta jeho ďalšieho využitia resp. aplikácie na pôdu s uvedením katastrálneho územia pozemkov, parciel, výmer plôch a stanovísk dotknutých obcí resp. mesta, ktorých sa bude dotýkať táto činnosť v zmysle platnej legislatívy.

IŽP Košice pripomienky a námety uvedené v bodoch a) až e) dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 14 časť I. tohto rozhodnutia. K bodu f) IŽP Košice uvádza, že prevádzkovateľ nezabezpečuje likvidáciu respektíve ďalšie využitie hnojovice, nakoľko túto odovzdáva na základe zmluvného vzťahu odberateľovi hnojovice.

2. TUV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby ev. č. 1018/50/15/BT/OS/DOK zo dňa 17.08.2015 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania tieto pripomienky:
- a) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového skupiny B písm. g) je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o posúdení oprávnenou osobou,
 - b) pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovej skupiny B písm. g) (rozvod plynu z nekovového materiálu) vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou osobou,
 - c) pracovné prostriedky – technické zariadenia (technológia mokrého kŕmenia) je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaných kontrolách po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

- d) pred uvedením technického zariadenia (technológia mokrého kŕmenia) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o odborné stanovisko,
- e) sprievodná technická dokumentácia k technickému zariadeniu musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návodu na použitie“ v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 23 časť I. tohto rozhodnutia.

- 3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-SN-OSZP-2015/008765 zo dňa 30.07.2015 uviedol pripomienky, ktoré je stavebník povinný dodržať pri realizácii stavby:
 - a) stavebné práce vykonávať výlučne v priestore určenom na výstavbu stavebných objektov bez zásahu do okolitých objektov,
 - b) pri realizácii prác zachovať maximálnu mieru opatrnosti a práce realizovať citlivo, aby nedošlo k zbytočnému narušeniu resp. poškodeniu rastlej zelene,
 - c) prípadný výrub drevín nutný pre realizáciu stavby je možný iba na základe právoplatného súhlasu príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny,
 - d) dbať na konečné úpravy areálu, úpravy plôch dotknutých predmetnou stavbou narušených zemnými prácami a stavebnou činnosťou,
 - e) pri úprave okolia nevnášať do prostredia invázne druhy rastlín.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

- 4. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej Novej Vsi vo svojom stanovisku pre účely stavebného konania č. ORHZ-SN1-473-014/2015 zo dňa 17.08.2015 uviedlo tieto pripomienky:
 - a) predložená projektová dokumentácia nie je zosúladená v zmysle § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 46 stavebného zákona:
 - do protipožiarnej bezpečnostnej správy preniesť požiadavku na otváranie dverí v smere úniku projektovanej unikovej cesty, prípadne prechody medzi sektormi bez dverí (v stavebnom objekte SO 06 v požiarnej úseku N1.01 a v stavebnom objekte SO 07v požiarnej úseku N1.01),
 - do protipožiarnej bezpečnostnej správy preniesť požiadavku vzdialenosti zvodov bleskozvodu od stien z horľavého materiálu do dokumentácie, ktorá rieši bleskozvod v súlade s § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a s § 46 stavebného zákona a s STN EN 62305_3 čl. 5.3.4.
 - b) k návrhu na kolaudáciu stavby je stavebník v zmysle § 4 písm. k) zákona č. 314/2001 Z. z. a § 66 ods. 3 písm. c) stavebného zákona povinný doložiť doklady o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu vyhodnotil nasledovne – pripomienku uvedenú v bode a) zapracoval projektant stavby do projektovej dokumentácii stavby (stanovisko projektanta stavby Ing. arch. Maroša Hankovského) pripomienku uvedenú v bode b) zapracoval do podmienky č. 28f) časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na zmenu stavieb alebo zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Modernizácia chovu ošípaných“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice v rámci predmetnej zmeny integrovaného povolenia zmenil podmienku II.C.7 a zrušil povinnosť vybaviť dažďovú kanalizáciu zariadením na zachytávanie znečisťujúcich látok s prihliadnutím na minimálny pohyb motorových vozidiel v rámci farmy a na fakt, že realizáciou stavebných objektov dôjde k reorganizácii dopravnej obsluhy tak, že do areálu farmy už nebudú vstupovať zásobovacie vozidlá s krmivom. Zásobovanie bude realizované cez zásobníky v novej Centrálnnej prípravovni krmiva a dopravná obsluha sa bude pohybovať po existujúcich komunikáciách mimo areálových komunikácií. IŽP Košice zároveň na základe oznámenia o splnení opatrení zo dňa 10.12.2015, ktorého súčasťou bola informácia výsledku monitoringu dažďovej kanalizácie, uložil prevádzkovateľovo povinnosť bezodkladne prekryť kontrolné šachty dažďovej kanalizácie a v lehote do 31.8.2016 predložiť IŽP Košice časový harmonogram rekonštrukcie výustného objektu dažďovej kanalizácie do recipientu Hornád.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Agrovýkrm Spiš, s.r.o., Boleráz 413, 919 08 Boleráz
2. Mesto Spišské Vlachy, primátor, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
3. Poľnohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava
4. Agro Spišské Vlachy, s.r.o., Jarná 20, 053 61 Spišské Vlachy
5. Ing. arch. Maroš Hankovský, 919 22 Majcichov 88
6. Ing. Martin Blaško, SAPORT s.r.o., Chotárne 270/15, 911 05 Trenčín
7. Ing. Lukáš Skalík, PhD, Beňadická 7, 851 06 Bratislava
8. Ing. Peter Gunár, gen. M.R.Štefánika 19, 911 01 Trenčín
9. RNDr. Anna Zemanová, Koncová 25, 831 07 Bratislava
10. Marek Tóth, Hlavná 553, 935 22 Kozárovce

Na vedomie:

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi,
A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves
2. Mesto Spišské Vlachy, stavebný úrad, SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy
3. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO,
Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
4. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS,

- Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves
5. Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava 77
 6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Spišská Nová Ves, Brezová 30, 052 01 Spišská Nová Ves
 7. Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves, Duklianska 46, 052 01 Spišská Nová Ves
 8. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Štefánikovo nám. 5, 052 01 Spišská Nová Ves

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. arch. Maroš Hankovský, 919 22 Majcichov 88
2. Ing. Martin Blaško, SAPORT s.r.o., Chotárne 270/15, 911 05 Trenčín
3. Ing. Lukáš Skalík, PhD, Beňadická 7, 851 06 Bratislava
4. Ing. Peter Gunár, gen. M.R.Štefánika 19, 911 01 Trenčín
5. RNDr. Anna Zemanová, Koncová 25, 831 07 Bratislava
6. Marek Tóth, Hlavná 553, 935 22 Kozárovce
7. Poľnohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava