


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2994-10013/2016/Koz/770290104/Z10-SP

Žilina 29.03.2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ v nadväznosti na § 97 ods.1 písmeno j) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 962/770290104/303-Ku, zo dňa 21.03.2006, na vykonávanie činnosti v prevádzke

„Skládka KO Sverepec“

ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.04.2006 a jeho zmeny č. 7999-35247/2008/Chy/770290104/Z2-U zo dňa 24.10.2008, č. 10375-42322/2008/Daň/770290104/Z3 zo dňa 16.12.2008, č. 603-7921/2010/Chy/770290104-Z4-SP1 zo dňa 16.03.2010, č. 614-7922/2010/Chy/770290104-Z5-SP2 zo dňa 12.04.2010, č. 8726-32417/2010/Chy/770290104/Z6 zo dňa 05.11.2010, č. 7249-30227/2011/Chy/770290104/Z7 zo dňa 23.12.2011, č. 5553-25014/2014/Chy/770290104/Z8 zo dňa 05.09.2014 a 8487-3603/2016/Koz/770290104/Z9 zo dňa 04.02.2016 (ďalej len „jeho zmeny“) podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti:

I. Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky „Skládka KO Sverepec“ je:
(strana 2/25 rozhodnutia č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006)

dopĺňa:

Súčasťou konania je:

- v oblasti stavebného konania:
 - vydanie zmeny stavby pred dokončením „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
 - konanie o zmene súhlasu na uzavretie 1. časti skládky odpadov „Skládka KO Sverepec“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch – zmena realizácie stavebného objektu SO 101 a zloženia minerálnej tesniacej vrstvy,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b)

**Vydáva
Zmenu stavby pred dokončením**

„Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“, v areáli prevádzky **„Skládka KO Sverepec“** prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona.

Zmena stavebného objektu **„SO – 101 Zakrytie a rekultivácia skládky“** pred dokončením bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie **„Z1 Zmena fólie HDPE na geosyntetickú rohož“** z 10/2012, ktorú vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2.

Stavebný objekt SO 101 Zakrytie a rekultivácia skládky sa bude realizovať postupne ako jeden celistvý stavebný objekt smerom od západnej strany staveniska ku kazete č. 2, podľa hraníc vo výkrese E-2.

Opis stavebného objektu SO 101 – Zakrytie a rekultivácia skládky

Povrch skládky sa upraví presunom odpadu do konečného tvaru podľa projektovej dokumentácie. Svahy telesa budú upravené na sklon 1:3, temeno dotvarovanej časti skládky bude mať sklon 4 %. Súčasne s tvarovaním telesa budú navyšované odplyňovacie šachty.

Zloženie krycej a rekultivačnej vrstvy odspodu:

- upravený povrch odpadu,
- drenáž pre odvádzanie skládkového plynu – drenážny geokompozit technických vlastností ako napr. AFITEX SOMTUBE 750 FTF D20 (2 rúrky DN20 na 1 m´),
- geosyntetická rohož pre tesnenie technických vlastností v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 372/2015 Z.z. o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (ďalej len vyhláška č. 372/2015 Z.z.) ako napr. TATRABENT,
- drenáž pre odvádzanie zrážkovej vody – drenážny geokompozit ako napr. AFITEX SOMTUBE 750 FTF D20 (1 rúrka DN20 na 1 m´),
- rekultivačná zemina hrúbky 800 mm,
- humózna zemina hrúbky 200 mm,
- zatrávnenie a výsadba zelene podľa STN 83 8104.

Geosyntetická bentonitová rohož (GCL) pre tesnenie je materiál sendvičovej konštrukcie, ktorý sa skladá z dvoch geotextilných vrstiev, medzi ktorými je viazaná vrstva zmesi aktivovaného bentonitu a zeolitu s parametrami predpísanými v ustanovení § 8 ods. 1 písm. c) a ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.:

- plošná hmotnosť nosnej a krycej geotextílie v bentonitovej rohoži musí byť minimálne 300 g/m²,
- vrstva Na – bentonitu musí byť 4000 g/m² a viac s obsahom montmorilonitu minimálne 65 %.

Spája sa prekrytím jednotlivých dielcov v pozdĺžnom a priečnom smere. Pozdĺžne prekrytie okrajov dielcov je 300 mm. Priečne prekrytie koncov dielcov je 500 mm. Na zvýšenie tesnosti spojov sa miesto prekrytia posype práškovým bentonitom. Súčasťou prekrytia je ukončenie plynových studní. Tesniaci geokompozit bude vytiahnutý na oceľovú pažnicu a utesnený oceľovou páskou.

Drenážny geokompozit spolu s geomembránou bude vo vrchnej časti svahu kotvený do kotviacej zemnej ryhy, v spodnej časti bude zatiahnutý v dĺžke 0,5 m na dne skládky pre lepšie dovádzanie vôd. Musí spĺňať požiadavky § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.

Odplynenie skládky odpadov - Na odplynenie skládky odpadov sa budú využívať plynové studne v počte 8 ks, ktoré budú navýšené tak, aby vyčnievali nad uzatvorený terén cca 0,5 m. Tesniaci geokompozit bude vytiahnutý na oceľovú pažnicu a utesnený oceľovou páskou. Na pažnicu sa osadí oceľový plynotesný uzáver s uzatvárajúcim ventilom. Následne sa studňa prekryje betónovým poklopom a osadí sa výstražná tabuľka.

Priesaková kvapalina – odvádzanie priesakovej kvapaliny z uzatváraného telesa skládky odpadov zostáva nezmenené, nie je možné prečerpávanie priesakovej kvapaliny na uzatvorený povrch telesa skládky odpadov.

Monitorovací systém skládky odpadov – bude upravený pri kolaudácii stavby.

Stavebníkom stavby je : MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo: Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica

IČO : 36 265 144

c)

V časti:

**Stavebné povolenie na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

(strana 4/12 rozhodnutia č. 603-7921/2010/Chy/770290104-Z4-SP1 zo dňa 16.03.2010)

mení podmienky 1., 23., 26., 27., 28., 33. a 46. nasledovne:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie z augusta 2009 a jej zmeny Z1 z 10/2012 overených v stavebnom konaní, ktoré boli vypracované firmou VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2.
 23. Povrchové tesnenie skládky odpadov musí obsahovať tesniacu minerálnu vrstvu s charakteristikami ako tesniaca vrstva v podloží skládky odpadov, v súlade s § 8 ods. 1 písm. c) vyhlášky č. 372/2015 Z.z.
 26. Drenážna vrstva musí spĺňať požiadavky § 8 ods. 1 písm. d) vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. Drenážna vrstva musí mať rovnaké hydraulické vlastnosti ako štrk frakcie 16/32 mm s hrúbkou 0,5 m.
 27. Stavebník je povinný pred zahájením realizácie projektu zakrytia a rekultivácie skládky TKO Sverepec dať zamerať pôvodné odplyňovacie šachty, ktoré obnoví, resp. vybuduje nové drenážne šachty na odvádzanie skládkových plynov v súlade s projektovou dokumentáciou.
 28. Stavebník zabezpečí počas celej realizácie stavby okrem stavebného dozoru aj odborný dozor stavby odborne spôsobilou osobou v oblasti geologických faktorov životného prostredia.
 33. Investor je povinný uzatvoriť podmienky zmluvy s dodávateľom stavby tak, aby bolo zabezpečené nakladanie s odpadmi na stavbe v súlade so zákonom o odpadoch.
- 46. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:**
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - doklady o vytýčení priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutočného vyhotovenia stavby, prípadne súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon),
 - výsledky skúšok použitých materiálov a vyhotovenia uzatváracej vrstvy podľa STN 732031 a podľa § 8 ods. 1 písm. c), d) a e) vyhlášky č. 372/2015 Z.z. v súlade s § 5 ods. 2 vyhlášky č. 372/2015 Z.z.,
 - certifikáty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov),
 - 2x aktualizovaný prevádzkový poriadok skládky odpadov, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
 - aktualizovaný technologický reglement skládky odpadu, vzhľadom na zmeny v súvislosti s vybudovanou stavbou,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - zoznam použitých materiálov na zatrávenie a výsadbu zelene,

- náklady na stavbu – čerpanie z ÚFR,
- zápisnicu o odovzdaní a prevzatí stavby,
- fotodokumentáciu z budovania resp. obnovy drenážnych šácht na odvádzanie skládkových plynov,
- fotodokumentáciu z výstavby jednotlivých krycích a rekultivačných vrstiev SO1,
- stavebný denník.

ruší podmienky 24. a 25.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Skládka KO Sverepec“, prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica, IČO 36 265 144 (ďalej len MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica), uvedené v integrovanom povolení č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006 a v jeho zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006 a jeho zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica, zo dňa 02.02.2016, zaevidovanej na inšpekcii dňa 05.02.2016 pod č. 3930/2016 a na základe konania, vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. c) bod 5., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona a podľa zákona o správnom konaní vydáva podľa § 19 ods.1 zákona o IPKZ, podľa zákona o odpadoch a zákona o správnom konaní zmenu integrovaného povolenia č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006, pre prevádzku „Skládka KO Sverepec“ prevádzkovateľa MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Považská Bystrica v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“ povolenej stavebným povolením č. 603-7921/2010/Chy/770290104-Z4-SP1 zo dňa 16.03.2010.

Prevádzkovateľ požiadal listom zo dňa 05.02.2016 prijatým na inšpekcii dňa 05.02.2016 pod č. 3931/2016 o zníženie správneho poplatku podľa položky 171a písm. b) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa odpovedala listom č. 2993-4942/77/2016/Koz zo dňa 16.02.2016 kde uviedla, že v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, sadzobníka správnych poplatkov časť X. Životné prostredie položka 171a sa správny poplatok za zmenu integrovaného povolenia, ktorá nie je podstatnou zmenou nestanovuje, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke.

Keďže činnosť v prevádzke „Skládka KO Sverepec“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 962/770290104/303-Ku zo dňa 21.03.2006 a inšpekcii sú dobre známe pomery prevádzky a žiadosť poskytuje dostatočný podklad na posúdenie navrhovaných zmien, inšpekcia upustila v zmysle § 11 ods. 7 písm. e) od ústneho pojednávania a v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c),

zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona IPKZ upovedomila listom č. 2994-5471/2016/Koz/770290104/Z10-SP zo dňa 18.02.2016 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Inšpekcia zároveň oznámila, kde je možné nahliadnuť do podkladov rozhodnutia a upozornila, že na neskôr uplatnené pripomienky v zmysle § 12 ods. 5 zákona o IPKZ sa neprihliada.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydané Okresným úradom Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pod č. OÚ-PB-OSZP-2015/006309-3-EK ZK5-A10 zo dňa 24.09.2015, v ktorom je uvedené nasledovné:

Zmena navrhovanej činnosti „Zakrytie a rekultivácia skládky KO Sverepec – zmena drenážnych vrstiev a minerálneho tesnenia 3x200 mm na geosyntetickú rohož“ **sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie**. Pre uvedenú činnosť je preto možné požiadať o povolenie podľa osobitných predpisov.

Inšpekcia v zmysle § 140c stavebného zákona v náväznosti na zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie upovedomila listom č. 2994-5475/2016/Koz/770290104/Z10-SP dňa 18.02.2016 Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní. Súčasťou upovedomenia boli nasledovné dokumenty:

1. Stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia.
2. Vyhodnotenie spôsobu zapracovania podmienok v zisťovacom konaní.
3. Projekt stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“.

V lehote, ktorá uplynula dňa 23.03.2016, sa k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nevyjadril žiadny dotknutý orgán ani účastník konania.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

- v oblasti stavebného konania:
 - vydanie zmeny stavby pred dokončením „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona,
- v oblasti odpadov:
 - konanie o zmene súhlasu na uzavretie 1. časti skládky odpadov „Skládka KO Sverepec“ a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ, v súlade s § 97 ods.1 písmeno j) zákona o odpadoch – zmena realizácie stavebného objektu SO 101 a zloženia minerálnej tesniacej vrstvy,
- v oblasti ochrany ovzdušia:
 - súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“ malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.

Inšpekcia vydala zmenu stavby „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“ pred dokončením podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 68 stavebného zákona. Zmena sa týka stavebného objektu „SO – 101 Zakrytie a rekultivácia skládky“ pred dokončením, ktorá sa bude realizovať podľa projektovej dokumentácie „Z1 Zmena fólie HDPE na geosyntetickú rohož“, z 10/2012, ktorú vypracoval VHS-SK PROJEKT s.r.o, Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina, zodpovedný projektant Ing. Vladimír Ďuriš, CSc., autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 0866*Z*2-2.

V súvislosti s uvedenou zmenou stavby pred dokončením stavebného objektu SO 101 a zmenou legislatívy platnej pre odpadové hospodárstvo, inšpekcia vykonala zmenu podmienok na uskutočnenie stavby č. 1., 23., 26., 33., 46. a zrušila neaktuálne podmienky č. 24. a 25. Vzhľadom na aktuálny stav kazety č. 1, zistený pri miestnej obhliadke v dňoch 08.03.2016 a 18.03.2016, inšpekcia zmenila podmienky č. 27. a 28. stavebného povolenia na stavbu „Zakrytie a rekultivácia skládky odpadov TKO Sverepec“ vydaného pod č. 603-7921/2010/Chy/770290104-Z4-SP1 zo dňa 16.03.2010.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o., Hliny 1412, 017 07 Považská Bystrica
2. Obec Sverepec, Obecný úrad, 017 01 Sverepec

Po právoplatnosti:

3. Mestský úrad Považská Bystrica, 017 01 Považská Bystrica
4. Okresný úrad Považská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica
5. spis 2x