

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 2673-11537/2016/Jak/373410113/Z3-SP

V Nitre dňa 08. 04. 2016



Rozhodnutie nadobudie

právoplatnosť dňom: 15. 4. 2016

Dňa: 20. 4. 2016 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkouľpánska cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161** doručenej Inšpektorátu dňa 26. 01. 2016 a doplnenej dňa 17. 02. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia zmeny dokončenej stavby **„Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“** realizáciou stavby **„Výroba oceľových kordov – V. Etapa 2015-IDEME“** objekt **„SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 10032-19000/37/2013/Jed/373410113 zo dňa 10. 07. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2013 upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 4846-28192/2015/Jak/373410113/Z1-SkP, KR zo dňa 12. 10. 2015
- č. 84/984/2016/373410113/Z2 zo dňa 15. 01. 2016

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Výroba oceľových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“**

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **Bekaert Slovakia, s.r.o.**

sídlo: **Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo**

IČO: **36 045 161**

nasledovne:

1. Vo výroku rozhodnutia v časti **Súčasťou integrovaného povolenia podľa zákona o IPKZ je: sa za odsek m) vkladajú nové odseky n), o) a p) v znení:**

**„n) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby „Výroba ocelových kordov – III. Etapa 2012-IDEME“ realizáciou stavby „Výroba ocelových kordov – V. Etapa 2015-IDEME“ objekt „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,**

**o) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – **vydáva súhlas na zmenu dokončenej stavby „Výroba ocelových kordov – III. Etapa 2012-IDEME“ realizáciou stavby „Výroba ocelových kordov – V. Etapa 2015-IDEME“ objekt „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

**p) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na zmenu dokončenej stavby „Výroba ocelových kordov – III. Etapa 2012-IDEME“ realizáciou stavby „Výroba ocelových kordov – V. Etapa 2015-IDEME“ objekt „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“**

v rozsahu:

SO 50.1.2 Betónové konštrukcie a zakladanie

SO 50.1.3 Ocelová konštrukcia

SO 50.1.4 Elektroinštalácia

SO 50.1.9 Vzduchotechnika

v katastrálnom území:

**Sládkovičovo**

umiestnenej na p. č.:

**841/105, 841/106, 841/22 (register „C“) – podľa LV 2599**

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady**  
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom stavby je inštalácia zariadení na linkách BA a CA, ktoré budú zabezpečovať odsávanie suchého mazadla od výrobných liniek a zariadenia pre centrálné čistenie priestorov, kvôli zlepšeniu pracovných a výrobných podmienok v prevádzke.

Technologické odsávanie:

Zariadenie č. 1 – Odsávanie suchého mazadla od výrobných liniek - technologické odsávanie pozostáva zo systému potrubí a dvoch filtračných zariadení osadených mimo priestorov haly. Všetky filtre budú identické s nastavením odsávacieho množstva vzduchu od liniek pomocou frekvenčných meničov. Filtre budú vo vyhotovení pre odsávanie explozívnych prachov a budú vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Výpad odfiltrovaného materiálu bude cez rotačné podávače do big bag – ov.

Zariadenie č. 2 – Centrálny vysávač – slúži na prípadné odsatie zostatkového prachu od drôtoťahov. Odsávanie od liniek bude zabezpečené centrálnym čistiacim systémom osadeným mimo priestor výrobných haly – vo vonkajšom prostredí. Každé odsávacie miesto bude vybavené magnetickým separátorom kovov kvôli zabráneniu šírenia kovových čiastočiek do centrálného vysávača. Centrálny čistiaci systém je zariadenie pre odsávanie explozívneho prachu. Plášť zariadenia bude v zosilnenom prevedení s antistatickým prevedením filtračného média. Vysávač má automatickú regeneráciu filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Podtlak v potrubí bude vytvorený pomocou Roots-ovho dúchadla a ovládanie výkonu bude pomocou frekvenčného meniča. Výsyp odfiltrovaného média bude do big bag-u.

Mesto Sládkovičovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 32715/2015/2668 zo dňa 11. 02. 2016 k uskutočneniu stavby.

Mesto Sládkovičovo, ako príslušný stavebný úrad vydalo územné rozhodnutie podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutím č. 1502/2008-HL zo dňa 19. 01. 2009. Mesto Sládkovičovo vydalo záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia listom č. 239/2016-HL zo dňa 16. 02. 2016.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre stavbu „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“ stanovisko č. 8624/2015-3.4/ml zo dňa 29. 12. 2015, že predmetná zmena činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu.“

2. Vo výroku rozhodnutia v časti **III. A Podmienky prevádzkovania** sa do odseku **8. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb** za bod **8.1** vkladá bod **8.2** v znení:

**„8.2 Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode p) „Výroba oceľových kordov – V. Etapa 2015-IDEME“ objekt „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

- 8.2.1 Stavebníkom stavby bude Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkoúľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161.
- 8.2.2 Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Stavplán spol. s r.o., Starohorská 28, 974 11 Banská Bystrica, v termíne: 12/2015).
- 8.2.3 Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
- 8.2.4 Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
- 8.2.5 Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr pätnásť dní po jej začatí.
- 8.2.6 Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
- 8.2.7 Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
- 8.2.8 Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- 8.2.9 Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- 8.2.10 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 8.2.11 Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
- 8.2.12 Prerokovať s Inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
- 8.2.13 Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.2.14 Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
- 8.2.15 V konaní o uvedení stavby do dočasného užívania na skúšobnú prevádzku preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
- 8.2.16 S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne

právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

8.2.17 Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

**II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:**

8.2.18 TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 0196/20/16/BT//OS/DOK zo dňa 11. 02. 2016):

1. V projektovej dokumentácii nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) časť 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

8.2.19 Mesto Sládkovičovo (záväzné stanovisko č. 238/2016/BOT zo dňa 11. 02. 2016)

1. odpady vzniknuté pri výstavbe zneškodňovať v súlade s ustanoveniami Všeobecného záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 84/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi.

2. prípadný výrub drevín realizovať v súlade s ustanoveniami zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

**III. Ďalšie podmienky:**

Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku. Po uplynutí skúšobnej prevádzky možno stavbu užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

3. Vo výroku rozhodnutia v časti **III. B. Emisné limity bod 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia** sa **tabuľka č. 8** dopĺňa o nasledovné riadky:

”

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Emisný limit		
			Hmotnostný tok [g.hod <sup>-1</sup> ]	Koncentrácia [mg.m <sup>-3</sup> ]	Celkové emisie [g.kg <sup>-1</sup> ] <sup>1)</sup>
V108	Odsávanie od výrobných liniek BA	TZL	<200 <sup>2)</sup> ≥200 <sup>2)</sup>	150 <sup>2)</sup> 20 <sup>2)</sup>	-
V109					
V110					
V111					
V112					
V113					
V114					
V115					
V117	Centrálny vysávač od výrobných liniek BA				
V116	Odsávanie od výrobných liniek CA				

“

4. Vo výroku rozhodnutia v časti **III. I. Požiadavky na spôsob, metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 1. Kontrola emisií do ovzdušia** v bode 1.1 sa **tabuľka č. 12** dopĺňa o nasledovné riadky:

Miesto vypúšťania	Zdroj emisií, miesto ich vzniku	Znečisťujúca látka	Spôsob kontroly dodržania emisného limitu
V108 V109 V110 V111 V112 V113 V114 V115	Odsávanie od výrobných liniek BA	TZL	Meranie v intervale podľa bodov I.1.3
V117	Centrálny vysávač od výrobných liniek BA		
V116	Odsávanie od výrobných liniek CA		

”

#### Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 10032-19000/37/2016/Jed/373410113 zo dňa 10. 07. 2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06. 08. 2013, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Výroba ocelových kordov – III. Etapa 2012-IDEME“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

#### O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkouľanská cesta 1332, 925 21 Sládkovičovo, IČO: 36 045 161 doručenej Inšpekcii dňa 26. 01. 2016 a doplnenej dňa 17. 02. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia zmeny dokončenej stavby „Výroba ocelových kordov - III. Etapa 2012-IDEME“ realizáciou stavby „Výroba ocelových kordov – V. Etapa 2015-IDEME“ objekt „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 10., § 3 ods. 3

písm. b) bod 4., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba ocelových kordov - III. Etapa 2012-IDEME**“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, záväzné stanovisko Mesta Sládkovičovo, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, územné rozhodnutie, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Mesto Sládkovičovo, stanovisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Mesto Sládkovičovo vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 32715/2015/2668 zo dňa 11. 02. 2016 k uskutočneniu stavby.

Mesto Sládkovičovo, ako príslušný stavebný úrad vydalo územné rozhodnutie podľa § 39a stavebného zákona rozhodnutím č. 1502/2008-HL zo dňa 19. 01. 2009. Mesto Sládkovičovo vydalo záväzné stanovisko podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia listom č. 239/2016-HL zo dňa 16. 02. 2016.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre stavbu „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“ stanovisko č. 8624/2015-3.4/ml zo dňa 29. 12. 2015, že predmetná zmena činnosti nepodlieha zisťovaciemu konaniu.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 0196/2016/BT/OS/DOK zo dňa 11. 02. 2016):

1. V projektovej dokumentácii nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) časť 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti III.A., 8., bod 8.2.

Mesto Sládkovičovo (záväzné stanovisko č. 238/2016/BOT zo dňa 11. 02. 2016)

1. odpady vzniknuté pri výstavbe zneškodňovať v súlade s ustanoveniami Všeobecného záväzného nariadenia mesta Sládkovičovo č. 84/2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými odpadmi.
2. prípadný výrub drevín realizovať v súlade s ustanoveniami zák. NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti III.A., 8., bod 8.2.

Ostatné vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

O zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu inštalácie zariadení na linkách BA a CA, ktoré budú zabezpečovať odsávanie suchého mazadla od výrobných liniek a zariadenia pre centrálné čistenie priestorov, kvôli zlepšeniu pracovných a výrobných podmienok v prevádzke.

**Technologické odsávanie:**

Zariadenie č. 1 – Odsávanie suchého mazadla od výrobných liniek - technologické odsávanie pozostáva zo systému potrubí a dvoch filtračných zariadení osadených mimo priestorov haly. Všetky filtre budú identické s nastavením odsávacieho množstva vzduchu od liniek pomocou frekvenčných meničov. Filtre budú vo vyhotovení pre odsávanie explozívnych prachov a budú vybavené automatickou regeneráciou filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Výpad odfiltrovaného materiálu bude cez rotačné podávače do big bag – ov.

Zariadenie č. 2 – Centrálny vysávač – slúži na prípadné odsatie zostatkového prachu od drôtoťahov. Odsávanie od liniek bude zabezpečené centrálnym čistiacim systémom osadeným mimo priestor výrobných haly – vo vonkajšom prostredí. Každé odsávacie miesto bude vybavené magnetickým separátorom kovov kvôli zabráneniu šírenia kovových častí do centrálného vysávača. Centrálny čistiaci systém je zariadenie pre odsávanie explozívneho prachu. Plášť zariadenia bude v zosilnenom prevedení s antistatickým prevedením filtračného média. Vysávač má automatickú regeneráciu filtračného média pomocou tlakového vzduchu. Podtlak v potrubí bude vytvorený pomocou Roots-ovho dúchadla a ovládanie výkonu bude pomocou frekvenčného meniča. Výsyp odfiltrovaného média bude do big bag-u.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 2673-5736/2016/Jak/373410113/Z3 zo dňa 19. 02. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného

zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,

- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpekciu zaslané stanovisko Okresného úradu Galanta, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve bez pripomienok.

Inšpekcia určila prevádzkovateľovi pre nové filtračné zariadenia a centrálny vysávač s výdychmi V-108 až V-117 všeobecné emisné limity v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelení súhlasu na povolenie zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší – konanie o určení emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – konanie o vydaní súhlasu na povolenie zmeny dokončenej stavby „Výroba oceľových kordov – III. Etapa

2012-IDEME“ realizáciou stavby „Výroba oceľových kordov – V. Etapa 2015-IDEME“ objekt „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení zmeny dokončenej stavby „Výroba oceľových kordov – III. Etapa 2012-IDEME“ realizáciou stavby „Výroba oceľových kordov – V. Etapa 2015-IDEME“ objekt „SO 50.1a Odsávanie od liniek BA, CA“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 2673-10279/2016/Jak/373410113/Z3-SP zo dňa 30. 03. 2016 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Všetci účastníci konania, okrem Mesta Sládkovičovo zaslali súhlasné písomné stanovisko k návrhu podmienok zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*Katarína Pillajová*

RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

**Doručuje sa:**

**Účastníkom konania:**

- ✓ 1. Bekaert Slovakia, s.r.o., Veľkouľanská cesta 1332, Sládkovičovo 925 21
- ✓ 2. Mesto Sládkovičovo, Mestský úrad Sládkovičovo, Fučíkova 329, 925 21 Sládkovičovo
- ✓ 3. Ing. Ľubica Fajtová (HIP), Stavplán spol. s r.o., Starohorská 28, 974 11 Banská Bystrica
4. Miroslav Hlavatý, Javorinská 400/10, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
- ✓ 5. Ľuboš Kopaj, KOPAJ Projektová činnosť elektrotechnických zariadení, kpt. Nálepku 60, 920 01 Hlohovec
6. Ing. Ján Schneider, Statiks spol. s r.o. – Statika stavieb, Mičinská cesta 3914/36, 974 01 Banská Bystrica
- ✓ 7. Ing. Dušan Slováček, DS TECH, s.r.o., projekčná kancelária, Sadová 8, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

**Dotknutým orgánom a organizáciám:**

8. Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta
9. - štátna správa ochrany ovzdušia
10. - štátna vodná správa
11. - štátna správa odpadového hospodárstva
12. Technická inšpekcia, a.s., Mostná 66, 949 01 Nitra
13. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
14. Mesto Sládkovičovo, Spoločný stavebný úrad, Fučíkova 96/86, 925 21 Sládkovičovo

