




SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 3401,3339-14541/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP,Z11-SP

V Nitre dňa 04. 05. 2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 25.5.2016

Dňa: 30.5.2016 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadostí prevádzkovateľa **Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal'a, IČO: 35 826 487** č. OŽPaOZ/680/2016 doručenej Inšpekcii dňa 11. 02. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia č. Z10 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia uskutočnenia zmeny dokončenej stavby „**Duslo IV. etapa**“ realizáciou stavby „**Obnova zariadení na skladovanie čpavku**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 3., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a č. OŽPaOZ/681/2016 doručenej Inšpektorátu dňa 11. 02. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia č. Z11 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia uskutočnenia zmeny dokončených stavieb „**Duslo II. etapa**“, „**Duslo III. etapa**“ a „**Duslo IV. etapa**“ realizáciou stavby „**Obnova nadzemných rozvodov**“ – časť: **prevádzka Čpavok 2** a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 3 ods. 7 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007 upravené, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 7042-31475/Raf/2009/370210707/Z2 zo dňa 02. 10. 2009
- č. 1351-33032/2009/Šim/370210707/Z1 zo dňa 15. 10. 2009
- č. 597-1071/2010/Šim/370210707/Z3 zo dňa 17. 01. 2011
- č. 6401-21359/2012/Šim/370210707/Z5 zo dňa 01. 08. 2012
- č. 3594-26605/2012/Máň,Šim/370210707/Z4-SP-OdSt zo dňa 24. 09. 2012
- č. 6684-31718/2012/Poj/370210707/Z6-OdSt zo dňa 08. 11. 2012
- č. 4816-21549/2014/Jur/370210707/Z7-SP zo dňa 25. 07. 2014
- č. 131-3138/2015/Jak/370210707/Z8-KR zo dňa 03. 02. 2015
- č. 3540-13345/2015/Máň,Rum/370210707/Z9 zo dňa 13. 05. 2015

(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Čpavok 2“

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a.s.**,

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal'a**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. Vo výroku rozhodnutia v časti **Súčasťou integrovaného povolenia ... sa za odsek R) vkladajú nové odseky S), T), U), V), W), X), Y), Z) a AA)** v znení:

„S) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na zmenu dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“**,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – **udeluje súhlas na zmenu používaných surovín,**

T) v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona – **vydáva súhlas na povolenie zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**

U) v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, že k projektovej dokumentácii stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ v stavebnom konaní nemá pripomienky,**

V) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ bez pripomienok,**

W) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona **povoľuje zmenu dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“**

v rozsahu:

stavebného objektu:

SO 31-05/1 Sklad čpavku – Nové základy

prevádzkových súborov:

PS 8102 Komprimácia, chladenie a ohrev čpavku

PJ 8102.1 Prevádzkové zariadenie

PJ 8102.2 Meranie a regulácia

PJ 8102.3 Motorická inštalácia

PJ 8102.4 Prevádzkové potrubie

PJ 8102.5 Statické posúdenie potrubných mostov

katastrálne územie: **Močenok**

na pozemkoch parc. č.: **6040/1 (register „C“) – podľa LV 841
6040/189**

účel stavby: **Komplexné priemyselné stavby – Komplexné priemyselné stavby – Stavby chemických zariadení**

charakter stavby: **trvalá.**

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technologického zariadenia *Skladu čpavku*. Jedná sa o modernizáciu existujúcich skladovacích zariadení čpavku.

Realizácia tejto stavby spočíva v obnovení pôvodných a inštalovaní nových technologických zariadení, ako aj zrušení niektorých zariadení na *Sklade čpavku*; pripojenie *Skladu čpavku* na prírodné potrubie čpavku z pripravovanej novej výrobnjej jednotky *Čpavok 4*; skvalitnenie režimu ako aj nezávislosť prevádzkovania skladu na energetických zdrojoch v prípade výpadku elektrickej energie vybudovaním samostatného zdroja elektrickej energie, tlakového vzduchu a chladiacej vody.

Na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technologického zariadenia *Skladu čpavku* je potrebné nahradiť zastarané a opotrebované technologické zariadenia s nadväznosťou na prístroje MaR a elektrickú výzbroj prevádzky.

Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ budú zrušené technologické zariadenia:

- medzichladič amoniaku 81-2004
- kondenzátor amoniaku 81-2105
- ohrievač amoniaku 81-2107
- čerpadlo kondenzátu 81-1111.

Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa vymenia existujúce zariadenia:

- piestový kompresor 81-1007
- prečerpávacie čerpadlá amoniaku 81-1101/02
- zásobník kondenzátu 81-2014
- transformátor T4.

Počas realizácie stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa osadia nové zariadenia:

- kompresor tlakového vzduchu 81-1008
- prečerpávacie čerpadlá amoniaku 81-1103/04
- čerpadlá kondenzátu 81-1111 A,B
- dieselgenerátor 81-1601-10
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2030
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2031
- ohrievače amoniaku 81-2107 A,B
- filter surovej vody 81-5001
- kladkostroj 81-5002
- transformátor T5.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č. 362/2015/SÚ/2597 zo dňa 08. 12. 2015 a zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2612/2015 zo dňa 10. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2978/2016-3.4/ml zo dňa 01. 02. 2016, že predmetná činnosť „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

X) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona – vydáva súhlas na povolenie zmeny dokončených stavieb „Duslo II. etapa“, „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

Y) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch – vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, že k projektovej dokumentácii stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2 v stavebnom konaní nemá pripomienky,

Z) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane prírody a krajiny – vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavieb „Duslo II. etapa“, „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2 bez pripomienok,

AA) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – vydáva stavebné povolenie na zmenu dokončených stavieb „Duslo II. etapa“, „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2

v rozsahu:

stavebných objektov: nie sú

prevádzkových súborov:

PS 02 Spojovacie potrubie – Čpavok na Sklad čpavku

DPS 02.1 Potrubné rozvody

DPS 02.2 Napojovacie miesta

katastrálne územie: Močenok

na pozemkoch parc. č.: 6040/1 (register „C“) – podľa LV 841

katastrálne územie: Trnovec nad Váhom

na pozemkoch parc. č.: 1579/2 (register „C“) – podľa LV 593

účel stavby: Komplexné priemyselné stavby – Komplexné priemyselné stavby – Stavby chemických zariadení

charakter stavby: trvalá.

Projekt rieši prepojenie prevádzok Úseku výroby anorganika (Čpavok 3, Močovina 3, Čpavok 2 – Sklad čpavku) a SBU-E (Kyslíkareň, Tepláreň, Preberacia stanica zemného plynu) jednotlivými energetickými a technologickými médiami po potrubných mostoch. Ide o prepojenia čpavku, pary, CO₂, zemného plynu, demivody, dusíka, kondenzátov, suchých vzduchov a pod.

Ďalej projekt rieši pokládku 6kV káblov medzi existujúcou rozvodňou HTR2 a novými rozvodňami v objektoch UVA, resp. CV6 ako aj pokládku káblov NN do Úpravne kondenzátu.

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č. 115/2016-002/Ga zo dňa 22. 01. 2016. Zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. 115/2016-002/Ga zo dňa 22. 01. 2016.

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 1686/2015/MOT zo dňa 30. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2681/2015 zo dňa 17. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2958/2016-3.4/ml zo dňa 04. 02. 2016, že predmetná činnosť „Obnova nadzemných rozvodov“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

2. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania** sa do odseku **3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výroby** vkladá nový bod 3.3 v znení:

„3.3 Prevádzkovateľ môže používať motorovú naftu, CAS 68334-30-5, v prevádzke ako vstupnú surovinu pre náhradný zdroj elektrickej energie s odhadovaným počtom prevádzkových hodín max. do 200 h/rok.“

3. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania** sa za odsek **A.3.** vkladá nový odsek **A.4** v znení:

„**A.4. Na uskutočnenie stavieb uvedených v bode W) „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ a AA) „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2 sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

I. všeobecné:

8.2.1 Stavebníkom stavieb bude Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa.

8.2.2 Stavbu „*Obnova zariadení na skladovanie čpavku*“ zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava, v termíne: 11/2015).

8.2.3 Stavbu „*Obnova nadzemných rozvodov*“ – časť: *prevádzka Čpavok 2* zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, v termíne: 12/2015).

8.2.4 Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavieb oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá

stavebník.

- 8.2.5 Stavby budú uskutočňované dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
- 8.2.6 Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr pätnásť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky (e-mail: lubica.casarova@sizp.sk, katarina.jakusova@sizp.sk).
- 8.2.7 Na stavbách musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
- 8.2.8 Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavieb až do ich kolaudácie na stavbe.
- 8.2.9 Stavebník je povinný označiť stavby tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- 8.2.10 Pri uskutočňovaní stavieb je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 8.2.11 Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
- 8.2.12 Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
- 8.2.13 Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
- 8.2.14 Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
- 8.2.15 V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
- 8.2.16 S realizáciou stavieb, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbami nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 8.2.17 Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Pre stavbu „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“

8.2.18 Technická inšpekcia, a.s. (odborné stanovisko č. 6520/4/2015 zo dňa 16. 12. 2015):

1. V technickej správe pre prevádzkové potrubie (str. 11) je uvedená zrušená ON 13 0124 (TZ).

2. Projektová dokumentácia neuvažuje o zaradení potrubia podľa nariadenia vlády č. 576/2002 Z.z. (TZ).

Pre stavbu „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2

8.2.19 Technická inšpekcia, a.s. (odborné stanovisko č. 15/1/2016 zo dňa 19. 01. 2016):

3. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné normy STN 33 2000-3:2000, STN 33 0300:2001, STN 33 3201:2004, STN EN 60439-3:1998, STN 34 1391:1998./EZ/

III. Ďalšie podmienky:

Nakoľko si stavba vyžaduje posúdenie spôsobilosti stavby na užívanie, je možné stavbu užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 3644-34179/2007/Máň/370210707 zo dňa 22. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 12. 11. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Čpavok 2“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487 č. OŽPaOZ/680/2016 doručenej Inšpektorátu dňa 11. 02. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia č. Z10 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia uskutočnenia zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 3., § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o a.č. OŽPaOZ/681/2016 doručenej Inšpekcii dňa 11. 02. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia č. Z11 v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu povolenia uskutočnenia zmeny dokončených stavieb „Duslo II. etapa“, „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2 a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4., bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) mení integrované povolenie pre prevádzku „Čpavok 2“.

Inšpekcia ukončila konania vo veci zmeny č. Z10-SP a č. Z11-SP integrovaného povolenia pre prevádzku „Čpavok 2“ v súlade s § 3 ods. 7 zákona o IPKZ jedným povolením.

A. Postup v konaní pri zmene integrovaného povolenia č. Z10-SP (stavba „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“)

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, kolaudačné povolenie stavby „Duslo IV. etapa“, záväzné stanovisko Obce Močenok, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Močenok, stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia, rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Obec Močenok ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č. 362/2015/SÚ/2597 zo dňa 08. 12. 2015 a zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2612/2015 zo dňa 10. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo rozhodnutie v zisťovacom konaní č. 2978/2016-3.4/ml zo dňa 01.02.2016, že predmetná činnosť „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Technická inšpekcia, a.s. (odborné stanovisko č. 6520/4/2015 zo dňa 16. 12. 2015):

1. V technickej správe pre prevádzkové potrubie (str. 11) je uvedená zrušená ON 13 0124 (TZ).
2. Projektová dokumentácia neuvažuje o zaradení potrubia podľa nariadenia vlády č. 576/2002 Z.z. (TZ).

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A, bod A.4.

Ostatné rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

Účelom stavby je zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technologického zariadenia *Skladu čpavku*. Jedná sa o modernizáciu existujúcich skladovacích zariadení čpavku.

Realizácia tejto stavby spočíva v obnovení pôvodných a inštalovaní nových technologických zariadení, ako aj zrušení niektorých zariadení na *Sklade čpavku*; pripojenie *Skladu čpavku* na prívodné potrubie čpavku z pripravovanej novej výrobné jednotky *Čpavok 4*; skvalitnenie režimu ako aj nezávislosť prevádzkovania skladu na energetických zdrojoch v prípade výpadku elektrickej energie vybudovaním samostatného zdroja elektrickej energie, tlakového vzduchu a chladiacej vody.

Na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzkovania technologického zariadenia *Skladu čpavku* je potrebné nahradiť zastarané a opotrebované technologické zariadenia s nadväznosťou na prístroje MaR a elektrickú výzbroj prevádzky.

Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ budú zrušené technologické zariadenia:

- medzichladič amoniaku 81-2004
- kondenzátor amoniaku 81-2105
- ohrievač amoniaku 81-2107
- čerpadlo kondenzátu 81-1111.

Realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa vymenia existujúce zariadenia:

- piestový kompresor 81-1007
- prečerpávacie čerpadlá amoniaku 81-1101/02
- zásobník kondenzátu 81-2014
- transformátor T4.

Počas realizácie stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ sa osadia nové zariadenia:

- kompresor tlakového vzduchu 81-1008
- prečerpávacie čerpadlá amoniaku 81-1103/04
- čerpadlá kondenzátu 81-1111 A,B
- dieselgenerátor 81-1601-10
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2030
- vzdušník tlakového vzduchu 81-2031
- ohrievače amoniaku 81-2107 A,B
- filter surovej vody 81-5001
- kladkostroj 81-5002
- transformátor T5.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 3339-8800/2016/Čás/370210707/Z10-SP zo dňa 15. 03. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že sa nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
 - zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
 - požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
 - od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu, o čom boli všetci písomne oboznámení v upovedomení.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpekciu zaslané stanoviská Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík, štátnej správy ochrany ovzdušia, štátnej správy ochrany prírody a krajiny bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vydalo záväzné stanovisko č. 978/2016-3.4/ml zo dňa 22.03.2016, že návrh na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia na stavbu Čpavok 2 – obnova nadzemných rozvodov je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom a opatreniami uloženými v záverečnom stanovisku.

Súčasťou integrovaného povolenia boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:
v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia z dôvodu vydania povolenia na zmenu dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na zmenu používaných surovín,

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení

neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona – vydanie súhlasu na povolenie zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení zmeny dokončenej stavby „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova zariadení na skladovanie čpavku“.

B. Postup v konaní pri zmene integrovaného povolenia č. Z11-SP (stavba „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2)

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, kolaudačné povolenia na stavby „Duslo II. etapa“, „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“, záväzné stanovisko Obce Trnovec nad Váhom, záväzné stanovisko Obce Močenok, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, rozhodnutie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Trnovec nad Váhom, stanovisko Okresného úradu Šaľa, odboru krízového riadenia, rozhodnutie Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy prevencie závažných priemyselných havárií, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Obec Trnovec nad Váhom ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č. 115/2016-002/Ga zo dňa 22. 01. 2016. Zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2

stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. 115/2016-002/Ga zo dňa 22. 01. 2016.

Obec Trnovec nad Váhom vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 1686/2015/MOT zo dňa 30. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Močenok vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2681/2015 zo dňa 17. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Technická inšpekcia, a.s. (odborné stanovisko č. 15/1/2016 zo dňa 19. 01. 2016):

1. V projektovej dokumentácii sú uvedené neplatné normy STN 33 2000-3:2000, STN 33 0300:2001, STN 33 3201:2004, STN EN 60439-3:1998, STN 34 1391:1998./EZ/

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A, bod A.4.

Ostatné rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

Predmetom projektovej dokumentácie je riešenie obnovy potrubných rozvodov pre jednotlivé technologické a energetické médiá vedené po potrubných mostoch.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods.3 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 3401-8174/2016/Jak/370210707/Z11-SP zo dňa 14. 03. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že sa nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej

verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,

- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu, o čom boli všetci písomne oboznámení v upovedomení.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpekciu zaslané stanoviská Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o životné prostredie, štátnej správy v odpadovom hospodárstve, štátnej správy manažmentu environmentálnych rizík, štátnej vodnej správy, štátnej správy ochrany prírody a krajiny bez pripomienok.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania vydalo záväzné stanovisko č. 958/2016 zo dňa 17. 03. 2016, že návrh na začatie konania vo veci zmeny integrovaného povolenia na stavbu Čpavok 2 – obnova nadzemných rozvodov je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov s vydaným záverečným stanoviskom a opatreniami uloženými v záverečnom stanovisku.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2 z hľadiska ochrany vodných pomerov,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. b) vodného zákona – vydanie súhlasu na povolenie zmeny dokončených stavieb „Duslo II. etapa“, „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2 v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavieb „Duslo II. etapa“, „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení zmeny dokončenej stavby „Duslo II. etapa“, „Duslo III. etapa“ a „Duslo IV. etapa“ realizáciou stavby „Obnova nadzemných rozvodov“ – časť: prevádzka Čpavok 2

C. Postup v konaní pri zmene integrovaného povolenia č. Z10-SP a Z11-SP:

Dokumentácie stavieb spĺňajú všeobecné technické požiadavky na výstavbu a sú vypracované odborne spôsobilými projektantmi. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoloňovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát listom č. 3339,3401-12563/2016/Jak, Čás/370210707/Z10-SP,Z11-SP zo dňa 18. 04. 2016 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Prevádzkovateľ zaslal e-mailom zo dňa 21. 04. 2016 a neskôr listom č. OŽPaOZ/2209/2016 zo dňa 22. 04. 2016 doručenom na Inšpekciu dňa 28. 04. 2016 stanovisko k návrhu zmeny IPKZ rozhodnutia:

1. *Strana 2/14, bod W):*

PJ 8102.5 Statické posúdenie opraviť na: Statické posúdenie potrubných mostov

2. *Strana 4/14, bod Z):*

nedzemných opraviť na: nadzemných

3. *Strana 4/14 - 5/14, bod AA) :*

- *prepojenie prevádzok UVA (Čpavok, Močovina 3, Sklad čpavku) nahradiť: prepojenie prevádzok Úseku výroby anorganika (Čpavok 3, Močovina 3, Čpavok 2 – Sklad čpavku)*
- *SBU-E (kyslíkáreň, tepláreň, preberacia stanica zemného plynu) nahradiť: SBU-E (Kyslíkáreň, Tepláreň, Preberacia stanica zemného plynu)*
- *do UK nahradiť: do Úpravne kondenzátu*

4. *V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je na str. 8/17 uvedený odpad katalógové číslo 10 11 03, kategória O, ktorý bude vznikať len pri realizácii stavby „Obnova nadzemných rozvodov“, no nie je uvedený v integrovanom povolení. Nie je potrebné uviesť tento odpad do zmeny integrovaného povolenia?*

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia pripomienky uvedené v bodoch 1. – 3. zapracovala do zmeny integrovaného povolenia. Pripomienku uvedenú pod bodom 4. Inšpekcia explicitne nevložila do zmeny integrovaného povolenia, nakoľko v časti II. A Podmienky prevádzkovania v stati A.4 bod 8.2.15 je uvedená podmienka preukázania nakladania s odpadmi vzniknutými pri výstavbe, ktoré sú uvedené v schválenej projektovej dokumentácii, podľa ktorej je stavebník povinný postupovať pri realizácii stavby.

Ostatní účastníci konania nezaslali písomné vyjadrenie k návrhu podmienok zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia preskúmala predložené žiadosti a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ✓ 1. Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
- ✓ 3. Obec Trnovec nad Váhom, 925 71 Trnovec nad Váhom č. 587

✓ Projektantom:

4. Ing. Michal Pivoňka, CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
5. Ing. František Horváth, CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
6. Ing. Viera Srnánková, CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
7. Ing. Dušan Zich, CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

8. Ing. Marián Jablonský, CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
9. Ing. Dušan Balažovjeh, CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
10. Ing. Ivan Zakov, CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
11. Ing. Ján Kandráč, CSc., CHEMPROCES, spol. s r. o., Šamorínska 52, 821 06 Bratislava doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
12. Ing. Vladimír Dušínský, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
13. Ing. Pavol Polák, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
14. Ing. Slavomír Fedák, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
15. Ing. Božena Liozinová, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
16. Ing. Peter Šoka, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
17. Ing. Jozef Guizon, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
18. Ing. Igor Gál, IDO HUTNÝ PROJEKT, a.s., Lakeside Park 01, Tomášiková 64, 831 04 Bratislava, Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: Dr. Ing. Peter Németh, Duslo, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

19. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
– štátna vodná správa
20. štátna správa v odpadovom hospodárstve
21. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
22. – štátna správa manažmentu environmentálnych rizík
23. – štátna správa ochrany ovzdušia
24. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
25. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
26. Okresný úrad Šaľa, odbor krízového riadenia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

27. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
28. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor priemyslu a inovácií, Mierová 19, 827 15 Bratislava

