

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č. 401-11086/2016/Máň,Jak/373350112/Z3-DSP

Nitra 05. 04. 2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 02.05.2016

Dňa: 03.05.2016

Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 883 294**, v zastúpení **SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35 843 292**, podanej Inšpekcii dňa 02. 12. 2015, doplnenej dňa 17. 02. 2016 a 22. 03. 2016, a konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 62, § 85 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 7077-5864/37/2013/Pro/373350112 zo dňa 01. 03. 2013, zmenené a doplnené rozhodnutím:

- č. 6405-32064/2015/Rum/373350112/Z2-SP zo dňa 09. 11. 2015

(ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Lakovanie“, Priemyselná 1, 920 03 Hlohovec
(ďalej len „Lakovanie“),

prevádzkovateľa:

obchodné meno: Faurecia Slovakia s.r.o.

sídlo: Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava

IČO: 35 883 294

nasledovne:

1. V povolení sa v texte:

„Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie:“

vypúšťajú slová:

„podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ konanie“

2. V povolení sa v časti „Súčasťou integrovaného povolenia je:“ za odsek E) vkladá odsek F) v znení:

„F) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 a § 88a stavebného zákona **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“** podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Pavlom Synakom, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava zák. č. 14/03/1/1/2/15 v októbri 2015,

členenej podľa projektovej dokumentácie:

E1. – Tlaková stanica CO₂ (táto časť patrí k SO 04 Montáž, skladovanie, lakovanie – lakovňa FED)

E2. – Technologické zariadenie CryoSnow (táto časť patrí k PS 10 Lakovanie nárazníkov IS, FED, umiestnená je v objekte SO 04),

v katastrálnom území:	Šulekovo
na pozemkoch par. č.:	2673/14, 2673/24 (register „C“) podľa LV č. 2964
účel stavby:	budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá,

nasledovne:

a) povoľuje už vykonané stavebné práce v rozsahu:

- osadenie tlakového kryogénneho zásobníka kvapalného CO₂ (LIC typ RCV33) na betónovej ploche
- osadenie hlavného čerpadla kvapalného CO₂ (Booster Pump Skid AL – DGF 12/2 (pozostáva z dvoch ks čerpadiel, jedno slúži ako záloha)
- realizácia časti potrubného rozvodu od zásobníka k technológii CryoSnow
- osadenie dvoch robotov Fanuc M 710 ic a ich riadiacich jednotiek
- osadenie sušičky stlačeného vzduchu
- osadenie zvlhčovača vzduchu SANFOG
- osadenie TCU – Kontrolnej jednotky teploty kvapalného CO₂

b) povoľuje dokončenie stavby v rozsahu:

- montáž elektroinštalácie medzi jednotlivými zariadeniami v rámci technológie CryoSnow (zásobník, pumpa, roboty)
- pospájanie inštalovaného potrubného rozvodu do jedného celku

- uzemnenie častí technológie a vonkajšieho oplatenia
- inštalácia striekacích hlavíc na Fanuc roboty

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 85 ods. 2 stavebného zákona **Inšpekcia vydáva rozhodnutie o zmene v užívaní stavby „Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky“,** povolenej rozhodnutím Inšpektorátu č. 6405-32064/2015/Rum/373350112/Z2-SP zo dňa 09. 11. 2015 (zmena v užívaní stavby spočíva v zmene účelu využitia stavby:
 - pôvodný účel: uskladnenie prázdnych železných kontajnerov
 - nový účel: základová doska pre tlakovú stanicu CO₂).

Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad, vydalo podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona Záväzné stanovisko č. 316/2015-AM zo dňa 03. 08. 2015, podľa ktorého sa na umiestnenie stavby „Stanica oxidu uhličitého a potrubný rozvod“ rozhodnutie nevyžaduje, ale umiestnenie stavby sa uvedie do výrokovej časti stavebného povolenia.

Mesto Hlohovec, ako príslušný stavebný úrad, vydalo Záväzné stanovisko č. 518/2015-AM zo dňa 23. 11. 2015 podľa § 140b stavebného zákona v súčinnosti s §120 stavebného zákona, podľa ktorého súhlasí bez pripomienok a podmienok s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“.

Mesto Hlohovec, ako účastník konania, vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“ č. 43141/2015/4014 zo dňa 02. 12. 2015, podľa ktorého pri dodržaní platných právnych predpisov a podmienok integrovaného povolenia, nemá námietky k uvedenej stavbe.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), vydalo stanovisko č. 6305/2015-3.4/ak zo dňa 25. 11. 2015, podľa ktorého zmena v prevádzke „Lakovanie“ podľa projektovej dokumentácie „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“ nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18, resp. podľa § 29 zákona o posudzovaní.“

3. V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti sa text:

„6.7. Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadlá, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok.“

nahrádza textom:

„6.7. Povrchová úprava látok, predmetov alebo výrobkov s použitím organických rozpúšťadiel, najmä apretácia, tlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdorná úprava, lepenie, lakovanie, čistenie, úprava rozmerov, farbenie alebo impregnovanie s kapacitou spotreby organického rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo 200 t za rok.“

a vypúšťa sa text:

„NOSE-P: 107.01“

4. V časti I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania ovzdušia sa text:

„Prevádzka je podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP č. 41/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov

Veľkým zdrojom znečisťovania ovzdušia:

Kategória 4.38.1 Spracovanie a povrchové úpravy s použitím organických rozpúšťadiel podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t/rok:

i) nanášanie náterov s použitím organických rozpúšťadiel > 15t/rok“

nahrádza textom:

„Prevádzka je podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. v znení vyhlášky MŽP SR č. 270/2014 Z. z. kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia (nové zariadenie) kategórie:

6.3.1 Nanášanie náterov na povrchy, lakovanie s projektovanou spotrebou organických rozpúšťadiel v t/rok:

a) kovov a plastov vrátane povrchov lodí, lietadiel, koľajových vozidiel, textilu, tkanín, fólií, papiera > 5 t/rok.“

5. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 1. Charakteristika prevádzky sa v odseku Lakovňa FED text:

„Povrchová úprava vylisovaných nárazníkov/dielov začína odmasťovaním povrchu, pokračuje zdrsnením povrchu s následným nanášaním náterov.“

nahrádza textom:

„Po dokončení stavby „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“ bude povrchová úprava vylisovaných nárazníkov/dielov začínať čistením povrchu na pracovisku cryogénnej technológie (CryoSnow) - otrieskavanie suchým snehom (oxid uhličitý - CO₂), ktoré nahradí pôvodný spôsob čistenia plastových dielov - ručné ofukovanie povrchu tlakovým deionizovaným vzduchom.

Nová technológia čistenia plastových dielov pozostáva z tlakovej stanice CO₂ s príslušenstvom a z robotického pracoviska čistenia plastových dielov pomocou CO₂.

Hlavným zariadením tlakovej stanice CO₂ je tlakový kryogénny zásobník kvapalného oxidu uhličitého LIC typ RCV33, v ktorom je za nízkych teplôt a tlaku 1,7 MPa skladovaný kvapalný CO₂ (objem CO₂ 31 705 l). Plnenie zásobníka kvapalným CO₂ bude uskutočňované

z autocisterien. Strojnotechnologické zariadenie tlakovej stanice CO₂ je umiestnené na spevnenej ploche v blízkosti objektu SO 04.

Pracovisko cryogénnej technológie je umiestnené v jestvujúcom objekte SO 04 v priestore, ktorý slúžil na ofukovanie dielov ionizovaným vzduchom. Čistenie plastových dielov budú vykonávať dva roboty Fanuc M 710 ic - pomocou pištolí budú meniť kvapalnú CO₂ na sneh, ktorý bude pod tlakom čistiť povrch plastových dielov.

Po čistení povrchu bude nasledovať odmasťovanie vlhčenými utierkami, zdrsnenie povrchu a nanášanie náterov.“

6. V časti I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Výrobná technológia, Lakovňa FED sa v Tabuľke č. 1 text riadku 2 v znení:

2	Odmasťovanie povrchu	Nalepenie hliníkovej pásky na určené miesto výliskov. Ofukovanie povrchu vyliisovaných dielov tlakovým deionizovaným vzduchom. Odmasťovanie impregnovanou utierkou.
---	----------------------	---

“

nahrádza znením:

2	Čistenie povrchu	Čistenie suchým snehom - CO ₂ (CryoSnow). Technológia čistenia plastových dielov pozostáva z nového robotického pracoviska, kde sa okrem iných zariadení nachádzajú dva roboty Fanuc M 710 ic, ktoré pomocou pištolí menia kvaplnú CO ₂ na sneh, ktorý pod tlakom čistí povrch plastových dielov pred lakovaním. Odmasťovanie impregnovanou utierkou.
---	------------------	---

“

7. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 3. Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, Lakovňa FED sa v Tabuľke č. 3 za prvý riadok v znení:

1.	Výlisky	Vyliisované diely na lisoch v lisovni z polypropylénových granúl	719 272 ks
----	---------	--	------------

“

doplňa druhý riadok v znení:

2.	Kvapalnú CO ₂	Kvapalnú oxid uhličitý používaný na čistenie povrchu vyliisovaných dielov	428 640 m ³
----	--------------------------	---	------------------------

“

a číslovanie nasledujúcich riadkov sa mení z 2. až 9. na 3. až 10.

8. V časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb sa za odsek 7.1. vkladá nový odsek 7.2. v znení:

„7.2. Na dokončenie stavby **„Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“** uvedenej v bode F) sa určujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Faurecia Slovakia s.r.o., odštepny závod Front End Hlohovec, Priemyselná 1, 920 01 Hlohovec, IČO: 35 883 294.
2. Stavbu dokončiť podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Pavol Synak, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava, vypracovaná v októbri 2015, zák. č. 14/03/1/1/2/15).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1) stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavba bude dokončená dodávateľsky. Zhotoviteľmi stavby sú: SPIE Est Štrasburg, A3M Slovakia, s.r.o., Cífer a MEDIMONT, spol. s r.o., Levice.
5. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
6. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
7. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
9. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
10. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby potrebné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovoprávne vzťahy.
11. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
12. Pozemky dotknuté výstavbou dať po ukončení stavby do pôvodného stavu.
13. S realizáciou neukončených prác sa nesmie začať skôr, ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní).
14. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti dodatočného stavebného povolenia č. 401-11086/2016/Máň,Jak/373350112/Z3-DSP zo dňa 05. 04. 2016.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

15. Technická inšpekcia, a. s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č.: 3484/1//2015 zo dňa 25. 11. 2015):
V stanovisku je uvedená nasledovná pripomienka, ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

- 15.1. V projektovej dokumentácii elektrických zariadení Elektročasť sú uvedené neplatné normy STN 33 2000-3:2000, STN EN 60446:2008 a STN EN 60439-1:2007. /EZ/ Uvedená pripomienka podľa vyjadrenia Technickej inšpekcie nebráni vydaniu stavebného povolenia.
- Technická inšpekcia v stanovisku zároveň upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
- 15.2. Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia – potrubné rozvody CO₂, je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 15.3. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – potrubné rozvody CO₂, tlaková stanica CO₂, vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
- 15.4. Pracovné prostriedky – strojnotechnologické zariadenie tlakovej stanice (čerpádlá), robotické pracovisko, vzduchotechnika, je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
- 15.5. Pred uvedením – tlakových nádob – kryogénny zásobník kvapalného CO₂, prípadne zásobník tlakového vzduchu skupiny Ab v zmysle prílohy č. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania, je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.
- 15.6. Technické zariadenia – tlakové nádoby – kryogénny zásobník kvapalného CO₂, prípadne zásobník tlakového vzduchu skupiny Ab sú určenými výrobkami podľa nariadenia vlády SR č. 576/2002 Z. z. v znení NV SR č. 329/2003 Z. z., strojnotechnologické zariadenie tlakovej stanice (čerpádlá), robotické pracovisko, vzduchotechnika sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 436/2008 Z. z. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky citovaných predpisov.

III.ďalšie podmienky:

16. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku.

9. V časti II. *Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania (najmä použitím najlepších dostupných techník)* sa za bod 7. vkladá nový bod 8. v znení:

„8. Vysokoúčinné čistenie povrchu dielov pred lakovaním použitím špeciálnych techník - čistenie suchým ľadom (*Referenčný dokument o najlepších dostupných technikách pre*

povrchové úpravy kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, august 2005), zavedené do technologického postupu realizáciou stavby „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevziesli žiadne námietky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 7077-5864/37/2013/Pro/373350112 zo dňa 01. 03. 2013 v znení rozhodnutia č. 6405-32064/2015/Rum/373350112/Z2-SP zo dňa 09. 11. 2015 a ostatné jeho podmienky o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, IČO: 35 883 294, v zastúpení SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava, IČO: 35 843 292 zo dňa 01. 12. 2015, podanej Inšpekcii dňa 02. 12. 2015, doplnenej dňa 17. 02. 2016 a 22. 03. 2016, a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 62, § 85 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, mení integrované povolenie vydané pre prevádzku „Lakovanie“ z dôvodu vydania rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“ a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby „Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky“.

Súčasťou žiadosti bol aj doklad (výpis z účtu) o zaplatení správneho poplatku dňa 02. 12. 2015 vo výške 500 eur v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, časťou X. Životné prostredie, položkou 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov.

Konanie sa začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. K žiadosti bola predložená projektová dokumentácia stavby „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“ vypracovaná v októbri 2015 Pavlom Synakom, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava, zák. č. 14/03/1/1/2/15.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a príloh zistila, že žiadosť je úplná, a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 8626-37625/2015/Máň,Jak/373350112/Z3-SP zo dňa 14. 12. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány a organizácie o začatí správneho konania vo veci zmeny č. 3 integrovaného povolenia. Na

uplatnenie námietok a pripomienok určila Inšpekcia lehotu **15 dní** odo dňa doručenia upovedomenia.

Inšpekcia zároveň určila podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ na písomné prihlásenie sa zainteresovanej verejnosti za účastníka konania, možnosť podania prihlášky zainteresovanej verejnosti a osôb, možnosť vyjadrenia sa k začatiu konania verejnosťou lehotu **30 dní** odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle Slovenskej inšpekcie životného prostredia.

Listom č. 8626-37629/2015/Máň,Jak/373350112/Z3-SP zo dňa 14. 12. 2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpekcia požiadala Mesto Hlohovec, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Inšpekcia taktiež upozornila, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní.

Žiadosť o zmenu povolenia, výzva verejnosti, zainteresovanej verejnosti a zúčastneným osobám bola zverejnená na webovom sídle a úradnej tabuli Inšpektorátu od 14. 12. 2015 do 29. 12. 2015 a na webovom sídle a úradnej tabuli Mesta Hlohovec od 19. 12. 2015 do 04. 01. 2016. Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii a na Mestskom úrade Mesta Hlohovec.

V určenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej **15-dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ nebolo na Inšpektorát doručené žiadne vyjadrenie.

V určenej **30-dňovej** lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Inšpekcia listom č. 401-724/2016/Máň,Jak/373350112/Z3-SP zo dňa 13. 01. 2016 nariadila ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním, na deň 01. 02. 2016.

Na ústnom pojednávaní sa prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia, pripomienky a námietky účastníkov konania, dotknutých orgánov a Inšpekcie, uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia. Osoby zúčastnené ústneho pojednávania boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k nim. Zároveň boli všetci upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a že na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať. Predmetom prerokovania na ústnom pojednávaní boli len pripomienky a námietky, ktoré boli odôvodnené a dôvody, ktoré smerovali k obsahu žiadosti a k prevádzke. O ústnom pojednávaní je spísaná *Zápisnica a protokol o ústnom pojednávaní* (ďalej len „Zápisnica“), ktorá je súčasťou spisového materiálu.

1. Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov uvedené vo vyjadreniach predložených k žiadosti

Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa
(vyjadrenie v zmysle § 28 vodného zákona č. OU-HC-OSŽP-2015/001104/ŠVS/AU zo dňa 02. 11. 2015 – záväzné stanovisko)

„Predpokladanú stavbu je z hľadiska ochrany vodných pomerov možno uskutočniť za týchto podmienok:

- Zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových vôd a podzemných vôd.
- Všetky plochy, pri ktorých sa predpokladá znečistenie látkami, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchovej vody a podzemnej vody, musia byť konštrukčne riešené ako nepriepustné.
- Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s ustanoveniami § 39 vodného zákona a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.“

Stanovisko Inšpekcie

Inšpekcia uvedené podmienky nezapracovala do podmienok integrovaného povolenia, pretože ide o všeobecné citácie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov v oblasti ochrany povrchových a podzemných vôd. Konkrétne riešenie pre stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ je uvedené v projektovej dokumentácii, ktorú mal dotknutý orgán k dispozícii a mal možnosť splnenie uvedených povinností skontrolovať. Túto možnosť bude mať dotknutý orgán aj pri kolaudácii uvedenej stavby.

Mesto Hlohovec – účastník konania

(Záväzné stanovisko mesta Hlohovec č. 43141/2015/4014 zo dňa 02. 12. 2015 podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

„Pri dodržaní platných právnych predpisov a podmienok integrovaného povolenia počas realizácie a pri užívaní stavebných objektov a prevádzkových súborov nemáme námietky, posúdenie rozsahu technologických zmien patrí do kompetencie iných orgánov“.

V Záväznom stanovisku je ďalej uvedené, že dopĺňa Záväzné stanovisko mesta Hlohovec č. 33155/2015/2479 zo dňa 09. 11. 2015, v ktorom sa Mesto Hlohovec vyjadrilo k projektovej dokumentácii stavby „*Stanica kvapalného oxidu uhličitého a potrubný rozvod*“ z hľadiska súladu s Územným plánom mesta Hlohovec (Záväzné stanovisko bolo vydané v konaní o zmene č. 2 povolenia, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“). V Záväznom stanovisku zo dňa 09. 11. 2015 je uvedené, že zámer uvedený v projektovej dokumentácii nie je v rozpore s Územným plánom mesta Hlohovec.

Stanovisko Inšpekcie

Inšpekcia si k žiadosti o zmenu č. 3 povolenia vyžiadala vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácií a pri vydávaní zmeny integrovaného povolenia uložila prevádzkovateľovi podmienky v súlade so zákonom o IPKZ, stavebným zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Podmienky pre užívanie stavby budú určené v kolaudačnom konaní stavby.

Mesto Hlohovec – dotknutý orgán

(Závazné stanovisko mesta Hlohovec, Spoločného obecného úradu v Hlohovci, stavebného úradu č. 316/2015-AM zo dňa 03. 08. 2015 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona)

V Závaznom stanovisku je uvedené, že na umiestnenie stavby „Stanica oxidu uhličitého a potrubný rozvod“ sa rozhodnutie nevyžaduje, ale umiestnenie stavby sa uvedie do výrokovej časti stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie

Požiadavka bola splnená, umiestnenie stavby je uvedené vo výrokovej časti dodatočného stavebného povolenia.

Mesto Hlohovec – dotknutý orgán

(Závazné stanovisko mesta Hlohovec, Spoločného obecného úradu v Hlohovci, stavebného úradu č. 518/2015-AM zo dňa 23. 11. 2015 podľa § 140b stavebného zákona v súčinnosti s §120 stavebného zákona)

V Závaznom stanovisku je uvedené, že dotknutý orgán súhlasí bez pripomienok a podmienok s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

(Zmena v prevádzke „Lakovanie“ - stanovisko č. 6305/2015-3.4/ak zo dňa 25. 11. 2015)

V stanovisku je uvedené, že zmena v prevádzke „Lakovanie“ podľa projektovej dokumentácie „Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow“ nepodlieha zisťovaciemu konaniu podľa § 18, resp. podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Inšpekcie

Inšpekcia akceptovala stanovisko MŽP SR a MŽP SR nezahrnula medzi dotknuté orgány v stavebnom konaní uvedenej stavby.

Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave

(stanovisko k riešeniu protipožiarnej bezpečnosti pri umiestnení technologických zariadení č. KRHZ-TT-OPP-629-001/ /2015 zo dňa 13. 11. 2015)

S riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, Bratislava

(Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 3484/2015 zo dňa 25. 11. 2015)

V odbornom stanovisku je uvedená pripomienka, ktorú je potrebné doriešiť a odstrániť v procese výstavby:

1. V projektovej dokumentácii elektrických zariadení Elektročasť sú uvedené neplatné normy STN 33 2000-3:2000, STN EN 60446:2008 a STN EN 60439-1:2007. /EZ/
Uvedená pripomienka podľa vyjadrenia Technickej inšpekcie nebráni vydaniu stavebného povolenia. Technická inšpekcia v stanovisku zároveň upozornila na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Stanovisko Inšpekcie

Inšpekcia zapracovala pripomienku aj upozornenia Technickej inšpekcie, a.s. do podmienok integrovaného povolenia v časti *II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky na uskutočňovanie, užívanie a odstránenie stavieb*, odseku 7.2., bodoch 15.1. až 15.6.

2. Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov doručené v 15-dňovej lehote – žiadne doručené vyjadrenie

3. Pripomienky a námietky účastníkov konania doručené v 30-dňovej lehote – žiadne doručené vyjadrenie

4. Pripomienky a námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov a organizácií na ústnom pojednávaní – bez pripomienok

5. Pripomienky a námietky prevádzkovateľa na ústnom pojednávaní – bez pripomienok

6. Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia v *Zápisnici* konštatovala, že stavba „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“ bola ukončená v celom rozsahu. Inšpekcia vydá zmenou integrovaného povolenia rozhodnutie o zmene účelu užívania pre základovú dosku. Kolaudácia uvedenej stavby bude spojená s kolaudáciou stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“.

Inšpekcia súčasne na ústnom pojednávaní vykonala environmentálnu kontrolu. Počas ústneho pojednávania bolo Inšpekciou zistené, že so stavbou „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ bolo začaté. Na stavbe boli zrealizované práce v nasledovnom rozsahu: osadenie tlakového kryogénneho zásobníka CO₂ na betónovej ploche; osadenie hlavného čerpadla kvapalného CO₂; inštalácia časti potrubného rozvodu CO₂; osadenie kontrolnej jednotky teploty kvapalného CO₂; osadenie dvoch robotov Fanuc M 710 ic, sušičky stlačeného vzduchu, CryoSnow riadiacich jednotiek. Ďalej bolo zistené, že zatiaľ nebolo zrealizované prepojenie elektroinštalácie medzi jednotlivými zariadeniami – zásobník, pumpa, roboty.

Inšpekcia vydá rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ a určí v ňom podmienky na jej dokončenie.

Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že v projektovej dokumentácii stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ je uvedené trvanie skúšobnej prevádzky 3 mesiace. S ohľadom na časovú náročnosť kolaudačného konania, Inšpekcia doporučuje prevádzkovateľovi požiadať o dlhšie trvanie skúšobnej prevádzky.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpekcii predložené doklady potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“ vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti.

V *Zápisnici* Inšpekcia ďalej konštatovala, že k zmene č. 3 povolenia je potrebné predložiť:

- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby, časť *Technológia CryoSnow* – Clid Systèmes hq, ZI Rue Laennec, F-59933 La Chapelle d'Armentières, France

- doklad o rozsahu už zrealizovaných prác na stavbe „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ v zmysle projektovej dokumentácie a prác, ktoré bude ešte potrebné zrealizovať
- stavebný denník pre stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“.

Dňa 17. 02. 2016 boli Inšpekcii doručené listom zo dňa 11. 02. 2016 nasledovné doklady označené prevádzkovateľom ako:

- Rozsah vykonaných prác
- 2 listy montážneho denníka od spoločnosti Air Liquide
- Doklady o odbornej spôsobilosti firmy Clid Systèmes
- Doklad o odbornej spôsobilosti od firmy CryoSnow
- Aktuálne splnomocnenie pre firmu SCPC s.r.o. od Faurecie Slovakia s.r.o.

K dokladom *Rozsah vykonaných prác a Aktuálne splnomocnenie pre firmu SCPC s.r.o. od Faurecie Slovakia s.r.o.* nemala Inšpekcia žiadne pripomienky. K ostatným dokladom uviedla nasledovné **stanovisko**:

Prevádzkovateľ predložil 2 listy z montážneho denníka, dokumentujúce vykonané práce, vydané spoločnosťou MEDIMONT, spol. s r.o., Levice (nie Air Liquide) a nie stavebný denník na stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“. Podľa rozsahu vykonaných prác uvedeného v *Zápisnici* a oznámeného prevádzkovateľom v liste zo dňa 11. 02. 2016 boli od začatia prác do ústneho konania vykonané práce vo väčšom rozsahu, ako bolo zdokumentované v uvedených dvoch listoch montážneho denníka.

Prevádzkovateľ predložil doklady pre firmy Clid Systèmes a CryoSnow, ktoré boli označené v liste ako doklady o odbornej spôsobilosti. Predložené dokumenty však neboli dokladmi o odbornej spôsobilosti, ale deklarovali zhodu inštalovaných zariadení s citovanými normami (certifikáty o zhode). Doklad firmy Clid Systèmes bol z 28. 11. 2005 a vôbec sa netýkal stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“.

Na základe uvedeného Inšpekcia podľa § 19 ods. 3 zákona o správnom konaní listom č. 401-6318/2016/Máň,Jak/373350112/Z3-DSP zo dňa 25. 02. 2016 vyzvala prevádzkovateľa, aby v lehote **do 1 mesiaca** odo dňa doručenia výzvy, predložil nasledovné doklady:

- stavebný denník pre stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ v slovenskom jazyku
- doklady o odbornej spôsobilosti zhotoviteľov stavby.

Inšpekcia zároveň konanie prerušila rozhodnutím č. 401-6319/2016/Máň,Jak/373350112/ Z3-DSP zo dňa 25. 02. 2016.

Dňa 22. 03. 2016 boli Inšpekcii predložené nasledovné doklady:

- stavebné denníky pre stavbu „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ (samostatný stavebný denník za firmu SPIE Est, A3M Slovakia, s.r.o. a MEDIMONT, spol. s r.o.)
- doklady o odbornej spôsobilosti pre uvedené firmy (pre firmu SPIE Est kópia originálu a preklad dokladu z francúzskeho jazyka do slovenského jazyka).

V liste bolo zároveň uvedené, že prevádzkovateľom boli na ústnom konaní poskytnuté nesprávne informácie o zhotoviteľovi stavby, ktorým neboli firmy Clid Systèmes a CryoSnow, ale uvedené tri firmy (SPIE Est, Štrasburg, A3M Slovakia, s.r.o., Cífer a MEDIMONT, spol. s r.o., Levice).

Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia z dôvodu vydania rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“. Po realizácii stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“ bude povrchová úprava vyhlisovaných nárazníkov/dielov začínať čistením povrchu na pracovisku cryogénnej technológie (CryoSnow) - otrieskavanie suchým snehom (oxid uhličitý - CO₂), ktoré nahradí pôvodný spôsob čistenia plastových dielov - ručné ofukovanie povrchu tlakovým deionizovaným vzduchom. Nová technológia čistenia plastových dielov pozostáva z tlakovej stanice CO₂ s príslušenstvom a z robotického pracoviska čistenia plastových dielov pomocou CO₂.

Hlavným zariadením *tlakovej stanice CO₂* je tlakový kryogénny zásobník kvapalného oxidu uhličitého LIC typ RCV33, v ktorom je za nízkych teplôt a tlaku 1,7 MPa skladovaný kvapalný CO₂ (objem CO₂ 31 705 l). Plnenie zásobníka kvapalným CO₂ bude uskutočňované z autocisterien. Strojnotechnologické zariadenie tlakovej stanice CO₂ je umiestnené na spevnenej ploche v blízkosti objektu SO 04.

Pracovisko cryogénnej technológie je umiestnené v jestvujúcom objekte SO 04 v priestore, ktorý slúžil na ofukovanie dielov ionizovaným vzduchom. Čistenie plastových dielov budú vykonávať dva roboty Fanuc M 710 ic - pomocou pištolí budú meniť kvapalný oxid uhličitý na sneh, ktorý bude pod tlakom čistiť povrch plastových dielov.

Po čistení povrchu bude nasledovať odmasťovanie vlhčenými utierkami, zdrsnenie povrchu a nanášanie náterov.

Z čistenia povrchu dielov pomocou kvapalného CO₂ budú vznikať iba emisie CO₂, ktoré budú vypúšťané do jestvujúceho výduchu V1. CO₂ nie je uvedený v zozname znečisťujúcich látok v Prílohe č. 2 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší, v znení neskorších predpisov. Z tohto dôvodu Inšpekcia nenariadila vykonanie oprávneného merania emisií z výduchu V1.

Pri porovnávaní navrhovanej zmeny v prevádzke s najlepšie dostupnou technikou Inšpekcia vychádzala z *Referenčného dokumentu o najlepších dostupných technikách pre povrchové úpravy kovov a plastov s použitím elektrolytických alebo chemických postupov, august 2005*. Podľa uvedeného dokumentu je pre vysokoúčinné čistenie povrchu najlepšou dostupnou technikou (BAT) okrem iných aj použitie špeciálnych techník, medzi ktoré patrí aj čistenie suchým ľadom.

V povolení boli uskutočnené aj menšie úpravy textu a znenia viacerých podmienok tak, aby boli v súlade s platnými právnymi predpismi.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania **v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona konanie o dodatočnom povolení stavby „*Inštalácia tlakovej stanice CO₂ a technológie CryoSnow*“
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 85 stavebného zákona konanie o zmene v užívaní stavby „*Stavebné konštrukcie betónovej základovej dosky*“, povolenej rozhodnutím Inšpektorátu č. 6405-32064/2015/Rum/373350112/Z2-SP zo dňa 09. 11. 2015 (zmena v užívaní stavby spočíva v zmene účelu využitia stavby:
 - pôvodný účel: uskladnenie prázdnych železných kontajnerov
 - nový účel: základová doska pre tlakovú stanicu CO₂).

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilými projektantmi.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou polohou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, Inšpekcia zistila že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 53 a § 54 zákona o správnom konaní podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Faurecia Slovakia s.r.o., Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu SCPC, s.r.o., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
2. Mesto Hlohovec – Mestský úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
3. Pavol Synak, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
4. Ing. Marián Prepletaný, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
5. Ing. Alexander Lenthár, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
6. Ing. Rudolf Adamička, SES ENERGOPROJEKT, s.r.o., Gajova 4, 811 09 Bratislava
7. Ing. Mária Čomorová, Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
8. Ing. Tibor Kálnay, Nám. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
9. Alžbeta Fraschová, Koháryho 50, 934 01 Levice
10. Ing. Miloš Hraška, Pod Urbanom 26, 934 01 Levice
11. Ing. Gabriel Kósa, Ul. K. Marxa 10, 934 01 Levice

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

12. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
13. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
14. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec
15. Spoločný obecný úrad – Stavebný úrad, Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
16. Technická inšpekcia, a. s., Pracovisko Bratislava, Holekova 3, 811 04 Bratislava
17. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Tnave, Vajanského 22, 917 77 Tnava