

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3284-13615/2016/Pav/470100806/Z7

Banská Bystrica 26.04.2016



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 13-05-2016
Dňa 14.5.2016 Podpis. 4



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 11.06.2007, v znení zmien a doplnení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľ: **FORTISCHEM a.s.**
sídlo: **M. R. Štefánika 1**
972 71 Nováky
IČO: **46 693 874**

ktorou

mení a dopĺňa integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovej časti, v odseku „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ“ sa dopĺňa text nasledovne:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udeľuje súhlas na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia; ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách (v súvislosti s výmenou otvárateľných hláv elektrolyzéroov za hlavy pevne upevnené s následným zrušením výduchu č. 103 z odsávania predných hláv elektrolyzéroov).

V kapitole I. B. Opis prevádzky a technického zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v časti *Výroba hydroxidu sodného, vodíka, chlóru* za vetu ktorá znie: „V stenách a strešnej krytine sú osadené otvárateľné okná a ventilátory určené na odvetranie prevádzkových priestorov.“ **vkladá nový odsek s následným znením:**

„Prevádzkovateľ v hale elektrolyzy postupne vymieňa otvárateľné hlavy na elektrolyzéroch za hlavy pevne (hermeticky) uzavreté, z ktorých nedochádza k odparovaniu a teda k úniku pár ortuti do pracovného prostredia.“

V kapitole II. A. Podmienky povolenia, 5. Technicko – prevádzkové podmienky sa dopĺňa nový bod 5.4, ktorý znie:

- 5.4 Prevádzkovateľ je povinný **bezodkladne** po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia odsávacie zariadenie priestoru elektrolyzéroov výduch č. 103 (odsávanie hláv elektrolyzéroov) odstaviť a vhodným technický riešením zabezpečiť, aby prostredníctvom výduchu č. 103 nedochádzalo k žiadnemu úniku odpadového plynu s obsahom ortuti do vonkajšieho ovzdušia. Prevádzkovateľ je povinný odpojiť príslušné ventilátory č. 1 a č. 2 od prívodu elektrickej energie.
- 5.5 Prevádzkovateľ je povinný zaradiť do harmonogramu meraní na rok 2016 a 2017 meranie osobnej expozície ortuti pre zamestnancov v hale elektrolyzy a vykonávať u zamestnancov biologické expozičné testy. Na požiadanie výsledky predložiť inšpekcii a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

V kapitole I. B. Opis prevádzky a technického zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky sa v odseku, ktorý začína vetou „*V prevádzke sú inštalované tieto výduchy*, ruší celá Časť A – tri výduchy a nahrádza sa novým textom s následným znením:

„Časť A – dva výduchy:

Destilácia ortuti – dve destilačné pece a chladenie – (č. 104): odvod vzdušniny z odsávania destilačných pecí, z odsávania počas chladnutia a po ukončení destilácie. Emitovaná látka: ortuť. Výška výduchu: 5 m.

Fugitívne emisie – (č. 107): fugitívne emisie ortuti a chlóru z netesnosti upchávok, tesnení, prírubových spojov, uzatváracích armatúr z prevádzok elektrolyzy solanky, pranie a sušenie

chlóru, kompresia, filtrácia a distribúcia chlóru, skvapaľňovanie a skladovanie skvapaľneného chlóru, výroba chlórnanu sodného, spracovanie ortuťových kalov.“

V kapitole II. B. 1. Emisné limity pre vypúšťanie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa v bode 1.1 ruší tabuľka č. 1 pre časť A a nahrádza sa novou tabuľkou č. 1 pre časť A:

TABUĽKA Č. 1

Číslo výduchu	Časť zdroja znečisťovania	Znečisťujúca látka	Emisný limit			
			EL určený do 31.12.2015		EL určený od 1.1.2016	
			Hmot. tok g/h	Hmot. konc. mg/m ³	Hmot. tok g/h	Hmot. konc. mg/m ³
104	Destilácia ortuti – dve destilačné pece a chladenie	ortuť	1	0,2	0,25	0,05

Zároveň sa ruší aj poznámka pod tabuľkou /¹ – emisné limity pre ortuť je prevádzkovateľ povinný dodržať najneskôr od 01.01.2012 (uplatnená výnimka z prechodného obdobia do 31.12.2011 v Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii).

V kapitole II. I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému sa v bode 1.6 Kontrola znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia ruší tabuľka č. 5 a nahrádza sa novou tabuľkou č. 5:

TABUĽKA Č. 5

Číslo výduchu:	Zdroj znečistenia	Znečisťujúca látka	Metodika merania
104	Destilácia ortuti – dve destilačné pece a chladenie	ortuť	AAS (techn. studenej pary)

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

Odôvodnenie

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4877-15168/2007/Kor/470100806 zo dňa 11.06.2007 v zmysle a doplnení pre prevádzku „Výroba hydroxidu sodného, vodíka a chlóru, výroba chlórnanu

sodného, sušenie a skvapalňovanie chlóru, výroba kyseliny chlorovodíkovej“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3, podľa zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika č. 1, 972 71 Nováky doručenej inšpekcii dňa 12.02.2016.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán oznámila listom č. 3284-6629/47/2016/Pav zo dňa 26.02.2016 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 7 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, ak si schvaľované zmeny nevyžadujú kolaudáciu podľa osobitného predpisu je súčasťou integrovaného povoľovania aj súhlas na zmenu užívania stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a súhlas na prevádzku týchto zdrojov po vykonaných zmenách (v súvislosti s postupnou výmenou otvárateľných hláv elektrolyzérův za hlavy pevne upevnené s následným zrušením výduchu č. 103 z odsávania predných hláv elektrolyzérův, pri ktorých nedochádza k odparovaniu a teda úniku pár ortuti do pracovného prostredia).

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e), nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d).

V lehote určenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenie bez pripomienok od Okresného úradu Prievidza, OSoŽP, Oddelenie ochrany ovzdušia. V lehote určenej na vyjadrenie bolo inšpekcii doručené aj vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ktorý súhlasí s odstavením odsávania predných hláv elektrolyzérův a so zrušením výduchu z odsávania, avšak žiada v zmysle § 52 ods. 1 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaradiť do harmonogramu meraní na rok 2016 a rok 2017 meranie osobnej expozície ortuti pre zamestnancov v hale elektrolyzy a vykonávať u zamestnancov biologické expozičné testy. Inšpekcia túto požiadavku zahrnula do podmienky tohto rozhodnutia v bode 5.5, kapitole II. A. 5. Technicko – prevádzkové podmienky.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

1. FORTISCHEM a. s. , M. R. Štefánika č.1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Mestský úrad, Námestie SNP č. 349/10, 972 71 Nováky

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany ovzdušia, ul. Dlhá, č. 3, 971 01 Prievidza
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, ul. Nemocničná, č. 8, 972 01 Bojnice

