


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 3694-16121/2016/Pav,Kur/470470106/Z5-SP

Banská Bystrica 23.05.2016



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom 31-05-2016

Dňa 26.6.2016 Podpis

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka, konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 903/134/OIPK/470470106/2006/Km zo dňa 19.10.2006, v znení neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku:

„Výroba etoxylátov“
M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
(ďalej len „prevádzka“)

prevádzkovateľa a stavebníka: **SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o.**

sídlo:

Mostová 2

811 02 Bratislava

IČO:

31 329 471

ktorou

- vydáva stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Sklad výrobkov v kontajneroch“ v časti a),
- mení a dopĺňa integrované povolenie v časti b).

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona **povoľuje stavbu „Sklad výrobkov v kontajneroch“** na pozemkoch parc. č. 390/293 a 390/338 (zastavané plochy a nádvoria) v katastrálnom území Nováky (ďalej len „stavba“).

Realizovaním stavby sa vybuduje nový sklad výrobkov v kontajneroch s celkovou kapacitou 40 m³. Cieľom stavby je nepriepustne a protihavarijne zabezpečiť skladovaciu plochu, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, aby spĺňala záväzné právne predpisy na úseku ochrany vôd a zároveň vykonať potrebné opatrenia, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami tieto nevnikli do povrchových vôd alebo do podzemných vôd a neohrozili ich kvalitu. Zrealizovaná skladovacia plocha v miestnosti „Sklad výrobkov“ bude havarijnou nádržou, ktorá zároveň bude plniť aj funkciu záchytnej vane. Podlaha bude vyspádovaná k zbernému žľabu, ktorý je zaústený do betónovej zbernej nádržky bez odtoku. Povrchová úprava podlahy a stien vo forme soklika do výšky 100 mm bude zabezpečená chemicky odolnou stierkou. Uvedená úprava stierkou bude realizovaná na povrchoch zberného žľabu a zbernej nádržky.

V rámci stavby sa zrealizuje:

- vykonanie demontáže jestvujúceho ocelového okna, dvojkrídlových vnútorných vlysových vrát, dvoch dvojkrídlových ocelových posuvných vrát s horným vedením a hliníkového podhlľadu,
- vybúranie jestvujúcej betónovej nájazdovej rampy v priestore vrát a vybúranie povrchovej vrstvy betónovej podlahy v hr. cca 50 mm v celej výmere miestnosti „Sklad výrobkov“,
- zarezanie a vybúranie podlahy, podkladového betónu vrátane izolácie proti vode v priestore novej zbernej nádržky a podlahového odvodňovacieho žľabu,
- výkop ryhy a šachty pre žľab a zbernú nádržku,
- domurovanie obvodového muriva pri okenných otvoroch vrátane parapetov a doplnenie priečkového muriva,
- dodanie a osadenie nových dvojkrídlových protipožiarnych vrát a dvoch okien,
- omietnutie vnútorných a vonkajších povrchov pri domurovaní konštrukcií a protipožiarny obklad stropu s výmenou pôvodnej tepelnej izolácie strešného plášt'a,
- nový podkladový betón a nová izolácia proti vode s napojením na existujúce konštrukcie v priestore žľabu a zbernej nádržky,
- nová vyspádovaná betónová podlaha vystužená sieťovinou v rozsahu celej miestnosti so zabudovaním odvodňovacieho podlahového žľabu, podlaha a steny zbernej nádržky,
- vykonanie klampiarskych a zámočníckych prác, malieb a náterov,
- povrchová úprava z chemicky odolnej stierky podlahy miestnosti, odvodňovacieho žľabu a zbernej nádržky.

Projektovú dokumentáciu vypracoval kolektív autorizovaných stavebných inžinierov spoločnosti NOVING s. r. o., Námestie SNP 323/8, 972 71 Nováky, projektanti, Ing. Jozef Detko, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 2156*Z*A1, Ing. Ján Smatana, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 1579*Z*4-1 a Ing. Katarína Luprichová, zapísaná v registri SKSI pod registračným číslom 1468*Z*5-3.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej inšpekciou v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, stavebník oznámi inšpekcii vybratého dodávateľa vo výberovom konaní pred začatím realizácie prác.
3. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby do 15 dní odo dňa jej začatia.
4. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z. v znení vyhl. č. 46/2014 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
5. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
6. Stavba bude dokončená najneskôr 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
7. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomicky odôvodnenej životnosti spĺňala základné požiadavky na stavby.
8. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
9. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
10. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
11. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
12. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovateľnému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.
13. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
14. Zabezpečiť zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadov, ktoré vzniknú počas realizácie stavby, v súlade s § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, prostredníctvom osôb oprávnených nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Doklad o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov predložiť k žiadosti o vyjadrenie ku kolaudácii stavby.
15. Pri uskutočňovaní a užívaní navrhovanej stavby dodržať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

16. Skúšku tesnosti izolácie proti prieniku znečisťujúcich látok do podlažia vykonať na novo zrealizovaných izoláciách havarijnej nádrže (skladovacia podlaha s odvodňovacím žľabom a zbernou nádržkou), ktorá zároveň bude plniť aj funkciu záchytnej vane, odborne spôsobilou osobou s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie.
17. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení „Elektrické zariadenie - A/d“, vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.
18. Pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
19. Dodržiavať počas výstavby i počas prevádzky prípustné hodnoty hluku a vibrácií v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.
20. Po ukončení stavby stavebník v dostatočnom predstihu podá návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia s náležitosťami podľa stavebného zákona a § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. K žiadosti tiež priloží vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“ osobitne pre všetky druhy odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby, doklady o zhodnotení resp. zneškodnení odpadov, ktoré vznikli pri uskutočňovaní stavby a to od prevádzkovateľa legálneho zariadenia na zhodnocovanie resp. zneškodňovanie odpadov.

Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

b) Inšpekcia dopĺňa a mení integrované povolenie nasledovne:

V úvode výrokovej časti sa ruší veta ktorá znie: „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 8 ods. 2 zákona o IPKZ.“ a nahrádza sa novou vetou: „Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ.“ a zároveň sa v tejto časti dopĺňa nasledovný text:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udeľuje súhlas na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v súvislosti s realizáciou stavby „Sklad výrobkov v kontajneroch“.

V celom rozsahu integrovaného povolenia sa slová „škodlivé látky alebo obzvlášť škodlivé látky“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „znečisťujúce látky“ v príslušnom tvare.

V kapitole I. B. 2. Opis prevádzky, v časti 2.5 Nakladanie so znečisťujúcimi látkami sa za odsek Sklad produktov (výrobkov), ktorý znie: „Súčasťou skladu produktov je stanica plnenia sudov, sklad plných sudov (s celkovou kapacitou 800 sudov) a nakladacia

rampa, ktoré sa nachádzajú v zastrešenom objekte SO č. 308. Podlaha skladu plných sudov je plastbetónová a je vyspádovaná do zbernej nádrže o objeme 44 m³, ktorá nie je priamo prepojená s kanalizáciou Fortischemu a.s.“ **dopĺňa nový odsek, ktorý vrátane názvu znie nasledovne:**

Sklad výrobkov v kontajneroch

Sklad výrobkov v kontajneroch je murovaný, zastrešený objekt, ktorý je vybudovaný v rámci priestorov existujúceho SO 308 Plnenie a skladovanie sudov. Hotové výrobky sú skladované v plastových IBC kontajneroch o celkovom objeme 40 m³ (40 x 1 m³). Podlaha s vjazdom od vstupných dverí je nepriepustne zabezpečená voči pôsobeniu a priesaku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia. Takto nepriepustne zabezpečená podlaha s novými obvodovými soklami plní zároveň aj funkciu záchytnéj vane s vyhovujúcim objemom. Podlaha je vyspádovaná smerom k zbernému žľabu, ktorý je zaústený do bezodtokovej zbernej nádrže, ktorá slúži na vyčerpanie zachytených znečisťujúcich látok. Zberný žľab a zberná nádrž sú nepriepustne zabezpečené voči pôsobeniu a priesaku znečisťujúcich látok do okolitého prostredia.

V kapitole II. A. Podmienky povolenia, v časti 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami sa dopĺňa nový bod 6.8, ktorý znie:

6.8 Prevádzkovateľ je povinný v lehote uvedenia objektu Skladu výrobkov v kontajneroch **do prevádzky vypracovať „Prevádzkový poriadok pre Sklad výrobkov v kontajneroch“**, ktorý musí obsahovať všetky potrebné náležitosti, vrátane: základného popisu skladu, údajov o vlastnostiach skladovaných látok, pokynov pre obsluhu, kontroly tesnosti nádrží (sudov), záchytnéj vane, zberného žľabu, zbernej nádrže, postupu pri odstraňovaní porúch, požiadaviek ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia, vedenia prevádzkových záznamov, postupu v prípade havárie a pod. Prevádzkový poriadok musí byť schválený štatutárnym orgánom. Zodpovední pracovníci musia byť preukázateľne oboznámení s jeho obsahom. O oboznámení musí byť spísaný záznam a na požiadanie ho predložiť inšpekcii.

Podmienky v časti b) tohto rozhodnutia budú účinné po realizácii stavby podľa časti a) a jej uvedení do užívania.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný správny orgán v zmysle § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 32 ods.1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 903/134/OIPK/470470106/2006/Km zo dňa 19.10.2006 v znení neskorších zmien pre prevádzku „Výroba etoxylátov“ závod Nováky, M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky, ktorého

súčasťou je aj stavebné povolenie pre stavbu „Sklad výrobkov v kontajneroch“, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o správnom konaní a na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava doručenej inšpekcii dňa 10.03.2016.

Prevádzkovateľ a stavebník predložil ku konaniu projektovú dokumentáciu stavby „Sklad výrobkov v kontajneroch“, výpis z listu vlastníctva č. 3942 k. ú. Nováky, kópiu katastrálnej mapy, overený výpis z obchodného registra, oznámenie o zaradení podniku, odborné stanovisko Technickej inšpekcie k projektovej dokumentácii, súhlasné stanovisko na účely stavebného konania od Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi a splnomocnenie pre p. Dušana Schnierera pre konanie vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán upovedomila listom č. 3694-10690/47/2016/Pav,Kur zo dňa 4.4.2016 všetkých známych účastníkov konania a dotknutých orgánov o začatí správneho konania v predmetnej veci a určila lehotu 30 dní na vyjadrenie.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia bolo podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ v oblasti povrchových a podzemných vôd udelenie súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd v súvislosti s realizáciou stavby „Sklad výrobkov v kontajneroch“.

Súčasťou konania bolo podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ aj konanie o povolení stavby „Sklad výrobkov v kontajneroch“, na pozemkoch parc. č. 390/293 a 390/338 v katastrálnom území Nováky, prevádzkovateľa a stavebníka SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava.

V priebehu konania inšpekcii bola doručená časť opravenej projektovej dokumentácie, ktorá už spĺňala požiadavku § 4 ods. 1 vyhlášky č. 100/2005 Z. z. o objeme záchytnej vane.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

V priebehu konania bola písomne inšpekcii oznámená zmena sídla spoločnosti SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r.o. a zároveň aj zmena korešpondenčnej adresy s účinnosťou od 11.04.2016. Nová adresa sídla spoločnosti je: SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o., Mostová 2, 811 02 Bratislava.

Stavba sa nachádza v uzavretých priestoroch existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné usporiadanie, ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, preto sa podľa § 39a ods. 3 stavebného zákona územné rozhodnutie nevyžaduje.

V lehote určenej na vyjadrenie boli inšpekcii doručené súhlasné vyjadrenia s pripomienkami od Okresného úradu Prievidza, OSOŽP, orgán ŠSOO, orgán ŠSOH a súhlasné vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zahrnula do podmienok tohto rozhodnutia. V lehote určenej na vyjadrenie sa nevyjadrili Mesto Nováky - stavebný úrad, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi.

Nakoľko realizáciou stavby nebude dochádzať k zmene činnosti, k zmene výrobného programu v prevádzke „Výroba etoxylátov“, k navyšovaniu kapacity výroby a pripravovaná stavba nebude mať nepriaznivý vplyv na životné prostredie, nebola predmetom posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky súčasne vyžadovalo povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Podkladom pre vydanie integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: žiadosť spracovaná v zmysle požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o IPKZ, doklady preukazujúce vlastnícky vzťah k pozemkom, na ktorých je stavba umiestnená, kópia katastrálnej mapy, situácia s vyznačením záujmového územia, projektová dokumentácia a vyjadrenia dotknutých orgánov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Ing. Dušan Schnierer, SLOVECA, Sasol Slovakia, spol. s r. o., Závod Nováky, M. R. Štefánika, č. 1, 972 71 Nováky
2. Mesto Nováky, Nám. SNP 349, 972 71 Nováky
3. NOVING spol. s r. o., Ing. Jozef Detko, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky
4. NOVING spol. s r. o., Ing. Ján Smatana, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky
5. NOVING spol. s r. o., Ing. Katarína Luprichová, Námestie SNP č. 323/8, P. O. Box 41, 972 71 Nováky

Dotknutým orgánom:

6. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej vodnej správy, ul. Dlhá č. 3, 971 01 Prievidza
7. Okresný úrad Prievidza, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie odpadového hospodárstva, ul. Dlhá č. 3, 971 01 Prievidza
8. Mesto Nováky, stavebný úrad, Námestie SNP č. 349, 972 71 Nováky
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, ul. Vápenická, č. 4, 971 01 Prievidza
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza so sídlom v Bojniciach, ul. Nemocničná č. 8, 972 01 Bojnice