


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1309-7049/2016/Daň/770010203/Z41-KR

Žilina 01. 03. 2016



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 21.3.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie, správny orgán v integrovanom povoľovaní podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1. a § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 na vykonávanie činností v prevádzke

„OFZ, a.s. prevádzka Široká“,

pre prevádzkovateľa **OFZ, a.s., 027 53 Istebné, IČO: 36 389 030**

v znení jeho neskorších zmien č.463-503/2008/Žer/770010203/Z1-SP1 zo dňa 08.01.2008, č.596-884/2008/Žer/770010203/Z2 zo dňa 11.01.2008, č.99/9493/2008/Žer/770010203/Z3 zo dňa 17.03.2008, č.5005-22332/2008/Žer/770010203/Z4 zo dňa 01.07.2008, č.5437-30722/2008/Žer/770010203/Z5 zo dňa 19.09.2008, č.5434-19719/2008/Žer/770010203/Z6 zo dňa 10.06.2008, č.5435-19720/2008/Žer/770010203/Z7 zo dňa 10.06.2008, č.5436-19718/2008/Žer/770010203/Z8 zo dňa 10.06.2008, č.6122-22642/2008/Žer/770010203/Z9 zo dňa 03.07.2008, č.6123-22644/2008/Žer/770010203/Z10 zo dňa 03.07.2008, č.6124-22649/2008/Žer/770010203/Z11 zo dňa 03.07.2008, č.6121-22649/2008/Žer/770010203/Z12 zo dňa 03.07.2008, č.6772-26043/2008/Žer/770010203/Z13 zo dňa 04.08.2008, č.7331-30723/2008/Žer/770010203/Z14 zo dňa 19.09.2008, č.7212-28173/2008/Žer/770010203/Z15 zo dňa 22.08.2008, č.7213-28175/2008/Žer/770010203/Z16 zo dňa 22.08.2008, č.8374-37046/2008/Žer/770010203/Z17 zo dňa 10.11.2008, č.8824-39275/2008/Žer/770010203/Z18 zo dňa 26.11.2008, č.69-7692/2009/Rek/770010203/Z19-SP2 zo dňa 04.03.2009, č.65-7694/2009/Rek/770010203/Z20-SP3 zo dňa 05.03.2009, č.67-8011/2009/Rek/770010203/Z21-SP4 zo dňa 09.03.2009, č.3915-9448/2009/Rek/770010203/Z22 zo dňa 19.03.2009, č.6108-6625/2009/Žer/770010203/Z23-DSP5 zo dňa 13.08.2009, č.382-

6729/2010/Žer/770010203/Z24-SP6 zo dňa 08.03.2010, č.3355-9563/2010/Pat/770010203/Z25 zo dňa 29.03.2010, č.3432-9692/2011/Rek/770010203/Z31-SP7 zo dňa 01.04.2011, č.5082-15840/2011/Rek/770010203/Z32 zo dňa 30.05.2011, č.6181-22000/2011/Rek/770010203/Z33 zo dňa 29.07.2012, č.7852-35709/2011/Daň/770010203/Z34-DSP7,SP8,SP9 zo dňa 14.11.2011, č.6026-23605/2012/Pat/770010203/Z35-SP10 zo dňa 28.09.2012, č.7323-26751/2012/Rek/770010203/Z36 zo dňa 27.09.2012, č.8446-31458/2012/Pat/770010203/Z37 zo dňa 12.11.2012, č.5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, č.2467-10282/2014/Pat/770010203/Z39-KRZ38 zo dňa 30.04.2014, č.753-9930/2015/Žer/770010203/Z40-SP zo dňa 08.04.2015, č.1141-2880/2016/Daň/770010203/Z42-SP zo dňa 29.01.2016 (ďalej len „integrované povolenie“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) časť

Súčast'ou integrovaného konania bolo (strana 3 z 57, integrovaného povolenia)

dopĺňa:

v oblasti ochrany zdravia ľuďí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Chladič EOP č. 22“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného konania:

- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Chladič EOP č. 22“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

b) časť

povoľuje trvalé užívanie stavby

„Chladič EOP č. 22“

prevádzkovateľovi **OFZ, a.s., 027 53 Istebné,**
podľa § 82 stavebného zákona.

Údaje o stavbe „Chladič EOP č. 22“:

Umiestnenie stavby: Stavba je umiestnená v jestvujúcom areáli prevádzkovateľa, na pozemku parc. číslo KN-C 814/43, v k.ú. Oravský Podzámok. Stavebný ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Členenie stavby:

Stavebné objekty: SO 001 Základy

Prevádzkové súbory: PS 01 Strojno-technologické zariadenie
PS 02 Technologické oceľové konštrukcie
PS 03 Elektroinštalácia
DPS 03.1 Prevádzkový rozvod silnoprúdu
DPS 03.3 Uzemnenie, bleskozvod
DPS 03.4 Osvetlenie prevádzky

Účel stavby:

Stavba riešila výmenu starého chladiča, po životnosti s častými poruchami, za chladič s vyššími parametrami prestupu tepla. Realizáciou stavby sa má zlepšiť účinnosť chladenia spalín z pece EOP č.22, čo sa prejaví na čiastočnom zvýšení odsávaného množstva spalín z pece tak, aby sa neprekračovala maximálna teplota spalín 240°C na vstupe do filtračného zariadenia. Množstvo odsávaných spalín sa zvýši zo súčasných 100 000 Nm³/hod. na predpokladaných 140 000 Nm³/hod. Zároveň sa vymenil ventilátor regenerácie za účinnejší, na zlepšenie procesu regenerácie hadíc počas filtrácie. Vymenil sa elektromotor hlavného ventilátora. Jeho pôvodný výkon 560 kW sa zvýšil na 630 kW, čím sa zvýšila výkonová rezerva motora.

Realizácia navrhovanej stavby neovplyvní projektovanú kapacitu výroby, jedná sa o zmenu obslužného procesu k hlavnej výrobe ferozliatin. Inštaláciou navrhovaných zariadení sa existujúci stav odprášenia EOP nezhorší a do životného prostredia sa nevypustí viac TZL oproti súčasnému stavu.

Stavba je umiestnená v existujúcom areáli prevádzky na mieste existujúceho chladiča pece EOP č.22, výmenou chladiča nedošlo k záberu nových plôch. Umiestnenie stavby je viazané na existujúcu prevádzku. Elektrické ovládanie chladiča je súčasťou automatického systému riadenia filtračnej jednotky FJ 22.

Chladič pozostáva z hlavných častí: podporná oceľová konštrukcia,
chladiace oceľové rúry,
vstupný spalínovod Ø 2 200 mm,
výstupný spalínovod 3 000 x 1 000 mm.

Pre trvalé užívanie stavby inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 3 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou, Návodom na obsluhu pre chladiče spalín elektrických oblúkových pecí č.21, 22 a 23 v súčinnosti s filtračnou jednotkou po rekonštrukcii a prevádzkovou evidenciou.
2. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
3. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z.z.
4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí, v súlade s integrovaným povolením.
6. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.
7. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí:
 - 7.1. Pri prevádzke daného technologického zariadenia (chladič a ventilátory) dodržiavať hladiny hlučnosti v životnom prostredí určené v integrovanom povolení v zmysle vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí (70 dB).

- 7.2. Dodržiavanie hladín hlučnosti v životnom prostredí preukázať oprávneným meraním.

Termín: 31.12.2016

8. Do 1 mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia predložiť Inšpektorátu práce Žilina doklady o odstránení nedostatkov, ktoré Inšpektorát práce zistil a uviedol v záväznom stanovisku č.IZA-176-4-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 18.11.2015 :
- 8.1. Miestny prevádzkový poriadok, zosúladený so sprievodnou technickou dokumentáciou a doklad o zaučení obsluhy zariadení s týmto prevádzkovým poriadkom podľa § 6 ods.1 písm. l) zákona č.124/2006 Z.z.
- 8.2. Vstup na rebríky zabezpečiť uzamykateľnou mrežou proti neoprávnenému vstupu podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z.
- 8.3. Vyhlásenie o preukázaní zhody od výrobcu na splnenie bezpečnostno-technických požiadaviek nainštalovaného zariadenia podľa § 10 ods.2 , ods.4 zákona č.264/1999 Z.z.
- 8.4. Hlavný vypínač technického zariadenia vybaviť uzamykateľným hlavným vypínačom podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z.

Námietky voči vydaniu povolenia na trvalé užívanie stavby neboli vznesené.

Ostatné podmienky pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné, IČO: 36 389 030 uvedené v integrovanom povolení č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 3 ods.3 písm. f) bod 1. a § 3 ods.4 zákona a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 a jeho zmien, pre prevádzku OFZ, a.s. prevádzka Široká“ pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné, na základe žiadosti zo dňa 02.09.2015 o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je vydanie povolenia na užívanie stavby „Chladič EOP č. 22“.

Prevádzkovateľ požiadal o zníženie správneho poplatku o 50 % v súlade s položkou 171a zákona o správnych poplatkoch, s prihliadnutím na rozsah a náročnosť posudzovanej zmeny v prevádzke. Inšpekcia vyhovelá prevádzkovateľovi a znížila správny poplatok. K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ predložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur, prevodom z účtu.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 6 upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 2 písm. c), d), e), f) zákona o IPKZ, t.j. od zoznamu a popisu surovín, pomocných materiálov, látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú, určenia hlavnej činnosti a kategórie priemyselných činností, predloženia bezpečnostnej správy, výpisu zásad a regulatívov územného plánu zóny, územného rozhodnutia.

Dňa 02.10.2015 inšpekcia zverejnila žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu

zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania na úradnej tabuli a webovom sídle inšpekcie. Zároveň podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Obec Oravský Podzámok, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom vyššie uvedené informácie. V stanovenej lehote 30 dní na inšpekciu bolo doručené potvrdenie o zverejnení dokumentu v období od 07.10.2015 do 03.11.2015.

V stanovenej lehote 30 dní na inšpekciu nebolo doručené žiadne vyjadrenie ani prihlásenie sa za účastníka konania.

Dňa 02.10.2015 inšpekcia podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány a určila lehotu na uplatnenie pripomienok 15 dní odo dňa doručenia upovedomenia. Doručenie oznámenia bolo preukázané doručenkami, dátum poslednej doručenky bol 08.10.2015.

Na inšpekciu boli doručené vyjadrenia:

- Obec Oravský Podzámok, č.1969/2015 zo dňa 04.11.2015: potvrdenie o zverejnení dokumentu v období od 07.10.2015 do 03.11.2015.

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne, č.A/2015/01748/PPL zo dňa 20.10.2015: súhlasí s návrhom k vydaniu záväzného stanoviska na kolaudáciu stavby „Chladič EOP č. 22“.

- Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Bratislava, č.3691/2015-3.4/rs zo dňa 14.10.2015: uvedená stavba je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov.

- Inšpektorát práce Žilina, č.IPZA/IPZA_OBOZP/KON/2015/4079 2015/20337 zo dňa 02.11.2015 a č. č.IZA-176-4-2.2/ZS-C22,23-15 zo dňa 18.11.2015, súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre uvedenú stavbu a zistil nasledovné nedostatky:

1. K chladiacemu zariadeniu nebol vypracovaný miestny prevádzkový poriadok, zosúladený so sprievodnou technickou dokumentáciou, s ktorým je potrebné zaučiť zariadenia, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. l) zákona č.124/2006 Z.z.
2. Vstup na rebríky nebol zabezpečený uzamykateľnou mrežou proti neoprávnenému vstupu, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z.
3. Nebol predložený doklad od výrobcu alebo dovozcu, vyhlásenie o preukázaní zhody od výrobcu na splnenie bezpečnostno-technických požiadaviek nainštalovaného zariadenia v zmysle § 10 ods.2 , ods.4 zákona č.264/1999 Z.z.
4. Hlavný vypínač technického zariadenia nebol vybavený uzamykateľným hlavným vypínačom, čo je v rozpore s § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli akceptované a boli zapracované do integrovaného povolenia v podmienke 8. časti b) .

Inšpekcia v zmysle § 15 ods.1 písm. a) zákona IPKZ nariadila ústne pojednávanie listom č. 6710-32336/2015/Daň/770010203/Z41-KR zo dňa 03.11.2015 na deň 18.11.2015. Na ústnom pojednávaní boli prítomní splnomocnení zástupcovia prevádzkovateľa, zástupca Inšpektorátu práce a inšpekcia. Svoju neúčast' telefonicky ani písomne nikto neospravedlnil.

Na ústnom pojednávaní bola vykonaná obhliadka stavby a boli predložené podklady, uvedené v zápisnici č.6710-33670/2015/Daň/770010203/Z41-KR zo dňa 18.11.2015. Na ústnom pojednávaní inšpekcia zistila, že v konaní nemôže pokračovať, pretože prevádzkovateľ

nepredložil všetky potrebné podklady k vydaniu rozhodnutia, preto inšpekcia konanie prerušila rozhodnutím č. 6710-34952/2015/Daň/770010203/Z41-KR zo dňa 25.11.2015 a určila lehotu na doplnenie podania. Pre vydanie rozhodnutia bolo potrebné doplniť:

1. Doklad od výrobcu alebo dovozcu vyhlásenie o preukázaní zhody pre chladič na splnenie bezpečnostno-technických požiadaviek pre inštalované zariadenie.
2. Osvedčenie o akosti a kompletnosti, odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania.
3. Miestny prevádzkový poriadok k chladiču, zosúladený so sprievodnou technickou dokumentáciou (návod na obsluhu a údržbu pre zariadenie).
4. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší k užívaniu stavby vydaný Okresným úradom Dolný Kubín.
5. Správu z oprávneného merania emisií na zdroji po vykonanej zmene, na preukázanie splnenia určených emisných limitov.

Doklady boli doplnené dňa 29.02.2016 a súhlas Okresného úradu Dolný Kubín, č OU-DK-OSZP-2016/000597-ZF5/A10 zo dňa 19.02.2016 podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší bol doručený na inšpekciu dňa 26.02.2016.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ bolo:

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Chladič EOP č. 22“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

v oblasti stavebného konania:

- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Chladič EOP č. 22“ v zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Stavba „Chladič EOP č. 22“, riešila výmenu starého chladiča, po životnosti za chladič s vyššími parametrami prestupu tepla. Realizáciou stavby sa má zlepšiť účinnosť chladenia spalín privádzaných od pece EOP 22, čo sa prejaví na čiastočnom zvýšení odsávaného množstva spalín z pece a tým na zvýšení efektivity filtrácie.

Spaliny z elektrickej oblúkovej pece č.22 sú chladené uvedenou stavbou a následne sú novým ventilátorom vháňané do filtračnej jednotky FJ 22.

Bola predložená správa z oprávneného merania emisií, ev.č. správy 10/245/2015, vypracovaná spoločnosťou EkoPro, s.r.o., Brnianska 2, 911 05 Trenčín, v ktorej bol potvrdený súlad s určenými emisnými limitmi.

Ku kolaudácii nebola predložená správa z oprávneného merania hluku v životnom prostredí za účelom preukázania dodržania maximálnej povolenej hladiny hluku v areáli prevádzky 70 dB, preto inšpekcia určila podmienky 7.1. a 7.2. vykonať oprávnené meranie a preukázať dodržiavanie hladín hlučnosti v životnom prostredí oprávneným meraním v termíne do 31.12.2016.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh a vyjadrení dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadiťka

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s. 02753 Istebné
2. Obec Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok

Na vedomie, po právoplatnosti :

3. Obec Oravský Podzámok, Obecný úrad, oddelenie stavebného poriadku, 027 41 Oravský Podzámok
4. Okresný úrad v Dolnom Kubíne, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
6. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Nemocničná 12, 026 01 Dolný Kubín
7. Inšpektorát práce, Hlavná 2, 010 09 Žilina
8. MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava