

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 1141-2880/2016/Daň/770010203/Z42-SP

Žilina 29.01.2016



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 18.2.2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„OFZ, a.s. prevádzka Široká“

prevádzkovateľovi

OFZ, a.s., 027 53 Istebné

a jeho zmeny č.463-503/2008/Žer/770010203/Z1-SP1 zo dňa 08.01.2008, č.596-884/2008/Žer/770010203/Z2 zo dňa 11.01.2008, č.99/9493/2008/Žer/770010203/Z3 zo dňa 17.03.2008, č.5005-22332/2008/Žer/770010203/Z4 zo dňa 01.07.2008, č.5437-30722/2008/Žer/770010203/Z5 zo dňa 19.09.2008, č.5434-19719/2008/Žer/770010203/Z6 zo dňa 10.06.2008, č.5435-19720/2008/Žer/770010203/Z7 zo dňa 10.06.2008, č.5436-19718/2008/Žer/770010203/Z8 zo dňa 10.06.2008, č.6122-22642/2008/Žer/770010203/Z9 zo dňa 03.07.2008, č.6123-22644/2008/Žer/770010203/Z10 zo dňa 03.07.2008, č.6124-22649/2008/Žer/770010203/Z11 zo dňa 03.07.2008, č.6121-22649/2008/Žer/770010203/Z12 zo dňa 03.07.2008, č.6772-26043/2008/Žer/770010203/Z13 zo dňa 04.08.2008, č.7331-30723/2008/Žer/770010203/Z14 zo dňa 19.09.2008, č.7212-28173/2008/Žer/770010203/Z15 zo dňa 22.08.2008, č.7213-28175/2008/Žer/770010203/Z16 zo dňa 22.08.2008, č. 8374-37046/2008/Žer/770010203/Z17 zo dňa 10.11.2008, č.8824-39275/2008/Žer/770010203/Z18 zo dňa 26.11.2008, č.69-7692/2009/Rek/770010203/

Z19-SP2 zo dňa 04.03.2009, č.65-7694/2009/Rek/770010203/Z20-SP3 zo dňa 05.03.2009, č.67-8011/2009/Rek/770010203/Z21-SP4 zo dňa 09.03.2009, č.3915-9448/2009/Rek/770010203/Z22 zo dňa 19.03.2009, č.6108-6625/2009/Žer/770010203/Z23-DSP5 zo dňa 13.08.2009, č.382-6729/2010/Žer/770010203/Z24-SP6 zo dňa 08.03.2010, č.3355-9563/2010/Pat/770010203/Z25 zo dňa 29.03.2010, č.3432-9692/2011/Rek/770010203/Z31-SP7 zo dňa 01.04.2011, č.5082-15840/2011/Rek/770010203/Z32 zo dňa 30.05.2011, č.6181-22000/2011/Rek/770010203/Z33 zo dňa 29.07.2012, č.7852-35709/2011/Daň/770010203/Z34-DSP7,SP8,SP9 zo dňa 14.11.2011, č.6026-23605/2012/Pat/770010203/Z35-SP10 zo dňa 28.09.2012, č.7323-26751/2012/Rek/770010203/Z36 zo dňa 27.09.2012, č.8446-31458/2012/Pat/770010203/Z37 zo dňa 12.11.2012, č.5795-27046/2013/Pat/770010203/Z38-SP9 zo dňa 19.11.2013, č.2467-10282/2014/Pat/770010203/Z39-KRZ38 zo dňa 30.04.2014, č.753-9930/2015/Žer/770010203/Z40-SP zo dňa 08.04.2015 podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a.)

Časť:

Súčast'ou konania bolo

(strana 3 z 57, rozhodnutia č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007:

dopĺňa:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Chladiče spalín EOP č.21 a č.23“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie stavebného povolenia na stavbu „Chladiče spalín EOP č. 21 a č. 23“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. č. KN 814/42, 814/43, v k.ú. Oravský Podzámok, vo vlastníctve OFZ, a.s. Istebné.

b.)

Povoľuje uskutočniť stavbu:

„Chladiče spalín EOP č. 21 a č. 23“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. KN 814/42 a 814/43, v k.ú. Oravský Podzámok, list vlastníctva č. 919, podľa ktorého vlastníkom predmetného pozemku je stavebník. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval autorizovaný zodpovedný projektant Ing. Ján Majerský, PhD., PROMA s.r.o., Bytčická cesta 16, 010 01 Žilina, osvedčenie 0439*Z*A1, zo septembra 2015.

Investorom stavby je: OFZ, a.s. Istebné

sídlo: prevádzka Široká

Opis stavby:

Stavba je umiestnená v existujúcom areáli prevádzky Široká, na mieste existujúcich chladičov pecí EOP č.21 a č.23. Výmenou chladičov nedôjde k záberu nových plôch.

Navrhované umiestnenie stavby vyplýva z charakteru stavby, je viazané, na existujúcu prevádzku.

Stavba spočíva vo výmene starých chladičov, ktoré sú po životnosti a vykazujú časté poruchy, čo si vyžaduje časté odstávky pecí s dopadom na kvalitu a výrobnosť, za chladiče

s vyššími parametrami prestupu tepla. Realizáciou sa zlepši účinnosť chladenia spalín privádzaných od EOP č.21 a č.23, čo sa prejaví na čiastočnom zvýšení odsávaného množstva spalín z pecí tak, aby sa neprekračovala prípustná teplota spalín 260 °C pre filtračné hadice s membránou PTFE počas filtrácie. Množstvo odsávaných spalín sa zvýši zo súčasných 100 000 na predpokladaných 140 000 Nm³/hod. Taktiež sa vymenia ventilátory regenerácie za účinnejšie čo do vylepší proces regenerácie hadíc počas filtrácie a vymenia sa aj elektromotory hlavných ventilátorov. Súčasný výkon 500 kW na FJ č.21 sa zvýši na 560 kW a výkon 560 kW na FJ č.23 sa zvýši na 630 kW, čím sa zvýši výkonová rezerva motorov.

Inštaláciou navrhovaných zariadení sa existujúci stav odprášenia EOP nezhorší, ale naopak zlepši a do životného prostredia sa nevypusti viac TZL oproti súčasnému stavu.

Na území stavby sa nenachádzajú okrem starého chladiča žiadne objekty, ktoré by bolo potrebné zbúrať. Elektrické ovládanie chladičov bude zakomponované do automatického systému riadenia filtračnej jednotky FJ č. 21 a č.23.

Členenie stavby:

SO 01 Chladič spalín EOP č.21

- Stavebné objekty:
SO 01.1 Základové konštrukcie
- Prevádzkové súbory:
PS 01 Strojno-technologické zariadenie
PS 02 Podporná oceľová konštrukcia
PS 03 Elektroinštalácia

SO 02 Chladič spalín EOP č.23

- Stavebné objekty:
SO 02.1 Základové konštrukcie
- Prevádzkové súbory:
PS 01 Strojno-technologické zariadenie
PS 02 Podporná oceľová konštrukcia
PS 03 Elektroinštalácia

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Investor: OFZ, a.s. Istebné, IČO: 36 389 030.
2. Miesto stavby: parc. č. KN814/42 a 814/43, v k.ú. Oravský Podzámok.
3. Stavbu „Chladiče spalín EOP č. 21 a č. 23“ uskutočňovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou PROMA s.r.o., Bytčická cesta 16, 010 01 Žilina, autorizovaný zodpovedný projektant Ing. Ján Majerský, PhD., číslo osvedčenia 0439*Z*A1, číslo zákazky 2812/2015, zo septembra 20152015, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre investora.
4. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
6. Celkové predpokladané náklady stavby: 950 000,- eur

7. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 05/2016.
8. Účastníkmi stavebného konania sú:
 - OFZ, a.s. Istebné
 - Obec Oravský Podzámok, starosta obce, 027 41 Oravský Podzámok
 - Ing. Ján Majerský, PhD., PROMA s.r.o., Bytčická cesta 16, 010 01 Žilina
9. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor oznámi inšpekciu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
11. Odborný dozor a odborné vedenie stavby – stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
12. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
14. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
15. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce stavebno-montážne práce a vykoná príslušné búracie a demontážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať podmienky platných technických noriem. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
16. Pred zahájením zemných prác bude vykonané vytýčenie objektu. V prípade kolízie s existujúcim inžinierskymi sieťami riešiť túto situáciu v prítomnosti projektanta osadením chráničky a daný stav zdokumentovať v projekte skutkového stavu.
17. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko, nakoľko stavenisko sa nachádza vo vnútorných priestoroch areálu spoločnosti.
18. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu, na prístup zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany. Musí byť prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
19. Stavebník je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona viesť na stavbe stavebný denník.
20. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
21. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

22. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
23. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať za plnej prevádzky ostatných zariadení prevádzkovateľa. Stavebné a montážne firmy musia dbať na prevádzkové obmedzenia a požiadavky investora tak, aby nebola narušená výroba.
24. Dodávateľ stavby musí pred začatím prác zaistiť preškolenie všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti práce a ochrany zdravia, o požiarnych predpisoch spracovaných pre podmienky jestvujúcej prevádzky.
25. Vodu pre potreby výstavby odoberať z jestvujúceho rozvodu vody k zariadeniu staveniska pre sociálne účely, elektrickú energiu z elektrických rozvodov jestvujúcej elektrorozvodne. Odber elektrickej energie sa uskutoční cez staveniskový rozvádzač opatrený meraním spotreby elektrickej energie.
26. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

27. Počas realizácie stavebných prác dodržať ustanovenia zákona o vodách, všeobecne platné právne predpisy na ochranu vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, hlavne:
 - 27.1. Stavebné práce zabezpečiť v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd tak, aby nedošlo k znečisteniu alebo ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd.
 - 27.2. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne:
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa ich druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - pre vzniknuté odpady prednostne zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne uložiť na povolenú skládku odpadov.
 - 27.3. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.
 - 27.4. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavieb znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
 - 27.5. Stavby musia byť zhotovené tak, aby zabezpečili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených vo vnútri stavby alebo spojených so stavbou.
28. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

29. Počas výstavby odstrániť pripomienky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 842/2/2016, ktoré vydala Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava dňa 26.01.2016:
- 29.1. Vyhláška č.374/1990 Zb. (časť 8 Súhrnná technická správa) je neplatná, platí vyhl. č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
- 29.2. Pracovné prostriedky (Chladič spalín, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
30. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
31. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky predmetnej stavby.
32. Počas skúšobnej prevádzky budú vykonané merania emisií do ovzdušia, na základe ktorých je stavebník povinný preukázať dodržanie stanovených emisných limitov na zdroji znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene.
33. K povoleniu skúšobnej prevádzky predmetnej stavby je potrebné predložiť:
- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
 - stavebný denník,
 - projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - zoznam vydaných dokladov o predpísaných skúškach,
 - prevádzkovateľom schválený prevádzkový poriadok pre danú technológiu, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - atesty použitých výrobkov a materiálov,
 - doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
 - doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
 - preukázanie splnenia podmienok stavebného povolenia,
 - zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaných stavieb a pre všetky stroje a zariadenia:
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - certifikáty a atesty použitých výrobkov a materiálov (podľa zákona č. 314/2004 Z.z. o stavebných výrobkoch) platné na území SR,
 - návody na montáž, údržbu a obsluhu,
 - doklad o zaškolení obsluhy,
 - odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby (Technickej inšpekcie, a.s., resp. TÜV SÜD) k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
 - súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší k užívaniu stavby počas skúšobnej prevádzky vydaný Okresným úradom Dolný Kubín,
 - revízne správy.

34. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
35. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Ostatné podmienky pre prevádzku „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ pre prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné, IČO: 36 389 030 uvedené v integrovanom povolení č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e :

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007, súčasťou ktorej je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Chladiče spalín EOP č.21 a č.23“, na pozemkoch parcelné č. KN 814/42 a 814/43, v k.ú. Oravský Podzámok, pre prevádzku „OFZ, a.s., prevádzka Široká“, na základe žiadosti prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné, zo dňa 09.11.2015.

So žiadosťou bol doručený aj doklad o zaplatení správneho poplatku, v zmysle Čl.II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 13.11.2015, pričom zohľadnila, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a nepodlieha povinnému hodnoteniu vplyvov na životné prostredie.

Vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava dňa 26.01.2016, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 842/2/2016: Počas výstavby odstrániť nasledovné pripomienky:

1. Vyhláška č.374/1990 Zb. (časť 8 Súhrnná technická správa) je neplatná, platí vyhl. č.147/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2. Pracovné prostriedky (Chladič spalín, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods.3 a 4 zákona č.124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Stanovisko inšpekcie: Pripomienky boli zapracované v bode 28. tohto rozhodnutia.

- Obec Oravský Podzámok, č.10/2016 zo dňa 07.01.2016, oznámila, že zverejnenie a výzvy boli zverejnené na úradnej tabuli od 01.12.2015 do 30.12.2015.

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, č.ORHZ-DK-484/2015 zo dňa 12.10.2015: súhlasí bez pripomienok.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ a stavebným zákonom listom zo dňa 25.11.2015 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č.3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 pre prevádzku „OFZ, a.s., prevádzka Široká“, prevádzkovateľa OFZ, a.s. Istebné, súčasťou ktorého bolo povolenie stavby „Chladiče spalín EOP č.21 a č.23“.

Inšpekcia dňa 25.11.2015 zverejnila na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Obec Oravský Podzámok, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťou zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosť,
- stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania,
- informácie: kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní, o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiadala, Inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

Súčasne inšpekcia požiadala Obec Oravský Podzámok, aby s doručením vyjadrenia jej oznámila, kedy a akým spôsobom vykonala zverejnenie žiadosti a výziev.

Podľa § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

V lehote na vyjadrenie sa účastníkom konania a dotknutým orgánom, ktorá uplynula dňa 15.12.2015, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, týkajúcej sa vydania stavebného povolenia na predmetnú stavbu, bolo doručené nasledovné stanovisko:

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, záväzné stanovisko č. 2425/2016-3.4/rs zo dňa 22.01.2016:

Po preštudovaní dokumentácie, ktorá bola súčasťou žiadosti o zmenu integrovaného povolenia č. 3574/2007/Jur/770010203 zo dňa 05.05.2007 pre stavbu „Chladiče spalín EOP č. 21 a č.23“ týkajúcej sa prevádzky „OFZ, a.s. prevádzka Široká“ prevádzkovateľa OFZ, a.s., 027 53 Istebné konštatujeme, že predmet konania je z koncepcného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní, s rozhodnutím vydaným MŽP SR v zisťovacom konaní č. 7210/2015-3.4/rs zo dňa 28.10.2015 a s jeho podmienkami.

Na základe zverejnenej výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, možnosti podať prihlášku, vyjadriť sa k začatiu konania v lehote 30 dní, ktorá uplynula dňa 25.12.2015, inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenie, ani prihlášku.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania. Zároveň upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. d), e) zákona o IPKZ, od predloženia bezpečnostnej správy a výpisu zásad a regulatívov územného plánu obce, nakoľko Obec Oravský Podzámok, starosta obce v súhlase č.1687/2015 zo dňa 23.09.2015 uviedol, že podľa Územného plánu obce, schváleného Uznesením OZ v Oravskom Podzámku č.3, zo dňa 21.02.2007, VZN č.3/2007 a VZN 2/2009, ktorým sa v súlade so Zmenami a doplnkami č.1 Územného plánu obce Oravský Podzámok mení a dopĺňa VZN č.3/2007, že pozemky C-KN parc. č. 814/42 a 814/43, k.ú. Oravský Podzámok, sú vedené podľa Územného plánu obce ako výrobné územie a sú určené na zastavanie.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Chladiče spalín EOP č.21 a č.23“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší,

a stavebné konanie vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Chladič EOP č. 22“, podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parc. č. KN 814/43, v k.ú. Oravský Podzámok, vo vlastníctve OFZ, a.s. Istebné.

Cieľom stavby je výmena starých chladičov, ktoré sú po životnosti, za chladiče s vyššími parametrami prestupu tepla. Realizáciou sa zlepši účinnosť chladenia spalín privádzaných od EOP č.21 a č.23, čo sa prejaví na čiastočnom zvýšení odsávaného množstva spalín z pecí tak, aby sa neprekračovala prípustná teplota spalín 260 °C pre filtračné hadice s membránou PTFE počas filtrácie. Množstvo odsávaných spalín sa zvýši zo súčasných 100 000 na predpokladaných 140 000 Nm³/hod. Taktiež sa vymenia ventilátory regenerácie za účinnejšie čo do vylepší proces regenerácie hadíc počas filtrácie a vymenia sa aj elektromotory hlavných ventilátorov. Súčasný výkon 500 kW na FJ č.21 sa zvýši na 560 kW a výkon 560 kW na FJ č.23 sa zvýši na 630 kW, čím sa zvýši výkonová rezerva motorov.

Inštaláciou navrhovaných zariadení sa existujúci stav odprášenia EOP zlepši a do životného prostredia sa nevypustí viac TZL oproti súčasnemu stavu.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. OFZ, a.s., 027 53 Istebné
2. Obec Oravský Podzámok, 027 41 Oravský Podzámok
3. Ing. Ján Majerský, PhD., PROMA s.r.o., Bytčická cesta 16, 010 01 Žilina

Po právoplatnosti:

4. Okresný úrad v Dolnom Kubíne – odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Obec Oravský Podzámok, Obecný úrad - oddelenie stavebného poriadku, 027 41 Oravský Podzámok
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
7. RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
8. MŽP SR Bratislava, Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava