


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 708-16443/2016/Daň/770110103/Z44-KR

v Žiline, dňa 23. 05. 2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4., § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa § 82 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

číslo 2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 na vykonávanie činnosti v prevádzke

„VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“

pre prevádzkovateľa

VAS s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina
IČO: 31 587 666

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 a ďalších zmien č.5005-26945/2015/Kad/770110103/Z43 zo dňa 18.09.2015, č.2491-6191/2016/Pat/770110103/Z45 zo dňa 02.03.2016, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

vydáva kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 ods.1 stavebného zákona, ktorým povoľuje **trvalé**
užívanie stavby:

„Tukové hospodárstvo TH1 a TH2“

Popis stavby k dátumu vydania kolaudačného rozhodnutia:

Stavba je umiestnená v jestvujúcom areáli, parc. č. KN 556/1, 556/12 a na novovzniknutých parc. č. KN 556/60 a 556/61 k.ú. Mojšová lúčka, vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projekt rekonštrukcie Tukového hospodárstva bol realizovaný za účelom zabezpečenia dostatočnej skladovacej kapacity produkovaných živočíšnych tukov.

Dispozičné usporiadanie tukového hospodárstva - tukové hospodárstvo je riešené v nadväznosti na kategorizáciu živočíšnych tukov, spracovávaných v prevádzke.

A. TH výrobné linky L1 (ďalej TH-1), umiestnenej v novej výrobnej hale (SO-02).

B. TH výrobných liniek L2 a L3 (ďalej TH-2) umiestnených v starej výrobnej hale (SO-01).

Usporiadanie TH-1

Skladovanie tuku pozostáva z vybetónovanej odizolovanej jamy, tvorenej dvomi spojenými nádržami (č.4a + č.4b), ktorá plní úlohu záchytnéj a zároveň i havarijnej nádrže, pričom jej celkový záchytný objem je 55 m^3 ($37 \text{ m}^3 + 18 \text{ m}^3$). Dno je spádované do zbernej jamy o rozmeroch $600 \times 600 \times 500 \text{ mm}$. Havarijná nádrž má vnútorný pôdorysný rozmer $3,8 \text{ m} \times 23,5 \text{ m}$ a jednotlivé aparáty tvoriace technológiu TH-1 sú v nej umiestnené v jednej línii, rovnobežnej s južnou stenou novej výrobnej haly. Na ploche je osadená dvojica nových – repasovaných oceľových zásobníkov špinavých tukov (Z8.1, Z8.2), každý o objeme cca 28 m^3 . Nadväzne na to je osadená upravená jestvujúca oceľová konštrukcia do ktorej je vo výške $+7,200 \text{ m}$ osadené filtračné zariadenie - Kriketový filter F11, vrátane obslužnej obvodovej lávky. Výsypný kontajner B11A, nainštalovaný pod filtrom je zaústený do žľabového závitovkového dopravníka (DPA), ktorý prechádza cez obvodový plášť novej výrobnej haly a zaúsťuje do existujúceho príjmového žľabu VL1. V pravej časti úložiska je postavená štvorica nových zásobníkov čistých tukov (Z8.3, Z8.4, Z8.5, Z8.6), každý o objeme 30 m^3 .

V priestore havarijnej nádrže, pod nosnou konštrukciou kriketového filtra je umiestnená dvojica čerpadiel filtrácie špinavých tukov (20-P1, 20-P2). Distribučné čerpadlo čistého tuku (C8) je umiestnené medzi zásobníkmi Z8.4 – Z8.5. Čerpadlá sú na oceľových laviciach, aby nedošlo k ich zatopeniu v prípade naplnenia havarijnej nádrže. Celý priestor je obštaný ľahkou oceľovou konštrukciou a zastrešený. Expedičné miesto je havarijne ošetrené Ekodrenom zvedeným do záchytnéj havarijnej nádrže č.2 výrobné linky č.1 (8 m^3).

V čelnej časti obvodového plášťa prístavby je brána o rozmere cca $3 \times 3 \text{ m}$.

Usporiadanie TH-2

Tukové hospodárstvo VL2 a VL3 je vytvorené na mieste pôvodného umiestnenia zásobníkov živočíšnych tukov (zlikvidovaného starého TH).

Úložisko pozostáva z vybetónovanej odizolovanej vane, ktorá plní úlohu záchytnéj aj havarijnej nádrže, jej záchytný objem je 65 m^3 . Dno izolovanej vane je spádované do zbernej jamy o rozmeroch $600 \times 600 \times 500 \text{ mm}$. Havarijná nádrž má vnútorný pôdorysný rozmer $8,0 \text{ m} \times 13,6 \text{ m}$ a jednotlivé aparáty tvoriace technológiu TH-2 sú tu umiestnené v dvoch líniiach, rovnobežných s východnou stenou sociálnej budovy. Na takto vytvorenej ploche, je osadená dvojica jestvujúcich oceľových zásobníkov špinavých tukov (Z9.1, Z9.2), každý o objeme cca 30 m^3 . Zásobníky sú umiestnené na novej oceľovej konštrukcii. Zdvihnutie zásobníkov je potrebné pre vznik nátokovej výšky pre gravitačné sacie potrubie jestvujúcich čerpadiel dekantéra (odstredivky) v miestnosti múčkarne.

V zvyšnej časti úložiska je postavená šesťica nových zásobníkov čistých tukov (Z9.3, Z9.4, Z9.5, Z9.6, Z9.7, Z9.8), každý o objeme 30 m^3 . V priestore havarijnej vane je umiestnené i distribučné čerpadlo čistého tuku (C9), umiestnené medzi zásobníkmi Z9.4 – Z9.6 na oceľovej lavici, aby nedošlo k jeho zatopeniu v prípade naplnenia havarijnej vane.

Plocha havarijnej vane je zastrešená ľahkým oceľovým prístreškom, z oceľovej konštrukcie a pozinkovaným profilom. Zastrešenie je potrebné z dôvodu zabránenia plnenia havarijnej vane

zrážkovou vodou. Expedičné miesto je havarijne ošetrené Ekodrenom zvedeným do záchytnej havarijnej nádrže TH2.

Pre užívanie stavby „**Tukové hospodárstvo TH1 a TH2**“ inšpekcia určuje podľa § 82 ods. 2 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, **tieto podmienky**:

1. Uchovávať projektovú dokumentáciu predmetnej stavby po celý čas jej životnosti.
2. Dodržiavať hygienické, bezpečnostné a protipožiarne predpisy.
3. Dodržiavať podmienky integrovaného povolenia č.2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004 a jeho neskorších zmien, vydaného pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina.
4. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do prevádzkových denníkov.
5. Skúšky tesnosti všetkých nádrží a potrubí vykonávať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.
6. Dodržiavať všetky právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.
7. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky zariadení v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
8. Postupovať v zmysle zákona o verejnom zdraví a požiadať žiadosťou Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

b)

Časť

I. Základné informácie o prevádzke:

(str. 4/58 integrovaného povolenia prehodnoteného rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

doplňa:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre Veterinárne asanačné zariadenie, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“),

v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Tukové hospodárstvo TH1 a TH2“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom zdraví“),

v oblasti stavebného zákona:

- vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Tukové hospodárstvo TH1 a TH2“ v zmysle § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

c)

Časť

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami (str. 21/58 integrovaného povolenia prehodnoteného rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

mení:

A.5.1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečistenia ovzdušia v súlade so schváleným, aktuálnym Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia VETERINÁRNE ASANAČNÉ ZARIADENIE (Aktualizácia 2015 - Tukové hospodárstvo) (ďalej len STPP a TOO) a podmienkami určenými v integrovanom povolení. Evidenčné číslo aktuálneho súboru STPP a TOO je 1495/STPP a TOO/2015. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

d)

Časť

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami (str. 27/58 integrovaného povolenia prehodnoteného rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013)

dopĺňa:

A.6.21. Pri čerpaní živočíšneho tuku zo skladovacích nádrží tukového hospodárstva do autociterien, dodržiavať Miestny prevádzkový predpis - Pracovný postup manipulácie s tukmi počas expedície a Havarijný plán, Aktualizácia 2015.

A.6.22. Pred každým čerpaním živočíšneho tuku zo skladovacích nádrží – distribúciou, prevádzkovateľ zabezpečí otvorenie ekodrénu havarijnej nádrže. Ihneď po zistení prítomnosti kvapaliny v havarijnej nádrži, túto zneškodniť ako nebezpečný odpad.

e)

Časť

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

dopĺňa do tabuľky č.19., v bode 9 :

Tabuľka č.19.

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
9.	Vykonávať skúšku tesnosti nádrží, potrubí a aj havarijných nádrží na škodlivé látky	1 x za 5 rokov	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	Podľa príslušnej STN

Ostatné podmienky pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“ uvedené v integrovanom povolení č.2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.2004/3177/770110103/545-Pt zo dňa 20.12.2004 v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z41, prehodnotených rozhodnutím č.5914-29851/2013/Pat/770110103/Z42-KRZ40 zo dňa 25.11.2013 a v jeho neskorších zmenách.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 2, § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 82 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.2004/3177/770110103/545-Pt, zo dňa 20.12.2004, v znení jeho zmien, súčasťou ktorej je vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „Tukové hospodárstvo TH1 a TH2“, na pozemkoch parc. čísla KN 556/1, 556/12, 556/60 a 556/61 k.ú. Mojšová Lúčka a schválenie STPP a TOO pre Veterinárne asanačné zariadenie, aktualizácia 2015, pre prevádzku „VAS s.r.o. Mojšová Lúčka, Žilina“, na základe žiadosti prevádzkovateľa VAS, s.r.o. Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina, zo dňa 27.10.2015.

So žiadosťou bol doručený aj správny poplatok, v zmysle Čl.II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno c) vo výške 250 eur, bankovým prevodom. Vzhľadom na rozsah a náročnosť povoľovaných zmien v prevádzke inšpekcia znížila poplatok o 50 % na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 03.11.2015, pričom zohľadnila, že navrhovaná zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia upustila od predloženia náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 2 písm. d), e) zákona o IPKZ, nakoľko suroviny, pomocné materiály, látky a energie, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú sa nemenia, nemení sa ani výrobná činnosť a jej kategória. Inšpekcia nevyžadovala predloženie záverečného stanoviska MŽP SR podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP, bezpečnostnú správu, výpis zásad a regulatívov územného plánu zóny, územné rozhodnutie pre kolaudáciu danej stavby, pretože sa jedná o kolaudáciu povolenej stavby, modernizáciu existujúcej prevádzky a stavba bola inšpekciou povolená v zmene integrovaného povolenia č.921-2332/2011/Daň/770110103/Z32-SP12 zo dňa 27.01.2011.

Žiadateľ doručil so žiadosťou záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline č.A/2015/01864/PPL/Kj zo dňa 22.07.2015, v ktorom súhlasí s vydaním záväzného stanoviska na kolaudáciu stavby s podmienkou:

V ďalšom stupni konania je prevádzkovateľ pracovných priestorov povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom zdraví a požiadať žiadosťou orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ upovedomila dňa 06.11.2015, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia zverejnila na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na úradnej tabuli inšpekcie žiadosti, stručné zhrnutie údajov a informácií

o obsahu podaných žiadostí poskytnuté prevádzkovateľom a výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

V súlade s § 11 ods.3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia požiadala Mesto Žilina, aby do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia so žiadosťami zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce, alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom, nasledujúce informácie:

- žiadosti,
- stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom,
- výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku, výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania.

Podľa § 11 ods.3 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Súčasne inšpekcia požiadala Mesto Žilina, aby s dorúčením vyjadrenia jej oznámilo, kedy a akým spôsobom vykonalo zverejnenie žiadosti a výziev.

V lehote, ktorá uplynula dňa 12.12.2015, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, bolo doručené nasledovné vyjadrenie:

- Mesto Žilina, č.23205/2015-56244/2015/FIT zo dňa 23.11.2015, doručené 01.12.2015:
 1. Ak pri prevádzkovaní zariadení budú preukázateľne použité BAT technológie.
 2. Ak budú počas prevádzkovania zariadenia dodržané všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.Mesto Žilina zároveň oznámilo, že zverejnenie žiadosti a výziev bolo vykonané na úradnej tabuli mesta aj na webovom sídle od 12.11.2015 do 27.11.2015.

Na základe zverejnenia inšpekcia neobdržala žiadne vyjadrenie, ani prihlášku.

Po uplynutí lehoty na vyjadrenie inšpekcia listom zo dňa 19.01.2016 zvolala ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 01.02.2016. Zistený stav a predložené podklady sú podrobne uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania č.708-2761/2016/Daň/770110103/Z44-KR.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili prevádzkovateľ, mesto Žilina a inšpekcia. Inšpekcia na ústnom pojednávaní zistila, že v konaní nemôže pokračovať, pretože skutočný stav zrealizovanej stavby sa odlišoval od schválenej projektovej dokumentácie a súpis zmien prevádzkovateľ nepredložil, zároveň žiadosť neobsahovala všetky potrebné doklady. Konanie bolo prerušené rozhodnutím č.708-3878/2016/Daň/770110103/Z44-KR zo dňa 04.02.2016. Žiadosť bola doplnená dňa 11.05.2016 a dňa 20.05.2016.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo:

- V oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia pre Veterinárne asanačné zariadenie, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,
- v oblasti ochrany zdravia ľudí posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania stavby „Tukové hospodárstvo TH1 a TH2“, v zmysle § 3 ods.3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 13 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom zdraví,
- v oblasti stavebného zákona vydanie povolenia na trvalé užívanie stavby „Tukové hospodárstvo TH1 a TH2“ v zmysle § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 82 stavebného zákona.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach:

Mesto Žilina: č.23205/2015-56244/2015/FIT zo dňa 23.11.2015, doručené 01.12.2015:

1. Ak pri prevádzkovaní zariadení budú preukázateľne použité BAT technológie.
2. Ak budú počas prevádzkovania zariadenia dodržané všetky platné právne predpisy v oblasti životného prostredia, aby nedochádzalo k zhoršeniu životného prostredia v danej lokalite.

Mesto Žilina zároveň oznámilo, že zverejnenie žiadosti a výziev bolo vykonané na úradnej tabuli mesta aj na webovom sídle od 12.11.2015 do 27.11.2015.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli zapracované do tohto rozhodnutia v časti a) bod 6.

RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyol 27, 010 01 Žilina: č.A/2015/01864/PPL/Kj zo dňa 22.07.2015, súhlasí s vydaním záväzného stanoviska na kolaudáciu stavby s podmienkou:

V ďalšom stupni konania je prevádzkovateľ pracovných priestorov povinný postupovať v zmysle zákona o verejnom zdraví a požiadať žiadosťou orgán verejného zdravotníctva o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevádzky.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola zapracovaná do tohto rozhodnutia v časti a) bod 8.

Inšpektorát práce Žilina: č.IPZA/IPZA_OBOZP/BEZ/2016/443 2016/2027 zo dňa 22.01.2016: sa nezúčastní ústneho pojednávania a neuplatní požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vydaní kolaudačného rozhodnutia.

Ostatné dotknuté orgány: OÚŽP v Žiline, Nám. M.R.Štefánika č.1,010 01 Žilina, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina, OR HaZZ v Žiline, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina v určenej lehote nezaslali svoje stanoviská ani sa nezúčastnili ústneho pojednávania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predložených žiadostí, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o verejnom zdraví a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. VAS, s.r.o., Mojšová Lúčka, 011 76 Žilina – riaditeľ spoločnosti
2. Mesto Žilina, Primátor mesta, Nám. Obetí komunizmu č.1, 010 01 Žilina

Na vedomie, po právoplatnosti:

3. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
4. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Jedľová 44, 010 04 Žilina
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, V. Spanyol 27, 011 71 Žilina
6. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
7. OR HaZZ v Žiline, Nám. Požiarnikov 1, 010 01 Žilina
8. spis