


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 4224-18432/2016/Jak/3712550106/Z12-SP

V Nitre dňa 10. 06. 2016



Rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom: 29.6.2016
Dňa: 29.6.2016 Podpis: *[Signature]*



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 06. 04. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „**Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/ 371250106 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 8406-39763/2009/Šim/371250106/Z1-SP, zo dňa 09. 12. 2009,
- č.: 36-5213/2010/Raf/371250106/Z3, zo dňa 22. 02. 2010,
- č.: 452-10180/2010/Šim/371250106/Z4-SP, zo dňa 09. 04. 2010,
- č.: 1017-3778/2011/Šim/371250106/Z5, zo dňa 09. 02. 2011,
- č.: 669-13209/2011/Šim/371250106/Z7, zo dňa 03. 05. 2011,
- č.: 668-17633/2011/Šim/371250106/Z6-SP, zo dňa 16. 06. 2011,

- č.: 1254-9852/2012/Goc/371250106/Z8, zo dňa 04. 04. 2012,
 - č.: 1086-21167/2012/Goc/371250106/Z9, zo dňa 31. 07. 2012,
 - č.: 898-10989/2013/Goc/371250106/Z10, zo dňa 23. 04. 2013,
 - č.: 1756-12404/2014/Jak/371250106/Z11, zo dňa 23. 04. 2014
- (ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Porážka hydiny“
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **HYZA, a.s.**

sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V celom integrovanom povolení sa nahrádzajú výrazy „škodlivé látky“ a „obzvlášť škodlivé látky“ vo vzťahu k zákonu o vodách vo všetkých gramatických tvaroch znením „znečisťujúce látky“.
2. Vo výroku rozhodnutia v časti **Súčasťou konania o integrovanom povolení prevádzky...** sa za odsek **x)** vkladajú nové odseky **y), z)** a **aa)** v znení:

„y) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

z) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, že k projektovej dokumentácii stavby „Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia“ v stavebnom konaní nemá pripomienky,**

aa) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na stavbu „Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia“**

v rozsahu:

stavebných objektov: nie sú

prevádzkových súborov:

PS 1 Chladenie

PS 2 Statika

PS 3 Silnoprúd, Ma R

katastrálne územie: **Topoľčany**
na pozemkoch parc. č.: **1427/1 (register „C“) – podľa LV 1493**
účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**
charakter stavby: **trvalá.**

Projektová dokumentácia rieši prístavbu oceľovej konštrukcie na umiestnenie nového chladiaceho zariadenia pre potreby výroby.

Nový kondenzátor bude umiestnený na oceľovej konštrukcii na voľnom priestranstve vedľa existujúceho kondenzátora. Typ navrhovaného kondenzátora – ATC-M500E-1g o kondenzačnom výkone zabezpečí zvýšenie chladiaceho výkonu pre potreby výroby a vykompenzuje zníženie výkonu existujúcich zariadení v dôsledku ich veku (cca 15% zníženie).

Primárny okruh pracuje s chladivom R717 (amoniak) a jeho rozvody budú vyhotovené z bezošvých oceľových rúr podľa príslušných STN. Chladiaci okruh bude vybavený uzatváracími armatúrami tak, aby sa mohla každá časť okruhu odstaviť pre potreby servisu a údržby. Chladiace zariadenie je riadené vlastným riadiacim systémom zabezpečujúcim automatický chod.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č. 2016/Výst.1653-K zo dňa 17. 03. 2016 a zároveň vydalo týmto listom súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Topoľčany vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2016/01713/OVŽP zo dňa 29. 03. 2016 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal stanovisko č. OU-TO-OSZP-2016/003383-Ku zo dňa 22. 03. 2016, že predmetná činnosť „Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia“ nespadá pod prílohu č. 8 k zákonu a z tohto hľadiska nie je potrebné uvedenú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.“

3. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania** sa za odsek **8.** vkladá nový odsek **9.** v znení:

„**9.** Na uskutočnenie stavby uvedenej v bode aa) „*Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia*“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

9.1 Stavebníkom stavby bude HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 35 826 487.

9.2 Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: ABC FOOD MACHINERY, s.r.o., Ing. Jarmila Švingálová,

- Nerudova 51, 821 04 Bratislava 2, v termíne: február/2016).
- 9.3 Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
 - 9.4 Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
 - 9.5 Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr pätnásť dní po jej začatí.
 - 9.6 Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
 - 9.7 Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
 - 9.8 Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 - 9.9 Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
 - 9.10 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 - 9.11 Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 - 9.12 Prerokovať s Inšpekciovou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
 - 9.13 Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 - 9.14 Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
 - 9.15 V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
 - 9.16 S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 - 9.17 Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

- 9.18 TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 0512/50/16/BT//OS/DOK zo dňa 15. 04. 2016):
 1. V projektovej dokumentácii nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Uvedený nedostatok nebráni vydaniu stavebného povolenia.

III. Ďalšie podmienky:

9.19 Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/ 371250106 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Porážka hydiny“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 35 826 487** doručenej Inšpekcii dňa 06. 04. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „**Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Porážka hydiny**“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, záväzné stanovisko Mesta Topoľčany, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stanovisko Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, doklad o nevyžadovaní územného rozhodnutia, záväzné stanovisko všeobecného stavebného

úradu – Mesto Topoľčany, odborné stanoviská TÜV SÜD Slovakia, s.r.o. a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanovisko, že predmetná stavba nevyžaduje rozhodnutie o umiestnení stavby listom č. 2016/Výst.1653-K zo dňa 17. 03. 2016 a zároveň vydalo týmto listom súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Topoľčany vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2016/01713/OVŽP zo dňa 29. 03. 2016 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydal stanovisko č. OU-TO-OSZP-2016/003383-Ku zo dňa 22. 03. 2016, že predmetná činnosť „Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia“ nespadá pod prílohu č. 8 k zákonu a z tohto hľadiska nie je potrebné uvedenú činnosť posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 0512/50/16/BT/OS/DOK zo dňa 15. 04. 2016):

1. V projektovej dokumentácii nie je dostatočne riešený spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

Uvedený nedostatok nebráni vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek 9. bod 9.18.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-TO-OSZP-2016/004341-Ke zo dňa 22. 04. 2016)

1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas realizácie stavby nakladať podľa zákona o odpadoch 79/2015 Z. z., Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, Vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a VZN obce o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom,
2. ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o citáciu platnej legislatívy.

Ostatné vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

O zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu rozšírenia kondenzačnej strany jestvujúceho chladiaceho zariadenia s možnosťou zvýšenia chladiaceho výkonu pre potreby výroby.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 4224-12616/2016/Jak/37341250106/Z12-SP zo dňa 18. 04. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpekciu zaslané stanovisko Mesta Topoľčany, odboru výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania bez pripomienok.

Súčasťou integrovaného povolenia boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 vodného zákona – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona o odpadoch – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení stavby „Rozšírenie kondenzačnej strany R717 strojovne chladenia“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povolenia procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 4224-16708/2016/Jak/3712550106/Z12-SP zo dňa 26. 05. 2016 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Žiadni z účastníkov konania nezaslali stanovisko k návrhu podmienok zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich

konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová
RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ✓ 1. HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
- ✓ 2. Mesto Topoľčany, M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
- ✓ 3. Ing. Jarmila Švingálová, ABC FOOD MACHINERY, s.r.o., Nerudova 51, 821 04 Bratislava
- ✓ 4. Ing. Ivan Guba, IGUBA, Miletičova 70, 821 09 Bratislava
- ✓ 5. Ing. Ervin Vasil, RELIS, Benku 1, 984 01 Lučenec

Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

6. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. L. Štúra 1738, Topoľčany, 955 01 Topoľčany:
 - štátna vodná správa,
7. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
8. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava

