


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2690-9361/2016/Kad/770060103/Z33-SP

Žilina 18.03.2016



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 30.3.2016

1.2.



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004, na vykonávanie činností v prevádzke

„SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o.“,

pre prevádzkovateľa **SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 31 592 635,**

a jeho neskoršie zmeny č. 1286/770060103-Z1/306-Ma zo dňa 22.4.2005, č.547/770060103-Z1-KR/184-Ma zo dňa 28.02.2006, č.2659-5854/2007/Mar/ 770060103/Z2-SP zo dňa 23.02.2007, č.2776-8786/2007/Mar/770060103/Z3 zo dňa 22.03.2007, č.5170-26293/2008/Mar/770060103/Z4 zo dňa 03.08.2008, č.6027-26294/2008/Mar/770060103/ Z4-SKZ2 zo dňa 04.08.2008, č.9536-42816/2008/Mar/770060103/Z5-SKZ2 zo dňa 22.12.2008, č.5337-22384/2009/Mar/770060103/Z6-KRZ2 zo dňa 03.07.2009, č.6328-24191/2009/Mar/770060103/Z7-SKZ2 zo dňa 20.07.2009, č.378-8026/2010/Mar/770060103/Z8 zo dňa 17.03.2010, č.7321-29945/2010/Mar/770060103/Z9-SP2 zo dňa 14.10.2010, č.8676-32284/2010/Mar/770060103/Z10-SP3,Z11 zo dňa 20.12.2010, č.8678-38094/2010/Mar/770060103/Z11-

KRZ2 zo dňa Žilina 21.12.2010, č.531/705/2011/Mar/770060103/Z12-SP4 zo dňa 26.01.2011, č.439-622/2011/Mar/770060103/Z13 zo dňa 26.01.2011, č.6706-23985/2011/Mar/770060103/Z14-KRZ10 zo dňa 16.08.2011, č.6705-21955/2011/Mar/770060103/Z15-KRZ12 zo dňa 29.07.2011, č. 1228-7287/2012/Mar/770060103/Z16-SP5 zo dňa 09.03.2012, č.7286-29066/2011/Mar/770060103/Z17-SP6 zo dňa 12.10.2011, č.5143-15168/2012/Mar/770060103/Z18-KRZ9 zo dňa 04.06.2012, č.8853-33560/2012/Mar/770060103/Z19-KRZ17 zo dňa 03.12.2012, č.9290-33567/2012/Mar/770060103/Z20-KRZ16 zo dňa 03.12.2012, č.4865-21714/2013/Mar/770060103/Z21-SP7 zo dňa 21.08.2013, č.6344-34368/2013/Mar/770060103/Z22 zo dňa 16.12.2013, č.2778-10273/2014/Kad/770060103/Z23-SP8 zo dňa 31.03.2014, č.4817-21107/2014/Mar/770060103/Z24-KRZ16 zo dňa 25.07.2014, č. 6174-27147/2014/Daň/770060103/Z25-SP9 zo dňa 24.09.2014, č. 7072-32821/2014/Pat/770060103/Z26 zo dňa 03.12.2014, č. 7416-362542014/Kad/770060103/Z27-KRZ23,Z25 zo dňa 18.12.2014, č. 7611-36306/2014/Mar/770060103/Z28-KRZ16 zo dňa 18.12.2014, č. 2780-22751/2015/Žer/770060103/Z29-DSP, KR zo dňa 07.08. 2015, č. 4805-187002015/Mar/770060103/Z30-SP zo dňa 29.06.2015, 644-1258/2016/Kad/770060103/Z31-SP zo dňa 18.01.2016 a č. 6958-36732/2015/Kad/770060103/Z32-KR zo dňa 07.12.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods.2 zákona o IPKZ takto:

a)

V časti:

I. Údaje o prevádzke, Súčasťou integrovaného povolenia činnosti prevádzky Slovtan Contract Tannery, spol. s r.o. je (3.strana z 41, rozhodnutia č. 1837/770060103/303-Ma)

doplňa:

v oblasti stavebného konania:

- povolenie stavby „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov – Chladený sklad koží“, na pozemku parcelné číslo KN-C 5202/6, 5202/10, 5202/87, 5202/119 v k.ú. Liptovský Mikuláš, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

b)

vydáva stavebné povolenie

pre stavbu: „**Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov – Chladený sklad koží**“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Stavebníkom stavby je: Slovtan Contract Tannery spol. s r.o.

sídlo: Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 31 592 635

Umiestnenie stavby:

Záber katastrálnych území stavby, vrátane parcelných čísel:

Žilinský kraj, okres Liptovský Mikuláš, na pozemkoch parc. č. KN-C 5202/87, 5202/10, 5202/6, 5202/119 v k.ú. Liptovský Mikuláš, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projektovú dokumentáciu stavby „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov – Chladený sklad koží“ vypracoval Ing. Ján Beťko, LIGNOPROJEKT BKN, s.r.o., Garbiarska

905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, autorizovaný stavebný inžinier č. 0482*Z*1, v 09/2015, pod č. zák. 14/2015.

Popis stavby:

Cieľom investičného zámeru je vytvorenie vhodných podmienok pre skladovanie surových koží.

Projektová dokumentácia obsahuje tieto časti:

a) stavebná časť diela pozostávajúca z dokumentácie stavebných objektov

SO 01 – Chladený sklad koží

SO 01.1 – Architektúra a statika

SO 01.2 – Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, ochrana pred bleskom, prípojka silnoprúdu

SO 01.3 – Zdravotechnika

b) technologická časť diela pozostávajúca z dokumentácie prevádzkových súborov

PS 01 – Chladený sklad koží

DPS 01.1 – Technológia

DPS 01.2 – Technologické vetranie

DPS 01.3 – Rozvod silnoprúdu

DPS 01.4. - Chladenie

Predmetom stavebného povolenia je výstavba chladeného skladu koží pôdorysných rozmerov 22,0 x 30,90 m, výšky 7,20 m od úrovne terénu, situovaného južne od Výrobnej haly č. 09 v areáli SlovTan Contract Tannery spol. s r.o. Sklad pozostáva z dvoch miestností o ploche 221 m² a 385 m². V menšej miestnosti budú preskladnené hovädzie boky a väzy a vo väčšej hovädzie kože. Do oboch miestností bude prístup cez zádverie zo severnej strany z vnútroareálovej komunikácie. Expedícia koží sa bude vykonávať vysokozdvížným vozíkom. Dovezené kože budú skladované v ohradových kovových prepravkách o rozmeroch 1350x1150x820 mm. Hmotnosť materiálu v každej prepravke bude max. 800 kg. Prepravky sú kovové s hmotnosťou 120 kg a budú uložené na podlahe skladu v piatich vrstvách na sebe. Prepravky sa budú skladovať stohovaním, v jednom stĺpci max. 5 prepraviek. Nosnosť prepravky na stohovanie je 6 000 kg. Manipuláciu s prepravkami budú zabezpečovať vysokozdvížné motorové vozíky. V oboch miestnostiach bude inštalované chladiace zariadenie, ktoré bude udržiavať teplotu v rozsahu 3 – 8 °C. Skladovaný materiál bude vo vlhkom stave. Povrch podlahovej dosky bude umývateľný, vyspádovaný 2% spádom k odvodňovacím žľabom, ktoré budú odkanalizované potrubím PP DN 150 dl. cca 25 m do areálovej priemyselnej kanalizácie. Na východnej strane budú pod prístreškom umiestnené kondenzačné jednotky chladiaceho zariadenia a elektromerový rozvádzač. Objekt bude napojený na elektrickú energiu na susednú trafostanicu TS 594 existujúcou prípojkou, zásobovaný vodou bude novou vodovodnou prípojkou zo susednej Výrobnej haly č. 09. V chladených skladovacích priestoroch budú pre prípad vzniku vysokej koncentrácie amoniaku NH₃ alebo sirovodíku H₂S vo vonkajších stenách miestností osadené ventilátory 2 ks na každý sklad. Tieto zabezpečia 10 – násobnú výmenu vzduchu v každom sklade, teda pre sklad č. 1.02 je výkon 14 000 m³/h a pre sklad č. 1.03 je 22 000 m³/h. V automatickom režime budú ventilátory uvádzané do chodu v závislosti na koncentrácii plynov NH₃ a H₂S (po prekročení koncentrácie chemikálií nad 10% najnižšej prípustnej koncentrácie), ktorých výskyt bude snímaný snímačmi a vyhodnocovaný v ústrední, osadenej v rozvádzači RT. Stavba „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov - Chladený sklad koží“ je projektovaná na nasledovnú skladovaciu kapacitu:

Hovädzie kože.....400 ks prepraviek = 320 t materiálu

Hovädzie boky a väzy.....210 ks prepraviek = 168 t materiálu

Dispozičné riešenie:

Objekt je na celom pôdoryse navrhnutý ako jednopodlažný. Dispozícia pozostáva z troch oddelených priestorov a to zádveria (m.č. 1.01 - 39,825 m²), chladiarne pre max. 210 ks prepraviek (m.č. 1.02 - 223,463 m²) a chladiarne pre max. 400 ks prepraviek (m.č. 1.03 - 358,500 m²).

Základovú nosnú konštrukciu predstavujú železobetónové prefabrikované stĺpy prierezu 400/400 mm z betónu triedy C25/30 (B30) rozmiestnené v module 6,00 m.

Nosná konštrukcia strechy pozostáva z predpätých stropných panelov SPIROLL š. 1190mm, v. 320 mm, z betónu triedy C45/55 ukladných v 2 % spáde na vence obvodových stien a strednej nosnej steny. Na panely budú ukladané vrstvy strešného plášťa pozostávajúce z parozábrany Fatrapar, tepelnej izolácie z minerálnej vlny a krytiny Rhenofol CV 1,5 mm.

Podlaha objektu – pancierová Panbex hr. 200 mm – doska vystužená polypropylénovou výstužou – tzv. vláknobetón. povrch dosky umývateľný, vyspádovaný 2 % spádom k odvodňovacím žľabom, resp. guličke – odkanalizovanie do priemyselnej kanalizácie. Pod pancierovou podlahou je navrhnutá hydroizolačná fólia FATRAFOL 803.

Všetky NN rozvody vonkajšie a vnútorné sú nové. Prípojka silnoprúdu – káblom AYKY 3x240 + 120 mm, vedený zemou v chráničke D120 mm, napájacím bodom je existujúci nn-rozvádzač trafostanice TS 594. Meranie spotreby elektrickej energie je navrhnuté v novom elektromerovom rozvádzači typ HASMA ER P.M/200A - polopriame meranie. Umelé osvetlenie je navrhnuté žiarovkovými a žiarivkovými svetidlami umiestnenými na stene a stropoch.

Na ochranu objektu pred účinkami blesku bude objekt vybavený vnútornou a vonkajšou ochranou (bleskozvodnou sústavou - mriežkovou).

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov - Chladený sklad koží“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou LIGNOPROJEKT BKN, s.r.o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, zodpovedný projektant: Ing. Ján Beťko, autorizovaný stavebný inžinier č.0482*Z*1, z 09/2015, ktorá je pre žiadateľa súčasťou tohto rozhodnutia.

Projektová dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia ako príloha pre stavebníka.

2. Miesto stavby: v areáli prevádzky, na pozemku parc.č. KN-C 5202/87, 5202/10, 5202/6, 5202/119 v k.ú. Liptovský Mikuláš.
3. Rozpočtový náklad stavby: 322 000,- eur.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
5. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
6. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou inšpekciou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
7. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
8. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich
9. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.

10. Stavebník je povinný oznámiť inšpekciu pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona.
11. Stavebník písomne oznámi inšpekciu dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
12. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
13. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

14. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou,
 - organizácia, ktorá bude vykonávať stavebné práce je povinná všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé odpady podľa druhov a doklady o ich využití alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi,
 - pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
 - s komunálnymi odpadmi je potrebné nakladať aj v súlade s platným VZN Mesta Liptovský Mikuláš,
 - odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
15. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - obmedzovať prašnosť na stavenisku pravidelným čistením staveniska; zamedziť znečistenie verejnej komunikácie,
 - pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší a prílohy č. 2 vyhlášky č. 127/2011 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam regulovaných výrobkov, označovanie obalov a požiadavky na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.
16. Zaťaženie okolia hlukom pri realizácii stavby znížiť optimalizáciou použitia mechanizmov, pracovných prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekročené prípustné medze hluku.
17. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, a to najmä:
 - prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

- v prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

18. Dodržať podmienky a upozornenia Technickej inšpekcie, a.s., z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby č. 4494/2/2015 zo dňa 05.10.2015:

Pracovné prostriedky (technologické zariadenie skladu, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto požiadaná, alebo ak to určil v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona, o čom vydá odborné stanovisko.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

19. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného úradu Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, pod č. OU-LM-OSZP-2015/009653-002-MA zo dňa 06.10.2015:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
4. Prevádzkovateľ stavby si musí ako pôvodca odpadu plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

20. Dodržať podmienky z vyjadrenia Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši (č. ORHZ-LMI-639/2015) zo dňa 06.10.2015:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok,
- ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby (sada č.4).

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

21. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

22. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby (kolaudácia).

23. Ku kolaudácii stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní,
- dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby podľa stavebného zákona,
- stavebný denník,
- geometrické zameranie stavby,
- certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov,
- certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky,
- kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN (výsledky z úradných skúšok, kontrol a revízií).

24. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

25. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

26. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o.“, prevádzkovateľa SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č.1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004, v znení jeho neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4, § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a zákona o správnom konaní a dopĺňa integrované povolenie č.1837/770060103/303-Ma zo dňa 29.6.2004 pre prevádzku „SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o.“.

Stavebníka a prevádzkovateľa, spoločnosť SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš zastupuje v konaní, na základe plnomocenstva zo dňa

01.07.2015, spoločnosť REAL Ingingiering, s.r.o., ul. 1 mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš, ICO: 44 039 701 (ďalej len „prevádzkovateľ v zastúpení“).

Prevádzkovateľ v zastúpení podal na inšpekciu žiadosť o zmenu integrovaného povolenia dňa 18.01.2016, za evidovanú pod č. 1231/2016.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila dňa 02.02.2016 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „SlovTan Contract Tannery, spol. s r.o.“, prevádzkovateľa SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní odo dňa doručenia.

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom a oznámila, kde je možné nahliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy.

Zároveň oznámila, že ak žiadny z účastníkov konania v určenej lehote nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania, inšpekcia upustí od jeho nariadenia podľa § 11 ods. 7 písm. e) zákona.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ.

V lehote na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia nebolo inšpekcii doručené žiadne vyjadrenie.

Dňa 09.03.2016 bola inšpekcii mailom doručená žiadosť Mesta Liptovský Mikuláš na vykonanie ústneho pojednávania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov – Chladený sklad koží.“ Lehota na vyjadrenie a zároveň aj na žiadosť o nariadenie ústneho pojednávania pre Mesto Liptovský Mikuláš uplynula dňa 07.03.2016. Inšpekcia podľa § 12 ods. 5 zákona o IPKZ na vyjadrenie a na žiadosť o nariadenie ústneho pojednávania zaslané po určenej lehote neprihliada.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania z dôvodu, že v určenej lehote žiadny z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania.

K zmene integrovaného povolenia boli predložené nasledovné stanoviská a vyjadrenia:

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., (č. 4494/2/2015 zo dňa 05.10.2015):

Pracovné prostriedky (technologické zariadenie skladu, vyhradené technické zariadenia), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.

Poznámka:

Technická inšpekcia, a.s. ako oprávnená právnická osoba vykonáva posúdenie podrobnejšej projektovej dokumentácie (napr. realizačný projekt), ak je o toto požiadaná, alebo ak to určil v záväzných podmienkach stavebný úrad podľa § 66 stavebného zákona, o čom vydá odborné stanovisko.

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva inšpekciu na základe žiadosti podľa STN EN ISO/IEC 17020 posúdením súladu stavby (v príslušnej etape výstavby) a technických zariadení, ktoré sú v nej

inštalované alebo namontované, s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení (predkolaudačnú inšpekciu).

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 18.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, (č. OU-LM-OSZP-2015/009653-002-MA zo dňa 06.10.2015):

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, sa bude nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a s vypracovanou projektovou dokumentáciou.
2. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe.
3. Odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle „zákona o odpadoch“, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
4. Prevádzkovateľ stavby si musí ako pôvodca odpadu plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 19.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši (č. ORHZ-LMI-639/2015) zo dňa 06.10.2015:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok,
- ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predložiť stanovisko spolu s overenou projektovou dokumentáciou stavby (sada č. 4).

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienok na uskutočnenie stavby v bode 20.

Stavba „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov – Chladený sklad koží“, bude uskutočnená na pozemkoch parcelné číslo KN-C 5202/6, 5202/10, 5202/87, 5202/119 v k.ú. Liptovský Mikuláš. Pozemok parcelné číslo KN-C 5202/76 v k.ú. Liptovský Mikuláš uvedený v upovedomení nie je stavebným pozemkom, nakoľko počas konania došlo k zmene napojenia stavby na elektrickú energiu. Stavba bude napojená na susednú trafostanicu TS 594 jestvujúcim podzemným elektrickým káblom, nie je potrebné vybudovať novú elektrickú prípojku.

Prevádzkovateľ požiadal Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie o potvrdenie k projektu „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov – Chladený sklad koží“ v zmysle § 18 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okresný úrad vo svojom stanovisku č. OU-LM-OSZP-2015/9654-002-CEN zo dňa 05.10.2015 uviedol, že uvedený projekt nespĺňa kritériá podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a preto nepodlieha posudzovaniu podľa tohto zákona.

Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku Liptovský Mikuláš vydal stanovisko č ÚRaSP 2015/022547Vi zo dňa 01.10.2015:

V zmysle § 39a, ods. 3, písm. d/ stavebného zákona sa rozhodnutie o umiestnení stavby „Chladený sklad koží“ na pozemku parc. č. KN-C 5202/87 a 5202/10 v k.ú. Liptovský Mikuláš, v jestvujúcom areáli bývalého závodu Kožarske závody š.p. nevyžaduje. Jedná sa o stavbu

v uzavretom areáli existujúcich stavieb, pričom sa nemení vonkajšie ohraničenie a výškové usporiadanie priestoru, pôdorys stavby je 30,90 m x 22,00 m, výška 7,20 m od úrovne terénu.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo: v oblasti stavebného konania:


- povolenie stavby „Rozšírenie triedenia a skladovania polotovarov – Chladený sklad koží“, na pozemku parcelné číslo KN-C 5202/87, 5202/10, 5202/6, 5202/119 v k.ú. Liptovský Mikuláš, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a stavebného zákona a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. SlovTan Contract Tannery spol. s r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu:
REAL Inžiniering, s.r.o., Ul. 1 mája 697/26, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
3. SPV100, s.r.o., Štefaničova 12, 821 09 Bratislava
4. LIGNOPROJEKT BKN, s. r. o., Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Ing. Ján Beťko

Po nadobudnutí právoplatnosti:

5. Mestský úrad Liptovský Mikuláš, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
6. Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
7. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Liptovskom Mikuláši, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova č. 36, 031 80 Liptovský Mikuláš