


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 2522-14840/37/2015/Put/370540104/Z5-SP

V Bratislave, 6.7.2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 06.08.2015

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 1 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s ustanoveniami § 62 a 68 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č. 5 integrovaného povolenia

č. 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004 v znení neskorších zmien č. 3369/OIPK/1167/05-Tá/370540104-Z1 zo dňa 20.9.2005, č. 6529-23923/37/2011/Jed/370540104/Z2 zo dňa 5.9.2001, č. 3132-17411/37/2013/Heg/370540104/Z3 zo dňa 18.7.2013 a č. 2699-12071/37/2014/Put/370540104/Z4/R zo dňa 28.4.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ v bode č. 1.1. „Spaľovanie palív v prevádzkach s celkovým menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 50 MW“

v prevádzke:

„Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP) Láb“
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa:

Nafta, a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

IČO:

36 286 192

miesto prevádzky:

katastrálne územie Plavecký Štvrtok

variabilný symbol:

370540104

kategorizovanej podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia,
ktorou **dopĺňa a mení text výrokovej časti integrovaného povolenia** v nasledovnom znení:

**I)
dopĺňa text výrokovej časti**

Súčasťou konania o zmene č. 5 integrovaného povolenia je:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby a stavebných úprav a povolenia na zmenu stavby pred dokončením,

**II)
udeľuje súhlas**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania, ktorý sa vzťahuje na nasledovné zmeny častí stavby

Stavebný objekt	Názov	Stručný popis zmeny
SO 01	Rekonštrukcia skladu PHM	Zmena veľkosti pôdorysu a výšky stavby
SO 02	Rozšírenie skladovej plochy pre vrtné náradie v CA PZZP	Pôdorysná zmena objektu – zväčšenie

**III)
vydáva stavebné povolenie**

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 a §68 stavebného zákona, ktorým

a) povoľuje uskutočnenie stavby

„Adaptácia priestorov CA PZZP -II.etapa, Plavecký Štvrtok“

v prevádzke:	„Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP) Láb“ (ďalej len „prevádzka“)
stavebník:	Nafta, a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
miesto stavby:	katastrálne územie Plavecký Štvrtok
na poz.:	reg. „C“ parc. č. 278/21, 2215/10, /17 a 2218/2
kat. územie:	Plavecký Štvrtok
charakter stavby:	trvalá

podľa projektovej dokumentácie stavby „Adaptácia priestorov CA PZZP - II.etapa, Plavecký Štvrtok“ z novembra 2014 vyhotovenej autorizovaným architektom Ing. arch. Pavolom Hanzalíkom v spoločnosti U.K.S.R., s.r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava, ktorá je overená tunajším špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Členenie stavby:

- stavebné objekty

SO-03 Presun ocelej haly do CA PZZP

SO-04 NN prípojka na panelovú plochu P3

b) povoľuje zmenu stavby pred dokončením

„Rekonštrukcia hydrantovej siete v CS PZZP - revízia R4 z 11/2014“

v prevádzke: „Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP) Láb“
(ďalej len „prevádzka“)

stavebník: Nafta, a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

miesto stavby: katastrálne územie Plavecký Štvrtok

na poz.: reg. „C“ parc. č. 2191/5 a /6

kat. územie: Plavecký Štvrtok

charakter stavby: trvalá

podľa projektovej dokumentácie stavby „Rekonštrukcia hydrantovej siete v CS PZZP - revízia R4 z 11/2014“ so zákazkovým číslom V12-150-3 z novembra 2014 vyhotovenej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Tiborom Mikle v spoločnosti POBEST, s. r. o., Zavorská 10/H, 917 01 Trnava, ktorá je overená tunajším špeciálnym stavebným úradom v konaní o zmene stavby pred dokončením a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Zmena stavby spočíva v odlišnom konštrukčnom riešení deliacej priečky v strojovni oddeľujúcej priestor čerpadiel od elektrických rozvádzačov.

c) povoľuje uskutočnenie zmeny stavby

„Adaptácia priestorov CA PZZP -II.etapa, Plavecký Štvrtok“

v prevádzke: „Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP) Láb“
(ďalej len „prevádzka“)

stavebník: Nafta, a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

miesto stavby: katastrálne územie Plavecký Štvrtok

na poz.: reg. „C“ parc. č. 278/21, 2215/10, /17 a 2218/2

kat. územie: Plavecký Štvrtok

charakter stavby: trvalá

Členenie stavby:

- stavebné objekty

SO-01	Rekonštrukcia skladu PHM
SO-02	Rozšírenie skladovej plochy pre vrtné náradie v CA PZZP

podľa projektovej dokumentácie stavby „Adaptácia priestorov CA PZZP - II.etapa, Plavecký Štvrtok“ z novembra 2014 vyhotovenej autorizovaným architektom Ing. arch. Pavolom Hanzalíkom v spoločnosti U.K.S.R., s.r.o., Viedenská cesta 7,851 01 Bratislava, ktorá je overená tunajším špeciálnym stavebným úradom v stavebnom konaní a je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Podmienky uskutočnenia zmeny stavby pred dokončením

Dotknuté orgány:

1. OÚ Malacky, OSoŽP, č. OU-MA-OSZP-2015/000710/17/NEA zo dňa 19.1.2015
 - stavebné práce realizovať v súlade s vodným zákonom a počas nich nesmie prísť k znečisteniu povrchových a podzemných vôd,
 - v prípade realizácie skladov, nádrží a skládok škodlivých a obzvlášť škodlivých látok je potrebný súhlas podľa § 27 vodného zákona,
2. OÚ Malacky, OSoŽP, č. OU-MA-OSZP-2014/011027 zo dňa 26.1.2015
 - s odpadom vzniknutým počas stavby je potrebné nakladať v súlade so zákonom o odpadoch a zabezpečiť jeho triedenie a zhodnotenie, ak nie je možné, zneškodnenie organizáciou, ktorá má k tomu oprávnenie,
 - zabezpečiť okolie stavby tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia a jeho znečisťovaniu,
3. Obec Plavecký Štvrtok, záv. st. č. A/2014/00597 zo dňa 25.11.2014,
 - všetky podmienky stanovené v územnom pláne Obce Plavecký Štvrtok a predloženej PD pre stavebné konanie musia byť splnené,
4. SVP, š. p., Správa pov. Moravy, vyj. č. CZ 16665/2014 zo dňa 26.11.2014,
 - odvádzanie prečistených dažďových vôd z ORL musí byť v súlade s nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z.,
 - stavebné práce realizovať v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z., počas nich nesmie dôjsť k úniku znečisťujúcich látok alebo znečisteniu povrchových a podzemných vôd,

Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad:

5. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie.
6. Prípadné zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii stavby dotýkajúce sa práv, právom chránených záujmov alebo povinností účastníkov stavebného konania ako aj záujmov chránených dotknutými orgánmi nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
7. Pred uskutočnením akejkoľvek zmeny oproti overenej projektovej dokumentácii je stavebník alebo oprávnený zástupca stavebníka povinný konzultovať uvažovanú zmenu s inšpekciou.
8. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby a všetkých inžinierskych sietí podľa situácie overenej v stavebnom konaní organizáciou na to oprávnenou.

9. Stavebník je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť stavebníka potvrdí po nadobudnutí právoplatnosti.
10. Stavebník je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
11. Stavebné práce na stavbe budú realizované dodávateľsky.
12. Stavebník je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie stavebníka,
 - kto stavbu realizuje,
 - kto a kedy stavbu a jej zmenu pred dokončením povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
13. Stavebník je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
14. Stavebník umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závary ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je stavebník povinný ohlásiť to inšpekcii.
15. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
16. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
17. Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
18. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Stavebník je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
19. Stavebník musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
20. Inštalácie rozvodov vody, elektrických rozvodov silnoprúdu a slaboprúdu sa musia realizovať podľa platných technických noriem a výkresovej dokumentácie. Inštalácie môže vykonať len organizácia k tomu oprávnená alebo osoba pre túto činnosť odborne spôsobilá.
21. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavby čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť susedné pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavby maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.

23. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.
24. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na **24 mesiacov** odo dňa začatia stavebných prác.
25. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti integrovaného povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčí pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
26. Stavebník sa upozorňuje, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa stavebného zákona v znení neskorších predpisov.
27. Dokončenú stavbu možno užívať až po jej skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a podľa § 82 stavebného zákona stavebníkovi, resp. prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác, resp. skúšobnej prevádzky.
28. Na uskutočnenie stavby možno navrhnuť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží stavebník inšpekcii pri kolaudácii.
29. Stavebník je povinný pred podaním návrhu na kolaudáciu požiadať oprávneného geodeta o zameranie realizovanej stavby tak, aby toto slúžilo ako podklad pre údaje k digitálnej technickej mape. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by svojím únikom zaťažovali životné prostredie.
30. Stavebné práce je potrebné prevádzať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.

IV)

mení a dopĺňa text výrokovej časti integrovaného povolenia

- vo výrokovej časti integrovaného povolenia v kapitole **II.) Záväzné podmienky v časti 1) Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, odsek Podmienky pre dobu prevádzkovania** v bode 1.12 sa text

„Doba prevádzkovania technológie vtláčania alebo ťažby zemného plynu môže byť vo všeobecnosti počas jednotlivých týždňov nepretržitá s výnimkou dvoch stabilizačných odstavkov v trvaní do 20 dní počas kalendárneho roka.“

nahrádza textom

„Spôsob prevádzkovania v technologickej časti CA PZZP Láb (okrem niektorých zariadení) je nepretržitý počas celého roka a zahŕňa:

- proces vtláčania – spravidla apríl až október (letné obdobie)
- proces ťažby – spravidla október až apríl (zimné obdobie).

Z dôvodu flexibility poskytovaných služieb je možné spustiť proces ťažby i vo vtláčnom období a naopak. Odstávka technologickej časti CA PZZP Láb za účelom údržby je spravidla 2 x ročne, spravidla 5 – 21 dní podľa potreby.

Niektoré zariadenia technologickej časti CA PZZP Láb sú prevádzkované pretržite v závislosti od poveternostných podmienok a spôsobu prevádzkovania:

- zariadenia na ohrev (OH 7-8) – štandardne nie sú v prevádzke
- rekoncentračné kotly (RK 1-2) – prevádzkované cca polročne
- rekoncentračný kotol (RK 3) – prevádzkovaný cca 1 - 2 mesiace
- kotly K 1,2 – prevádzkované cca polročne
- kotol K 3 – v prípade potreby ako záloha, inak neprevádzkovaný.“

- vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole

II.) Záväzné podmienky v časti 1) Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, odsek Podmienky pre dobu prevádzkovania v bode 1.13 sa text

„Počas prevádzkovania technológie vtláčania alebo ťažby zemného plynu, prepravované množstvo zemného plynu je stanovené na max. kapacitu 24 mil. m³ za deň a 1 550 mil. m³ za rok.“

nahrádza textom

„Počas prevádzkovania technológie vtláčania alebo ťažby zemného plynu, maximálne denné prepravované množstvo ťaženého zemného plynu nepresiahne 43,35 mil. m³, maximálne denné prepravované množstvo vtláčaného zemného plynu nepresiahne 40,85 mil. m³ a maximálny pracovný objem CA PZZP Láb nepresiahne 2110 mil. m³ zemného plynu. V maximálnych denných výkonoch je zarátaných 6,85 mil. m³ zemného plynu ktorý prevádzkovateľ môže prepraviť cez technológiu CA PZZP Láb z podzemného zásobníka zemného plynu POZAGAS.“.

Odôvodnenie:

Aktualizácia údajov o prevádzke, elimináciou technologických „bottleneckov“ a následnou realizáciou intenzifikačných opatrení úpravami technológie bola zvýšená prepravná kapacita zásobníka.

- vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole

II.) Záväzné podmienky v časti 1) Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky, odsek Suroviny, vstupné médiá, energie, výroby v bode 1.16 sa tabuľka

<i>Energie</i>	Množstvo/rok
Zemný plyn (technolog. účely, vykurovanie)	15 500 000 m ³
El. energia (spotreba / vl. výroba)	1200/1 MW
Motorová nafta (autodoprava)	15 t

nahrádza tabuľkou

Energie	Množstvo/rok
Zemný plyn (technolog. účely, vykurovanie)	21 000 000 m ³
El. energia (spotreba/vl. výroba)	1500/l MW
Motorová nafta (autodoprava)	15 t

Odôvodnenie:

Aktualizácia údajov o povolenej spotrebe energií. Spotreba energií je závislá od externých faktorov (najmä priemerná minimálna denná teplota počas zimného obdobia) a od spôsobu a intenzity využívania skladovacej kapacity jednotlivými klientmi. Z tohto dôvodu prevádzkovateľ vychádzajúc zo spotreby posledných v 8 rokoch navrhuje aktualizovať predmetné údaje v IP.

- vo výrokovvej časti integrovaného povolenia v kapitole
II.) Záväzný podmienky v časti 2) Emisné limity, odsek **Emisie do vôd** v bode 2.13 sa text

„Splaškové odpadové vody z prevádzky musia byť vypúšťané v prevádzkovom režime podľa zmluvy č. 2410Z0575-00 (zmluva K30/M) o kvalite odpadových vôd odvádzaných verejnou kanalizáciou. Producent je povinný sledovať ukazovatele znečistenia v zmysle zmluvy č. 2410Z0575-00 (zmluva K30/M) a platného rozhodnutia OÚŽP.“

nahrádza textom

„Splaškové odpadové vody z prevádzky musia byť vypúšťané v prevádzkovom režime podľa platnej zmluvy s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie. Producent je povinný sledovať ukazovatele znečistenia v zmysle tejto platnej zmluvy a platného rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy.“

V)

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

Prevádzkovateľ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 500 € (slovom päťsto eur) pred vydaním tohto rozhodnutia.

VI)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, zostávajú nezmenené. **Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4078/OIPK-416/04-Ve/370540104 zo dňa 18.11.2004.**

Odôvodnenie

Na inšpekciu bola dňa 21.11.2014 prevádzkovateľom, ktorým je spol. Nafta, a. s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 5 integrovaného povolenia pre prevádzku „Centrálny areál podzemného uskladňovania zemného plynu (CA PZZP) Láb“ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti je

- povolenie stavby a stavebných úprav,
- povolenie zmeny stavby pred dokončením,
- zmena podmienok integrovaného povolenia.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 3 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ v oblasti ochrany ovzdušia konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ konanie o vydaní povolenia na uskutočnenie stavby a stavebných úprav a povolenia na zmenu stavby pred dokončením.

Listom č. 2522-3084/37/2015/Put/Z5/up zo dňa 16.4.2015 upovedomila inšpekcia účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny č. 5 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Ku konaniu boli predložené doklady:

1. výpis z obchodného registra,
2. doklad o zaplatení správneho poplatku,
3. splnomocnenie na zastupovanie v konaní,
4. vyjadrenie MŽP SR č. 7522/2014-3.4/ml z 10.9.2014 o neposudzovaní prevádzky podľa zákona č. 24/2006 Z. z.,
5. oznámenie o zmluvnom vzťahu č. 2413Z0455-00 (K30/M) s prevádzkovateľom verejnej kanalizácie BVS, a. s.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, predložených dokladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania posúdila žiadosť z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ, pričom konštatuje, že nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

K žiadosti sa kladne vyjadrili:

1. OÚ Malacky, OSoŽP, č. OU-MA-OSZP-2015/000773/KOM zo dňa 20.1.2015,
2. OÚ Malacky, OSoŽP, č. OU-MA-OSZP-2015/000710/17/NEA zo dňa 19.1.2015,
3. OÚ Malacky, OSoŽP, č. OU-MA-OSZP-2014/011027 zo dňa 26.1.2015,
4. OÚ Malacky, odb. kríz. riadenia, č. OU-MA-OKR-2014/010946 zo dňa 2.12.2014,
5. Obec Plavecký Štvrtok, záv. st. č. A/2014/00597 zo dňa 25.11.2014,

6. KR HaZZ v Bratislave, stan. č. KRHZ-BA-OPP-1311/2014 zo dňa 10.12.2014,
7. OBÚ v Bratislave, záv. st. č. 961-3033/2014 zo dňa 25.11.2014,
8. SVP, š. p., Správa pov. Moravy, vyj. č. CZ 16665/2014 zo dňa 26.11.2014,
9. TUV SÚD Slovakia s. r. o., odb. stan. ev. č. 1758/30/14/FT/OS/E,
10. Technická inšpekcia, a.s., odb. stan. č. 3418/1/2014.

Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky. Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

1. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
2. NAFTA, a.s., 900 68 Plavecký Štvrtok č. 900
3. Obec Plavecký Štvrtok, 900 68 Plavecký Štvrtok
4. projektant: U.K.S.R., s.r.o., Viedenská cesta 7, 851 01 Bratislava
5. projektant: POBEST, s.r.o., Zavorská cesta 10H/8032, 917 01 Trnava

doručí sa dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

6. OÚ Malacky, Záhorácka 2942/60A, 901 01 Malacky
7. Krajské riaditeľstvo HaZZ, Staromestská 6, 814 71 Bratislava
8. Obecný úrad Plavecký Štvrtok – stavebný úrad, 900 68 Plavecký Štvrtok
9. TUV SÚD Slovakia s. r. o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava
10. SVP, š. p., OZ Bratislava, Spr. pov. Moravy, Pri maline 1, 901 01 Malacky
11. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava