


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3889-19715/2016/Wit/755020115/KR-ZSP-IP

Košice 12.07.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 82 ods. 1 a 5 stavebného zákona, § 20 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

povoľuje užívanie časti stavby

„Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“

umiestnenej na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 140/69, 149/1, 149/7, 130/14 a 140/70, v katastrálnom území Železiarne, na výrobu a zhodnocovanie oceliarskej a konvertorovej trosky vznikajúcej v prevádzke U. S. Steel Košice, s.r.o.

stavebníkovi:

obchodné meno: **Phoenix Services Slovensko s.r.o.**
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **47 916 664**

**v prevádzke: „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel
Košice – Phoenix Services Slovensko s.r.o.“
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ v nasledovnom rozsahu stavebných objektov a prevádzkových súborov:

Stavebné objekty:

SO 01 – Využitie jestvujúcich objektov

SO 02 – Velín, laboratórium a prevádzkové sociálne priestory

SO 03 – Základové konštrukcie a úprava terénu

Prevádzkové súbory:

PS 01 – Doprava a manipulácia s troskou

PS 02 – Spracovanie trosky

ČPS 02.1 – Prevádzkové zariadenie – triediaca linka

ČPS 02.2 – Prevádzkový rozvod silnoprúdu a nová TS 1600 kVA

IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad povolil rozhodnutím č. 3895-21670/2016/Ber,Wit/755020115-Z1-KR zo dňa 07.07.2016 zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorého bolo kolaudačné rozhodnutie časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ - vodnej stavby ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2015/0031111 zo dňa 13.01.2015 o tom, že navrhovaná činnosť „Triediaca linka oceliarskej trosky v U.S.Steel Košice, s.r.o.“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. Stavebník predložil IŽP Košice listom zo dňa 30.03.2016 vyhodnotenie splnenia podmienok k užívaniu stavby, uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA č. OU-KE-OSZP3-2015/0031111 zo dňa 13.01.2015.

Podmienky pre užívanie časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ podľa § 82 ods. 4 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 5612-34779/2015/Ber,Wit/755020115-SP zo dňa 24.11.2015 v znení platných zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“.
2. Stavebník je v zmysle súhlasu Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o ŽP, ŠSOO (ďalej len „Okresný úrad Košice“), č. OU-KE-OSZP3-2016/012346-2 zo dňa 14.03.2016 povinný plniť vybrané povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia:
 - a) Ako prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podávať oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, každoročne do 15. februára podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 - b) Dodržiavať emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov v súlade s vyhláškou.
 - c) Prašné emisie, ktoré na prevádzke vznikajú vykonávanou činnosťou obmedzovať nasledovnými opatreniami:
 - pravidelne zvlhčovať všetky druhy trosky v troskovej jame pred ich spracovaním,
 - pravidelne čistiť a kropiť vnútroareálové komunikácie a dopravníky,
 - používať zametacie vozidlo a mobilné vysávacie zariadenie na čistenie povrchov komunikácií,
 - systematicky kropiť produkty, ktoré sú zdrojom prašnosti na nezakrytých voľných plochách,
 - počas prepravy prašných materiálov je potrebné prepravovaný materiál zakryť,
 - umiestniť skladové zóny tak, aby boli v závetrí prevládajúceho vetra,
 - realizovať výsadbu zelene v okolí prevádzky.
 - d) Zabezpečiť požadovanú vlhkosť materiálu (8 – 12 %) a preto je potrebné kontrolovať obsah vlhkosti v dodanom materiáli a vykonávať analýzu vlhkosti všetkých druhov trosky v pravidelných intervaloch 2 x mesačne a protokol o výsledku analýzy zasielať na Okresný úrad Košice 1 x mesačne. V prípade nedodržania potrebnej vlhkosti materiálu je potrebné zaslať toto oznámenie na Okresný úrad Košice bezodkladne.
 - e) V prípade veľmi silného vetra je potrebné pozastaviť činnosť v prevádzke do doby ustálenia počasia.
3. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Košice (ďalej len „IP Košice“) č. IKO-12-55-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/5438 zo dňa 18.04.2016 odstrániť nasledovný nedostatok:
 - medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a priechodmi pre chodcov nie je tento priestor dostatočne zreteľne označený (doplniť piktogramy a vodorovné značenia) v súlade s § 3 písm. b) príloha č. 1 ods. 12 odsek 12.5 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Stavebník je povinný uvedené nedostatky odstrániť do 30 dní od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ a jeho odstránenie písomne oznámiť IP Košice.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami odsúhlasenými a zakreslenými v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby projektantom stavby Ing. Jánom Petržalom, ktoré IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad vzal na vedomie. Pri realizácii časti stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP zo dňa 24.11.2015.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušnému orgánu štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona bol dňa 02.03.2016 doručený návrh stavebníka - spoločnosti Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 47 916 664 vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ v prevádzke „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ .

Dňom podania návrhu bolo začaté kolaudačné konanie časti stavby.

K návrhu o užívanie časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ boli predložené nasledovné doklady stanovené v § 17 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.:

- opis odchýlok pre prevádzkovanie stavby,
- list vlastníctva – čiastočný č. 753 zo dňa 26.02.2016,
- kópia z katastrálnej mapy zo dňa 26.02.2016,
- nájomná zmluva č. NZ/025/2014
- technologický reglement zariadenia na zhodnocovanie trosky,
- prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie trosky,
- prevádzkový poriadok vodnej stavby,
- technologická schéma.

Správny poplatok vo výške 530 eur bol uhradený podľa položky č. 62a písm. g) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Uskutočnenie stavby bolo povolené integrovaným povolením, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“, vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP zo dňa 24.11.2015. IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad povolil rozhodnutím č. 3895-21670/2016/Ber,Wit/755020115-Z1-KR zo dňa 07.07.2016 zmenu integrovaného povolenia, súčasťou ktorého bolo kolaudačné rozhodnutie pre časť stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ - vodnú stavbu ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody.

IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona listom č. 3889-9704/57/2016/Wit/KR-ZSP zo dňa 22.03.2016 oznámil začatie kolaudačného konania časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ stavebníkovi a dotknutým orgánom a prizval ich na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním konané dňa 20.04.2016. Oznámenie bolo doručené v dňoch 07.04.2016 až 11.04.2016.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní s drobnými odchýlkami odsúhlasenými a zakreslenými v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia stavby projektantom stavby Ing. Jánom Petržalom, ktoré IŽP Košice, ako špeciálny stavebný úrad vzal na vedomie. Pri realizácii časti stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP zo dňa 24.11.2015.

V kolaudačnom konaní časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ boli k vydaniu rozhodnutia doručené tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Košice, odbor o starostlivosti o ŽP, ŠSOO, súhlas č. OU-KE-OSZP3-2016/012346-2 zo dňa 14.03.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-919-005/2016 zo dňa 20.04.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 2016/02213-03/PPL-Cho zo dňa 22.06.2016,
- Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovanie vplyvov na ŽP, záväzné stanovisko č. 4294/2015-3.4/ml zo dňa 12.04.2016,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. IKO-12-55-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/5438 zo dňa 18.04.2016,

a nasledovné doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia:

- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č. A/2015/10288-02/II/TAK zo dňa 10.03.2015,
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č. A/2015/09180-02/II/TAK zo dňa 18.02.2015,
- vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia,
- protokol o kontrole tesnosti záchytnej olejovej vane v transformačnej stanici č. 2016/ŠCh/V-01 zo dňa 22.01.2016 spracovaný defektoskopickým pracovníkom NDT Štefanom Chocholákom,
- priestorové vytýčenie stavby spracované autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Zdenkom Filom,
- vytýčenie priestorovej polohy – porealizačné zameranie stavebnej časti spracované autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Zdenkom Filom vo februári 2016,
 - geometrický plán na zameranie betónových pätiiek č. 242/2016 overený Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 19.04.2016,
- montážny denník,
- stavebný denník,
- certifikáty a vyhlásenia parametrom stavebných výrobkov.

V priebehu kolaudačného konania časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ boli vznesené pripomienky a námety zo strany tohto dotknutého orgánu:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOO (ďalej len „Okresný úrad Košice“) v súhlase vydanom listom č. OU-KE-OSZP3-2016/012346-2 zo dňa 14.03.2016 uviedol povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia, ktoré je stavebník pri užívaní predmetnej časti stavby povinný plniť:
 - a) Ako prevádzkovateľ stredného zdroja znečisťovania ovzdušia podávať oznámenia o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, každoročne do 15. februára podľa § 4 ods. 1 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
 - b) Dodržiavať emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov v súlade s vyhláškou.
 - c) Prašné emisie, ktoré na prevádzke vznikajú vykonávanou činnosťou obmedzovať nasledovnými opatreniami:
 - pravidelne zvlhčovať všetky druhy trosky v troskovej jame pred ich spracovaním,
 - pravidelne čistiť a kropiť vnútroareálové komunikácie a dopravníky,
 - používať zametacie vozidlo a mobilné vysávacie zariadenie na čistenie povrchov komunikácií,
 - systematicky kropiť produkty, ktoré sú zdrojom prašnosti na nezakrytých voľných plochách,
 - počas prepravy prašných materiálov je potrebné prepravovaný materiál zakryť,
 - umiestniť skladové zóny tak, aby boli v závetrí prevládajúceho vetra,
 - realizovať výsadbu zelene v okolí prevádzky.
 - d) Zabezpečiť požadovanú vlhkosť materiálu (8 – 12 %) a preto je potrebné kontrolovať obsah vlhkosti v dodanom materiáli a vykonávať analýzu vlhkosti všetkých druhov trosky v pravidelných intervaloch 2 x mesačne a protokol o výsledku

analýzy zasielať na Okresný úrad Košice 1 x mesačne. V prípade nedodržania potrebnej vlhkosti materiálu je potrebné zaslať toto oznámenie na Okresný úrad Košice bezodkladne.

e) V prípade veľmi silného vetra je potrebné pozastaviť činnosť v prevádzke do doby ustálenia počasia.

IŽP Košice posúdil vznesené pripomienky a zapracoval ich do bodu č. 2 tohto rozhodnutia.

2. Inšpektorát práce Košice (ďalej len „IP Košice“) vo svojom záväznom stanovisku č. IKO-12-55-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/5438 zo dňa 18.04.2016 uviedol nedostatok:
 - medzi dopravnými komunikáciami pre vozidlá a priechodmi pre chodcov nie je tento priestor dostatočne zreteľne označený (doplniť piktogramy a vodorovné značenia) v súlade s § 3 písm. b) príloha č. 1 ods. 12 odsek 12.5 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, ktorý je stavebník povinný odstrániť do 30 dní od vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ a jeho odstránenie písomne oznámiť IP Košice.

IŽP Košice posúdil vznesenú pripomienku a zapracoval ju do bodu č. 3 tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli žiadne pripomienky a námety k vydaniu kolaudačného rozhodnutia časti stavby.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2015/0031111 zo dňa 13.01.2015 o tom, že navrhovaná činnosť „Triediaca linka oceliarskej trosky v U.S.Steel Košice, s.r.o.“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. Stavebník predložil IŽP Košice vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA č. OU-KE-OSZP3-2015/0031111 zo dňa 13.01.2015.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania časti stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že časť stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ je ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky, preto rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Na vedomie:

1. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarská 9, 040 16 Košice – Šaca
2. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 15 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSER, Komenského 52, 041 26 Košice

8. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
10. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
11. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
12. U. S. Steel Košice, s.r.o., ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
15. Okresný úrad Košice, OSŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, EIA, Komenského 52, 041 26 Košice
16. Obec Veľká Ida, zastúpená starostom, 044 55 Veľká Ida 42
17. Ing. Ján Petržala, Juhoslovanská 3, 040 13 Košice