

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3895-21670/2016/Ber,Wit/755020115-Z1-KR

Košice 07.07.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

15. 8. 2016

Dňa: 22. 8. 2016

Podpis:



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 82 ods. 1 a ods. 5 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

### mení a dopĺňa

### integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č.5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP zo dňa 24.11.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bolo povolené vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice – Phoenix Services Slovensko s.r.o.“

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice  
okres: Košice II

**Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:**

obchodné meno: **Phoenix Services Slovensko s.r.o.**  
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**  
IČO: **47 916 664**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:**

**a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 o IPKZ,

**b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:**

- povolenie na uvedenie vodnej stavby „ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody“ do prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

**c) v oblasti odpadov:**

- súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

**Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

**I. Povoľuje užívanie časti stavby**

**„Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice -  
Phoenix Services Slovensko s.r.o.“**

umiestnenej na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 140/69, 149/1, 149/7, 130/14 a 140/70, v katastrálnom území Železiarne, na zhodnocovanie oceliarskej a konvertorovej trosky vznikajúcej v prevádzke U. S. Steel Košice, s.r.o. Výstupom spracovania oceliarskej a konvertorovej trosky,

**stavebníkovi:**

obchodné meno: **Phoenix Services Slovensko s.r.o.**  
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**  
IČO: **47 916 664**

Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ - vodná stavba ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2015/0031111 zo dňa 13.01.2015 o tom, že navrhovaná činnosť „Triediaca linka oceliarskej trosky v U.S.Steel Košice, s.r.o.“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. Stavebník predložil IŽP Košice vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA č. OU-KE-OSZP3-2015/0031111 zo dňa 13.01.2015.

Podmienky pre užívanie časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ - vodná stavba ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona a § 20 písm. d) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“):

1. Stavebník je povinný pri užívaní časti stavby dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné, protipožiarne predpisy, predpisy na ochranu životného prostredia a podmienky uvedené v rozhodnutí IŽP Košice č. 5612-34779/2015/Ber,Wit/755020115-SP zo dňa 24.11.2015 v znení platných zmien, v ktorých boli určené podmienky na vykonávanie činností v prevádzke „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním bolo zistené, že časť stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ - vodná stavba ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody, bola zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Pri realizácii časti stavby boli dodržané podmienky stavebného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 5612-34779/57/2015/Ber,Wit/755020115-SP zo dňa 24.11.2015.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa podmienky č. 4.2 a č. 4.3 nahrádzajú nasledovným znením:
  - 4.2 Prevádzkovateľ je povinný prevádzku prevádzkovať v súlade:
    - so schváleným Prevádzkovým poriadkom zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaným dňa 24.02.2016 podľa všeobecne záväzného právneho predpisu

odpadového hospodárstva, vydaným zmenou integrovaného povolenia IŽP Košice rozhodnutím č. 3895-21670/2016/Ber,Wit/755020115-Z1-KR zo dňa 07.07.2016,

- s Technologickým reglementom zariadenia na zhodnocovanie odpadov vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva,

pričom obidva dokumenty musia byť vypracované v súlade s projektovou dokumentáciou.

4.3 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom TPP a TOO evidenčné číslo: 1/STPP a TOO/2016, na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ vydaným zmenou integrovaného povolenia IŽP Košice rozhodnutím č. 3895-21670/2016/Ber,Wit/755020115-Z1-KR zo dňa 07.07.2016,

- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,

- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,

- s projektom stavby.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ do bodu „4. Technicko-prevádzkové podmienky“ sa dopĺňa podmienka č. 4.10 s nasledovným znením:

4.10 Prevádzkovateľ má dovolené v prevádzke užívať vodnú stavbu „ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody“.

3) V časti „II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania“ sa do bodu „5. Podmienky pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami“ dopĺňajú podmienky č. 5.18 a č. 5.19 s nasledovným znením:

5.18 Čerpanie pohonných hmôt (PHM) do mobilných zariadení, t. j. motorových vozidiel bude prechodne maximálne po dobu jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 3895-21670/2016/Ber,Wit/755020115-Z1-KR zo dňa 07.07.2016 realizované na verejných čerpacích staniciach.

Doplňanie pohonných hmôt (PHM) do stabilných technologických zariadení bude prechodne - do vybudovania novej čerpacej stanice, maximálne po dobu jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 3895-21670/2016/Ber,Wit/755020115-Z1-KR zo dňa 07.07.2016 - riešené mobilným zariadením na tankovanie pohonných hmôt (cisternou) s tým, že pri čerpaní sa na zachytenie možných úkapov budú používať mobilné záchytné vane.

5.19 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice o vydanie stavebného povolenia na výstavbu novej čerpacej stanice pohonných hmôt (PHM), ktorá bude umiestnená v areáli predmetnej prevádzky najneskôr do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia IŽP Košice č. 3895-21670/2016/ Ber,Wit/755020115-Z1-KR zo dňa 07.07.2016.

Uvedená žiadosť o vydanie stavebného povolenia musí byť vypracovaná za základe vypracovanej projektovej dokumentácie predmetnej stavby s ukončeným územným konaním o umiestnení predmetnej stavby.

**4) V časti „II. Podmienky povolenia, C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník“ sa podmienka č. 1 nahrádza nasledovným znením:**

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať BAT pre spracovanie trosky na mieste (ktorý je súčasťou BAT odporúčaní pre výrobu železa a ocele), ktorý má slúžiť na zníženie emisií prachu pomocou kombinácie týchto techník:

II. preprava nespracovanej trosky pomocou lopatových nakladačov;

III. v prepravných miestach dopravníka odlúčenie rozdrobeného materiálu alebo jeho odstránenie mokrou cestou;

IV. zmáčanie uskladnených hald trosky;

V. použitie vodnej hmly pri nakladaní rozdrobenej trosky.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.**

## **O d ô v o d n e n i e**

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a 4, § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj povolenie na uvedenie vodnej stavby „ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody“ do prevádzky v prevádzke „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice – Phoenix Services Slovensko s.r.o.“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice v zastúpení Ing. Jana Marcinková, ENVIRO SERVICES s.r.o., Tatranská 17/1238, 040 01 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 17.03.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 o IPKZ,

b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:

- o povolenie na uvedenie vodnej stavby „ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody“ do prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania Phoenix Services Slovensko s.r.o. Košice, Ing. Jana Marcinková, ENVIRO SERVICES Košice, U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, GM pre environment – úsek VP pre energie, environment a technické inšpekcie, Mestskú časť Košice – Šaca, Obec Veľká Ida, Ing. Ján Petržala, Ing. Peter Tegza a dotknuté orgány Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠSOH, o začatí konania listom č. 3895-14022/57/2016/Ber,Wit/Z1 zo dňa 29.04.2016, doručeným v dňoch 11., 12. a 21.05.2016.

IŽP Košice v súlade s ustanovením § 120 ods. 1 stavebného zákona a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní listom č. 3895-14022/57/2016/Ber,Wit/Z1 zo dňa 29.04.2016 nariadil ústne pojednávanie na deň 03.06.2016 na základe požiadavky správneho orgánu pretože to vyžadovala povaha veci.

Na ústnom pojednávaní boli prerokované:

- žiadosť prevádzkovateľa,
- písomné pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti ku dňu konania ústneho pojednávania, ktoré sú odôvodnené a dôvody smerujú k obsahu žiadosti pre prevádzku,

- ústne pripomienky a námety účastníkov konania, dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti na ústnom pojednávaní, ktoré sú odôvodnené a dôvody smerujú k obsahu žiadosti pre prevádzku,
- a predložené nasledovné doklady potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby:
- oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č. A/2015/10288-02/II/TAK zo dňa 10.03.2015,
  - oznámenie k ohláseniu drobnej stavby č. A/2015/09180-02/II/TAK zo dňa 18.02.2015,
  - vyhodnotenie podmienok stavebného povolenia,
  - priestorové vytýčenie stavby spracované autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Zdenkom Filom,
  - vytýčenie priestorovej polohy – porealizačné zameranie stavebnej časti spracované autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Zdenkom Filom vo februári 2016,
  - stavebný denník,
  - certifikáty a vyhlásenia parametrom stavebných výrobkov.

V kolaudačnom konaní časti stavby „Linka na triedenie oceliarskej trosky v areáli U. S. Steel Košice - Phoenix Services Slovensko s.r.o.“ – vodná stavba ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody boli k vydaniu rozhodnutia doručené tieto stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-919-005/2016 zo dňa 20.04.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 2016/02213-03/PPL-Cho zo dňa 22.06.2016,
- Inšpektorát práce Košice, záväzné stanovisko č. č. IKO-12-55-2.2/ZS-C22,23-16, 2016/5438 zo dňa 18.04.2016.

Stavebník dňa 07.07.2016 predložil IŽP Košice protokol o odovzdaní a prevzatí diela - prevádzkový súbor PS 02 – Spracovanie trosky, časť ČPS 02.3 – prevádzkový rozvod vody.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, listom č. OU-KE-OSZP2-2016/024165 zo dňa 16.05.2016 (doručeným dňa 19.05.2016) zaslal vyjadrenie a záväzné stanovisko pre stavebný úrad, v ktorom uviedol, že súhlasí s navrhovanými zmenami integrovaného povolenia bez pripomienok.
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, listom č. OU-KE-OSZP3-2016/24608-2 zo dňa 30.05.2016 (doručeným dňa 01.06.2016) zaslal vyjadrenie v ktorom uviedol, že predložený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení nespĺňa všetky náležitosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z.



o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, a preto uvedený dotknutý orgán požaduje, aby bol predmetný súbor po formálnej stránke opravený a doplnený o nasledovné:

1. Na str. č. 2/27 opraviť Obsah súboru – bod 3.7 a doplniť kapitolu č. 7.
2. Doplniť chýbajúce označenie príloh: Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3.

Po doplnení a oprave súboru Okresný úrad už nepožaduje jeho opätovné predloženie a súbor odporúča schváliť.

IŽP Košice tieto pripomienky predniesol na ústnom pojednávaní konanom dňa 03.06.2016. Ing. Jana Marcinková zo spoločnosti ENVIRO SERVICES Košice v zápisnici z uvedeného ústneho pojednávania uviedla, že formálne nedostatky v STPP a TOO opraví v zmysle vyjadrenia OÚ Košice, OSŽP, ŠSOO. Dňa 08.06.2016 boli na IŽP Košice osobne doručené opravené a doplnené STPP a TOO v zmysle vyjadrenia OÚ Košice, OSŽP, ŠSOO.

3. Mesto Košice, listom č. A/2016/13811-2 zo dňa 25.05.2016 zaslaným dňa 31.05.2016, doručeným dňa 03.06.2016, zaslalo stanovisko, v ktorom uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia podľa návrhu podmienok uvedených v žiadosti prevádzkovateľa a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

IŽP Košice určil v predmetnom integrovanom povolení podmienky vykonávania činností v prevádzke tak, aby boli plnené požiadavky vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj uvedenie vodnej stavby „ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody“ do prevádzky, nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o EIA“) vydal rozhodnutie č. OU-KE-OSZP3-2015/0031111 zo dňa 13.01.2015 o tom, že navrhovaná činnosť „Triediaca linka oceliarskej trosky v U.S.Steel Košice, s.r.o.“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona o EIA. Stavebník predložil IŽP Košice vyhodnotenie splnenia podmienok uvedených v rozhodnutí Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, úseku EIA č. OU-KE-OSZP3-2015/0031111 zo dňa 13.01.2015.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia:



- o súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 o IPKZ,
- b) v oblasti povrchových a podzemných vôd konanie:
  - o povolenie na uvedenie vodnej stavby „ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody“ do prevádzky podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
  - o vydanie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti odpadov:
  - o súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Po preskúmaní doložených dokladov a vykonaného kolaudačného konania časti stavby, IŽP Košice ako špeciálny stavebný úrad zistil, že vodná stavba „ČPS 02.3 – Prevádzkový rozvod vody“ je ukončená a schopná bezpečnej a nerušenej prevádzky.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku sa nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. Phoenix Services Slovensko s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
2. Ing. Jana Marcinková, ENVIRO SERVICES s.r.o., Tatranská 17/1238, 040 01 Košice
3. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, GM pre environment – úsek VP pre energie, environment a technické inšpekcie, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mesto Košice, Tr. SNP 48/a, 040 11 Košice
5. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarska 9, 040 06 Košice – Šaca
6. Obec Veľká Ida, MVDr. Július Beluscák, starosta, 044 55 Veľká Ida 42

**Na vedomie:**

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 041 26 Košice
5. Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice
6. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice
7. Ing. Ján Petržala, Juhoslovanská 3, 040 13 Košice
8. Ing. Peter Tegza, Ružínska 5, 040 11 Košice