

m

# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 4546-22793/2016/Jak/371250106/Z13-SP

V Nitre dňa 19. 07. 2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: ... 19. 7. 2016

Dňa: 10. 7. 2016. Podpis: *J. J. J.*



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe žiadosti prevádzkovateľa **HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540** č. 2016/SP/IPKZ13 zo dňa 19. 04. 2015 doručenej Inšpekcii dňa 19. 04. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „**Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., bod 4. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

### mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007 zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č.: 8406-39763/2009/Šim/371250106/Z1-SP, zo dňa 09. 12. 2009,
- č.: 36-5213/2010/Raf/371250106/Z3, zo dňa 22. 02. 2010,

- č.: 452-10180/2010/Šim/371250106/Z4-SP, zo dňa 09. 04. 2010,
- č.: 1017-3778/2011/Šim/371250106/Z5, zo dňa 09. 02. 2011,
- č.: 669-13209/2011/Šim/371250106/Z7, zo dňa 03. 05. 2011,
- č.: 668-17633/2011/Šim/371250106/Z6-SP, zo dňa 16. 06. 2011,
- č.: 1254-9852/2012/Goc/371250106/Z8, zo dňa 04. 04. 2012,
- č.: 1086-21167/2012/Goc/371250106/Z9, zo dňa 31. 07. 2012,
- č.: 898-10989/2013/Goc/371250106/Z10, zo dňa 23. 04. 2013,
- č.: 1756-12404/2014/Jak/371250106/Z11, zo dňa 23. 04. 2014,
- č. 4224-18432/2016/Jak/3712550106/Z12-SP, zo dňa 10. 06. 2016  
(ďalej len „povolenie“, resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

**„Porážka hydiny“**  
(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa: **HYZA, a.s.**

sídlo: **Odbojárov 2279/37, 955 92 Topolčany**

IČO: **31 562 540**

nasledovne:

1. V celom integrovanom povolení sa nahrádza výraz „Inšpektorát“ vo všetkých gramatických tvaroch znením „Inšpekcia“.
2. Vo výroku rozhodnutia v časti **Súčasťou konania o integrovanom povolení prevádzky...** sa za odsek **aa)** vkladajú nové odseky **ab), ac)** a **ad)** v znení:

**„ab) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udel’uje súhlas na povolenie zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“,**

**ac) v oblasti povrchových a podzemných vôd:**

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **udel’uje súhlas na povolenie objektu „Kompresorovňa“ realizovaného v rámci stavby „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“, na ktorý nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorý však môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 vodného zákona **povol’uje uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“**

v rozsahu stavebných objektov:

**SO 05 Velín ČOV + sklad**

**SO 07 Prekládka vodovodu**

**SO 07.1 Prekládka areálového úžitkového vodovodu**

**SO 07.2 Prekládka areálového požiarneho vodovodu**

**SO 09 Areálová kanalizácia technológie**

**SO 11 Areálová tuková kanalizácia**

katastrálne územie: **Topoľčany**

na pozemkoch parc. č.: **1427/1, 1427/30 (register „C“) – podľa LV 1493**

účel stavby: **Inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby – Ostatné inžinierske stavby, i. n. – Ostatné inžinierske stavby, i. n.**

charakter stavby: **trvalá.**

### **SO 05 Velín ČOV + sklad**

Plochy a priestory v objekte SO 05 Velín ČOV + sklad sú dané požiadavkami prevádzky a potrebou zriadenia obslužných priestorov. Plocha objektu bude 37,94 m<sup>2</sup>. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažná hala obdĺžnikového tvaru, pristavený k budove ČOV s pultovou strechou. Objekt bude z časti slúžiť ako sklad materiálu – vstupných surovín pre potreby ČOV a z časti ako velín pre pracovníkov obsluhy ČOV.

### **SO 07 Prekládka vodovodu**

#### **SO 07.1 Prekládka areálového úžitkového vodovodu**

Navrhovaná preložka vodovodu bude vedená popri hale tak aby nebola v kolízii s navrhovanou stavbou. Od bodu napojenia bude vedený vodovod popri navrhovanej stavbe až k miestu ukončenia preložky.

#### **SO 07.2 Prekládka areálového požiarneho vodovodu**

Navrhovaná prekládka areálového požiarneho vodovodu sa začína v bode napojenia na existujúci vodovod. Navrhovaná prekládka vodovodu je vedená v zemi okolo navrhovaného objektu SO 04. Pred objektom bude osadený zemný uzáver s vypúšťaním. Do objektu je potrubie riešené ako nezavodnené potrubie požiarneho vodovodu. Pred uzáverom na fasáde objektu musí byť osadený univerzálny kľuč na otváranie a uzatváranie zemného uzáveru.

### **SO 09 Areálová kanalizácia technológie**

V navrhovanom objekte SO 03 Umývarka sa budú umývať nákladné a dodávkové automobily, ktoré prevážajú spracované výrobky. Odpadová voda z umývania môže byť znečistená masnými vodami z čistenia nákladového priestoru a zároveň odpadovými vodami so zbytkami ropných látok. Z tohto dôvodu bude na technologickej kanalizácii osadený lapač tukov KL LT 2 o výkone 2 l/s a odlučovač ropných látok KL 2/1 o výkone 2 l/s o kvalite čistenia 0,5mg mg/l NEL. Areálová kanalizácia technológie bude zaústená do existujúcej splaškovej a technologickej kanalizácie pritekajúcej do ČOV.

### **SO 11 Areálová tuková kanalizácia a lapač tukov**

Pod navrhovaným objektom SO 01 sa nachádza existujúca tuková kanalizácia. Odpadová voda znečistená masťotami bude odvedená do dvojkomorového gravitačného lapača tukov KL LT4 (kapacita max. 4 l/s).

#### **ad) v oblasti stavebného poriadku:**

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – **vydáva stavebné povolenie na stavbu „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“**

v rozsahu:

stavebných objektov:

**SO 01 Prístavba výrobných priestorov HMV a kompresorovňa**

**SO 02 Prístavba umývačky prepraviek**

**SO 03 Autoumyváreň**

**SO 04 Sklad MTZ**

**SO 06 Spevnené plochy a parkoviská**

**SO 08 Areálová dažďová kanalizácia**

**SO 10 Areálová dažďová kanalizácia cez ORL**

**SO 12 Areálový plynovod**

katastrálne územie: **Topoľčany**

na pozemkoch parc. č.: **1427/1, 1427/30 (register „C“) – podľa LV 1493**

účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy – Priemyselné budovy a sklady –  
Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Projektová dokumentácia MODERNIZÁCIE AREÁLU HYZA a.s. 2015 rieši prístavby objektov, novostavby objektov, rekonštrukciu, rozšírenie skladových priestorov HMV, prístavbu umývačky prepraviek HMV, prístavbu výrobných priestorov HMV, kompresorovňu, parkovisko, sklad MTZ, velín ČOV, spevnené plochy a autoumyváreň v závode HYZA a.s. Topoľčany.

Touto modernizáciou sa umožní presun technologických zariadení do nových priestorov a tým rozšírenie potrebných priestorov na výrobu a skladovanie na uvoľnených plochách.

### **SO 01 Prístavba výrobných priestorov HMV a kompresorovňa**

Objekt SO 01 je navrhnutý ako prístavba k jestvujúcej HMV. Bude jednopodlažná hala s premennou šírkou objektu, pôdorysného tvaru L. Strecha bude pultová, spádovaná smerom od jestvujúceho objektu so 4 stupňovým spádom. Plocha objektu bude 192,00 m<sup>2</sup>. Do novovytvorených priestorov budú presunuté technologické zariadenia – kompresory a vytvorené nové skladové a prevádzkové priestory.

### **SO 02 Prístavba umývačky prepraviek**

Do novovytvorených priestorov bude presunuté jestvujúce technologické zariadenie – umývačka prepraviek z pôvodnej umývačky.

Objekt je navrhnutý ako prístavba k jestvujúcej HMV. Objekt bude jednopodlažná hala obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Strecha bude pultová, spádovaná smerom od jestvujúceho objektu 4 stupne. Plocha objektu bude 156,00 m<sup>2</sup>. Podlaha bude liata, protišmyková, systému UCRETE na báze polyuretánovej živice. Pri umývačke prepraviek bude vyspádovaná do nerezových žľabov.

### **SO 03 Autoumyváreň**

Plocha a priestor v objekte boli riešené podľa požiadaviek prevádzky a hygienických predpisov. Plocha objektu bude 176,00 m<sup>2</sup>. Do nového priestoru bude nainštalované zariadenie na umývanie áut – čistenie ložnej plochy automobilov pred prepravou potravinárskych výrobkov.

Objekt je navrhnutý ako samostatne stojaca jednopodlažná hala jednoduchého obdĺžnikového tvaru, so sedlovou strechou so spádom 4 stupne.

Podlaha bude z drátkobetónu so vsypaním materiálu MASTERTOP 800. V strede autoumyvačky v podlahe pozdĺžne prebehne žľab, do ktorého bude podlaha vyspádovaná.

### **SO 04 Sklad MTZ**

Plochy a priestory v objekte sú dané požiadavkami prevádzky. Plocha objektu bude 274,00 m<sup>2</sup>. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažná hala obdĺžnikového tvaru.

Objekt Skladu MTZ je prepojený s objektom jestvujúceho skladu MTZ bránou. Na navážanie tovaru bude slúžiť aj ďalšia brána z exteriéru. Objekt bude rozširovať skladové priestory MTZ.

Podlaha bude z drátkobetónu so vsypaním materiálu MASTERTOP 800.

### **SO 06 Spevnené plochy a parkoviská**

Predmetom projektu k stavebnému povoleniu je vybudovanie spevnených plôch pre nákladné automobily firmy HYZA a.s. a plôch pre manipuláciu s prepravkami v areáli firmy. Výmera parkoviska a okolitej upravovanej plochy je 1480 m<sup>2</sup>. Parkovisko bude ohraničené novými obrubami a pri styku s cementobetónovou cestou existujúcimi obrubami. Odvodnenie parkoviska je navrhnuté do dažďových uličných vpustov, ktoré budú zaústené do navrhovaného ORL. Kryt parkoviska je z asfaltobetónu.

### **SO 08 Areálová dažďová kanalizácia**

#### ***Areálová dažďová kanalizácia stoka 1***

Navrhovaná stoka dažďovej kanalizácie bude odvádzať dažďové vody z navrhovanej strechy objektu SO 01. Odvodnenie striech bude gravitačnou dažďovou kanalizáciou. Dažďová kanalizácia stoka 1 bude vyústená do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Pred zaústením dažďových zvodov zo striech na povrch je potrebné osadiť na každý vonkajší dažďový zvod lapač strešných naplavenín.

#### ***Areálová dažďová kanalizácia stoka 2***

Navrhovaná stoka dažďovej kanalizácie bude odvádzať dažďové vody z navrhovanej strechy objektu SO 02. Odvodnenie striech bude gravitačnou dažďovou kanalizáciou. Dažďová kanalizácia stoka 2 bude vyústená do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Pred zaústením dažďových zvodov zo striech na povrch je potrebné osadiť na každý vonkajší dažďový zvod lapač strešných naplavenín.

### ***Areálová dažďová kanalizácia stoka 3***

Navrhovaná stoka dažďovej kanalizácie bude odvádzať dažďové vody z existujúcej strechy existujúceho objektu za navrhovaným objektom SO 02. V objekte SO 02 je vedená prekládka existujúcej dažďovej kanalizácie z existujúceho objektu. Odvodnenie striech bude gravitačnou dažďovou kanalizáciou. Dažďová kanalizácia stoka 3 bude vyústená do existujúcej dažďovej kanalizácie.

### ***Areálová dažďová kanalizácia stoka 4***

Navrhovaná stoka dažďovej kanalizácie bude odvádzať dažďové vody z navrhovanej strechy objektu SO 03. Odvodnenie striech bude gravitačnou dažďovou kanalizáciou. Dažďová kanalizácia stoka 4 bude vyústená do existujúcej dažďovej kanalizácie. Pred zaústením dažďových zvodov zo striech na povrch je potrebné osadiť na každý vonkajší dažďový zvod lapač strešných naplavenín.

### ***Areálová dažďová kanalizácia stoka 5***

Navrhovaná stoka dažďovej kanalizácie bude odvádzať dažďové vody z navrhovanej strechy objektu SO 04 a čiastočne z existujúceho objektu MTZ. Odvodnenie striech bude gravitačnou dažďovou kanalizáciou. Dažďová kanalizácia stoka 5 bude vyústená do existujúcej dažďovej kanalizácie cez navrhovanú kanalizačnú šachtu DN1000.

### **SO 10 Areálová dažďová kanalizácia cez ORL**

Areálová dažďová kanalizácia bude odvádzať dažďové vody z parkoviska a prístupových komunikácií cez odlučovač ropných látok. Dažďová kanalizácia bude zaústená do existujúcej dažďovej kanalizácie. Pre navrhovanú parkovaciu plochu je navrhnutý jeden samostatný ORL KL 30/1 o výkone do 30l/s a kvalite čistenia do 0,5mg/l NEL. Odlučovač ropných látok je riešený ako podzemný železobetónový kontajner. Nádrž je vybavená koalescenčným filtrom.

### **SO 12 Areálový plynovod**

Navrhovaný areálový plynovod bude zásobovaný plynom z existujúceho areálového STL plynovodu. Navrhovaný STL plynovod bude napojený na existujúci plynovod 20kPa nad terénom. Následne potrubie DN25 klesne do zeme, kde bude osadená prechodka USTN DN25/D32. Potrubie D32 z mat. PE100 bude vedené k objektu prislúchajúcemu k SO 03 Autoumyváreň. Areálový STL rozvod plynu bude v týchto miestach ukončený nad terénom hlavnými objektovým uzáverom plynu.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39a a § 39b stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení stavby a užívaní územia č. 2015/Výst.06931-K-008 zo dňa 07. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 03. 2016.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 2016/Výst.2103-K zo dňa 14. 04. 2016 súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Topoľčany vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2015/07665/OVŽP zo dňa 02. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor environmentálneho posudzovania ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenie č. 7173/2015-3.4/mo zo dňa 28. 09. 2015, že predmetná činnosť „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“ sa nepovažuje za zmenu, ktorá môže mať významný vplyv na životné prostredie v zmysle § 18 ods. 2 písm. c) a písm. d) zákona a preto nie je predmetom posudzovania jej vplyvov na životné prostredie.“

3. Vo výroku rozhodnutia v časti **II. A. Podmienky prevádzkovania** sa za odsek 9. vkladá nový odsek 10. v znení:

**„10. Na uskutočnenie vodných stavieb uvedených v bode ab) a stavby uvedenej v bode ac) realizovaných v rámci stavby „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:**

**I. všeobecné:**

- 10.1 Stavebníkom stavby bude HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 35 826 487.
- 10.2 Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: APROJEKT s.r.o., Ing. Soňa Babalová, 956 11 Dvory nad Nitrou 52, v termíne: 07/2015).
- 10.3 Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky, zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom konaní. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpekcii v termíne do 15 dní odo dňa ukončenia výberového konania a predloží doklad o odbornej spôsobilosti stavebného dozoru.
- 10.4 Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavby najneskôr pätnásť dní po jej začatí.
- 10.5 Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
- 10.6 Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
- 10.7 Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- 10.8 Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- 10.9 Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- 10.10 Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a

- stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
- 10.11 Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
- 10.12 Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
- 10.13 Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
- 10.14 V konaní o uvedení stavby do užívania preukázať spôsob následného nakladania s odpadom vzniknutým počas výstavby.
- 10.15 S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
- 10.16 Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

## II. vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

- 10.17 TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 2003/30/15/BT//OS/DOK zo dňa 23. 09. 2015):
1. Nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty podľa čl. 37 STN 74 3282, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.  
Uvedený nedostatok nebráni vydaniu stavebného povolenia.
- 10.18 Mesto Topoľčany (záväzné stanovisko č. 2015/07665/OVŽP zo dňa 02. 12. 2015):
1. Mesto Topoľčany súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia areálu HYZA a.s. 2015“ na pozemku parc. č. 1427/1 v k.ú. Topoľčany s podmienkou dodržania regulatívu stanoveného územným plánom mesta Topoľčany vrátane jeho štyroch aktualizácií týkajúceho sa intenzity funkčného využitia plôch dotknutých stavbou:
    - koeficient zastavania max. 0,6, koeficient zelene min. 0,2 a koeficient ostatných nezastavaných plôch max. 0,2.
- 10.19 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch (stanovisko č. ORHZ- -TO1-824/2015 zo dňa 09. 12. 2015):
1. Najneskôr ku kolaudačnému konaniu požadujeme preukázať zhodu použitých stavebných výrobkov, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby so slovenskými technickými normami, resp. európskymi a predložiť doklady v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch:
    - preukázanie požiarnej odolnosti, prípadne reakcie na oheň stavebných výrobkov,
    - preukázanie akcieschopnosti (funkčnosti) zdroja vody na hasenie požiarov (vonkajšieho požiarneho vodovodu s odbernými miestami nadzemnými a podzemnými hydrantmi).
- 10.20 SPP - distribúcia, a.s. (vyjadrenie č. TD/1454/PD/DK/2015 zo dňa 12. 11. 2015)  
Všeobecné podmienky:

1. Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
2. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
3. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
4. pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Dana Ďurichová, tel. č. +421 32 626 5645, e-mail: [dana.durichova@spp-distribucia.sk](mailto:dana.durichova@spp-distribucia.sk)),
5. v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 km, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
6. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 21, 702 02,
7. stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9000461015,

Technické podmienky:

8. stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
9. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel. č. +421 32 626 5341) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
10. stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
11. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
12. odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
13. stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

14. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727,
15. stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
16. stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
17. stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
18. po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

10.21 Orange Slovensko a.s. (vyjadrenie č. BA-2370/2015 zo dňa 29. 09. 2015)

1. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
2. Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. o ochrane sietí a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciou prekládky PTZ Orange pre investora vykoná Orange a.s., alebo ním poverená organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.
3. Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
  - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/,
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem pretlakov,
  - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ,
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou,
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery),
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378,
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhlľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ.

10.22 Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2015/19531-2/ /68439/Gro zo dňa 07. 10. 2015)

1. V prípade zistenia archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne poverenou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenie. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.
2. Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na úhradu výdavkov súvisiacich z ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi náležné v sume až do výšky 100 % hodnoty nález. Hodnota materiálu a hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.

**III. Ďalšie podmienky:**

10.23 Dokončenú stavbu možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

4. Vo výroku rozhodnutia sa ruší celá časť **II.D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** a nahrádza sa novým znením:  
**„D. Opatrenia pre zhromažďovanie, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov**
1. Prevádzkovateľovi pri prevádzkovaní, opravách a údržbe zariadení v prevádzke môžu vznikáť najmä nasledovné odpady, zaradené podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalógu odpadov:

Kat. číslo	Názov odpadu	Kategória
13 02 05	nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 06	syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 02 08	iné motorové, prevodové a mazacie oleje	N
13 05 01	tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 06	olej z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 07	voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody	N
13 05 08	zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody	N
14 06 03	iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel	N
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami	N
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami	N
16 01 07	olejové filtre	N
16 01 13	brzdové kvapaliny	N
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12	N
16 06 01	olovené batérie	N
16 07 09	odpady obsahujúce iné nebezpečné látky	N
18 02 02	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy	N
19 12 04	plasty a guma	O
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O
15 01 02	obaly z plastov	O
16 01 03	opotrebované pneumatiky	O
17 04 07	zmiešané kovy	O
20 03 01	zmesový komunálny odpad	O
20 03 07	objemný odpad	O

2. Prevádzkovateľ ako držiteľ odpadu je povinný:
- správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
  - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
  - zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
  - nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
  - zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,

- f) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov, s ktorými nakladá, a o ich zhodnotení a zneškodnení a ohlasovať ustanovené údaje z evidencie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
5. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať Evidenčný list odpadu a Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v elektronickej alebo písomnej podobe päť rokov.
  6. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné, na účely zníženia koncentrácie škodlivých látok.
  7. Nádoby a iné obaly, v ktorých sú uložené nebezpečné odpady, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, musí byť zabezpečená ochrana odpadov pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiaducich reakcií v odpadoch napr. požiar a výbuch, musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
  8. Odpady, je povinný odovzdávať na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi ak nie je v zákone ustanovené inak alebo ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva
  9. Prevádzkovateľ je povinný:
    - zabezpečiť prepravu nebezpečných odpadov dopravnými prostriedkami, ktoré vyhovujú ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov o preprave nebezpečných vecí; ak nevykonáva prepravu sám, je povinný ju zabezpečiť u dopravcu oprávneného podľa osobitných predpisov,
    - potvrdiť Sprievodný list nebezpečných odpadov (ďalej len „sprievodný list“),
    - viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na sprievodnom liste a uchovávať sprievodný list v elektronickej alebo v písomnej podobe päť rokov,
    - ohlasovať ustanovené údaje z evidencie okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky nebezpečného odpadu a miesta vykládky nebezpečného odpadu. Ohlásenie o prepravovaných nebezpečných odpadoch podávať na kópii sprievodného listu za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca.
    - pri preprave nebezpečných odpadov musia byť súčasťou prepravných dokladov aj opatrenia ako naložiť s nebezpečnými odpadmi v prípade havárie,
    - prepravované nebezpečné odpady musia byť zabalené vo vhodnom obale a riadne označené.“
  5. Vo výroku rozhodnutia v časti **II.I. 7. Podávanie správ** sa ruší bod 7.2 a nahrádza sa novým znením:
    - „7.2 Prevádzkovateľ je povinný v súlade so zákonom o odpadoch predkladať ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za obdobie kalendárneho roka do **28. februára** nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Inšpekcii.“

**Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

**Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 1950-3842/37/2007/Ver/371250106 zo dňa 31. 01. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 02. 2007, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Porážka hydiny“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.**

### **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany, IČO: 31 562 540** č. 2016/SP/IPKZ 13 zo dňa 19. 04. 2016 doručenej Inšpekcii dňa 19. 04. 2016 vo veci zmeny integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania povolenia na uskutočnenie stavby „**Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 3., bod 4. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení integrované povolenie pre prevádzku „**Porážka hydiny**“.

Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu, Inšpekcia nevybrala správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, záväzné stanovisko Mesta Topoľčany, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, stanovisko Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej vodnej správy, orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve, orgánu ochrany prírody a krajiny, stanovisko Okresného úradu Topoľčany, odboru krízového riadenia, vyjadrenie Ministerstva životného prostredia SR, Sekcie environmentálneho hodnotenia a riadenia, odboru environmentálneho posudzovania, územné rozhodnutie, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Mesto Topoľčany, stanoviská Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Nitra, vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Agentúry správy majetku, záväzné stanovisko Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Topoľčany, záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Topoľčany, odborné stanovisko TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., stanovisko Západoslovenskej distribučnej, a.s., vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Topoľčany, vyjadrenie SPP – distribúcia, a.s., vyjadrenie Orange Slovensko, a.s., vyjadrenie Slovak Telekom, a.s., a projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo podľa § 39a a § 39b stavebného zákona územné rozhodnutie o umiestnení stavby a užívaní územia č. 2015/Výst.06931-K-008 zo dňa 07. 03. 2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 03. 2016.

Mesto Topoľčany ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 2016/Výst.2103-K zo dňa 14. 04. 2016 súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom.

Mesto Topoľčany vydalo podľa § 4 ods. 3 písm d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 2015/07665/OVŽP zo dňa 02. 12. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Ministerstvo životného prostredia SR, Sekcia environmentálneho hodnotenia, odbor environmentálneho posudzovania ako príslušný orgán podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vydalo vyjadrenie č. 7173/2015-3.4/mo zo dňa 28. 09. 2015, že predmetná činnosť „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“ sa nepovažuje za zmenu, ktorá môže mať významný vplyv na životné prostredie v zmysle § 18 ods. 2 písm. c) a písm. d) zákona a preto nie je predmetom posudzovania jej vplyvov na životné prostredie.

Mesto Topoľčany (záväzné stanovisko č. 2015/07665/OVŽP zo dňa 02. 12. 2015):

Mesto Topoľčany súhlasí s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia areálu HYZA a.s. 2015“ na pozemku parc. č. 1427/1 v k.ú. Topoľčany s podmienkou dodržania regulatívu stanoveného územným plánom mesta Topoľčany vrátane jeho štyroch aktualizácií týkajúceho sa intenzity funkčného využitia plôch dotknutých stavbou:

- koeficient zastavania max. 0,6, koeficient zelene min. 0,2 a koeficient ostatných nezastavaných plôch max. 0,2.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek 10. bod 10.19.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch (stanovisko č. ORHZ-TO1-824/2015 zo dňa 09. 12. 2015):

1. Najneskôr ku kolaudačnému konaniu požadujeme preukázať zhodu použitých stavebných výrobkov, ktoré musia spĺňať požiarotechnické charakteristiky podľa schváleného riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby so slovenskými technickými normami, resp. európskymi a predložiť doklady v zmysle zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch:

- preukázanie požiarnej odolnosti, prípadne reakcie na oheň stavebných výrobkov,
- preukázanie akcieschopnosti (funkčnosti) zdroja vody na hasenie požiarov (vonkajšieho požiarneho vodovodu s odbernými miestami nadzemnými a podzemnými hydrantmi).

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek 10. bod 10.20.

Krajský pamiatkový úrad Nitra (záväzné stanovisko č. KPUNR-2015/19531-2/68439/Gro zo dňa 07. 10. 2015)

1. V prípade zistenia archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález

najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne poverenou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenie. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

2. Podľa § 40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na úhradu výdavkov súvisiacich z ohlásením a ochranou nálezu podľa § 40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezcovi náležné v sume až do výšky 100 % hodnoty nálezu. Hodnota materiálu a hodnota nálezu sa určuje znaleckým posudkom.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek 10. bod 10.23.

TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Bratislava (odborné stanovisko č. 2003/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 23. 09. 2015):

1. Nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty podľa čl. 37 STN 74 3282, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z.

Uvedený nedostatok nebráni vydaniu stavebného povolenia.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek 10. bod 10.18.

Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve (vyjadrenie č. OU-TO-OSZP-2015/007730 zo dňa 01. 10. 2015)

1. s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby nakladať podľa zákona o odpadoch, vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a VZN obce o nakladaní s komunálnymi a drobným stavebným odpadom,
2. ku kolaudácii predložiť spôsob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknú počas výstavby predmetného objektu.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia nezpracovala pripomienku č.1 do podmienok zmeny integrovaného povolenia, nakoľko sa jedná o citáciu platnej legislatívy.

Inšpekcia zapracovala podmienku č. 2 do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek 10. bod 10.15.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. OZ Topoľčany (vyjadrenie č. 51103/2015/510 zo dňa 29. 09. 2015)

- S vydaním územného a stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasíme bez zásadných pripomienok.
- V záujmovom území stavby sa inžinierske siete v našej správe nenachádzajú.
- Stavba bude napojená na vnútorné rozvody vody a na vnútornú kanalizáciu.

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia nezpracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia, nakoľko v záujmovom území sa nenachádzajú inžinierske siete v správe

Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. OZ Topoľčany a stavba bude napojená na vnútorné rozvody vody a na vnútornú kanalizáciu.

SPP - distribúcia, a.s. (vyjadrenie č. TD/1454/PD/DK/2015 zo dňa 12. 11. 2015)

Všeobecné podmienky:

- Stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytyčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu SPP – distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava (p. Dana Ďurichová, tel.č. +421 32 626 5645, e-mail: [dana.durichova@spp-distribucia.sk](mailto:dana.durichova@spp-distribucia.sk)),
- v záujme predchádzania poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 km, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č.508/2009 Z.z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä 702 21, 702 02,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k žiadosti o vyjadrenie k zmene na existujúcom odbernom mieste číslo 9000461015,

Technické podmienky:

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D (p. Šimo Daniel, tel.č. +421 32 626 5341) vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytyčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia
- izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby bez súhlasu SPP-D nedošlo k zmene polohy hlavného uzáveru plynu (HUP),
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Prievidza, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

#### *Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek 10. bod 10.21.

#### Orange Slovensko a.s. (vyjadrenie č. BA-2370/2015 zo dňa 29. 09. 2015)

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žľabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným na Orange Slovensko a.s. Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciou prekládky PTZ Orange pre investora vykoná Orange a.s., alebo ním poverená organizácia podľa schválenej cenovej kalkulácie Orange. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že

- 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- 2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohto vyjadrenia

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi/
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na

- povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1 m (v ochrannom pásme 1,5 m) na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ, okrem preflakov,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. číslo 033/77 320 32, mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ

*Stanovisko Inšpekcie:*

Inšpekcia zapracovala uvedené pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II. A. Podmienky prevádzkovania odsek 10. bod 10.22.

Ostatné vyjadrenia, stanoviská a záväzné stanoviská dotknutých orgánov boli bez pripomienok.

O zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ žiadal z dôvodu modernizácie areálu prevádzky a presunu technologických zariadení do nových priestorov a tým rozšírenie potrebných priestorov na výrobu a skladovanie.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 4546-16720/2016/Jak/371250106/Z13-SP zo dňa 26. 05. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Vzhľadom na to, že sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,

- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia po dobu najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej po dobu 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti k možnosti vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,
- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Inšpekcia upozornila, že nariadi ústne pojednávanie, ak účastník konania požiadala o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote alebo v predĺženej lehote, alebo ak dôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi, alebo ak prípadné pripomienky účastníka konania budú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti ani o nariadenie ústneho pojednávania.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie bolo na Inšpekciu zaslané stanovisko Mesta Topoľčany, odboru výstavby, životného prostredia a vyvlastňovacieho konania a Okresného úradu Topoľčany, odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny bez pripomienok.

Súčasťou integrovaného povolenia boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

#### v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší – konanie o udelení súhlasu na povolenie zmeny stavby stredného zdroja znečisťovania ovzdušia realizáciou stavby „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“,

#### v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona – konanie o udelení súhlasu na povolenie objektu „Kompresorovňa“ realizovaného v rámci stavby „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa vodného zákona, ktorá však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd,

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 26 ods. 1 vodného zákona konanie o povolení na uskutočnenie vodných stavieb realizovaných v rámci stavby „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“

v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení stavby „Modernizácia areálu HYZA, a.s. 2015“.

Inšpekcia povolila zmenou integrovaného povolenia prevádzkovateľovi realizáciu stavebných objektov realizovaných v rámci stavby „Modernizácie areálu HYZA, a.s. 2015“ a vo výroku platného integrovaného povolenia upravila časť II.D Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov v súlade s platnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 4546-21200/2016/Jak/371250106/Z13-SP zo dňa 04. 07. 2016 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Účastníci konania nezaslali písomné stanovisko k návrhu podmienok zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

## Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



*R. Z. Katarína Pillajová*  
RNDr. Katarína Pillajová  
vedúca Stáleho pracoviska Nitra  
IŽP Bratislava

### Doručuje sa:

#### Účastníkom konania:

- ✓ ~~1.~~ HYZA, a.s., Odbojárov 2279/37, 955 92 Topoľčany
- ✓ 2. Mesto Topoľčany, M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

#### vlastníci susedných pozemkov:

- ✓ 3. Ing. Miroslav Korenec, Záhradnícka 2621/4, 955 01 Topoľčany
- projektanti stavby:
- ✓ 4. Ing. Soňa Babalová, APROJEKT s.r.o., 956 11 Dvorany nad Nitrou
- ✓ 5. Ing. Alojz Bojda, Nábřežie mládeže 59/1, 949 01 Nitra
- ✓ 6. Ing. Stanislav Zdichavský, Pod Kalváriou 373, 955 01 Topoľčany
- ✓ 7. Ing. Patrik Deák, VHT, s.r.o., Kasalova 39, 949 01 Nitra
- ✓ 8. Ing. Ján Kanianský, VHT, s.r.o., Kasalova 39, 949 01 Nitra
- ✓ 9. Michal Habala, 956 12 Preseľany 502
- ✓ 10. Ing. Martin Stred'anský, 956 12 Preseľany 433

#### Dotknutým orgánom a organizáciám (po právoplatnosti rozhodnutia):

- 11. Okresný úrad Topoľčany, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany, 955 01 Topoľčany:
  - štátna vodná správa,
- 12. – štátna správa v odpadovom hospodárstve,
- 13. – štátna správa ochrany ovzdušia

14. – štátna správa ochrany prírody a krajiny
15. Okresný úrad Topoľčany, Odbor krízového riadenia, Nám. Ľ. Štúra 1738, Topoľčany, 955 01 Topoľčany
16. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch, Krušovská 1357, 955 01 Topoľčany
17. Regionálna veterinárna a potravinová správa Topoľčany, Ul. Dr. Pavla Adámiho č. 17, 955 48 Topoľčany
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch, Ul. Stummerova 1856, 955 01 Topoľčany
19. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 8, 949 01 Nitra
20. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majektu Bratislava, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
21. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Pobočka Banská Bystrica, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
22. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, P.O.Box 292, 810 00 Bratislava 1
23. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Topoľčany, Továrnická 2208, 955 55 Topoľčany
24. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
25. Michlosky, spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
26. Mesto Topoľčany – stavebný úrad, M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany

