


# SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 6994-7377/37/2016/Sob/370350104/Z3

Bratislava 21.03.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

19.07.2016

Podpis : .....



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

### **zmenu integrovaného povolenia,**

ktorou mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005 v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť

### **Skládka odpadov Cerová I. etapa (ďalej len „prevádzka“)**

Pre prevádzkovateľa  
obchodné meno:  
sídllo:  
VS:  
IČO:

**Skládka Cerová s.r.o.**  
**Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová**  
**370 350 104**  
**48 315 630**

## I)

### Súčasťou zmeny integrovaného povolenia prevádzky je konanie podľa zákona o IPKZ:

#### V oblasti odpadov:

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Cerová I. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, schválenie novej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzatvorení, navýšenie kapacity skládky odpadov z pôvodnej kapacity 95 100 m<sup>3</sup> na kapacitu 119 800m<sup>3</sup>, čiže o 24.700 m<sup>3</sup>,

**Inšpekcia udeľuje súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládku odpadov Cerová I. etapa a určuje platnosť súhlasu do 21.03.2021, súhlasí s novou projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzatvorení spracovanú firmou Hydrocoop spoločnosť s.r.o., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava 15 zákaznícke číslo 09-52 509, arch. číslo 31 382. Inšpekcia schvaľuje navýšenie kapacity skládky odpadov z pôvodnej kapacity 95 100 m<sup>3</sup> na kapacitu 119 800m<sup>3</sup>, čiže o 24 700m<sup>3</sup>.**

- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ.

**Inšpekcia udeľuje súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre prevádzku Skládku odpadov Cerová I. etapa, ktorý bol vypracovaný RNDr. Kiripolskou Blankou, schválený Jozefom Menglerom dňa 25.10.2015 a určuje platnosť súhlasu do 21.03.2021.**

## II)

### Mení a doplná integrované povolenie

#### Podmienka II.1.8 sa mení na:

- 1.8 Povoľuje sa prevádzkovať zariadenie na zneškodňovanie odpadov len v súlade s prevádzkovým poriadkom, vypracovaným RNDr. Kiripolskou Blankou, schváleným Jozefom Menglerom dňa 25.10.2015, na vydanie ktorého inšpekcia udelila súhlas s platnosťou do 21.03.2021. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu.

#### Podmienka II.1.20 sa mení na:

- 1.20 V skládkovacích priestoroch sa povoľuje zneškodňovanie odpadov skládkovaním v množstve 25000 t/rok, do zaplnenia objemu skládky 119 800m<sup>3</sup>, do výšky uloženého odpadu podľa novej schválenej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzatvorení vypracovanej firmou Hydrocoop spoločnosť s.r.o., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava 15 zákaznícke číslo 09-52 509, arch. číslo 31 382.

### **Podmienka II.1.23 sa mení na:**

1.23 Inšpekcia vydala súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov do 21.03.2021 a do naplnenia kapacity skládky I. etapy 119 800 m<sup>3</sup>. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia, ak prevádzkovateľ minimálne 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu požiada o túto skutočnosť inšpekciu.

### **Mení sa Príloha č.1: Zoznam povolených druhov odpadov na skládkovanie**

Zo zoznamu sa vypúšťajú odpady katalógového čísla:

16 02 14 – vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13

16 02 16 – časti odstránené z vyradených zariadení iné než uvedené v 16 02 15

20 02 01 – biologický rozložiteľný odpad

Dopĺňajú sa odpady katalógového čísla:

19 03 05 – stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04

19 03 07 – solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06

## **III)**

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 16.06.2005 zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť právoplatného integrovaného povolenia č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005.

## **O d ô v o d n e n i e**

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. (1) písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1, § 3 ods. 3 písm. c) bod 6 zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 7 ods. 4 písm. d) zákona o odpadoch a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia na základe žiadosti prevádzkovateľa listom značky SIZP/12/2015/Kp zo dňa 02.11.2015 doručenej inšpekciou dňa 05.11.2015 a doplnená listom č. 2015/15/Kp zo dňa 23.11.2015. Listom č. OU-SE-OSZP-2015/9601/13 zo dňa 22.10.2015 Okresný úrad v Senici, odbor starostlivosti o ŽP zaslal p. Ing. Bohuslavovi Katrenčíkovi oznámenie o prijatí oznámenia o zmene navrhovanej činnosti - stanovisko. Okresný úrad v Senici, odbor starostlivosti o ŽP listom č. OU-SE-OSZP-2015/9601/16 zo dňa 25.11.2015 zaslal opravu chyby v písaní pričom sa menila právoplatnosť rozhodnutia č. OU-SE-OSZP-2015/9601/10 zo dňa 20.10.2015 na „rozhodnutie nenadobudla právoplatnosť“. Okresný úrad v Senici, odbor starostlivosti o ŽP listom č. OU-SE-OSZP-2015/9601/17 zo dňa 27.11.2015 zaslal upovedomenie o podanom odvolaní, ktorým bolo napadnuté rozhodnutie vydané Okresným úradom Senica, pod č. OU-SE-OSZP/2015/9601/10 zo dňa 20.10.2015. Odvolanie zaslal p. Peter Číha voči rozhodnutiu OU-SE-OSZP/2015/9601/10. Na základe týchto skutočností listom č. 2015/16/Kp zo dňa 25.11.2015 prevádzkovateľ žiadal o prerušenie konania o cca 60 dní. Na základe žiadosti prevádzkovateľa, Inšpekcia rozhodnutím č. 6994-34182/37/2015/Sob/370350104/Z3 zo dňa 26.11.2015 s právoplatnosťou 27.11.2015 prerušila konanie a vyzvala prevádzkovateľa listom č. 6994-34181/37/2015/Sob/Z3 zo dňa 26.11.2015 na predloženie právoplatného rozhodnutia č. OU-SE-OSZP-2015/9601/10 zo dňa 20.10.2015 vydaného Okresným úradom v Senici, odbor starostlivosti o ŽP. Okresný úrad v Trnave, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. OU-TT-OOP3-

2016/001953 zo dňa 18.01.2016 zamietol odvolanie p. Petra Číhu a rozhodnutie č. OU-SE-OSZP-2015/9601/10 zo dňa 20.10.2015 potvrdil. Prevádzkovateľ listom č. 2016/2/Kp zo dňa 22.01.2016 zaslal na Inšpekciu rozhodnutie Okresného úradu v Trnave, odbor opravných prostriedkov.

Prevádzkovateľ v zmysle položky 171a písm. c) časť X. zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a listu inšpekcie č. 6994-30889/37/2015/Sob/Z3 zo dňa 22.10.2015 zaplatil správny poplatok vo výške 250 € prevodom na účet dňa 23.10.2015 (výpis z účtu).

#### **Súčasťou konania podľa zákona o IPKZ bolo konanie:**

##### **v oblasti odpadov:**

- udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Cerová I. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzatvorení, navýšenie kapacity skládky odpadov z pôvodnej kapacity 95 100 m<sup>3</sup> na kapacitu 119 800m<sup>3</sup>, čiže o 24.700 m<sup>3</sup>,
- udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ oznámila listom č. 6994-2333/37/2016/Sob/Z3 zo dňa 25.01.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny č. 3 integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov Cerová I. etapa“ a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie.

Podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ inšpekcia listom č. 6994-2341/37/2016/Sob/Z3 zo dňa 25.01.2016 požiadala Obec Cerovú o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácii vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia listom č. 6994-2343/37/2016/Sob/Z3 dňa 27.01.2016 zverejnila údaje a informácie o zmene č. 3 integrovaného povolenia na úradnej tabuli na inšpekcii a na webovej stránke SIŽP.

#### **K žiadosti o zmenu integrovaného povolenia sa v stanovenej lehote vyjadrili:**

1. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holičska 13, 851 05 Bratislava 5 listom č. 026/2016-Ing.Ka zo dňa 23.02.2016 prihlásenia sa za účastníka konania

Vzhľadom k tomu, že v rámci Rozhodnutia OU Senica OU Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. spisu OU-SE-OSYP/2015/9601/10 zo dňa 20.10.2015 bolo konštatované tak, ako bolo, žiadame v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti prevádzkovateľom nasledovné:

„Predmetom predloženej zmeny je stanovenie skutočnej kapacity I. etapy prevádzkovej skládky odpadov a stanovenie voľnej kapacity, pred jej uzatvorením a rekultiváciou po ukončení jej prevádzkovania.... Teleso skládky sa upraví do tvaru a sklonov podľa projektovej dokumentácie a po dosiahnutí výšky zavezenia odpadu podľa PD sa povrch upraví, zhutní a zhotovia sa uzatváracie a rekultivačné vrstvy skládky. Riešenie podľa predloženej zmeny navrhovanej činnosti nemení základné princípy prevádzkovania súčasnej skládky, nemení povolený tvar skládkového telesa podľa schválenej projektovej dokumentácie, spôsob uzatvorenia a následnej rekultivácie skládky, ani hrúbky a zloženia jednotlivých konštrukčných vrstiev.

Podľa výsledkov geodetického zamerania voľná kapacita skládky ku dňu 31.05.2015 predstavuje 24 700 m<sup>3</sup>, pôvodná kapacita I. etapy skládky je 95 100 m<sup>3</sup> čo predstavuje navýšenie na celkovú kapacitu prevádzkovej skládky na 119 800 m<sup>3</sup>.

Ako spracovateľ uvedenej projektovej dokumentácie dôrazne odmietame uvádzané konštatovanie chybných údajov v projekte a trváme na tom, že ako projektovaná kapacita I. etapy skládky je uvedený správny údaj a to 95 100 m<sup>3</sup> a trváme na skutočnosti, že prevádzkovateľ nerešpektuje poukázanú chybu geodetického zamerania, kde geodet zahrnul do kapacity skládky aj navrhované uzatváracie a rekultivačné vrstvy v hr. 2,30 m na ploche uzatvorenia 10 600 m<sup>3</sup>, čo predstavuje kubatúru cca 24 400 m<sup>3</sup>. Táto kubatúra je približne rovnaká ako žiada prevádzkovateľ navýšiť v rámci žiadosti o zmenu integrovaného povolenia. Z uvedeného vyplýva, že k termínu geodetického zamerania 31.05.2015 bola kapacita skládky naplnená podľa platného integrovaného povolenia a prevádzkovateľ bol povinný ukončiť zavážanie skládkového telesa.

Ako spracovatelia projektovej dokumentácie, schválenej povoľujúcim orgánom s citovanými skutočnosťami v žiadosti o zmenu nesúhlasíme a tento postup žiadosti o zmenu integrovaného povolenia považujeme za zavádzanie povoľujúceho orgánu štátnej správy bez preukázania žiadaných skutočností.

Taktiež z geodetického zamerania skutočného stavu k termínu 31.05.2015 jasne vyplýva fakt, že teleso skládky je k termínu vykonaného geodetického zamerania zavezené cca 3-4 m vyššie ako je povolená úroveň zavážania podľa schváleného projektu uzatvorenia a rekultivácie.

V zmysle uvedeného nie je žiadny dôvod schválenia predloženej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia prevádzky podľa predloženej žiadosti. Trváme na tom, že uvádzané údaje pre navýšenie kapacity I. etapy skládky odpadov Cerová tak v Oznámení o zmenu navrhovanej činnosti, predloženej Okresnému úradu v Senici tak aj v žiadosti o zmenu integrovaného povolenia, predloženej SIŽP Inšpektorátu ŽP sú nepravdivé.

2. DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava 5 listom č. 027/2016-Ing.Pk zo dňa 23.02.2016 zaslanie vyjadrenia

Dovolíme si upozorniť, že v rozhodnutí OU Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie č. spisu OU-SE-OSYP/2015/9601/10 zo dňa 20.10.2015 o zmene navrhovanej činnosti „Skládka nie nebezpečných odpadov Cerová – zmena I. etapy“ bolo rozhodnuté, že predmetná zmena navrhovanej činnosti sa nebude posudzovať. V odôvodnení rozhodnutia na strane 3 sa uvádza:

Teleso skládky sa upraví do tvaru a sklonov podľa projektovej dokumentácie a po dosiahnutí výšky zavezenia odpadu podľa PD sa povrch upraví, zhutní a zhotovia sa uzatváracie a rekultivačné vrstvy skládky. Riešenie podľa predloženej zmeny navrhovanej činnosti nemení základné princípy prevádzkovania súčasnej skládky, nemení povolený tvar skládkového telesa podľa schválenej projektovej dokumentácie, spôsob uzatvorenia a následnej rekultivácie skládky, ani hrúbky a zloženia jednotlivých konštrukčných vrstiev“.

Na základe uvedeného predpokladáme, že v rozhodnutí spomínaný „upravený návrh uzatvorenia a rekultivácie sa netýka uvedených parametrov a charakteristík návrhu podľa schválenej PD tak ako je vyššie uvedené citáciou rozhodnutia.

V oznámení a následne v rozhodnutí nebol bližšie špecifikovaný dôvod vytvorenia voľnej kapacity. V rozhodnutí sa bez hocakého doloženia zdôvodnenia konštatuje

Podľa výsledkov geodetického zamerania voľná kapacita skládky ku dňu 31.05.2015 predstavuje 24 700 m<sup>3</sup>, pôvodná kapacita I. etapy skládky je 95 100 m<sup>3</sup> čo predstavuje navýšenie na celkovú kapacitu prevádzkovej skládky na 119 800 m<sup>3</sup>.

Nie je jasné čo sa pod termínom „zameranej voľnej kapacity skládky“ rozumie, ale ako spracovateľ projektovej dokumentácie a návrhu riešenia zavázania sme toho názoru, že to určite nemôže byť voľná kapacita medzi aktuálnym stavom zavázania a v PD navrhnutým a následne schváleným konečným tvar telesa odpadu.

Jednoznačne nesúhlasíme bez ďalších hodnoverných podkladov a takto uvedeným a teda neodôvodneným navýšením kapacity 1. Etapy.

Proti takto navýšenej kapacite sme protestovali a zaslali naše stanovisko k oznámeniu (viď príloha listu). Oznámenie bolo síce zaslané po termíne pre akceptovanie v rozhodnutí, ale myslíme si, že v oznámení sú tak závažné skutočnosti, a spochybnenie celého navýšenia kapacity, že úrad mal pri odbornom prístupe pred vydaním uvedené skutočnosti minimálne preveriť.

Zároveň ako autor pôvodnej dokumentácie protestujem proti v žiadosti IP uverejnenej formulácii, že žiadateľ prikladá „... aktualizovanú PD „Uzatvorenie a rekultivácia skládky Cerová s prepracovanými údajmi o kapacite skládky a jej následnom uzatvorení a rekultivácii“.

Ak nedošlo k zmenám riešenia tak si uplatňujeme autorská práva k pôvodnému riešeniu a teda aktualizáciu v PD v zmysle uvedeného môže vykonať len autor projektu.

V prípade nového zmeneného riešenia žiadame o posúdenie zmeny činnosti v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení zákona č. 314/2014 Z.z.. Môže sa jednať len o novú dokumentáciu a nové konanie IPKZ so všetkými náležitosťami.

Dovolíme si upozorniť, že ako autor a oprávnený spracovateľ dokumentácie, na základe ktorého bola stanovená pôvodná kapacita skládky sme v zmysle Vašej výzvy k zainteresovanej verejnosti č. 6994-2343/37/2016/Sob/Z3 na prihlásenie sa za účastníka konania vo veci zmeny integrovaného povolenia Skládky NNO Cerová – 1. etapa listom zn. 26/2016-Ing.Ka požiadali o zaradenie medzi účastníkov konania.

#### **Vyjadrenie inšpekcie k pripomienkam:**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka odpadov Cerová I. etapa“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, schválenie novej projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzatvorení, navýšenie kapacity skládky odpadov z pôvodnej kapacity 95 100 m<sup>3</sup> na kapacitu 119 800m<sup>3</sup>, čiže zvýšenie o 24.700 m<sup>3</sup> a udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ. Prevádzkovateľ podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podal žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania (navýšenie kapacity skládky) na Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o ŽP vydalo rozhodnutie č. OU-SE-OSZP/2015/9601/10 zo dňa 20.10.2015, ktorým sa zmena navrhovanej činnosti (navýšenie kapacity na 119 800m<sup>3</sup>) nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V odvolacom konaní Okresný úrad Trnava, odbor opravných prostriedkov rozhodnutím č. OU-TT-OOP3-2016/001953 zo dňa 18.01.2016 potvrdil platnosť rozhodnutia OU-SE-OSZP/2015/9601/10 zo dňa 20.10.2015 vydaného Okresným úradom Senica, odborom starostlivosti o ŽP. Prevádzkovateľ predložil novú projektovú dokumentáciu na uzatvorenie a rekultiváciu skládky s kapacitou 119 800m<sup>3</sup>, vypracovanú firmou Hydrocoop spol. s.r.o Bratislava. Nakoľko sa jedná o udelenie súhlasu na schválenie novej projektovej dokumentácie na uzatvorenie a rekultiváciu skládky s kapacitou 119 800m<sup>3</sup> a nejedná sa o zmenu stavby pred dokončením, autorské práva firmy DEPONIA SYSTEM s.r.o. nie sú dotknuté. V roku 1991 bolo

pre Skládku TKO vydané stavebné povolenie č. S-851/91-Mš zo dňa 03.12.1991 s právoplatnosťou 23.12.1991, ktorým bola povolená I. etapa skládky. Rozhodnutím č. 3019/OIPK-737/05-Kk/370350104 zo dňa 30.05.2005 bolo vydané integrované povolenie a schválená projektová dokumentácia na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení spracovanú firmou : DEPONIA SYSTEM s.r.o., Ekologické a hospodárske stavby, Koceľova 15, 821 08 Bratislava pod arch. Číslom 31/1 - ZP – 2001 v zmysle § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe žiadosti prevádzkovateľa sa týmto rozhodnutím schvaľuje nová projektová dokumentácia (v zmysle § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch) na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po uzatvorení vypracovaná firmou Hydrocoop spoločnosť s.r.o., P.O.BOX 92, 810 05 Bratislava 15 zákaznícke číslo 09-52 509, arch. číslo 31 382.

Iné vyjadrenia a námety k žiadosti v určenej lehote neboli vznesené. Inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e**

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeseniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka  
riaditeľ

#### **Doručuje sa:**

##### **Doručí sa účastníkom konania:**

1. Obec Cerová, 906 33 Cerová 104
2. Skládka Cerová s.r.o., Cerová – Lieskové 481, 906 33 Cerová
3. Peter Číha, Mesačná 16, 821 02 Bratislava
4. Ing. Pešek, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holičska 13, 851 05 Bratislava 5
5. Ing. Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holičska 13, 851 05 Bratislava 5

##### **Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:**

6. Okresný úrad životného prostredia v Senici, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17, 905 01 Senica

