

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 2474-24612/2016/Val,Mer/571250206/Z4-SP

Košice 19.08.2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 27.9.2016

Dňa: 28.9.2016 Podpis: [podpis]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 1.3, 3, 4 a 8, písm. c) bod 9, § 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 3324-8195/2007/Tog/571250106 zo dňa 24.09.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 3999-10119/2011/Kov/571250106/Z1 zo dňa 04.04.2011, č. 5880-19217/2012/Pal/571250206/Z2 zo dňa 10.07.2012 a č. 5027-23294/2014/Pal/571250206/Z3 zo dňa 19.08.2014 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

2016 08. 26

DOPORUČENE!

EXPERIMOVANÉ!

Zverejnené 30.8.2016

Farma nosníc Kežmarok
Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok
okres: Kežmarok

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno:

HYDINA HOLDING, s.r.o.

Sídlo:

Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO:

36 373 974

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré sú súčasťou stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ – stavebný objekt SO 03.1 Dažďová kanalizácia a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ – stavebný objekt SO 01.1 Dažďová kanalizácia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- vyjadrenie k zámeru stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a k zámeru stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ z hľadiska ochrany vodných pomerov podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k stavbám „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok a Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ týkajúcich sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavbu „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“

umiestnenej na pozemkoch registra KNC a v jestvujúcich stavbách – pozemok parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 5436/3, 5436/8 (2352), 5436/9 (2353), 5436/10 (2354) a 5436/11 (2355), v katastrálnom území Kežmarok

a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“

umiestnenej na pozemkoch registra KNC a v jestvujúcej stavbe – pozemok parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 5436/3 a 5436/8 (2352), v katastrálnom území Kežmarok,

stavebníkovi:

Obchodné meno: **HYDINA HOLDING, s.r.o.**
Sídlo: **Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš**
IČO: **36 373 974**

Pozemky parcelné číslo a jestvujúce stavby (súpisné číslo) 5436/3, 5436/8 (2352), 5436/9 (2353), 5436/10 (2354) a 5436/11 (2355), kat. úz. Kežmarok sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4384 zo dňa 02.09.2015 a čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 4492 zo dňa 02.09.2015 vo vlastníctve stavebníka.

Mesto Kežmarok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v záväznom stanovisku č. SU 5144-001/2015 zo dňa 26.08.2015 uviedol, že navrhované stavby v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby.

Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta v stanovisku č. OÚPŽPSP 3116-004/2016 zo dňa 18.07.2016 uviedlo, že podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona nemá námietky a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma nosníc Kežmarok“.

MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania v záverečnom stanovisku č. 2402/2016-3.4/aš zo dňa 01.02.2016 uviedlo, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti Modernizácia farmy nosníc Kežmarok.

Stavba „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebné objekty:

SO 01 Haľa 11
SO 01.1 Dažďová kanalizácia
SO 01.2 Silo

AS

SO 01.3 Technológia

SO 02 Hala 21

SO 02.1 Dažďová kanalizácia

SO 02.2 Silo

SO 02.3 Technológia

SO 03 Hala 61

SO 03.1 Dažďová kanalizácia

SO 03.2 Silo

SO 03.3 Technológia

SO 04 Nosná konštrukcia pre dopravník vajec

SO 05 Dopravník vajec

V rámci navrhovanej stavby budú ako prístavby zrealizované 3 nové haly určené na chov nosníc vrátane osadenia technologického zariadenia a montáže nového dopravníka vajec. Navrhovanou modernizáciou dôjde k zvýšeniu celkovej kapacity chovu nosníc, pričom jej uskutočnením sú predpokladané aj energetické úspory.

Stavba „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ sa podľa predloženej projektovej dokumentácie člení na nasledovný stavebný objekt, ktorého uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt

SO 01 Hala 71

SO 01.1 Dažďová kanalizácia

SO 01.2 Technológia triedenia vajec

SO 01.3 Technológia chladenia vajec

V rámci navrhovanej stavby bude z dôvodu rozšírenia chovu nosníc zrealizovaná prístavba k existujúcej hale triedenia a skladov, v ktorej bude osadená triedička vajec s baliarňou a chladené sklady vajec.

Podmienky na uskutočnenie stavieb:

1. Stavba „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PROARCH Košice, s.r.o., archívne číslo: PRO 013/2015, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ivom Groubauerom, č. osvedčenia 3676*A*1, Ing. Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, Ing. Teréziou Gallerovou, č. osvedčenia 3570*TA*5-1, Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3, Ing. Karolom Baníkom, č. osvedčenia 2609*Z*5-2,6, Ing. Františkom Priščákom, č. osvedčenia 0258*A*2-2,3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Mantičom, overenej v tomto konaní. Stavba „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou PROARCH Košice, s.r.o., archívne číslo: PRO 013/2015,

autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Ivom Groubauerom, č. osvedčenia 3676*A*1, Ing. Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, Ing. Teréziou Gallerovou, č. osvedčenia 3570*TA*5-1, Ing. Vladimírom Kleščom, č. osvedčenia 1898*A*5-3, Ing. Petrom Pancákom, č. osvedčenia 4652*SP*I4, Ing. Karolom Baníkom, č. osvedčenia 2609* Z*5-2,6, Ing. Františkom Priščákom, č. osvedčenia 0258*A*2-2,3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Mantičom, overenej v tomto konaní. Projektová dokumentácia stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Kežmarok. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavieb nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavieb povolených týmto rozhodnutím fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavieb je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
5. Stavba „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie, jestvujúci areálový rozvod vody a jestvujúce žumpy a stavba „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie, jestvujúci rozvod vody a jestvujúcu žumpu.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,

24/

f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

7. Prístup k stavbám bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
8. Stavby budú uskutočnené dodávateľsky, môže ich uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavieb vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
9. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavieb najneskôr do 15 dní odo dňa ich začatia.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavby na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
11. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť

a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

14. Pri uskutočňovaní stavieb je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
15. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) odpady vzniknuté výstavbou, odovzdať na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov,
 - b) zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu úniku odpadov do okolia a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov,
 - c) pri nakladaní s nebezpečným odpadom (napr. obaly, absorbenty a pod.) dodržať ustanovenia § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (t.j. hlavne zamedziť ich riedenie a zmiešavanie s inými odpadmi),
 - d) zabezpečiť vedenie evidencie o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a ohlasovať údaje z tejto evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbách ako aj pri užívaní stavieb dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a každú zmenu oproti projektovej dokumentácii stavieb overenej v tomto konaní prerokovať a odsúhlasiť s orgánom štátnej vodnej správy v súlade s platnými právnymi predpismi.
17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

19. Na stavbách musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavieb overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavieb a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavieb a nazerať do ich projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbách, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavieb zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbách. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu „**Modernizácia farmy nosníc Kežmarok**“ a stavbu „**Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady**“ dokončiť do 30.09.2018.
24. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby „**Modernizácia farmy nosníc Kežmarok**“ v zmysle odborného stanoviska TUV SÜD Slovakia, s.r.o., evidenčné číslo 2075/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.09.2015 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:
 - a) projektovú dokumentáciu stavby doplniť o vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev v prevádzkových podmienkach a návrh opatrení proti týmto nebezpečenstvám v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
 - b) v stavebných výkresoch dostatočne doplniť priestorové umiestnenie technických zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií a umiestnenia ovládacích panelov a plôch pre obsluhu v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (nie je možné posúdiť, či bude napr. ovládacie zariadenie umiestnené vyhovujúco, či bude možné bezpečne vykonávať opravy a údržbu navrhovaných technických zariadení),
 - c) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom

- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- d) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
 - e) sprievodnú technickú dokumentáciu k navrhovaným technickým zariadeniam vypracovať v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. 1 Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011,
 - f) na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov (zariadenia technológie) vykonať primerané opatrenia podľa čl. 12.5 prílohy NV SR č. 391/2006 Z. z., miesta na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu sa označujú podľa NV SR č. 387/2006 Z. z.,
 - g) pri realizácii stavebných prác podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.,
 - h) v projektovej dokumentácii uvádzať platné právne predpisy (vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a technická norma STN EN 13779).

25. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby **„Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“** v zmysle odborného stanoviska TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., evidenčné číslo 1952/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.09.2015 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:

- a) projektovú dokumentáciu stavby doplniť o vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev v prevádzkových podmienkach a návrh opatrení proti týmto nebezpečenstvám v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
- b) v stavebných výkresoch dostatočne doplniť priestorové umiestnenie technických zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií a umiestnenia ovládacích panelov a plôch pre obsluhu v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (nie je možné posúdiť, či bude napr. ovládacie zariadenie umiestnené vyhovujúco, či bude možné bezpečne vykonávať opravy a údržbu navrhovaných technických zariadení),
- c) pri návrhu nástupného stúpadla do šachty dodržať vzdialenosť podľa čl. 37 STN 74 3282 v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- d) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní

- kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- e) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
 - f) sprievodnú technickú dokumentáciu k navrhovaným technickým zariadeniam vypracovať v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN En ISO 12100:2011,
 - g) doplniť množstvo chladiva k navrhovaným chladiacim jednotkám, aby ich bolo možné zaradiť z hľadiska miery ohrozenia do skupiny podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - h) na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov (zariadenia technológie) vykonať primerané opatrenia podľa čl. 12.5 prílohy NV SR č. 391/2006 Z. z., miesta na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu sa označujú podľa NV SR č. 387/2006 z. z.,
 - i) vnútorné komunikácie musia byť prehľadné, priame a odlišné od ostatných plôch,
 - j) pri realizácii stavebných prác podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.,
 - k) v projektovej dokumentácii uvádzať platné právne predpisy (vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.).
26. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Poprad č. 2118/2015 zo dňa 04.09.2015 pri uskutočňovaní stavieb a pri ich uvedení do užívania splniť nasledovné podmienky:
- a) priestory a prevádzka chovu nosníc musia spĺňať podmienky stanovené v NV SR č. 736/2002 Z. z., ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc, v znení NV SR č. 326/2003 Z. z.,
 - b) technologické zariadenie musí byť schválené na použitie v SR alebo inom členskom štáte,
 - c) pre nosnice musí byť zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne neškodnej pitnej vody a krmiva a zdravotná neškodnosť vody musí byť preukázaná laboratórnym vyšetrením,
 - d) musí byť zabezpečený systém zberu, uskladnenia a následného neškodného odstránenia vedľajších živočíšnych produktov.
27. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska mesta Kežmarok č. ÚPŽPSP 3116-002/2016 zo dňa 22.04.2016 počas uskutočňovania stavieb dodržať nasledovné podmienky:
- a) v prípade potreby zásahu do prípojok na rozvody inžinierskych sietí na verejnom priestranstve je nevyhnutné požiadať mesto Kežmarok v dostatočnom predstihu o vydanie povolenia na zásah a následne je potrebné nové prípojky umiestnené

na verejnom priestranstve elektronicky zamerať a zameranie odovzdať na oddelení ÚPŽPSP MsÚ v Kežmarku,

b) počas realizácie výstavby nesmie dôjsť k znečisteniu verejného priestranstva a miestnych komunikácií, prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

28. Stavebník je povinný pri kolaudácii stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ preukázať, že v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a v zmysle § 9 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. zabezpečil záchyt plávajúcich látok z vôd z povrchového odtoku pred ich vyústením do povrchových vôd.
29. Dokončené stavby môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
30. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
31. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s ustanovením § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavieb oproti projektovej dokumentácii stavieb overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
- a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavieb (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavieb podpísaný oprávnenými osobami a stavbyvedúcim),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,

- f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavieb, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
- i) prevádzkové plány pre prevádzku Farma nosníc Kežmarok v súlade s vyhodnotením zapracovania podmienok vydaných v záverečnom stanovisku MŽP SR č. 2402/2016-3.4/aš zo dňa 01.02.2016 vypracovaných stavebníkom,
- j) technologický postup a harmonogram údržby vsakovacích blokov, ktorých uskutočnenie bolo povolené týmto rozhodnutím.

32. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavieb stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

33. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavbou „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavebnými prácami na vyššie uvedených stavbách nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavieb „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) Ruší sa znenie kapitoly I. Údaje o prevádzke a nahrádza sa nasledovným novým znením:

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti:

- a) Základná priemyselná činnosť kategorizovaná podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 39/2013 Z. z. o IPKZ ako 6.6.a) **Intenzívny chov hydiny alebo ošipaných s miestom pre viac ako 40 000 ks hydiny,**
- b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Určenie kategórie zdroja znečisťovania

Povoľovaná prevádzka je v zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška č. 410/2012 Z. z.“), kategorizovaná ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia kategórie 6.12 c) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000 ks hydiny.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke

1. Charakteristika prevádzky

Farma bola uvedená do prevádzky v roku 1985. Územie na ktorom je farma umiestnená sa nachádza v priemyselnej časti mesta Kežmarok, po ľavej strane štátnej cesty Kežmarok - Malý Slavkov. V bezprostrednej blízkosti farmy sa nenachádzajú žiadne chránené územia a ani iné citlivé oblasti životného prostredia.

1.1 Projektovaná kapacita prevádzky

- nosnice, 227 300 ks za rok,
- ročný fond pracovnej doby nepretržite, 365 dní.

2. Opis prevádzky

Farma je dopravne napojená asfaltovou komunikáciou, odbočkou zo Slavkovskej cesty. Vstup na farmu pre dopravné vozidlá a motorové prostriedky potrebné pre prevádzku je cez hlavný vstup pri administratívnej budove, ktorý je opatrený dezinfekčným brodom a vedľajším výjazdom slúžiacim na vývoz trusu a kafilérneho odpadu. Vnútroareálova doprava ku jednotlivým objektom v areáli farmy je zabezpečená z časti po spevnených asfaltových komunikáciách a z časti po komunikáciách z betónových panelov. Z hygienických dôvodov príchod a odchod pracovníkov do areálu farmy je cez samostatný vchod, vedľa hlavného vstupu opatrený dezinfekčnou rohožou. Oplotenie k zamedzeniu prístupu nepovolaným osobám a zvieratám do priestoru farmy je vybudované z betónového oporného muriva výšky 30 cm, oceľových tyčí výšky 2 m a troch vrstiev ostnatého drôtu.

Členenie prevádzky na stavebné objekty:

SO 01 - Administratívna budova,

Handwritten signature or mark.

- SO 02 - Chovná hala č. 1 a Chovná hala č. 11
- SO 03 - Chovná hala č. 2 a Chovná hala č. 21
- SO 04 - Chovná hala č. 3,
- SO 05 - Chovná hala č. 4,
- SO 06 - Chovná hala č. 5,
- SO 07 - Chovná hala č. 6 a Chovná hala č. 61
- SO 08 - Chovná hala č. 7 a Hala č. 71(triedička, sklady vajec)
- SO 09 - Triedička, sklady vajec a umyváreň (dopravník vajec, nosná konštrukcia pre dopravník vajec),
- SO 10 - Sklad obalov č. 1,
- SO 11 - Sklad obalov č. 2,
- SO 12 - Sklad, dielne a sklad nebezpečných odpadov, sklad MTZ
- SO 13 – Garáže a šatne,
- SO 14 - Veterinárna budova (mimo prevádzky) a kafilérny box,
- SO 15 - Kafilérny box - zrušený
- SO 16 - Budova náhradného prúdového zdroja a náhradný prúdový zdroj,
- SO 17 - Čerpacia stanica PHM -zrušená
- SO 18 - Pohotovostné hnojisko (mimo prevádzky),
- SO 19 - Zásobníky krmných zmesí
- SO 20 - Vodovod pitný,
- SO 21 - Studňa a rozvod úžitkovej vody,
- SO 22 - Kanalizácia splašková,
- SO 23 - Kanalizácia priemyslová,
- SO 24 - Kanalizácia dažďová,
- SO 25 - Žumpa č. 1,
- SO 26 - Žumpa č. 2,
- SO 27 – Teplovodná šachta č.1 (mimo prevádzky)
- SO 28 - Žumpa č. 4,
- SO 29 - Žumpa č. 5,
- SO 30 - Teplovodná šachta č.2 (mimo prevádzky)
- SO 31 - Žumpa č. 7,
- SO 32 - Žumpa č. 8,
- SO 33 - Žumpa č. 9,
- SO 34 - Žumpa č. 10 (mimo prevádzky),
- SO 35 - Elektrorozvodňa a a elektrické prípojky,
- SO 36 - Regulačná stanica plynu a plynové prípojky,
- SO 37 - Vnútroárealové komunikácie a spevnené plochy,
- SO 38 - Oplotenie.

Chovné haly č. 1 až č. 7, č. 11, č. 21, č. 61, ktoré slúžia na ustajnenie nosníc pre produkciu vajec, disponujú chovným priestorom, v ktorom sú umiestnené chovné kliecky nasledovne:

- č. 1, č. 2 a č. 7, v obohatenom klietkovom trojpodlažnom a štvorpodlažnom kaskádovitom systéme v piatich radoch,
- č. 3, č. 4, č. 11, č. 21, č. 61 v obohatenom klietkovom štvorpodlažnom systéme v piatich radoch,

- č. 5 v obohatenom klieťkovom štvorpodlažnom systéme v štyroch radoch,
- č. 6 vo voliérovom systéme s integrovanými hniezdami.

Chovné haly sú vybavené nasledujúcim technologickým vybavením:

- kŕmenie je automatické, z vonkajších stojatých laminátových zásobníkov kŕmnej zmesi potrubím cez závitovkové dopravníky do násypky a reťazovým dopravníkom dopravované do žľabu pre nosnice,
- napájanie pitnou vodou je automatické, nízkotlakové, z vonkajšieho rozvodu vody ku kolíkovým napájačkám (niple),
- dávkovanie liečiv, vakcín a vitamínov do napájacej vody je zabezpečené dávkovačom, systém DOSADROM, umiestneným na rozvodnom potrubí pitnej vody do chovných hál,
- osvetlenie je zabezpečované žiarivkami s reguláciou intenzity,
- vetranie je nútené, realizované podtlakovým systémom, nasávaním vzduchu cez vetracie otvory na bočných stenách chovných hál a odvozom fugitívnych emisií amoniaku ventilátormi, ktoré sú umiestnené na streche chovných hál,
- odsun hydinového trusu z chovných hál, ktorý prepadáva z chovných klieťok a voliér, je zabezpečený dopravnými trusnými pásmi umiestnenými pod chovnými klieťkami a voliérami, ktoré sú poháňané elektromotorom a dopravované na koniec chovných hál na vynášací pás a následne šikmým dopravníkom dopravované do oceľového kontajnera, ktorý je umiestnený vedľa chovných hál na koľajovom podvozku v uzavretej miestnosti,
- vajcia po znesení sú samospádom premiestňované ku zberným pásom vajec na zberný elevátor, ktorý je umiestnený v prevádzkovej časti chovných hál a následne centrálnym dopravníkom dopravované do objektu SO 09. Hydinový trus po naplnení kontajnerov je odvázaný na zhodnotenie do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Chovné haly, z ktorých sú nosnice vyradené z produkčného chovu a následne vyskladnené, technologické zariadenia a prevádzkové priestory chovných hál sú mechanicky vyčistené, opláchnuté vodou z tlakového zariadenia, dezinfikované a pripravené na naskladnenie nových nosníc.

Uhynuté nosnice sú do doby zneškodnenia uskladňované v kafilérnom boxe, ktorý je umiestnený v časti objektu SO 14 – Veterinárna budova. Kafilérny box je prízemný murovaný objekt, vybavený ventiláciou, chladením a betónovou podlahou opatrenou podlahovou vpusťou, ktorá je kanalizačnou prípojkou napojená do žumpy č. 9. Zneškodnenie uhynutých nosníc je zabezpečené odvozom, na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

Triedička a sklady vajec, ktoré slúžia na triedenie, balenie a expedíciu vajec sú funkčne rozdelené:

- hala č. 71 (triedička vajec s baliarňou a sklady na chladienie vajec)
- triediareň s baliarňou, triedička MOBA 5100 s maximálnou kapacitou 45 000 vajec za hodinu,
- chladiarenský sklad č. 1 a č. 2,
- sklad na poškodené vajcia,
- expedičný sklad vajec,
- manipulačné priestory a chodby.

41

Kŕmne zmesi pre chov nosníc sú skladované v stojatých laminátových zásobníkoch, ktoré sú umiestnené vedľa jednotlivých objektov chovných hál výkrmu nosníc. Celkove je v areáli farmy umiestnených 10 ks o objeme á 31 m³. Kŕmne zmesi sa do zásobníkov pneumatically prečerpávajú z automobilových cisterien cez cyklónový uzáver.

Farma je zásobovaná elektrickou energiou z vlastnej stĺpovej trafostanice o výkone 630 kW, ktorá je umiestnená v trávinatej časti areálu farmy za SO 06. V prípade výpadku elektrickej energie z verejnej siete je dodávka elektrickej energie zabezpečená z mobilného náhradného naftového prúdového zdroja o výkone 500 kW, ktorý je umiestnený v murovanom objekte SO 16, severne vedľa objektu trafostanice. Podlaha miestnosti je betónová ošetrená náterom Polymer color – polycol 301, vyspádovaná je do zbernej nádržky bez odtoku.

3. Zariadenia na výrobu tepla

Na vykurovanie objektov slúžia plynové kotly nasledovne - garáže a šatne plynový kotol BUDERUS LOGAMAX UO52-2424,0 kW 1 ks, administratívna budova BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 112-4342,9 kW 1 ks, administratívna budova a dielne BUDERUS GB112-29 29 kW 1 ks, spojovacie chodby hál, triedička a expedícia PROTHERM 50 KLOM 49 kW 3 ks. Pre haly č. 1 až 7 a haly č. 11, č. 21 a č. 61 slúžia v zimných mesiacoch 2 ks plynových teplovzdušných agregátov ERMAF 33 a 4 ks elektrických ohrievačov vody.

Zásobovanie farmy zemným plynom naftovým pre vykurovanie chovných hál, administratívnej a ostatných prevádzkových budov je zabezpečené z regulačnej stanice plynu a vnútroareálovými rozvodmi vedené ku jednotlivým objektom areálu farmy. Regulačná stanica plynu je umiestnená západnej časti areálu farmy.

4. Nakladanie s vodami

4.1 Voda používaná na pitné, sociálne účely a výrobné účely

Potreba pitnej vody pre pitné, sociálne a výrobné účely je zabezpečená z vodovodnej prípojky o DN 100 mm, ktorá je napojená na jestvujúci verejný vodovod. Meranie spotreby pitnej vody je zabezpečené vodomermom umiestneným vo vodomernej šachte umiestnenej v severovýchodnej časti areálu. V prípade poruchy na vodovodnej prípojke pre zásobovanie areálu vodou slúži vlastná studňa. Studňa je situovaná v severozápadnej časti areálu prevádzky za objektom SO 12 a je zrealizovaná z oceľových perforovaných rúr o DN 200 mm, nad ktorou je vybudovaná železobetónová šachta o rozmeroch 1,5 x 1,2 m. Meranie odberu podzemných vôd je zabezpečené vodomermom.

4.2 Voda z povrchového odtoku

Voda z povrchového odtoku (strechy objektov farmy, vnútroareálové komunikácie a spevnené plochy) je odvádzaná sústavou uličných vpustí, ktoré sú zaústené do dažďovej kanalizácie a vyústené do Slavkovského jarku v riečnom kilometri 0,720.

4.3 Splašková odpadová voda

Splaškové odpadové vody zo sociálnych a hygienických zariadení jednotlivých objektov areálu prevádzky sú zvedené kanalizačnými prípojkami do nasledovných žump:

- zo SO 01 a SO 02 (chovná hala č. 11) do žumpy č. 1 o objeme 35,84 m³,
- zo SO 09, SO 12 a SO 13 do žumpy č. 8 o objeme 21,87 m³,
- zo SO 10, SO 11, SO 14 a SO 03 (chovná hala č. 21), SO 07 (chovná hala č. 61) do žumpy č. 9 o objeme 200,7 m³.

4.4 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody z chovných hál a kafilérneho boxu sú odvádzané cez podlahové vpuste a kanalizačnými prípojkami napojené do nasledovných žump:

- zo SO 02 (chovná hala č. 1) a SO 03 (chovná hala č. 2) do žumpy č. 2 o objeme 33,30 m³,
- zo SO 04 a SO 05 do žumpy č. 4 o objeme 56,60 m³,
- zo SO 06 a SO 07 (chovná hala č. 6) do žumpy č. 5 o objeme 52,76 m³,
- zo SO 08 do žumpy č. 7 o objeme 25,87 m³.

Žumpy sú vybudované ako nepriepustné železobetónové podzemné nádrže. Obsah žump je vyvážaný cisternovým vozidlom na zneškodnenie na základe obchodnej zmluvy do zariadenia prevádzkovaného oprávnenou osobou.

5. Nakladanie s odpadmi

Nebezpečné odpady do doby odovzdania na zneškodnenie sú zhromažďované v samostatnej miestnosti SO 12 v 50 l plastových a 200 l oceľových sudoch, ktoré sú uložené v záchytných oceľových vaničkách. Podlaha miestnosti je betónová bez zbernej nádržky. V tejto miestnosti sú skladované aj motorové oleje potrebné pre prevádzku motorových vozidiel a mechanizačných prostriedkov v 20 l plastových sudoch.

2) V časti „II. Podmienky povolenia“ sa dopĺňa nový bod „7. Podmienky prevádzkovania po vykonaných zmenách v prevádzke“ v tomto znení:

7. Podmienky prevádzkovania po vykonaných zmenách v prevádzke

7.1 Prevádzkovateľ je povinný v kolaudačnom konaní o povolení užívania stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ predložiť súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením týchto stavieb, vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

7.2 Prevádzkovateľ je povinný pred podaním návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia požiadať IŽP Košice o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ku žiadosti predložiť aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení vypracovaný v súlade

17

so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia v troch vyhotoveniach a v elektronickej forme.

7.3 Prevádzkovateľ je povinný ku návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia predložiť aktualizovaný plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva.

3. V celom integrovanom rozhodnutí sa mení:

pojem „škodlivá látka a obzvlášť škodlivá látka“ na pojem „znečisťujúca látka“ v príslušných tvaroch v zmysle požiadavky zákona č. 409/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) s účinnosťou od 15.01.2015.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 1.3, 3, 4 a bod 8, § 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“, v prevádzke „Farma nosníc Kežmarok“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka HYDINA HOLDING, s.r.o., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 373 974, doručenej na IŽP Košice dňa 19.01.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 8 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a k žiadosti neboli predložené náležitosti v súlade s § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ

a § 8 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., preto rozhodnutím č. 2474-11000/Val, Mer/571250106/Z4-SP zo dňa 04.04.2016 konanie v predmetnej veci prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa – stavebníka k doplneniu predloženej žiadosti. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť doplnil dňa 13.05.2016.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o povolenie na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré sú súčasťou stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ – stavebný objekt SO 03.1 Dažďová kanalizácia a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ – stavebný objekt SO 01.1 Dažďová kanalizácia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- o vyjadrenie k zámeru stavieb „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok a Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ z hľadiska ochrany vodných pomerov, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vyjadrenie k stavbám „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok a Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ týkajúcich sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok a Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Správny poplatok za podanie žiadosti bol stavebníkom – prevádzkovateľom Spoločnosť HYDINA HOLDING, s.r.o., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš uhradený vo výške 500 eur podľa položky č. 171a) písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

41

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 4492 zo dňa 02.09.2015 a výpis z listu vlastníctva č. 4384 zo dňa 02.09.2015,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 11.05.2016,
- c) splnomocnenie zo dňa 29.05.2014,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
- g) výpis zo zásad a regulatív územného plánu mesta Kežmarok,
- h) vyhodnotenie podmienok záverečného stanoviska

Mesto Kežmarok, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v záväznom stanovisku č. SU 5144-001/2015 zo dňa 26.08.2015 uviedol, že navrhované stavby v súlade s § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby.

Mesto Kežmarok v zastúpení primátorom mesta v stanovisku č. OÚPŽPSP 3116-004/2016 zo dňa 18.07.2016 uviedlo, že podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona nemá námietky a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma nosníc Kežmarok“.

MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania v záverečnom stanovisku č. 2402/2016-3.4/aš zo dňa 01.02.2016 uviedlo, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti Modernizácia farmy nosníc Kežmarok.

Stavba „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ je umiestnená na pozemkoch registra KNC a v jestvujúcich stavbách – pozemok parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 5436/3, 5436/8 (2352), 5436/9 (2353), 5436/10 (2354) a 5436/11 (2355), v katastrálnom území Kežmarok a stavba „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ na pozemku registra KNC a v jestvujúcej stavbe – pozemok parcelné číslo (stavba súpisné číslo) 5436/3 a 5436/8 (2352), v katastrálnom území Kežmarok, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 4384 zo dňa 02.09.2015 a čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 4492 zo dňa 02.09.2015 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 stavebného zákona upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, dotknuté Mesto Kežmarok a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 2474-15650/57/2016/Val,Mer/Z4-SP zo dňa 19.05.2016, doručeným dňa 24.05.2016 až 26.05.2016.

Zároveň požiadal dotknutú obec – Mesto Kežmarok, aby v súlade s ustanovením § 11 ods. 4 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnilo žiadosť prevádzkovateľa na svojej úradnej tabuli na dobu 15 dní a zverejnilo výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou, dokedy môžu podať prihlášku a výzvu verejnosti, dokedy sa

môžu vyjadriť. Mesto Kežmarok zverejnilo na úradnej tabuli v termíne od 31.05.2016 podstatné údaje o podanej žiadosti, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti. V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy nebola podaná prihláška osoby, ktorá má byť zainteresovanou verejnosťou ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 4 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 23.05.2016 do 07.06.2016 na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania žiadosť a od 23.05.2016 do 24.06.2016 zverejnil na úradnej tabuli stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi a o prevádzke.

IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 4 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil od 23.05.2016 do 07.06.2016 na svojom webovom sídle (www.sizp.sk), v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od 23.05.2016 do 24.06.2016 na svojej úradnej tabuli výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle IŽP Košice. V uvedenej lehote nebola podaná žiadna písomná prihláška zainteresovanej verejnosti a osôb ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

IŽP Košice súčasne k prerokovaniu predloženej žiadosti v súlade s ust. § 61 ods. 3 a § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 28.06.2016. Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním za účasti prítomných účastníkov konania a dotknutých orgánov bola vykonaná obhliadka miesta stavieb a bola prerokovaná žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka vrátane doložených príloh a projektovej dokumentácie stavby a písomné pripomienky a námety účastníkov konania a dotknutých orgánov uplatnené k žiadosti vrátane jej príloh doložené a doručené IŽP Košice ku dňu konania ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním, ktoré sú odôvodnené a dôvody smerujúce k obsahu žiadosti a jej príloh.

Podľa § 2 písm. j) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ sa jedná o podstatnú zmenu vo vykonávaní činností alebo rozšírení prevádzky, preto IŽP Košice v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona k prerokovaniu predloženej žiadosti listom č. 2474-15650/57/2016/Val,Mer/Z4-SP zo dňa 19.05.2016 nariadil ústne pojednávanie na deň 28.06.2016.

Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná:

1. Žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka o vydanie zmeny integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3324-8195/2007/Tog/571250106 zo dňa 24.09.2007 pre prevádzku „Farma nosníc Kežmarok“, ktorej súčasťou je podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ aj stavebné konanie o povolení stavby

11

„Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ vrátane doložených príloh.

2. Vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené k žiadosti a doručené na IŽP Košice do doby konania ústneho pojednávania.

Z ústneho pojednávania bola vypracovaná zápisnica ev. č. 2474-20350/57/2016/ Val, Mer/Z4-SP zo dňa 28.06.2016.

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ boli IŽP Košice predložené a doručené nasledovné vyjadrenia a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Kežmarok, stavebný úrad, záväzné stanovisko č. SU 5144-001/2015 zo dňa 26.08.2015,
- Mesto Kežmarok, oddelenie územného plánu, životného prostredia a stavebného poriadku, záväzné stanovisko č. ÚPŽPSP 3116-002/2016 zo dňa 22.04.2016,
- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KK-OSZP-2016/006037-002/Gm zo dňa 06.06.2016 a vyjadrenie č. OU-KK-OSZP-2015/008875-002/Gm zo dňa 04.09.2015,
- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KK-OSZP/2015/009378-2Tp zo dňa 23.08.2015,
- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-KK-OSZP/2015/009413-2/Za zo dňa 24.09.2015,
- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KK-OSZP/2015/009697-2/Bo zo dňa 28.09.2015,
- SVP, š.p., OZ Košice, stanovisko č. C5131/2016-CZ 3216/49230 zo dňa 16.02.2016 a vyjadrenie č. CS 1073/2016-CZ 12228/49230 – Or zo dňa 27.06.2016,
- Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, záväzný posudok č. 2118/2015 zo dňa 04.09.2015
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, stanovisko č. KK 2071/2/2015 zo dňa 09.09.2015,
- Ministerstvo životného prostredia SR, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záverečné stanovisko č. 2402/2016-3.4/aš zo dňa 01.02.2016 a záväzné stanovisko č. 2402/2016-1.7/aš zo dňa 01.06.2016,
- TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., odborné stanovisko č. 1952/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.09.2015 a odborné stanovisko č. 2075/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.09.2015,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, stanovisko č. ORHZ-KK1-275-2/2015 zo dňa 16.09.2015 a č. ORHZ-KK1-275/2015 zo dňa 16.09.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Mesto Kežmarok v záväznom stanovisku č. ÚPŽPSP 3116-002/2016 zo dňa 22.04.2016 uviedlo nasledovné vyjadrenie k uskutočneniu stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“:

- a) k predloženému návrhu stavby z hľadiska nami sledovaných záujmov nemáme pripomienky,
- b) v zmysle záväznej časti ÚPN mesta Kežmarok schváleného uznesením MsZ č. 135/2002 zo dňa 26.11.2002, zmien a doplnkov ÚPN mesta Kežmarok schválených uznesením MsZ č. 213 zo dňa 25.10.2012 je funkčné využitie územia v súlade so záväznou časťou ÚPN,
- c) v prípade potreby zásahu do prípojok na rozvody inžinierskych sietí na verejnom priestranstve je nevyhnutné požiadať mesto Kežmarok o vydanie povolenia na zásah v dostatočnom predstihu, nové prípojky umiestnené na verejnom priestranstve je potrebné elektronicky zamerať a zameranie odovzdať na oddelení ÚPŽPSP MsÚ v Kežmarku,
- d) mesto Kežmarok ukladá stavebníkovi povinnosť odpady vzniknuté zo stavebnej činnosti likvidovať v súlade s platnou legislatívou na povolenej skládke, doklad o likvidácii je potrebné predložiť ku kolaudácii stavby,
- e) počas realizácie výstavby nesmie dôjsť k znečisteniu verejného priestranstva a miestnych komunikácií, prípadné vzniknuté škody je stavebník povinný odstrániť na vlastné náklady.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bodoch c) až e) zapracoval do podmienok č. 16, č. 27 a č. 30 časť I. tohto rozhodnutia.

2. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad v záväznom stanovisku č. 2118/2015 zo dňa 04.09.2015 uviedla, že s projektovou dokumentáciou navrhovaných stavieb súhlasí za týchto podmienok:

- a) priestory a prevádzka chovu nosníc musia spĺňať podmienky stanovené v NV SR č. 736/2002 Z. z., ktorým sa stanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc, v znení NV SR č. 326/2003 Z. z.,
- b) technologické zariadenie musí byť schválené na použitie v SR alebo inom členskom štáte,
- c) pre nosnice bude zabezpečené dostatočné množstvo zdravotne neškodnej pitnej vody a krmiva, zdravotná neškodnosť vody bude doložená laboratórnym vyšetrením,
- d) bude zabezpečený systém zberu, uskladnenia a následného neškodného odstránenia vedľajších živočíšnych produktov.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

3. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., v odbornom stanovisku č. 1952/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.09.2015 ku stavbe „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ uviedla

1

z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nasledovné zistené nedostatky a upozornenia, ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia a ktoré je potrebné za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť ku dňu kolaudácie stavby:

- a) súčasťou projektovej dokumentácie nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev v prevádzkových podmienkach a návrh opatrení proti týmto nebezpečenstvám, čo nie je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“),
- b) nie sú doložené dostatočne stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie technických zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií a umiestnenia ovládacích panelov a plôch pre obsluhu, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (nie je možné posúdiť, či bude napr. ovládacie zariadenie umiestnené vyhovujúco, či bude možné bezpečne vykonávať opravy a údržbu navrhovaných technických zariadení),
- c) nie je dodržaná vzdialenosť nástupného stúpadla do šachty podľa čl. 37 STN 74 3282, čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. b) bod 1 a písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- d) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- e) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
- f) sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN En ISO 12100:2011,
- g) doplniť množstvo chladiva k navrhovaným chladiacim jednotkám, aby ich bolo možné zaradiť z hľadiska miery ohrozenia do skupiny podľa vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- h) na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov (zariadenia technológie) sa musia vykonať primerané opatrenia podľa čl. 12.5 prílohy NV SR č. 391/2006 Z. z., miesta na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu sa označujú podľa NV SR č. 387/2006 z. z.,
- i) vnútorné komunikácie musia byť prehľadné, priame a odlišené od ostatných plôch,
- j) pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.,
- k) v projektovej dokumentácii uvádzať platné právne predpisy (vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb.).

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

4. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., v odbornom stanovisku č. 2075/30/15/BT/OS/DOK zo dňa 21.09.2015 ku stavbe „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ uviedla z hľadiska plnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nasledovné zistené nedostatky a upozornenia, ktoré nebránia vydaniu stavebného povolenia a ktoré je potrebné za predpokladu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov odstrániť ku dňu kolaudácie stavby:

- a) súčasťou projektovej dokumentácie nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev v prevádzkových podmienkach a návrh opatrení proti týmto nebezpečenstvám, čo nie je v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z.,
- b) nie sú doložené dostatočne stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie technických zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií a umiestnenia ovládacích panelov a plôch pre obsluhu v súlade s § 9 ods. 1 písm. h) vyhlášky MŽP SR č. 453/200 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (nie je možné posúdiť, či bude napr. ovládacie zariadenie umiestnené vyhovujúco, či bude možné bezpečne vykonávať opravy a údržbu navrhovaných technických zariadení),
- c) pre stavebný objekt SO 04 nie je zrejmé, či bol posúdený z hľadiska statiky podľa § 14 vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., čo nie je v súlade s § 9 ods. 1 písm. f) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
- d) pracovné prostriedky – technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii je možné uviesť do prevádzky v zmysle § 13 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len, ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,
- e) pred uvedením technických zariadení do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.,
- f) sprievodná technická dokumentácia k navrhovaným technickým zariadeniam musí byť vypracovaná v štátnom jazyku najmenej v rozsahu „Návod na používanie“ (inštrukčná príručka pre používateľa) v zmysle čl. 1.7.4.2 prílohy č. I Smernice Európskeho parlamentu a rady 2006/42/ES a časti 6.4 STN EN ISO 12100:2011,
- g) na ochranu zamestnancov oprávnených vstupovať do nebezpečných priestorov (zariadenia technológie) sa musia vykonať primerané opatrenia podľa čl. 12.5 prílohy NV SR č. 391/2006 Z. z., miesta na ktorých vzniká nebezpečenstvo zrážky s prekážkou, nebezpečenstvo pádu sa označujú podľa NV SR č. 387/2006 z. z.,
 - h) pri realizácii stavebných prác sa musia podrobnejšie určiť zásady technických, organizačných prípadne ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z.,
- i) v projektovej dokumentácii uvádzať platné právne predpisy (vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a technická norma STN EN 13779).

K žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia prevádzkovateľ – stavebník predložil projektovú dokumentáciu stavebného objektu SO 04 Nosná konštrukcia pre dopravník vajec, ktorá bola overená autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Jánom Marenčíkom, č. osvedčenia 4143*A*3-1, statika stavieb. Ostatné pripomienky vo vyššie uvedenom odbornom stanovisku IŽP Košice zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

5. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH vo vyjadrení č. OU-KK-OSZP-2016/006037-002/Gm zo dňa 06.06.2016 uviedol, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia a predkladá nasledujúce pripomienky:

- a) odpady vzniknuté výstavbou, odovzdať na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom je v zmysle zákona o odpadoch potrebné uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládke odpadov,
- b) zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu úniku odpadov do okolia a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov,
- c) pri nakladaní s NO (napr. obaly, absorbenty a pod.) dodržať ustanovenia § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (t.j. hlavne zamedziť ich riedenie a zmiešavanie s inými odpadmi),
- d) investor stavby (stavebník) je povinný zabezpečiť vedenie evidencie o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi, ohlasovanie údajov z tejto evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a najneskôr na kolaudačnom konaní predložiť doklady o spôsobe využitia alebo zhodnotenia resp. zneškodnenia vzniknutých stavebných odpadov, potvrdené odberateľom odpadov.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 15 a č. 30 časť I. tohto rozhodnutia.

6. MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania v záverečnom stanovisku č. 2402/2016-3.4/aš zo dňa 01.02.2016 uviedlo, že súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti Modernizácia farmy nosníc Kežmarok.

IŽP Košice odporúčané podmienky pre etapu prípravy a prevádzky navrhovanej činnosti, uvedené v predmetnom záverečnom stanovisku zapracoval do podmienok integrovaného povolenia. Odporúčané podmienky uvedené v záverečnom stanovisku MŽP SR boli zohľadnené aj pri vypracovaní projektovej dokumentácie stavieb. IŽP Košice v podmienke č. 31i) časť I. tohto rozhodnutia uložil stavebníkovi povinnosť ku kolaudácii stavieb predložiť prevádzkové plány pre prevádzku Farma nosníc Kežmarok, ktoré budú vypracované v súlade s vyhodnotením zapracovania podmienok určených v záverečnom stanovisku MŽP SR, odbor environmentálneho posudzovania v záverečnom stanovisku č. 2402/2016-3.4/aš zo dňa 01.02.2016 na činnosť „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“.

7. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Košice, vo vyjadrení č. CS 1073/2016-CZ 12228/49230-Or zo dňa 27.06.2016 uviedol požiadavky, na dopracovanie projektovej dokumentácie, ktoré žiada zohľadniť v konaní o zmene integrovaného povolenia na predmetnú stavbu:
- v oblasti stavebného konania a súčasne:
 - v oblasti povrchových a podzemných vôd:
- a) Doplniť hydrotechnické výpočty a zdokladovať dostatočnú kapacitu existujúcich žump, do ktorých bude zaústená splašková kanalizáciu z projektovaných hál SO 01 Hala 71 a SO 01 Hala 11. V opačnom prípade navrhnúť pre nové haly samostatné žumpy pre projektované splaškové kanalizácie.
- b) Preukázať vyhovujúci technický stav existujúcich žump (vodotesnosť).
- c) Doplniť do PD koncovku uvádzanej existujúcej trasy kanalizácie, do ktorej je uvažované zaústiť navrhovanú splaškovú kanalizáciu z projektovaných stavebných objektov SO 02 Hala 21 a SO 03 Hala 61. V danej súvislosti zdôrazňujeme, že tieto odpadové vody nie je prípustné vypúšťať do podzemných vôd a do povrchových vôd je možné len po ich predchádzajúcom predčistení na požadovanú úroveň kvality v relevantných ukazovateľoch znečistenia.
- d) Doplniť hydrotechnické výpočty pre navrhované vsakovacie bloky určené na zasakovanie dažďových vôd z novo - navrhovaných stavebných objektov do podzemných vôd a technologický postup a harmonogram ich údržby.
- e) Upresniť technické riešenie a miesto zaústenia navrhovanej dažďovej kanalizácie z SO 01 Hala 11 a SO 02 Hala 21 do existujúceho otvoreného rigola v areáli firmy a doplniť miesto zaústenia tohto rigola. Zabezpečiť záchyt plávajúcich látok z vôd z povrchového odtoku pred ich vyústením do povrchových vôd v súlade s ustanovením § 36 ods. 17 zákona 364/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a v zmysle § 9 nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z.
- v oblasti odpadov:
- f) Zdokladovať zmluvné zabezpečenie zneškodňovania obsahu žump a ostatných odpadov vznikajúcich v prevádzke riešených stavieb v súlade do zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a v znení neskorších predpisov (§ 36 ods. 3 zákona 409/2014 Z. z.) a v zmysle platného zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním a doplnením údajov v projektovej dokumentácii stavieb prevádzkovateľ – stavebník preukázal splnenie pripomienok uvedených v bodoch a), b) a c). K predloženej žiadosti boli doložené hydrotechnické výpočty navrhovaných vsakovacích blokov a IŽP Košice pripomienku týkajúcu sa technologického postupu a harmonogramu údržby týchto vsakovacích blokov zapracoval do podmienky č. 31j) časť I. tohto rozhodnutia. IŽP Košice v bode 4.2 Voda z povrchového odtoku časť II. tohto rozhodnutia určil riečny kilometer miesta vypúšťania vôd z povrchového odtoku z prevádzky Farma nosníc Kežmarok a v podmienke č. 28 časť I. tohto rozhodnutia uložil stavebníkovi povinnosť pri kolaudácii stavby preukázať zabezpečenie záchytu plávajúcich látok z vôd povrchového odtoku pred ich vyústením do povrchových vôd. Pripomienka uvedená v bode f) je zapracovaná v časti A. Podmienky prevádzkovania, podmienka č. 6.16 integrovaného povolenia.

h

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- povolenie na uskutočnenie vodných stavieb, ktoré sú súčasťou stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ – stavebný objekt SO 03.1 Dažďová kanalizácia a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ – stavebný objekt SO 01.1 Dažďová kanalizácia podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie súhlasu na uskutočnenie, zmenu, odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vyjadrenie k zámeru stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a k zámeru stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ z hľadiska ochrany vodných pomerov, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vyjadrenie k stavbám „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok a Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ týkajúcich sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavbu „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) v oblasti stavebného konania:

- stavebné konanie o povolení stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok“ a stavby „Modernizácia farmy nosníc Kežmarok – triedička a sklady“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavieb bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia

prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. HYDINA HOLDING, s.r.o., Priemyselná 4606, 031 01 Liptovský Mikuláš
2. Mesto Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
3. Obec Malý Slavkov, Gerlachovská 52, Malý Slavkov, 060 01 Kežmarok
4. Ing. Marek Kuffa, Zochova 53, 060 01 Kežmarok
5. Július Bodžoň, Lúčna 119/40, Malý Slavkov, 060 01 Kežmarok
6. Mária Bodžoniová, Gerlachovská 37, Malý Slavkov, 060 01 Kežmarok
7. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
8. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
9. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava,
10. VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok Slavkovská cesta 57, 060 01 Kežmarok
11. Ing. Karol Baník, Krivá 23, 040 01 Košice
12. Ing. Ivo Grobauer, Hroncova 5, 040 01 Košice
13. Ing. Ján Marenčík, Senný Trh 2, 040 01 Košice
14. Terézia Gallerová, Senný Trh 2, 040 01 Košice
15. Ing. Vladimír Klešč - Kpt. Nálepku 1/U, 040 01 Košice

h

16. Ing. Petr Pancák, Študentská 1, 040 01 Košice
17. Ing. František Priščák, Hlinkova 22, 040 01 Košice
18. SVP, š.p. OZ Košice, Ďumbierska 14, 041 59 Košice
19. Ing. Jaroslav Cehula, EKOS – Ekologické služby, Karpatská 3314/7, 058 01 Poprad

Na vedomie:

1. Mesto Kežmarok, orgán územného plánovania, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
2. Mesto Kežmarok, stavebný úrad, Dr. Alexandra 30, 060 01 Kežmarok
3. Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
4. Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
5. Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
6. Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad, Partizánska 83, 058 01 Poprad
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok
10. TÜV SD, Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
11. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
12. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Marek Kuffa, Zochova 53, 060 01 Kežmarok
2. Július Bodžoň, Lúčna 119/40, Malý Slavkov, 060 01 Kežmarok
3. Mária Bodžoniová, Gerlachovská 37, Malý Slavkov, 060 01 Kežmarok
4. Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Kežmarok, Hviezdoslavova 18, 060 01 Kežmarok
5. Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
6. Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, Bratislava,
10. VAJEX výroba vajec a hydiny, akciová spoločnosť Kežmarok Slavkovská cesta 57,
060 01 Kežmarok
11. Ing. Karol Baník, Krivá 23, 040 01 Košice
12. Ing. Ivo Grobauer, Hroncova 5, 040 01 Košice
13. Ing. Ján Marenčík, Senný Trh 2, 040 01 Košice
14. Terézia Gallerová, Senný Trh 2, 040 01 Košice
15. Ing. Vladimír Klešč - Kpt. Nálepku 1/U, 040 01 Košice
16. Ing. Petr Pancák, Študentská 1, 040 01 Košice
17. Ing. František Priščák, Hlinkova 22, 040 01 Košice

17

