

p

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra


Č.:5798-29608/2016/Tit/371700107/Z25-SP

Nitra 22. 09. 2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 22. 9. 2016

Dňa: 23. 9. 2016 Podpis: [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**, doručenej Inšpekcii dňa 23. 06. 2016 vo veci zmeny č. 25 integrovaného povolenia z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavieb a na základe konaní vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g), § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008
- č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 07. 2009
- č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09. 12. 2009

- č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009
- č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 06. 2010
- č. 4646-25582/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 08. 2010
- č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 05. 2011
- č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01. 06. 2011
- č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02. 06. 2011
- č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03. 06. 2011
- č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09. 05. 2012
- č. 902-12053/37/2012/Jed/371700107/Z13PK zo dňa 04. 05. 2012
- č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012
- č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26. 06. 2013
- č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19. 07. 2013
- č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11. 09. 2013
- č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05. 03. 2014
- č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05. 06. 2014
- č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16. 07. 2014
- č. 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21-KR zo dňa 16. 12. 2014
- č. 3563-14723/2015/Jur,Kri/371700107/Z23-KR zo dňa 22. 05. 2015
- č. 3401-15491/2015/Rum/371700107/Z22-KR zo dňa 28. 05. 2015
- č. 6423-28940/2015/Kri/371700107/Z24-SP zo dňa 08. 10. 2015

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“

919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.b) - Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:

bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
Sídlo:	919 08 Boleráz
IČO:	31 411 011

nasledovne:

1. Vo výrokovvej časti sa za odsek **ck)** vkladajú odseky **cl)**, **cm)**, **cn)**, **co)** v znení:

„cl) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavieb „Odvodňovací lis vlákniiny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“, že sú z hľadiska ochrany vodných pomerov možné,**

cm) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavieb „Odvodňovací lis vlákniiny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,**

cn) v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – **vydáva vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavby „Odvodňovací lis vlákniiny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“,**

co) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenia na stavby:**

1. „Odvodňovací lis vlákniiny“

Odvodňovací lis vlákniiny bude inštalovaný na strechu objektu SO 69 – Vlhká škrobáreň. Lis bude umiestnený na oceľovom, opláštenom prístrešku o rozmeroch 5,8 x 12 m a s výškou 7m. Dôvodom inštalácie nového lisu je nedostatočná kapacita súčasných odvodňovacích lisov.

V rozsahu:

stavebných objektov:

- E.1 Stavebné úpravy (+ opláštenie a vetranie)
- E.2 Oceľová konštrukcia
- E.3 Svetelná a zásuvková inštalácia, bleskozvod a uzemnenie
- E.11 Kladkostrojová dráha

prevádzkových súborov:

- G.1 technologické zariadenia
- G.2 Motorická inštalácia
- G.3 Meranie a regulácia

katastrálne územie: **Boleráz**

na pozemkoch parc. č.: **2198/20 (register „C“) – podľa LV 2418**

účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy – Priemyselné budovy a sklady - Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 507/2016 zo dňa 20. 06. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-148/2016/Tá-166 zo dňa 14. 06. 2016 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. Výst.BOL-148/2016/Tá-166 zo dňa 14. 06. 2016.

2. „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“

V objekte Sušiareň MDX je navrhnutá oceľová konštrukcia schodísk S3 a S4. Schody S3 vedú z podlažia +16,750 na podlažie +20,500. V murovanom zábradlí podlažia +20,500 je vytvorený otvor, ktorým bude zabezpečený prechod zo schodiska na podlažie. Schody S4 vedú z podlažia +20,500 na podlažie +25,000. Na osadenie schodiska je potrebné vyzerat' otvor na podlaží +25,000.

Katastrálne územie: **Boleráz**

na pozemkoch parc. č.: **2181/30 (register „C“) – podľa LV 2418**

účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 521/2016 zo dňa 20. 06. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-147/2016/Tá-165 zo dňa 14. 06. 2016 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. Výst.BOL-147/2016/Tá-165 zo dňa 14. 06. 2016.

3. Výmena TR2 – 2,0 MW“

Z dôvodu navýšenia odberu elektrickej energie v objekte Sušiarne MDX, SO 82 bude existujúci transformátor zrušený a nahradený novým kioskovým transformátorom o výkone 2000 kVA, ktorý bude inštalovaný vedľa Sušiarne MDX. Nadväzne sú navrhnuté v prízemí objektu Sušiarne aj menšie stavebné úpravy, kde priestor pôvodnej NN a VN bude spojený pre potreby novej NN rozvodne.

V rozsahu:

<u>stavebných objektov:</u>	E.1 Stavebné úpravy E.2 Elektro časť NN a VN, uzemnenie
<u>prevádzkových súborov:</u>	nie sú

katastrálne územie: **Boleráz**

na pozemkoch parc. č.: **2181/1, 2181/20, 2181/30 (register „C“) – podľa LV 2418**

účel stavby: **Budovy – Nebytové budovy – Priemyselné budovy a sklady – Priemyslené budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 584/2016 zo dňa 23. 06. 2015 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-147/2016/Tá-181 zo dňa 12. 07. 2016 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. Výst.BOL-147/2016/Tá-181 zo dňa 12. 07. 2016.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/022743/ŠSMER/Šá pre stavby „**Odvodňovací lis vlákniiny**“, „**Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarne MDX, SO 82**“ a „**Výmena TR2 – 2,0 MW**“ zo dňa 08. 07. 2016, v ktorom sa uvádza že uvedené činnosti nie sú zaradené v Prílohe č. 8 Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, jedná sa hlavne o stavebné úpravy existujúceho areálu, a preto nepodliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

2. V povolení v časti II. **Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania**, v odseku **6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod **6.3** vkladá nový bod **6.4** v znení:

„6.4 Na uskutočnenie stavieb povolených v bode ak) „Odvodňovací lis vlákniny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarňi MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011.
2. Stavby zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa v termíne r. 2015, projektanti: Ing. Vojtech Winter, Ing. Dušan Pintér, Peter Straňák, Ing. Jozef Guizon, Ing. Peter Šoka, Ing. Anton Javorský)
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavieb oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavieb s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotovitelia stavieb budú vybraní vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraných zhotoviteľov stavieb Inšpektorátu písomne a elektronicky (email: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk) v termíne **do 15 dní** odo dňa uskutočnenia výberových konaní a predloží doklad o ich odbornej spôsobilosti.
6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr **10 dní** po ich začatí písomne a elektronicky na adresu (email: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania každej stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Zásobovanie priestorov elektronickou energiou bude realizované napojením stavieb na existujúce rozvody a areáli prevádzkovateľa.
10. Pri uskutočnení stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný označiť každé stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Po ukončení stavieb pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.

16. S realizáciou stavieb sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarňi MDX“) č. 3238/4/2016 zo dňa 31. 05. 2016:

Prvý a posledný stupeň v každom ramene schodiska je potrebné označiť v súlade s § 27 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.

III. Ďalšie podmienky:

19. Dokončené stavby „Odvodňovací lis vlákny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarňi MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“ možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“ a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú n e z m e n e n é.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 3 písm. g) a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku „Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív

Boleráz“ na základe žiadosti prevádzkovateľa Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011 zo dňa 23. 06. 2016 z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavby: „Odvodňovací lis vlákny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, záväzné stanovisko Obce Boleráz, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, vyjadrenia Okresného úradu Trnava, doklad o nevyžadovaní územného rozhodnutia, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Boleráz, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala podľa § 39 ods. 3 písm. d) stavebného zákona stanoviská, že predmetné stavby nevyžadujú rozhodnutie o umiestnení stavby listami č. Výst.BOL-148/2016/Tá-166 zo dňa 14. 06. 2016, č. Výst.BOL-147/2016/Tá-165 zo dňa 14. 06. 2016, č. Výst.BOL-147/2016/Tá-181 zo dňa 12. 07. 2016. Zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listami č. Výst.BOL-148/2016/Tá-166 zo dňa 14. 06. 2016, č. Výst.BOL-147/2016/Tá-165 zo dňa 14. 06. 2016, č. Výst.BOL-147/2016/Tá-181 zo dňa 12. 07. 2016.

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanoviská č. 584/2016 zo dňa 23. 06. 2016, č. 521/2016 zo dňa 20. 06. 2016, č. 507/2016 zo dňa 20. 06. 2016 k projektovej dokumentácii stavby.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydal vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/022743/ŠSMER/Šá pre stavby „**Odvodňovací lis vlákny**“, „**Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82**“ a „**Výmena TR2 – 2,0 MW**“ zo dňa 08. 07. 2016, v ktorom sa uvádza že uvedené činnosti nie sú zaradené v Prílohe č. 8 Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, jedná sa hlavne o stavebné úpravy existujúceho areálu, a preto nepodliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX“) č. 3238/4/2016 zo dňa 31. 05. 2016:

Prvý a posledný stupeň v každom ramene schodiska je potrebné označiť v súlade s § 27

ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb. Uvedený nedostatok nebráni vydaniu stavebného povolenia.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A, bod 18.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 5798-23278/2016/Tit/371700107/Z25-SP zo dňa 22. 07. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpekcia upozornila, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpekcia podľa § 11 ods. 6 písm. e) zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak nedôjde k rozporom medzi dotknutými orgánmi a ak prípadné námietky účastníka konania nebudú smerovať proti obsahu záväzného stanoviska vydaného dotknutým orgánom.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ,

- od ústneho pojednávania podľa § 15 zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekciu.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadala o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia, listom č. OU-TT-OSZP3-2016/025436/ŠSOO/Kra zo dňa 11.08.2016 zaslal vyjadrenie s nasledovnými konštatovaním:

- V zmysle zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“ a predpisov vydaných na jeho vykonanie (vykonávacích vyhlášok) predmetnými stavbami nevznikne nový zdroj znečisťovania ovzdušia v kategórii stredný alebo veľký nedochádza ani k zmene stavby existujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia „6.20.2 T5 Výroba maltodextrínu“, ktorá by vyžadovala vydanie nového súhlasu na zmenu stavby zdroja v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
- Pri realizácii stavebných prác, pri ktorých je riziko vzniku prašných emisií (tuhých znečisťujúcich látok – TZL), je nutné prijať také opatrenia, ktoré minimalizujú prašnosť zasahujúcu do vonkajšieho ovzdušia.

Stanovisko Inšpekcie:

Nakoľko sa jedná o konštatovanie Okresného úradu Trnava, ktoré nemajú vplyv na zmenu platných podmienok, Inšpekcia nezapracovala pripomienky do podmienok povolenia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia, listom č. OU-TT-OSZP3-2016/025321/ŠSOPaK/Ze zo dňa 08.08.2016 zaslal nasledovné vyjadrenie:

OSŽP Trnava **nemá námietky** ku zmene č. 25 integrovaného povolenia, za podmienky dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody“), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§ 12 zákona o ochrane prírody). Zároveň požadujeme v správnom konaní zohľadniť všetky vyjadrenia tunajšieho úradu vydané prevádzkovateľovi k jednotlivým stavebným objektom.

Stanovisko Inšpekcie:

Nakoľko táto povinnosť vyplýva priamo zo zákona a v podmienkach povolenia sú určené požiadavky na oznamovanie akýchkoľvek zmien v prevádzke, Inšpekcia túto podmienku nezapracovala do integrovaného povolenia.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany ovzdušia, listom č. OU-TT-OSZP3-2016/025239/ŠSOH/Ad zo dňa 01.08.2016 zaslal nasledovné vyjadrenie:

S plánovanou investičnou akciou súhlasíme na nasledovných podmienok:

- pri realizácii daného investičného zámeru žiadame dodržať ustanovenia zákona o odpadoch,
- ku kolaudácii doložiť doklady o spôsobe zhodnotenia príp. zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli počas výstavby.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia nezpracovala podmienky do integrovaného povolenia, nakoľko kolaudačné konanie nie je súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia. V kolaudačnom konaní si Okresný úrad môže uplatniť túto požiadavku.

Inšpekcia v súlade s § 15 ods. 1 zákona o IPKZ nenariadila ústne pojednávanie, pretože žiadny z účastníkov konania nepožiadala o jeho vykonanie a tiež z toho dôvodu, že v uskutočnenom konaní nebolo doručené žiadne vyjadrenie (Inšpekcii neboli doručené žiadne pripomienky, nedošlo k rozporom medzi dotknutými orgánmi).

Predmetom zmeny č. 25 integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia pre stavby „Odvodňovací lis vlákny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“ a príslušných vyjadrení k zámeru stavieb z hľadiska ochrany vodných pomerov, odpadového hospodárstva a ochrany prírody a krajiny.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) – vydanie vyjadrenia k zámeru stavieb „Odvodňovací lis vlákny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“ z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavieb „Odvodňovací lis vlákny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“ v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva,

v oblasti ochrany prírody a krajiny

- podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v súčinnosti s § 9 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia na stavby „Odvodňovací lis vlákny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4 v Sušiarni MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení stavieb „Odvodňovací lis vlákny“, „Doplnenie schodísk S3 a S4

v Sušiarňi MDX, SO 82“ a „Výmena TR2 – 2,0 MW“.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia listom č. 5798-27655/2016/Tit/371700107/Z25-SP dňa 07.09.2016 dala podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



r.r. Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
Vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz
3. Ing. Dušan Pintér, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
8. Ing. Anton Javorský, BBF elektro s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spišská Nová Ves

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

9. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
 - štátna vodná správa
 - štátna správa v odpadovom hospodárstve
 - štátna správa ochrany prírody a krajiny
 - štátna správa ochrany ovzdušia
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
11. Obec Boleráz, stavebný úrad, 919 08 Boleráz
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníková 9, 917 00 Trnava

