

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4795-25245/2016/Mar/775150116

Žilina 22.08.2016



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. 9. 2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 8., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2., bod 1.3., bod 3., bod 4., podľa § 3 ods. 4, § 8 a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona a na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

vydáva
integrované povolenie,
ktorým povoľuje

vykonávanie činností v prevádzke

„Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR
Nové Mesto nad Váhom“

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **EUROPUR s.r.o.,**
sídlo: Novonosická 503/5, 020 01 Púchov
IČO: **36 305 383**

Prevádzka je umiestnená na pozemkoch KN-C 2186/4, 2245/4, 2257/23, 2257/31 a parc. čísla KN-E 916/1, 919/1 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom. Vlastníkom parciel č. KN-C 2245/4, 2257/23, 2257/31 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom je **EUROPUR s.r.o.**, Novonosická 503/5, 020 01 Púchov.

Vlastníkom parciel č. KN-C 2186/4, 2245/4 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Radničné nám. 8, 969 55 Banská Štiavnica, Odštepny závod Piešťany, Nábřežie I. Krasku 834/3, Piešťany.

Parcely č. KN-E 916/1 a 919/1 sú v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova cesta 36, 81747 Bratislava11.

Stavba „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“ prešla procesom posudzovania podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. MŽP SR vydalo z procesu posudzovania záverečné stanovisko č.j.2134/2016-3.4./a.s. zo dňa 19.1.2016.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení predmetnej stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. d) vodného zákona,
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (SO 201, SO 202, SO 203, SO 2014, SO 205 a PS 602 – Neutralizačná stanica) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného zákona,
- súhlas na uskutočnenie stavieb, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona,

v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie stavby „**Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom**“, na pozemkoch parc. čísla KN-C 2186/4, 2245/4, 2257/23, 2257/31 a parc. čísla KN-E 916/1, 919/1 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

a schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods.5 zákona o IPKZ.

a.)

Stavebné povolenie:

povoľuje uskutočniť stavbu

„Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“,

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. KN-C 2186/4, 2245/4, 2257/23, 2257/31 a parc. čísla KN-E 916/1, 919/1 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom. Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracovala spoločnosť NEO DOMUS s.r.o., projektový ateliér, Legionárska 5/7158, 911 01 Trenčín, archívne číslo CEL-13-1450-B-0702, zákazkové číslo 2015-16, z 04/2016, hl. inžinier projektu Ing. Juraj Galvánec, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2835*Z*1.

Investorom stavby je: **EUROPUR s.r.o.**, Novonosická 503/5, 020 01 Púchov

Popis stavby a činností, ktoré sa budú vykonávať:

Stavba „**Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom**“ je členená na nasledovné stavebné objekty a prevádzkové súbory:

Stavebné objekty:

SO 101 – Výrobno–administratívna budova
SO 201 – Prípojka splaškovej kanalizácie
SO 202 – Prípojka technologickej kanalizácie
SO 203 – Areálová kanalizácia dažďová
SO 204 – Areálová kanalizácia splašková a technologická
SO 205 – Areálový vodovod
SO 206 – Pripojovací STL plynovod
SO 207 – Areálový plynovod
SO 208 – Prípojka NN
SO 209.1 – Preložka NN kábla
SO 209.2 – Vonkajšie osvetlenie
SO 211 – Oplotenie
SO 212 – Sadové úpravy

Prevádzkové súbory:

PS 601 – Linka anodickej oxidácie hliníka II.
PS 602 – Neutralizačná stanica
PS 603 – Vzduchotechnika a klimatizácia

Účel stavby:

Stavba „**Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom**“ rieši rozšírenie procesu povrchovej úpravy hliníka – eloxovanie o druhú novú technologickú linku. Spoločnosť plánuje osadiť automatickú linku na povrchové úpravy – eloxovanie (anodická oxidácia) výrobkov z hliníka, ktorá bude mať objem vaní 188 m³. Predpokladá sa celkové množstvo upravených výrobkov 10 mil. kusov/rok s celkovou upravenou plochou 650 000 m²/rok.

Hliníkové výrobky budú od rôznych zákazníkov (predovšetkým automobilový, letecký aj zbrojársky priemysel) povrchovo upravované v novej technologickej linke povrchových

úprav procesom anodickej oxidácie. Princípom anodickej oxidácie je zlepšenie vlastností hliníkových výrobkov – zvýšenie korozívnej odolnosti a tvrdosti.

SO 101 – Výrobno–administratívna budova

Výrobno-administratívna budova s celkovou zastavanou plochou 2 070 m². Tento objekt pozostáva z dvojpodlažnej administratívno-sociálnej časti so zastavanou plochou 287 m² a výrobnej jednododnej haly s rozmermi 27 x 66 m, svetlou výškou 6,5 m a zastavanou plochou 1 783 m².

Na 1. nadzemnom podlaží sú vstupné priestory, denné priestory pre zamestnancov, priestory šatní a umývárni. Technické priestory pre výrobnú časť (rozvodne NN) a kotolňa sú takisto umiestnené na 1. NP. Na druhom NP sú umiestnené kancelárske priestory, kuchynka, sklad, zasadacia miestnosť a priestor pre server. Strecha administratívnej časti je plochá s atikou. Na strechu budú umiestnené technologické zariadenia – chiller pre výrobnú linku a tepelné čerpadlá pre časť AB.

Výrobná časť objektu je tvorená jednododovou halou s betónovou nosnou konštrukciou. Zastrešená je sedlovou strechou z trapézových plechov s tepelnou izoláciou a vodotesnou fóliou. Priestor príjmu a výdaju materiálu je zastrešený pultovou strechou. Na fasádach sú osadené celkovo 4 rolovacie priemyselné brány v šedom prevedení. Priestor pred bránami je prestrešený. Objekt bude založený na poloprefabrikovaných železobetónových základových pätkách. Obvodový plášť haly bude ľahký montovaný kovoplastický, zo stenových panelov Kingspan so zateplením minerálnou vlnou s celkovou hrúbkou 200 mm. V hale je umiestnená priehľbeň pre technológiu – dvojradovú linku anodickej oxidácie hliníka, ktorá je tvorená železobetónovými monolitickými stenami a dnom. Podlaha haly bude betónová s rozptýlenou výstužou s povrchovou úpravou hladným vsypom. Priestor záchytnéj vane pod linkou bude izolovaný. Oceľová konštrukcia pre automatickú eloxovacu linku a pre dopravníky sú dodávkou technológie. Na streche haly bude na oceľovej konštrukcii umiestnené VZT zariadenie pre výrobnú linku. Prístup na strechu objektu je navrhnutý samostatným oceľovým schodiskom. Súčasťou haly bude aj prístavok pre príjem a expedíciu výrobkov s pôdorysnými rozmermi 16,0 x 14,0 m.

Stavba bude zásobovaná elektrickou energiou z voľne stojacej jednoúčelovej kioskovej trafostanice o výkone 2x1000 kVA (trafostanica je riešená v rámci samostatnej stavby, transformátory sú suché).

Pre vetranie, vykurovanie a chladenie haly je navrhnutá klimatizačná jednotka s vysokoúčinným rekuperátorom (80%), priamym chladením a vykurovaním tepelným čerpadlom. Táto klimatizačná jednotka bude umiestnená v exteriéri nad strechou na nosnom a obslužnom rámci. Ako záložný zdroj na vykurovanie administratívnej budovy a prípravu TPV bude slúžiť jeden plynový kondenzačný kotol o tepelnom výkone cca 49 kW, pri teplotnom spáde vody 80/60°C.

SO 201 – Prípojka splaškovej kanalizácie

Splaškové odpadové vody budú odvádzané do jestvujúcej kanalizácie DN 800 vedenej v priľahlej komunikácii – ulici Kočovská cesta, samostatnou kanalizačnou prípojkou DN 200 mm, dĺ. 10,10 m. Prípojka bude na pozemku investora ukončená revíznou kanalizačnou šachtou DN 1000 mm. Napojenie prípojky PP DN 200 na jestvujúce potrubie z rúr betónových DN 800 bude pomocou odbočnej prípojky tvarovky CONNEX DN 200 mm.

SO 202 Prípojka technologickej kanalizácie

Upravené technologické odpadové vody z technologického procesu výroby budú odvádzané do derivačného kanála Váhu navrhovanou prípojkou technologickej kanalizácie PP DN 200 mm, dĺ. 27,2 m. V mieste vyústenia do kanála bude vybudovaný betónový

monolitický výustný objekt. Breh (vrátane výustného objektu derivačného kanála) od výustného objektu po hladinu vody bude spevnený lomovým kameňom uložený do betónového lôžka. Potrubie bude vo výustnom objekte ukončené koncovou klapkou DN 200 mm. Prípojka technolog. kanalizácie bude ukončená na pozemku investora v areáli závodu merným objektom (prefabrikovaná šachta DN 100 mm), v ktorej bude osadené zariadenie na odpočet množstva vypúšťaných vôd – Parshallov merný žľab „P1“ ($Q = 0,26-5,38 \text{ l/s}$).

SO 203 Areálová kanalizácia dažďová

Dažďové odpadové vody zo strechy objektu výrobné haly budú odvádzané potrubím areálovej dažďovej kanalizácie – „VETVA A“ PP DN 250 mm dl. 15,9 m, VETVA „A-2“ DN 150 mm dl. 36,0 m a VETVA „A-3“ DN 150 mm, dl. 22,3 m ktoré budú zaústené do vsakovacej galérie VG s objemom $45,0 \text{ m}^3$. Vsakovacia galéria bude vybudovaná z PE blokov, umiestnená bude vedľa parkoviska osobných automobilov v zatravnenej ploche.

Dažďové vody z parkoviska osobných automobilov, príjazdovej komunikácie a spevnených plôch budú odvádzané cez navrhovanú VETVU „A-1“ DN 200 mm, dl. 11,8 m. Pred zaústením do vsaku budú tieto dažďové vody prečistené v odlučovací ORL KL 20/1sII ($Q=20,0 \text{ l/s}$) s výstupnými parametrami do $0,1 \text{ mg/l NEL}$. Na potrubí dažďovej kanalizácie sú navrhnuté kanalizačné šachty betónové DŠ1 – DŠ4 DN 1000 mm

SO 204 Areálová kanalizácia splašková a technologická

Splašková areálová kanalizácia (VETVA „B“) je navrhnutá z rúr PP DN 200 mm o celkovej dĺžke 64,5m. Na potrubí sú navrhnuté revízne šachty Š2 a Š3 DN 600 mm. Potrubie areálovej splaškovej kanalizácie je ukončené v revíznej šachte Š1, ktorá je súčasťou prípojky splaškovej kanalizácie.

Technologická areálová kanalizácia (VETVA C) je navrhnutá z rúr PP DN 200 mm o celkovej dĺžke 65,2 m. Na potrubí sú navrhnuté revízne šachty Š1T a Š2T DN 600 mm. Potrubie areálovej technologickej kanalizácie je ukončené v betónovom mernom žľabe, ktorý je súčasťou prípojky technologickej kanalizácie.

SO 205 Areálový vodovod

Areál novej výrobné haly EUROPUR bude zásobovaný pitnou vodou navrhovaným areálovým vodovodom z rúr PE DN 150 mm o celkovej dĺžke 311,7 m, ktorý bude zokruhovany. Pitná voda sa bude v areáli využívať na pitné, požiarne, sociálne a technologické účely.

Napojenie areálového vodovodu bude z jestvujúcej vodovodnej prípojky DN 150 za jestvujúcou vodomernou šachtou situovanou pred jestvujúcou sociálno-administratívnou budovou, ktorá bola vybudovaná v rámci I. etapy stavby EUROPUR (r.2001). Na potrubí areálového vodovodu budú osadené 2 nadzemné požiarne hydranty DN 150 mm a 2 sekčné uzávery DN 150 mm.

SO 206 Prípojovací STL plynovod

Prípojovací plynovod bude napojený kolmo na spomínaný verejný plynovod HD-PE D160. Napojenie bude prevedené vložení elektrotvarovky DAA (Kit) D160/32, na ktorej bude osadené PE potrubie D32 dĺžky 5,80 m, ktoré bude končiť na hranici pozemku guľovým kohútom DN 25 ako HUP.

SO 207 Areálový plynovod

Areálový plynovod bude navrhnutý z rúr HD-PE, PE100 D32 dĺžky 15 m a bude vedený medzi kotolňou DRZ (doregulovacie zariadenie). Na plynovode bude osadený nový plynomer s kompletným regulačným a zabezpečovacím zariadením.

SO 208 Prípojka NN

Prípojka NN je navrhnutá dvomi päťcami káblov 2x5 NAYY-J 4x240 mm², v trafostanici pripojenými z poistkových odpínačov, uloženými vo výkope v zemi a ukončenými na svorkách hlavných ističov v prírodných poliach rozvádzača RH. Dĺžka trasy v zemi cca 10 m, dĺžka kábla NAYY-J cca 140 m. Trafostanica je samostatná stavba.

SO 209.1 Preložka NN kábla

Časť NN kábla, ktorý je umiestnený pod navrhovanou výrobnou halou bude preložený.

SO 209.2 Vonkajšie osvetlenie

Tento stavebný objekt rieši osvetlenie novozriadených parkovísk, vjazdu, vnútroareálovej komunikácie a pešieho chodníka. Osvetlenie ostatných častí areálu bude zabezpečené z fasády výrobného objektu v rámci vnútorných rozvodov. Vonkajšie osvetlenie bude realizované svietidlami PHILIPS so zdrojmi LED.

SO 211 Oplotenie

Časť jestvujúceho oplotenia pri novej trafostanici sa zdemontuje a areál sa nanovo uzavrie medzi ľavým nárožím administratívnej časti SO 101 a vedľa trafostanice novým úsekom po administratívnu časť SO 101 v celkovej dĺžke 29,0 m. Pri vstupe do novej AB bude v oplotení bránka pre peších. Oplotenie bude z poplastovaného pletiva na poplastovaných stĺpikoch osadených v betónových základových pätkách. V mieste nového chodníka sa pri jestvujúcej AB do jestvujúceho oplotenia osadí nová bránka pre peších.

SO 212 Sadové úpravy

Sadové úpravy budú pozostávať hlavne zo zatrávnenia plochy pred administratívnou časťou SO 101 a za SO 101, v celkovej výmere 850 m², s doplnením vysokou zeleňou z listnáčov na voľných plochách mimo IS, nízkou zeleň z ihličnanov a trvalozelených listnatých kríkov najmä v prednej časti areálu.

Stručný popis prevádzkových súborov:

PS 601 Linka anodickej oxidácie hliníka II.

Eloxačná linka zahŕňa procesy chemickej predúpravy – odmasťovanie, morenie, vyjasňovanie a procesy povrchovej úpravy hliníkových výrobkov (anodická oxidácia – elox – prírodný, tvrdý), elektrolytické farbenie eloxu, organické farbenie, pasivácia a utesnenie.

Vlastná anodická oxidácia prebieha pomocou jednosmerného elektrického prúdu. Medzi chemickými a elektrolytickými operáciami sú zaradené oplachy, ktoré sú 2-3 stupňové. Maximálna teplota aktívnych kúpeľov je okolo 65 °C, teplota vody vo vani utesňovania je 98 °C. Na konci linky z dôvodu dôkladného usušenia povrchovo upravených výrobkov je osadená sušička s teplotou cca 90 °C. Vane linky sú väčšinou z polypropylénu, polyetylénu a niektoré vane z nerez.

Vane kúpeľov sú podľa potreby vybavené zariadeniami na ohrev (elektrické ohrevné telesá), miešanie niektorých vaní je zabezpečené čeriacim vzduchom privádzaným do spodnej časti kúpeľov. Pre zachovanie optimálnej pracovnej teploty v anodizačných farbiaciach nádržiach a pre stabilizáciu tejto teploty sa musí elektrolyt ochladzovať. Ochladzovanie prebieha nepriamo v doskových výmenníkoch, alebo pri menšej potrebe chladu pomocou ponorných výmenníkov.

Vane sú vybavené vypúšťacím vývodom s armatúrou s potrubným prívodom do príslušnej jímky, ktorá slúži ako medzinádrž pre prečerpávanie do jednotlivých zásobníkov neutralizačnej stanice.

Vane s vybranými aktívnymi kúpeľmi sú odsávané odtáhovými rámami umiestnenými na obvodoých lomoch vaní, odpadová vzduššina je čistená v práčke plynov s vyústením vyčisteného vzduchu nad strechu výrobnéj haly. Množstvo odsávaného a čisteného vzduchu bude 52 000 m³/hod. Tri vane horúceho utesnenia budú prekryté zábranou proti úniku.

Vane sú uložené v nepriepustnej vani 1,5 m pod úrovňou podlahy kvôli dobrému prístupu a prehľadu o jednotlivých operáciách v linke. Objem záchytnej vane je 507 m³, vaňa je betónová s izolačnou stierkou Ucrete, vyspádovaná do nádrže pre čerpadlá o objeme 1 m³.

Závesy sú medzi jednotlivými pozíciami presúvané pomocou portálových manipulátorov, ktoré sa pohybujú po podvesnej dráhe nad linkou. Pre optimálny posun sú na každej strane linky 2 manipulátory.

Odsávanie

Odtáhovú vzduchotechniku linky tvoria dve odtáhové vetvy, ktoré sa spájajú pred absorbérom a ventilátorom. Zberné potrubie je zvarované, kruhového odstupňovaného prierezu v závislosti na odsávanom množstve vzdušniny.

Odsávanie vzdušniny nad hladinou kúpeľov zaisťujú odtáhové rámy obdĺžnikového prierezu, uložené na obvodoých ledoch vaní a čiastočne medzi vaňami. Napojenie rámov k potrubiu je pomocou spirohadíc. Na vaniach s moriacimi kúpeľmi, ktoré majú veľkú viskozitu a dochádza k výnosu kúpeľa na súčiastkach a teda i k úniku pár z morenia pri prenose medzi vaňami, je odsávanie posilnené odsávacím výstkom nad kratšou stranou vane a kryciami bočnicami na dopravníku – čo zamedzí úniku pár do prostredia. Prietok vzduchu každého rámu je možné regulovať pomocou nastaviteľnej klapky.

Aerosóly prípravkov z odsávaným plynov od kúpeľov budú odlučované v práčke plynov. Teleso práčky (rozmery d x š x v : cca 1 950 x 1 300 x 1 700 mm) bude tvoriť plastový obal (PE + PP), vo vnútri bude voľne sypaná náplň krúžkov Pall, vystupujúce plyny z práčky odlučované od mikrovapiek v odlučovači. Pracia kvapalina bude privádzaná z vrchu, zo spodnej časti bude vytekať a zhromažďovať sa v zásobnej nádrži, odkiaľ ju bude čerpadlo znova dopravovať na vrch práčky. Straty vody budú automaticky dopĺňované solenoidovým ventilom na základe snímačov hladiny v nádrži. Práčka bude čistiť 52 000 m³/h odsávaného vzduchu. Výrobcom práčky je Platime Chemie, s.r.o., U Přehrady 63, 466 01 Jablonec nad Nisou, ČR.

Príslušenstvá a pomocné zariadenia linky

Dúchadlá na prípravu čeriacého vzduchu

Dávkovacie čerpadlá

Kontinuálne filtračné zariadenia pre technol. vane

Cirkulačné čerpadlá chladenia

Riadiaci systém linky

Riadiaci systém umožňuje úplne automatickú prevádzku eloxovacej linky. Jedna časť riadi pohyb závesov v linke a druhá vlastné technologické parametre jednotlivých vaní linky. Riadiaci systém udržiava teploty kúpeľov, technologické časy na jednotlivých pozíciách linky, prúdové hodnoty v jednosmerných rozvodoch v závislosti od druhu zavesených výrobkov. Riadiaci systém je doplnený o PC, na ktorom sú v reálnom čase zobrazené technologické parametre, stav linky, poruchové stavy. Protokol o akosti obsahuje predpísané i skutočné technologické parametre pri eloxovaní. Z PC je možné upravovať požiadavky na jednotlivé parametre kúpeľov.

PS 602 Neutralizačná stanica

Neutralizačná stanica bude zneškodňovať odpadové vody (oplachové vody a koncentráty okrem koncentrátov z niklovania na linke L3) z novej eloxovacej linky a aj z jestvujúcich liniek povrchových úprav. NS je situovaná v západnej koncovej časti výrobnéj haly v priestore, ktorý je ohraničený záchytným múrikom o výške 15 cm, objem záchytného priestoru je 21 m³. Podlaha je mierne vyspádovaná do nádrže pre umiestnenie čerpadiel v prípade úniku CHL, prípadne poruchy nádrží v NS. Vypúšťané odpadové vody sú rozdelené na alkalicko-kyslé oplachové vody a koncentráty, vody z organického farbenia, oplachové vody z niklovania a zo studeného utesňovania. Spracovávané budú vsádzkovo v dvoch reaktoroch a v iontomeničovej stanici.

Zberné nádrže:

Odpadové vody sú triedené podľa druhov do zberných jímok umiestnených pri linke a prečerpávané do nasledovných zberných nádrží, umiestnených v neutralizačnej stanici (C01 zásobník kyslých a alkal. vôd 20 m³) C05 – zásobník Ni- oplach. vôd (5m³), C06 zásobník odpad. vôd z organ. farbenia (5m³), C09 zásobník odpad. vôd zo studen. utesňovania (4 m³). Nádrže sú valcové stojaté a vyprázdňovacie čerpadlá dávajú vody na ďalšie spracovanie.

Vo vonkajšom priestore sú 2 podzemné rezervné nádrže o objeme 2x20 m³.

Vsádzková neutralizácia kyslých a alkalických odpadových vôd:

Po naplnení reaktora C02 (20 m³ sa pri miešaní nadávajú potrebné neutralizačné činidlá – NaOH, vápenné mlieko prípadne HCl. Reaktor je miešaný a čerený vzduchom. Po dostatočnom doreagovaní sa celý objem prečerpá do odkalovacej nádrže C03 (20 m³). Z tejto sa kal filtruje na kalolise 1, kde je dávkovaný pomocou membránového čerpadla. Filtrát je zberaný v nádrži C04 (1m³) odkiaľ prechádza cez pieskový filter a zberá sa v nádrži C10 (3 m³) s finálnou korekciou pH. Filtračný koláč je zberaný do transportného kontajnera, skladovaný a odvázaný na externú likvidáciu. Pieskový filter je regenerovaný spätným tokom do nádrže C01.

Vsádzková neutralizácia oplachových vôd z farbenia a NiP:

Táto neutralizácia sa vykonáva v reaktore C07 (5m³). Po naplnení odpadovými vodami sa podľa technologického postupu dávajú počas miešania postupne neutralizačné činidlá, flokulačné a dekomplexačné činidlá. Po usadení sa obsah reaktora prečerpá membránovým čerpadlom P07 do kalolisu 2. Filtrát je zberaný v nádrži C08 (1m³) odkiaľ prechádza cez filter s aktívnym uhlím a zberá sa v nádrži C10 (3m³) s finálnou korekciou pH. Filtračný koláč je zberaný do transportného kontajnera, skladovaný a odvázaný na externú likvidáciu. Je udržiavaný oddelene od kalu z kalolisu 1, nakoľko je ho možné predať na spätnú regeneráciu.

Odpadové vody zo studeného utesňovania:

Odpadové vody zo studeného utesňovania obsahujú nekomplexný nikel. Tieto vody sa spracovávajú v iontomeničovej stanici, kde sa kationovou výmenou zachytáva nikel. Spracovaná voda prechádza do nádrže C10 (3 m³) jednotky finálnej úpravy vody. Po vyčerpaní kapacity je iontomenič regenerovaný pomocou HCl a neutralizovaný s NaOH. Tento regenerát je zbieraný v kontajneri C09.2 (1m³) pre likvidáciu externou organizáciou. Nikel je možné spätne získavať.

Jednotka finálnej úpravy vody:

Vyčistené vody sa zbierajú v nádrži C10 (3m³). Je to miešaná čerená nádrž, v ktorej dochádza k finálnej úprave pH pomocou HCl resp. NaOH. Takto upravená voda je prečerpávaná cez kontrolnú mernú jednotku pH, ktorá v prípade, že meraná hodnota je mimo povolený rozsah zastaví vypúšťanie a automaticky presmeruje tok späť do zásobníka C01. Meraná hodnota pH je kontinuálne zaznamenávaná na bezpapierový záznamník. Vyčistené OV budú pred ich zaústením akumulované v 20 m³ zbernej nádrži. Odber vzorky odpadovej vody bude cez ventil na potrubí z NS do akumulačnej nádrže.

PS 603 Vzduchotechnika a klimatizácia

Prevádzkový súbor zabezpečuje vetranie, vykurovanie a chladenie objektu Výrobnej haly a administratívnej budovy Linky anodickej oxidácie hliníka II. firmy EUROPUR s.r.o. v Novom Meste nad Váhom tak, aby bola zaistená pohoda prostredia a zároveň boli zaistené predpísané hodnoty hygienického množstva čerstvého vzduchu a požiadavky technológií.

PS 603 pozostáva z:

- Zariadenie číslo 1 - Teplovzdušné vetranie priestorov administratívnej budovy
- Zariadenie číslo 2 - Teplovzdušné vetranie s chladením a vykurovanie priestorov výroby
- Zariadenie číslo 3 - Klimatizácia kancelárskych priestorov AB
- Zariadenie číslo 4 - Chladenie serverovne AB
- Zariadenie číslo 5 - Tepelné čerpadlo pre prípravu VV a TUV Administratívnej budovy
- Zariadenie číslo 6 - Vykurovanie a chladenie m.č. 1.26 – kancelária, m.č. 2.16 - velín
- Zariadenie číslo 7 - Vetranie sociálnych zariadení m.č. 1.27, 1.28, 1.29 pri expedícii
- Zariadenie číslo 8 - Vetranie rozvodní NN m.č. 1.21, 1.22

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Investor: **EUROPUR s.r.o.**, Novonosická 503/5, 020 01 Púchov
2. Miesto stavby: parc. č. KN-C 2186/4, 2245/4, 2257/23, 2257/31 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom a parc. čísla KN-E 916/1, 919/1 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom
3. Stavbu „**Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom**“ uskutočňovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej spoločnosťou NEO DOMUS s.r.o. projektový ateliér, Legionárska 5/7158, 911 01 Trenčín, archívne číslo CEL-13-1450-B-0702, zákazkové číslo 2015-16, z 04/2016, hl. inžinier projektu Ing. Juraj Galvánek, autorizovaný stavebný inžinier, číslo osvedčenia 2835*Z*1, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
6. Celkové predpokladané náklady stavby: 1,45 mil. eur.
7. Predpokladaný termín ukončenia stavby: 10/2017
8. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
9. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vytýčenie podzemných sietí u ich správcov právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a oboznámi s nimi organizácie realizujúce

stavebno-montážne práce a vykonať príslušné búracie a demontážne práce. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať podmienky platných technických noriem. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.

10. Stavba bude realizovaná dodávateľsky. Investor oznámi inšpekciu zhotoviteľa stavby do 15 dní od ukončenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb.
11. Odborný dozor bude určený pred zahájením stavby. Odborné vedenie stavby – stavbyvedúceho bude vykonávať vybraný pracovník dodávateľskej firmy, ktorý bude plniť povinnosti v zmysle stavebného zákona.
12. Investor zodpovedá počas realizácie stavby za škody, ktoré spôsobí stavebnou činnosťou na cudzích nehnuteľnostiach a stavbách.
13. Pri realizácii prác je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
14. Pri uskutočňovaní predmetnej stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.
15. Výkopy musia byť riadne zapažené, stavenisko ohradené oploťou a osvetlené. Je nutné dodržať ochranné pásma jestvujúcich podzemných vedení.
16. Pred začatím stavebných prác na stavbe musia byť vykonané všetky ochranné opatrenia k zamedzeniu prístupu cudzích osôb na stavenisko.
17. Stavenisko musí byť riadne označené, s uvedením údajov o stavbe a účastníkoch výstavby. Musí mať zriadený vjazd a výjazd z miestnej komunikácie na prístup stavebných výrobkov, na odvoz stavebného odpadu, na prístup zdravotnej pomoci a požiarnej ochrany. Musí byť prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia.
18. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
19. Stavebník písomne oznámi stavebnému úradu dátum začatia stavby a termíny kontrolných dní.
20. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
21. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel tak, aby

počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri jej užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.

22. Dodržať platné predpisy podľa STN 736005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, STN 344050 predpisy pre podzemné oznamovacie vedenia.
23. Dodávateľ stavby musí pred začatím prác zaistiť preškolenie všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti práce a ochrany zdravia a o požiarnych predpisoch.
24. Vodu pre potreby výstavby odoberať napojením z inštalácie v jestvujúcom skladovom objekte. Elektrickú energiu odoberať z hlavného staveniskového rozvádzača s vlastným meraním, z ktorého sa zrealizuje staveniskový rozvod. Pre sociálne zariadenie pracovníkov stavby bude na stavenisku vybudovaný dočasný objekt spoločného zariadenia staveniska. Odpadová voda so zariadenia staveniska bude akumulovaná vo vodotesnej žumpe.
25. Odpájanie a pripájanie, resp. prepájanie inžinierskych sietí realizovať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, organizáciou k tomu oprávnenou a to v dohodnutých termínoch.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

26. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:
 - s odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky, nakladať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a právnymi predpismi vydanými na jeho základe a vypracovanou projektovou dokumentáciou,
 - pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o odovzdaní odpadov oprávnenej osobe,
 - odpady zo stavby, ktoré už nebude možné využiť, je potrebné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uprednostniť ich zhodnotenie (zberné suroviny, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov); na stavenisku je potrebné vyčleniť priestor na dočasné skladovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho zbernou nádobou (napr. veľkoobjemový kontajner) na vzniknutý odpad prípadne iným vhodným spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie, alebo odpad zo staveniska hneď odvážať.
27. Počas realizácie stavebných prác a užívania stavby dodržať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platné právne predpisy ochrany vôd a ustanovenia STN, vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
28. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:
 - používať kontajnery na tuhé odpady,
 - priebežne počas stavebných prác dodržiavať maximálne dosiahnuteľnú čistotu pravidelným čistením staveniska,

29. V priestoroch staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumy, obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
30. U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia:

31. Pri realizácii stavby budú potrebné zdroje energií. Energie sa budú odoberať z existujúcich podružných rozvádzačov umiestnených priamo v existujúcej výrobní hale.

Dodržanie ďalších požiadaviek dotknutých orgánov:

32. Dodržať podmienky a upozornenia z odborného stanoviska - Osvedčenie – Inšpekčný certifikát, č.OSV-PZ-PD/16/0884, ktoré vydal Strojírenský zkušební ústav, s. p., TI – technická inspekce, dňa 08.06.2016: k projektovej dokumentácii „Linka anodické oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“:
- po posúdení predloženej dokumentácie týmto osvedčujeme, že dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a z nich vyplývajúce požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 - pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenie plynového je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,
 - pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,
 - skupiny strojov (technologických liniek), ktorých zhoda každého bola posúdená samostatne podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. možno uviesť do prevádzky po preukázaní zhody skupiny (liniek) so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
 - v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č.392/2006 Z. z. je potrebné, aby strojové zariadenia do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania boli posúdené oprávnenou osobou s vydaním odborného stanoviska.
33. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Trenčín, Hviezdoslavova 9 911 01 Trenčín, č. KPUTN-2016/3 474-2/3863 zo dňa 19.01.2016:
- Podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPU Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu

a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

34. Dodržať podmienky Okresného riaditeľstva HaZZ v Novom Meste nad Váhom, č. ORHZ-NM1-347/2016 zo dňa 10.06.2016:
 - ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiaro-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie (napr. požiarne dvere EW 30D3-C, požiarne klapky EI 30A-C, požiarne okná (otváracie) EW30/D3-C a požiarne okná (pevné neotváracie) EI30/D1) a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.
35. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, záväzné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2016/000503-2:
 1. Nakladať s nebezpečným a ostatným odpadom v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“),
 2. Viest' evidenciu o vzniknutých odpadoch.
 3. Zabezpečiť plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch, prednostne opätovne využívať odpady, následne recyklovať odpady.
 4. Pri stavebných prácach vznikne stavebný a demolačný odpad. Je potrebné uvedený odpad zhodnotiť poprípadne zneškodniť na povolenej skládke, Upozorňujeme investora o možnosti využitia stavebných odpadov (betón, tehly, obkladačky, dlaždice a pod.) v Novom Meste nad Váhom alebo Bošáci na zariadeniach, ktoré sa venujú zberu a zhodnoteniu stavebného odpadu, čo je environmentálne a ekonomicky výhodnejšie ako skládkovanie odpadu.
 5. Izolačné materiály a plasty, ktoré sa nedajú zhodnotiť, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke odpadov.
 6. Drevený odpad je potrebné prednostne materiálovo, poprípadne energeticky využiť. Skládkovať drevený odpad nepovoľujeme.
 7. Výkopový materiál, ktorý vznikne pri realizácii stavby, je potrebné prednostne využiť pri terénnych úpravách, odpad ponúknuť iným a až následne prebytočný odpad uložiť na povolenej skládke odpadov a pre kolaudáciu doložiť doklad o odovzdaní na povolenej skládke odpadov.
 8. Pred kolaudáciou žiadame tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zdokladovať zhodnotenie stavebného odpadu a zneškodnenie nezhodnotiteľných odpadov zo stavebných prác v súlade s týmto vyjadrením (kópie faktúr, resp. kópie dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi); v prípade nedoloženia predmetných dokladov nesúhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia.

9. Je potrebné doložiť ku kolaudácii stavebnému úradu vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom.
 10. V prípade, že pôvodca odpadov zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 t nebezpečných odpadov za rok, je povinný mať súhlas v zmysle § 97 ods.1, písm. g zákona o odpadoch.
36. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, záväzné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2016/000508-02 zo dňa 08.01.2016:
1. Spracovať nový a dopracovať doplnok pôvodného havarijného plánu a predložiť ho na schválenie SIŽP-IŽP, odbor IOV Žilina.
 2. Počas výstavby vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd.
 3. Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok (napr. VAPEX) na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.
37. Dodržať podmienky zo záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, č. B/2016/00353-003 zo dňa 21.01.2016:
1. Podľa § 52 ods.1 písm. c) v spojitosti s § 47 ods.7 zákona č. 355/2007 Z. z. pred výstavbou zabezpečiť v pôdnom vzduchu stanovenie výšky radónového rizika podľa postupov ustanovených vyhláškou MZ SR č.528/2007 Z. z.
 2. Ku kolaudácii stavby predložiť:
 - právoplatné stavebné povolenie
 - protokol o odovzdaní a prevzatí stavby
 - protokol o skúškach tesnosti rozvodov kanalizácie
 - protokol o tlakových skúškach vodovodných rozvodov
 - minimálny laboratórny rozbor preukazujúci kvalitu pitnej vody z akreditovaného laboratória podľa § 5 ods.2 písm. d) rekonštruovaného nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určený na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
 - protokol z merania a hodnotenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. V prípade prekročenia odvodenej zásahovej úrovne preukázať vykonané opatrenia a ich účinnosť overiť krátkodobým meraním podľa postupov ustanovených vyhl. MZ SR č. 529/2007 Z. z.
 3. Pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané pracovné podmienky podľa nariadenia vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
 4. Požiadat' RÚVZ so sídlom v Trenčíne o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby, podľa § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.
38. Dodržať podmienky Slovenského pozemkového fondu – Bratislava, Regionálny odbor, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín, zo stanoviska k územnému konaniu č. SPFZ/2016/024760 zo dňa 03.03.2016:
- stavebník na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF; súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,

- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť používaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom.

39. Dodržať podmienky územného rozhodnutia Mesta Nové Mesto nad Váhom č. A/2016/00363/TR zo dňa 07.04.2016.

40. Dodržať podmienky Mesta Nové Mesto nad Váhom uvedené vo vyjadrení č. Výst.-799/2016-2290 zo dňa 08.02.2016:

- investor (stavebník) uzatvorí zmluvu o likvidácii stavebného odpadu, vzniknutého počas stavby, s organizáciou oprávnenou na likvidáciu odpadov a túto predloží stavebnému úradu v stavebnom konaní, doklad o uložení a likvidácii stavebného odpadu vzniknutého počas stavby – v zmysle výpisu technickej správy tohto projektu, predloží pri kolaudácii stavby stavebnému úradu,
- stavebník požiada mesto Nové Mesto nad Váhom pred realizáciou stavby o vydanie rozkopávkového povolenia pri napojení chodníkov zo zámkovej dlažby na verejných plochách,
- v prípade realizácie pešieho a cyklistického chodníka pred spoločnosťou Europur s.r.o., budú dve napojenia chodníkov z betónovej zámkovej dlažby na verejných plochách, odstránené na náklady investora – spol. Europur s.r.o.,
- stavebné práce vykoná osoba alebo organizácia na to oprávnená, práce budú vykonané v zmysle platných predpisov a noriem,
- prípadné škody spôsobené prácami na susedných nehnuteľnostiach, je stavebník povinný uhradiť, respektíve poškodené dať do pôvodného stavu,
- pre projekt stavby, opečiatkované mestom NMnV – oddelením výstavby a rozvoja mesta, bude predložené so žiadosťou o stavebné povolenie stavebnému úradu.

41. Dodržať podmienky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., uvedené vo vyjadrení č.CZ 15154/201/2016 zo dňa 31.05.2016 a č.CZ 897/210/2016 zo dňa 17.02.2016: Slovenský vodohospodársky podnik š.p.:

1. Vybudovanie výustného objektu v Biskupickom kanáli požadujeme v súlade s STN 75 2102 tak, aby lícoval s profilom kanála a aby žiadna jeho časť nezasahovala do jeho prietochného profilu. Narušené pobrežie kanála zarovnať, dôkladne zhutniť a dopestovať trávny kryt.
2. Trvalý zásah do pozemkov parc č. 2186/4 (zriadenie výustného objektu) a č. 2245/2 (križovanie účelovej komunikácie prípojkou technol. kanalizácie) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405) do doby kolaudácie predmetnej stavby. Akékoľvek iné zásahy do koryta kanála a pobrežných pozemkov, požadujeme neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
3. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s našim majetkom vopred oznámiť zodpovednému pracovníkovi našej organizácie – Ing. Bruncko (0911 712 789) a jeho pokyny rešpektovať.
4. Na kolaudáciu stavby požadujeme byť prizvaní, kde nám bude odovzdané porealizačné zameranie k zásahom do nášho majetku (aj v digitálnej forme).

5. Spravovanie výustného objektu bude vykonávať stavebník v súlade s ust. § 53 vodného zákona, nakoľko ako správca toku podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona nezodpovedáme za škody na investícií spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako aj vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.
42. Dodržať podmienky spol. Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín uvedené vo vyjadrení č. 4626/2016 zo dňa 13.06.2016:
1. Podľa našich informácií je jestvujúca vodovodná prípojka pre závod EUROPUR dimenzie DN 100 a nie DN 150, ako je uvedené v predloženej PD. Naša spoločnosť nebude zabezpečovať potrebné množstvo vody pre požiarne účely z verejného vodovodu.
 2. Zaústenie novej kanalizačnej prípojky žiadame realizovať vyfrézovaním otvoru do jestvujúceho kanalizačného potrubia – vložením insitu pripojovacej tvarovky.
 3. Ku kontrole zaústenia kanalizačnej prípojky žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti ešte pred jej zasypaním. V zmysle platnej STN 75 6101 sa kanalizačné prípojky do svetlosti 200 mm zaústujú do stôk v ich hornej tretine pod uhlom 45° až 60°. Pri montážnych prácach žiadame jestvujúcu kanalizáciu zabezpečiť tak, aby materiál z výkopu nevnikal do jestvujúcej kanalizácie. Ku kolaudácii stavby žiadame správnosť zaústenia kanalizačnej prípojky do kanalizačnej stoky dokladovať zápisom o vykonanej kontrole pracovníkmi našej spoločnosti.
 4. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m a od 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať ručne bez použitia strojných mechanizmov. Správnosť spôsobu križovania navrhovaných prípojok ostatných inž. sietí s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti pred ich zasypaním.
 5. Upozorňujeme, že naša prevádzková spoločnosť nebude zabezpečovať vývoz odlučovača ropných látok. V rámci likvidácie odpadu ORL je potrebné uzatvoriť zmluvu s oprávnenou organizáciou a predložiť ju ku kolaudácii stavby.
 6. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 4 ods.6 je vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojky na vlastné náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
 7. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 4 odst.7, písm. c, vlastníkom vodovodnej prípojky a ods. 8, písm. c, vlastníkom kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojok na vlastné náklady, nakoľko v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 3 odst. 3e a odst. 4h, za verejný vodovod a kanalizáciu a ani jeho súčasť sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky.
 8. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 26 odst. b ste povinný umožniť v nevyhnutnej miere vstup na nehnuteľnosť prevádzkovateľovi verejného vodovodu na účely zistenia stavu meradla a údržby.
 9. Vzhľadom na to, že po realizácii navrhovaného technického riešenia sa zmenia množstva odoberanej vody z verejného vodovodu a tiež množstvá odvádzanej odpadovej vody do verejnej kanalizácie ku kolaudácii stavby žiadame upraviť

jestvujúcu zmluvu o odbere pitnej vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie.

10. K dátumu úpravy zmluvy je potrebné zistiť koncový stav meradla v jestvujúcej vodomernej šachte.
 11. V obchodnej zmluve budú uvedené podmienky odberu vody z verejného vodovodu ako aj odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou, v ktorej budú stanovené limitné hodnoty znečistenia v odpadových vodách v jednotlivých ukazovateľoch. Z predmetného objektu bude povolené vypúšťať odpadové vody splaškového charakteru. Upozorňujeme Vás, že v prípade vypúšťania vôd inej kvality ako je stanovené v obchodnej zmluve alebo vypúšťania látok, ktoré sa do verejnej kanalizácie nesmú vypúšťať, budeme sankcionovať vlastníka kanalizačnej výuste na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy s našou spoločnosťou.
43. Dodržať podmienky spol. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, uvedené vo vyjadrení č.661605004 zo dňa 24.02.2016 a to najmä:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 - v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
 - v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK; bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
 - v textovej časti vykonávacieho projektu musí byť uvedená podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
 - v prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 - nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 - v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami, alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 - pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytyčenie polohy SEK Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu; vzhľadom k tomu, že v záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, žiadateľ má povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení,

- vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti,
 - stavebník, alebo ním poverená osoba, je povinný bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
44. Dodržať podmienky spol. Západoslovenská Distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, uvedené v stanovisku k územno-technickej informácii napojenia výrobnéj haly, zo dňa 12.05.2016.
45. Dodržať podmienky spol. Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, uvedené vo vyjadrení č. 1033/2016/NM/TD zo dňa 29.06.2016 a to najmä:
- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
 - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,
 - pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky alebo elektronicky,
 - v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytyčovanie nepresiahne 1 hodinu,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 123207, TPP 702 01, TPP 702 02,
 - stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 8000550516.
- Technické podmienky:
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
 - stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadne poškodeniu,
 - stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
 - stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepój) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom

- vykonala oprávnená osoba – zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepoja prípojkovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia zápisu,
 - stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasýpaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom on-line aplikácie na webovom sídle SPP-D,
 - stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
 - po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.
46. Prevádzkovateľ je povinný najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať príslušnému orgánu spôsob finančného krytia svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu, vrátane predpokladaných nákladov na nápravnú činnosť a nápravné opatrenia na odstránenie environmentálnej škody v zmysle § 13 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
47. Dodržiavať povinnosti podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení, vrátane identifikovaných spôsobov používania chemických látok, predpísaných expozičných scenárov, stanovených obmedzení a podmienok autorizácií pre jednotlivé látky vzbudzujúce obavy.
48. Prevádzkovateľ má povinnosť v rámci skúšobnej prevádzky preukázať dodržanie určených emisných limitov v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia.
49. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
50. Stavebník je povinný požiadať inšpekciu o povolenie skúšobnej prevádzky predmetnej stavby.
51. Spolu s podaním žiadosti o udelenie súhlasu k povoleniu skúšobnej prevádzky predmetnej stavby predložiť návrh:
- meracieho miesta na meranie emisií z prevádzky v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia,
 - STPP a TOO pre Linku anodickej oxidácie hliníka II.,
 - prevádzkového poriadku Linky anodickej oxidácie hliníka II.,
 - prevádzkového poriadku odlučovacieho zariadenia – pračka plynov,
 - vedenia prevádzkovej evidencie (základne informácie o tom, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko – prevádzkových parametrov a technicko – organizačných opatrení (pre potreby vyhodnotenia skúšobnej prevádzky).

52. K povoleniu skúšobnej prevádzky predmetnej stavby je potrebné predložiť:

- projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou v stavebnom konaní,
- stavebný denník,
- projekt skutočného vyhotovenia stavby, súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
- prevádzkový poriadok pre danú technológiu, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
- certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode pre použité výrobky a materiály,
- doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby,
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok podľa platných STN, doklady o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- kópie dokladov o zneškodňovaní, alebo využití všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii stavby, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva,
- zmluvy s osobami oprávnenými na nakladanie s odpadmi, ktoré budú vznikať počas skúšobnej prevádzky,
- osvedčenie konštrukčnej dokumentácie vyhradených technických zariadení,
- doklad o vizuálnej kontrole všetkých potrubí a výsledky tlakových skúšok,
- odborné stanovisko oprávnenej právnickej osoby k technológii, po jej nainštalovaní na mieste používania,
- revízne správy,
- doklad o tesnosti kanalizačnej siete (splašková) v predmetnej časti prevádzky, tesnosti skladovacích nádrží, havarijných nádrží a potrubných rozvodov na znečisťujúce látky,
- protokol o skúškach tesnosti skladovacích nádrží, havarijných nádrží a potrubných rozvodov na znečisťujúce látky, vykonaných odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne (NDT) skúšanie – v súlade s § 39 ods.7 vodného zákona,
- písomnú dohodu o odbere vody z verejného vodovodu ako aj odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou, uzavretú medzi prevádzkovateľom a Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s., Trenčín,
- minimálny laboratórny rozbor preukazujúci kvalitu pitnej vody z akreditovaného laboratória podľa § 5 ods.2 písm. d) rekonštruovaného nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určený na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu,
- protokol z merania a hodnotenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. V prípade prekročenia odvodenej zásahovej úrovne preukázať vykonané opatrenia a ich účinnosť overiť krátkodobým meraním podľa postupov ustanovených vyhl. MZ SR č. 529/2007 Z. z.,
- certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiaro-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie (napr. požiarne dvere EW 30D3-C, požiarne klapky EI 30A-C, požiarne okná (otváracie) EW30/D3-C a požiarne okná (pevné neotváracie) EI30/D1) a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem,
- zmluvu o vecnom bremene na dotknutý pozemok SPF, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF (súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby),
- porealizačné zameranie k zásahom do majetku Slovenského vodohospodárskeho podniku š. p. (aj v digitálnej forme),

- vyjadrenie v Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom ku kolaudácii stavby (podľa § 99 písm. b) bod 5. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
- súhlasu na prevádzku predmetného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
- presný popis jestvujúcich skladov chemických látok, ich havarijné zabezpečenie, skladovaciu kapacitu, popis skladby podlahy, posledné skúšky tesnosti vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne (NDT) skúšanie – v súlade s § 39 ods. 7 vodného zákona,
- ostatné podklady, ktoré vyplývajú z podmienok pre stavebné povolenie a zo stavebného zákona

a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

53. K povoleniu trvalého užívania stavby je potrebné predložiť:

- vyhodnotenie skúšobnej prevádzky stavby,
- správu z oprávneného merania emisií,
- správu z oprávneného merania hluku,
- návrh vedenia prevádzkovej evidencie (s uvedením, ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať),
- doklad o predložení návrhu postupu výpočtu množstva emisie na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia,
- súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia, návrh predložiť na schválenie inšpekcii ešte pred podaním žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia,
- plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd,
- prevádzkové poriadky (plány údržby a opráv a plány kontrol) skladov znečisťujúcich látok a zariadení určených na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa

a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.

54. Stavba bude začatá do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

55. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.

56. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

57. Stavba nesmie byť užívaná bez právoplatného rozhodnutia na jej užívanie.

b)

Určuje podmienky pre

vykonávanie činností v prevádzke

„Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ :

a) Základná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ :

2. Výroba a spracovanie kovov:

2.6. povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³ (projektovaná kapacita linky anodickej oxidácie je 188 m³ objem aktívnych kúpeľov - chemické a elektrolytické kúpele).

b) Ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

2. Prevádzka je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov **na ochranu ovzdušia** (zákon č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky MŽP č. 410/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov) **veľkým** zdrojom znečisťovania ovzdušia.

2.9.1. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania

b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 30 m³ (projektovaný objem kúpeľov s chemickými postupmi je cca 107 m³).

Súčasťou zdroja sú:

2.9.2. Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania

a) pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 1 a < 30 m³ – stredný zdroj (projektovaný objem kúpeľov pri použití elektrolytických postupov je 18,2 m³)

f) anodická oxidácia hliníkových materiálov > 0 – stredný zdroj

j) elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou ≥ 20 dm²/h – stredný zdroj (projektovaná kapacita je 16 250 dm²/h)

Novo inštalovaný kotol pre dohrev TUV s tepelným príkonom 49 kW.

Neutralizačná stanica

3. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v **odpadovom hospodárstve** (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch):

- nakladanie s ostatnými odpadmi - zhromažďovanie ostatných odpadov vznikajúcich pri vlastnej činnosti v prevádzke
- nakladanie s nebezpečnými odpadmi - zhromažďovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich pri vlastnej činnosti v prevádzke

Špecifikácia nakladania s nebezpečnými odpadmi:

- Z - zhromažďovanie nebezpečných odpadov
- O - odovzdanie odpadov inému subjektu na ich ďalšiu úpravu alebo zhodnotenie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

4. Zoznam vykonávaných činností posudzovaných podľa všeobecne záväzných právnych predpisov **ochrany vôd** (zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov):

- vypúšťanie predčistených odpadových vôd z neutralizačnej stanice do povrchových vôd,
- vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,
- zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami podľa § 39 vodného zákona.

5. **Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva:**

EUROPUR, s.r.o. je držiteľ certifikátu ISO 9001.

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke.

1. Charakteristika prevádzky

Jedná sa o novú prevádzku, ktorá bude zameraná na povrchovú úpravu rôznych typov hliníkových výrobkov anodickou oxidáciou predovšetkým pre automobilový, letecký a zbrojársky priemysel.

Umiestnenie prevádzky:

Trenčiansky kraj, okres Nové Mesto nad Váhom, mesto Nové Mesto nad Váhom – Kočovská cesta 14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Projektovaná kapacita linky anodickej oxidácie hliníka II:

- objem aktívnych kúpeľov (chemické a elektrolytické kúpele): **188 m³**
- povrchovo upravená plocha: cca 650 000 m², z toho tvrdý elox 150 000 m²/rok

Počet pracovných dní: 250, počet prac. dní v týždni: 5, počet prac. zmien: 2.

Nominálny časový fond zariadení: 4000 hod.

2. Opis prevádzky

a) Vstupy do prevádzky:

1. Vstupné suroviny:

- vstupné hliníkové výrobky (cca 10 mil. ks/rok)
- vstupné chemické látky (ďalej len „CHL“) pre povrchovú úpravu:
 - zásady (cca 80 t/rok)
 - kyseliny (cca 80 t/rok)
 - ostatné CHL (cca 40 t/rok)

Charakter používaných CHL:

- kyselina sírová (eloxovanie),
- hydroxid sodný (morenie, neutralizácia) a iné CHL na báze NaOH,
- CHL pre odmasťovanie – zmes látok slabo alkalická, prípadne CHL na báze H_3PO_4 ,
- CHL pre morenie – NaOH, CHL na báze kyseliny fosforečnej, CHL s obsahom peroxidu vodíka, CHL na báze tiosíranu sodného ($Na_2S_2O_3$),
- CHL na elektrolytické a organické farbenie hliníka,
- CHL na utesnenie (sodná soľ kyseliny sulfónovej).
- vstupné CHL pre neutralizačnú stanicu (spolu cca 36,5 t/rok):
 - kyselina soľná (33%) (cca 19 t/rok)
 - vápno (cca 8 t/rok)
 - hydroxid sodný (NaOH 30%) (cca 7 t/rok)
 - flokulačné činidlá (cca 2,5 t/rok)

2. Energie používané v prevádzke:

- elektrická energia – cca 2 652 MWh /rok
- teplo (vyrába sa z rekuperácie a tepel. čerpadiel) – cca 3 651,7 GJ/r

3. Zemný plyn – cca 1 794 m³/r

4. Spotreba vody (pitnej a technologickej)

- na pitné a sociálne účely: cca 5,3 m³/deň, 1378 m³/rok
- na technologické účely: cca 41 m³/deň = 10 660 m³/rok
- spolu: cca 12 038 m³/rok

Voda je potrebná na prípravu kúpeľov a oplachových operácií v technológii ako i na pitné a sociálne účely zamestnancov, požiarne účely. Zdrojom vody je verejný vodovod (rozvod vody v existujúcom areáli EUROPUR, s.r.o.).

b) Výstupy:

- povrchovo upravené hliníkové výrobky
- odpadová voda, odpady, emisia do ovzdušia

c) Stručný popis stavby a činností, ktoré sa budú v prevádzke vykonávať:

Linka anodickej oxidácie hliníka II.

Typ linky:	Dvojradová eloxovacia linka s priečnym prevozom závesov
Spracovávaný materiál:	Rôzne zliatiny hliníka
Eloxovací kúpeľ	Kyselina sírová
Typy povrchových úprav:	Elox prírodný, tvrdý, farbený a pasivácia hliníka
Základný rozmer vaní:	
Oplach (dxšxv)	3500 x 1000 x 2000 mm
Elox (dxšxv)	3500 x 1300 x 2000 mm
Galvanické okno (dxv)	3200 x 1600 mm
Počet eloxovacích pozícií	3 ks prírodný elox, 2 ks tvrdý elox.

Eloxačná linka zahŕňa procesy chemickej predúpravy – odmasťovanie, morenie, vyjasňovanie a procesy povrchovej úpravy hliníkových výrobkov (anodická oxidácia – elox (prírodný, tvrdý), elektrolytické farbenie eloxu, organické farbenie, pasivácia a utesnenie.

d) Skladové hospodárstvo:

Proces	Prípravok	Zloženie	Predpokladaná spotreba t/rok	Skladovacie obaly	Skladované množstvo	Názov skladu
odmasťovanie	Alkalický odmasťovací prostriedok	pyrofosforečnan tetrasódny >5 a <10 % ($\text{NaH}_2\text{P}_2\text{O}_7$) 5-10 % etoxylát kokos. oleja 1-5% etoxyl.alkoholy $\text{C}_{11}\text{C}_{15}$ 0,5%Dimetyl(dioktyl)amóniu m-chlorid	7,0	25 kg vrece	250 kg	Sklad chemických látok
morenie	Moriaca prísada	< 15 % Thiosíran sodný $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ < 40 % Sorbit $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$	2,1	35 kg kanister	95 kg	Sklad chemických látok
	NaOH	48 % NaOH	30	IBC 1 m ³	1500 kg/sklad	
kyslé odmastenie	Kyslý odmasťovací prostriedok	kyselina fosforečná amíny, kokosový alkyl	1,0	35 kg kanister	70 kg	Sklad chemických látok
vyjasňovanie	Vyjasňovacie činidlo	25-50 % peroxid vodíka	3,5	35 kg kanister	175 kg	Sklad chemických látok
		H_2SO_4	2,0	IBC 1 m ³	1440 kg/sklad	
prírodný elox	kys. Sirová	H_2SO_4 180g/l	51,0	IBC 1 m ³	1440 kg/sklad	Sklad chemických látok
tvrdý elox	kys. sírová	H_2SO_4 180 g/l	26,0	IBC 1 m ³	1440 kg/sklad	Sklad chemických látok
elektrolytické farbenie bronz	Prísada na elektrolytické farbenie bronzová až hnedá	10-25 % síran cínatý (SnSO_4) 1-2,5 % kyselina sulfoftálová	1,1	35 kg kanister	70 kg	Sklad chemických látok
elektrolytické farbenie INOX	Prísada na elektrolytické farbenie INOX odtieň	10-30 % síran nikelnatý (NiSO_4) 6 H ₂ O	1,3	30 kg kanister	60 kg	Sklad chemických látok
organické farbenie	Prísady na organické farbenie - čierna	0,5-1% 2-metylpenta-2,4-diol + azofarbivo s Cr^{3+} antrachinonové farbivo	0,4	30 kg kanister	30 kg	Sklad chemických látok
pasivácia	Pasivačný prípravok TCP	zmes chemických látok bez nebezpečných zložiek, pasivačný prípravok na Al	3,0	30 kg kanister	60 kg	Sklad chemických látok
studené utesňovanie	Utesňovací prípravok na báze Ni	1-< 5% Hexahydrát síranu nikelnatého 1-< 5% Tertrahydrát fluoridu nikelnatého < 0,5 % Hydroxid kobaltnatý < 0,5 % fluorid sodný	0,7	30 kg kanister	60 kg	Sklad chemických látok
horúce utesňovanie	Prípravok na horúce utesnenie	5-10 % sodná soľ kyseliny sulfónovej prípravok na vodnej báze	0,7	30 kg kanister	60 kg	Sklad chemických látok
Neutralizácia odpadových vôd	NaOH	48 % NaOH	70	IBC 1 m ³	1500 kg/sklad	Sklad chemických látok

Popis jestvujúceho skladu chemických látok:

Objekt skladu chemických látok má rozmery 12x12x5 m (š x d x v). Obvodový plášť je z dvoch strán sendvičový PUR panel a z dvoch strán z pórobetónových tvárnic PORFIX. Strešný plášť je z PUR sendvičového panela.

Podlaha miestnosti je vyspádovaná do havarijnej nádrže s objemom 1,6 m³. Podlaha aj havarijná nádrž sú zaizolované proti náhodnému úniku skladovaných chemikálií izolačnou fóliou PEHD EKOTEN 915 hr. 1mm uloženou medzi 2 vrstvy netkanej textílie TATRATEx 300 g/m². Na horný TATRATEx je položená separačná PE fólia. Nad ňou je betónová mazanina v spáde, potom cementový poter a teracová dlažba hr. 40 mm.

Z vonkajšej strany skladu je brána 3600x3600 mm a z vnútornej strany 2400x2385 mm. Chemické látky sú uskladnené v regáloch a na paletách. Sklad bol vybudovaný v roku 2001.

Na manipuláciu so ZL bude slúžiť manipulačný priestor, ktorý je havarijne zabezpečený a bol postavený v rámci stavby GL1. CHL pre GL1 a GL2 budú skladované v 4 existujúcich, havarijne zabezpečených skladoch CHL.

e) Vodné hospodárstvo:

Odber vody

Odber vody pre pitné, požiarne, sociálne a technologické účely bude zabezpečovaný z verejného vodovodu na základe platnej zmluvy s prevádzkovateľom verejného vodovodu.

Areál novej výrobnéj haly bude zásobovaný pitnou vodou navrhovaným areálovým vodovodom. Miesto napojenia na potrubie jestvujúcej vodovodnej prípojky bude v areáli závodu za jestvujúcou vodomernou šachtou situovanou pred sociálno-administratívnou budovou.

Pitná voda sa bude v areáli využívať na pitné, požiarne, sociálne a technologické účely. Areálový vodovod je navrhnutý dimenzie DN 150 mm a bude zokruhovaný. Na potrubí areálového vodovodu navrhujeme osadiť 2 nadzemné požiarne hydranty DN 150 mm.

Spotrebovaná voda sa bude merať v jestvujúcej vodomernej šachte, kde je osadený fakturačný vodomer DN 100 pre celý areál firmy EUROPUR.

Odvádzanie odpadových vôd

Vody z povrchového odtoku:

Dažďové odpadové vody zo strechy objektu výrobnéj haly budú odvádzané do vsakovacej galérie VG s objemom 45,0 m³.

Dažďové odpadové vody z parkoviska osobných automobilov, príjazdovej komunikácie a spevnenej plochy budú do vsaku odvádzané cez odlučovač ropných látok ORL1 KL 20/1 sII (Q=20,0 l/s) s výstupnými parametrami do 0,1 mg/l NEL.

Splaškové odpadové vody budú odvádzané do jestvujúcej jednotnej verejnej kanalizácie DN 800 samostatnou kanalizačnou prípojkou DN 200 mm.

Technologické odpadové vody:

V areáli Europur, s.r.o., bude vybudovaná nová neutralizačná stanica, ktorá bude zneškodňovať odpadové vody nielen z novej eloxovacej linky, ale aj z existujúcich liniek povrchových úprav (okrem Ni koncentrátov, ktoré budú zneškodňované ako NO). Po vyčistení budú odpadové vody zaústené do Biskupského kanála.

NS bude umiestnená vo vyčlenenom priestore výrobnjej haly a budú v nej vykonávané klasické procesy čistenia chemicky znečistených vôd: koagulácia, úprava pH a flokulácia s použitím (NaOH, CaOH₂ flokulantov) a filtrácia kalu na kalolise.

Z neutralizačnej stanice sú vypúšťané odpadové vody v množstve $Q = 25,0 \text{ m}^3/\text{deň}$ (jestvujúca prevádzka $Q = 5,0 \text{ m}^3/\text{deň}$; rozšírenie prevádzky $Q = 20,0 \text{ m}^3/\text{deň}$) a pri výrobe DEMI vody $Q = 6,0 \text{ m}^3/\text{deň}$.

Spolu $Q = 31,0 \text{ m}^3/\text{deň}$; Q ročné $Q = 8\,060 \text{ m}^3/\text{rok}$

Uvedené množstvo technologických odpadových vôd ($31,0 \text{ m}^3/\text{deň}$) bude vyprodukované v rámci 8-hodinovej pracovnej zmeny. Tieto odpadové vody budú zhromažďované v retenčnej nádrži a vypúšťané do recipientu (do derivačný kanál Váhu) plynule po dobu 10 hodín v množstve $0,861 \text{ l/s}$.

Kvalita výstupnej vyčistenej vody bude spĺňať ukazovatele vypúšťaného znečistenia uvedené v prílohe č.6 k nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z. z. časti B priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd, bod. 5.2 povrchová úprava kovov a plastov.

Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude merané v Parshallovom mernom žľabe „P1“ ($Q = 0,26\text{--}5,38 \text{ l/s}$).

Odpadová voda z výroby DEMI vody je produkovaná zo zariadenia pracujúceho na mechanickom princípe reverznej osmózy. Neobsahuje žiadne pridávané nové chemické látky a jej zloženie vychádza z pôvodného zloženia pitnej vody, pričom rozpustné látky sú v nej zakoncentrované podľa pomeru výroby čerstvej a odpadovej vody. Pri výkone 1:1,5 bude obsah rozpustných látok zvýšený z pôvodných 450 mg/l t na 1120 mg/l t, čo iba o 10 % prevyšuje hodnoty prípustné pre pitnú vodu.

Odpadová voda z výroby DEMI vody je vypúšťaná do kanála Váhu (Biskupický kanál) spoločne s vyčistenými OV z NS. Kontrola bude vykonávaná v šachte spolu s vyčistenými priemyselnými vodami.

f) Monitoring vôd

Monitoring podzemných vôd

Monitoring podzemných vôd bude vykonávaný 1 x za 5 rokov sledovaním kvality podzemných vôd v 2 monitorovacích objektoch V-1 a V-2, nachádzajúcich sa v areáli prevádzky, v ukazovateľoch Sírany, Fosforečnany, Arzén, Chróm_{celk.}, Kadmium, Meď, Nikel, Olovo, Zinok, NEL_{IR}.

Monitoring vôd z povrchového odtoku

Vody z povrchového odtoku - dažďové odpadové vody zo strechy objektu výrobnjej haly budú odvádzané do vsaku bez monitoringu.

Vody z povrchového odtoku - dažďové odpadové vody z parkoviska osobných automobilov, príjazdovej komunikácie a spevnenej plochy budú do vsaku odvádzané po prečistení na odlučovači ropných látok bez monitoringu.

Monitoring priemyselných odpadových vôd:

Pri odvádzaní technologických vôd z NS do recipientu budú 1 x mesačne sledované ukazovatele:

pH, CHSK_{Cr}, Nerozpustné látky – NL, Chróm celkový – Cr_{celk.}, Hliník – Al, N-NH₄, Fosfor – P_{celk.}, Nikel – Ni, Meď – Cu, Cín – Sn, Nepolárne extrah. látky – NEL a Ekotoxická TOX_{ind}.

g) Ochrana ovzdušia:

Eloxovacia linka bude obsahovať procesy chemickej predúpravy - odmasťovanie, morenie, vyjasňovanie, procesy povrchovej úpravy hliníkových výrobkov (anodická oxidácia - elox (prírodný a tvrdý), elektrolytické farbenie eloxu, organické farbenie a finálna pasivácia a utesnenie povrchov.

Okrem toho budú na začiatku linky umiestnené dva kúpele na odmasťovanie prípravkom Alficlean 139/2, táto činnosť nepatrí k chemickým ani elektrolytickým postupom, odmasťovanie sa bude vykonávať na základe fyzikálnych medzimolekulových síl.

Kúpele s účinnými roztokmi linky AOH II. budú odsávané, množstvo odsávaných plynov je nastavené v závislosti od veľkosti kúpeľa, pracovnej teploty a charakteru prípravku. Odsávanie z povrchu sa vykonáva štrbinami vybaveným regulačnou klapkou za účelom možnosti uzatvorenia v prípade vyradenia kúpeľa.

Odsávanie odpadového vzduchu je riešené dvoma vetvami, ktoré sa na konci spájajú a zaústujú do pračky plynov. Množstvo odsávaného vzduchu bude 52 000 m³/hod.

Jednotlivé kúpele s pracovnými roztokmi budú odsávané a odsávané plyny budú spojené do centrálneho vzduchotechnického potrubia s vyústením vo vodnej pračke.

Do odsávaných plynov sa môžu dostávať aerosóly prípravkov:

- z odmasťovania aerosóly sodnej soli kyseliny pyrofosforečnej, táto soľ bude v roztoku tenzidu (saponátu - etoxylátov), ktorého emulgačná účinnosť značne obmedzí možnosť jej uvoľnenia do plynnej fázy v podobe mikročastíc (ako TZL),
- z morenia aerosól NaOH a Na₂S₂O₃ (ako TZL),
- z eloxovacích kúpeľov (prírodného aj tvrdého eloxu) pôsobením kyseliny sírovej za znížených teplôt bude unikať určité množstvo aerosólu kyseliny (ako SO₂),
- z elektrolytického farbenia môže popri aerosóle kyseliny sírovej unikať aj aerosól síranu cínateho (pri použití prípravku Alficolor 677) alebo síranu nikelnatého a SnSO₄ (Alficolor 680) – ako SO₂ a TZL a v TZL Sn a Ni,
- z organického farbenia, ktoré bude realizované antrachinónovým farbivom (bez emisií do ovzdušia) a azofarbivom s obsahom chrómu, môže byť emitovaný aerosól Cr³⁺,
- z nanášania plastu PTFE disperziou – aerosól plastu ako TZL,
- z utesňovania studeného a horúcou vodou s prídavkom sulfonátu sodného sa môže uvoľňovať aerosól týchto solí (ako TZL).

Pre prípad odstávky dodávok elektrickej energie z verejnej distribučnej siete bude inštalovaný dieselaagregát, ktorý sa použije na zdvihnutie dielcov z aktívnych kúpeľov, čím sa zabráni poškodeniu dielcov. Prevádzka dieselaagregátu nedosiahne 500 hodín za rok.

Vykurovanie novej výrobnéj haly bude zabezpečené z novej plynovej kotolne (49 kW). Technologický ohrev pracovných kúpeľov v linke L2 sa zabezpečí elektrickou energiou a solárnym ohrevom.

Údaje o výduchoch:

Z novej výrobnéj haly Europur, s.r.o., s linkou LII, budú nasledovné technologické a energetické výduchy, z ktorých sú možné emisie týchto ZL:

V1 - spojené odsávané plyny z linky LII – ZL: TZL, H₂SO₄ a kovy Ni, Sn a Cr³⁺ (ako Cr)

Odvod znečisťujúcich látok z výduchu V1 z výrobnéj haly SO 101 a AOH II:

1. Odvádzanie odpadového vzduchu po čistení v pračke plynov z výrobnéj haly bude 1 potrubím o priemere 1,25 m, ktoré bude nad strechou objektu rozdelené na 2 vetvy a tieto budú zaústené do 2 rekuperačných jednotiek na streche výrobnéj haly.
2. Teplo z odvádzaného odpadového vzduchu z pračky plynov bude odovzdávané čistému nasávanému vzduchu a odpadová vzdušnina bude vypúšťaná 2 vetvami potrubia do ovzdušia. Výška výduchu od terénu 13,75 m, výduch nad strechu bude vo výške 5,1 m, priemer výduchu: 0,4x 3,5 m.

h.) Odpadové hospodárstvo

Prevádzkovateľovi pri jeho činnosti budú vznikať nasledujúce odpady:

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória	Miesto vzniku	Množstvo (t/rok)
11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce NL	N	anodizačná linka	1,0
11 01 15	eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce NL	N	NS	0,5
11 01 16	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	N	anodizačná linka, NS	0,5
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N	ORL	neurčené
13 05 06	olej z odlučovača oleja z vody	N	ORL	neurčené
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	O	výroba, administratíva	0,2
15 01 02	obaly z plastov	O	výroba, administratíva	3,0
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL	N	výroba, sklad	5,0
15 02 02	absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	N	výroba	0,5
16 02 13	vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209-160213 (časti PC elektro odpad)	N	administratíva, výroba	0,05
16 02 14	vyrazené zariadenia iné ako uvedené v 1602 09- 13	O	vyrazené PC	0,005
19 02 05	kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce NL	N	NS	100
19 12 03	neželezné kovy (Al)	O	nezhodné výrobky	0,5

K uvedeniu do prevádzky prevádzkovateľ predloží inšpekcii zmluvy uzatvorené s oprávnenou osobou na zneškodnenie alebo zhodnotenie vyššie uvedených odpadov.

Miesto zhromažďovania nebezpečných odpadov:

Nebezpečné odpady budú zhromažďované na určených miestach v prevádzke vo vhodných obaloch, riadne označené identifikačnými listami nebezpečných odpadov. Odpady budú odovzdávané na zhodnotenie, príp. zneškodnenie oprávnenej osobe, na základe uzatvoreného zmluvného vzťahu.

Odpady kat.č. 19 02 05 budú zhromažďované pri linke bude v cca 1,5 m³ kontajneri a v uzavretom utesnenom kontajneri (8 t) na spevnenej ploche vo vonkajšom priestore.

Ostatné nebezpečné odpady sú zhromažďované (skladované) v jestvujúcom sklade CHL na vyznačenom mieste.

II. Podmienky povolenia

A. Podmienky prevádzkovania

A.1. Všeobecné podmienky

- A.1.1.** Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.
- A.1.2.** Všetky plánované zmeny charakteru alebo fungovania prevádzky alebo jej rozšírenie, ktoré môže mať dôsledky na životné prostredie, alebo významný negatívny vplyv na človeka, budú podliehať integrovanému povoleniu a tieto zmeny musia byť inšpekcii vopred ohlásené.
- A.1.3.** V prípade zmeny prevádzkovateľa, práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú aj na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností. Súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv. Pri zániku prevádzkovateľa je za dodržanie povinností, vyplývajúcich z povolenia, zodpovedný vlastník prevádzky.
- A.1.4.** Prevádzkovateľ je povinný 1 x ročne oznamovať inšpekcii splnenie všetkých opatrení, pre ktoré je v integrovanom povolení určená lehota splnenia.
- A.1.5.** Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy tak, aby prevádzka a činnosti v nej negatívne neovplyvňovali na okolie, aby boli zabezpečené záujmy ochrany životného prostredia a jeho zložiek, hygieny, zdravia a bezpečnosti ľudí.
- A.1.6.** Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky tohto povolenia do prevádzkových predpisov.
- A.1.7.** Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
- A.1.8.** Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii termín a spôsob vykonávania prevádzkových skúšok.

- A.1.9.** Pri vykonávaní prevádzkových skúšok je potrebné zabezpečiť monitorovanie emisií a zvýšený dohľad počas celej doby skúšania. V prípade ohrozenia zdravia a životného prostredia okamžite prerušiť toto skúšanie.
- A.1.10.** Prevádzkovateľ je povinný umožniť orgánu štátneho dozoru kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke, zhotovenie fotodokumentácie a video dokumentácie a poskytnúť pravdivé a úplné informácie, platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných chemických látok.
- A.1.11.** Prevádzkovateľ neprekročí maximálnu kapacitu prevádzky:
- objem aktívnych kúpeľov (chemické a elektrolytické kúpele): **188 m³** pri prevádzkovej dobe: počet pracovných dní: 250, počet prac. dní v týždni: 5, počet prac. zmien: 2
 - povrchovo upravená plocha: cca 650 000 m², z toho tvrdý elox 150 000 m²/rok.

A.2. Podmienky pre dobu prevádzkovania

A.2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby proces pracoval v optimálnych podmienkach.

A.2.2. Povoľovaná prevádzka bude dvojzmenná, 250 pracovných dní v roku.

A.3. Podmienky pre suroviny, média, energie, výrobky

A.3.1. V prevádzke je možné používať len suroviny, energie, znečisťujúce látky a pomocné látky uvedené v tomto rozhodnutí, pričom ich množstvá závisia od potrieb technológie, avšak nesmie byť prekročená povolená max. kapacita prevádzky

Vstupné suroviny, energie a pomocné látky a palivá:

a) Základné vstupné suroviny:

- vstupné hliníkové výrobky
- vstupné chemické látky (ďalej len „CHL“) pre povrchovú úpravu:
 - zásady
 - kyseliny
 - ostatné CHL

Charakter používaných CHL:

- kyselina sírová (eloxovanie)
- hydroxid sodný (morenie, neutralizácia) a iné CHL na báze NaOH
- CHL pre odmasťovanie – zmes látok slabo alkalická, prípadne CHL na báze H₃PO₄
- CHL pre morenie – NaOH, CHL na báze kyseliny fosforečnej, CHL s obsahom peroxidu vodíka, CHL na báze tiosíranu sodného (Na₂S₂O₃)
- CHL na elektrolytické a organické farbenie hliníka,
- CHL na utesnenie (sodná soľ kyseliny sulfónovej)
- vstupné CHL pre neutralizačnú stanicu:
- kyselina soľná (33%)
- vápno
- hydroxid sodný (NaOH 30%)
- flokulačné činidlá

b) Znečisťujúce látky

- kyselina sírová,
- hydroxid sodný a iné CHL na báze NaOH
- CHL pre odmasťovanie – zmes látok slabo alkalická
- prípadne CHL na báze H_3PO_4
- CHL pre morenie – NaOH
- CHL na báze kyseliny fosforečnej,
- CHL s obsahom peroxidu vodíka
- CHL na báze tiosíranu sodného ($Na_2S_2O_3$)
- CHL na elektrolytické a organické farbenie hliníka
- CHL na utesnenie (sodná soľ kyseliny sulfónovej)
- kyselina soľná (33%)
- vápno
- hydroxid sodný (NaOH 30%)
- flokulačné činidlá

c) Ďalšie pomocné látky a energie:

- voda na pitné a sociálne účely
- elektrická energia z verejného rozvodu
- teplo (vyrába sa z rekuperácie a tepel. čerpadiel)
- zemný plyn

- A.3.2.** V prevádzke je dovoľené používať znečisťujúce látky uvedené v bode A.3.1. b). tohto rozhodnutia. Zoznam znečisťujúcich látok je prevádzkovateľ povinný aktualizovať pri každej zmene znečisťujúcej látky.
- A.3.3.** Okrem znečisťujúcich látok uvedených v bode A.3.1.b). tohto rozhodnutia nie je bez povolenia inšpekcie dovoľené v prevádzke používať žiadne iné znečisťujúce látky.
- A.3.4.** Jednotlivé znečisťujúce látky je možné nahrádzať inými druhmi len vtedy, ak nové náhrady sú menej znečisťujúce ako pôvodné látky, resp. netoxické a biologicky lepšie rozložiteľné. O plánovanej výmene musí byť inšpekcia písomne informovaná.
- A.3.5.** Inšpekcia musí byť písomne upovedomená o každom plánovanom použití novej znečisťujúcej látky. K oznámeniu musia byť priložená karta bezpečnostných údajov znečisťujúcej látky.
- A.3.6.** Karta bezpečnostných údajov musí byť vypracovaná podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov, podľa §6, v súlade so smernicou 1907/2006/ES, článok 31.
- A.3.7.** V prípade, že pre použitie novej znečisťujúcej látky je potrebné vykonanie veľkoprevádzkových skúšok, prevádzkovateľ požiada inšpekciu o ich povolenie. Zároveň túto skutočnosť oznámi aj RÚVZ a požiada ho o odsúhlasenie používania novej znečisťujúcej látky. Po ukončení veľkoprevádzkových skúšok, spolu s rozhodnutím RÚVZ, oznámi inšpekcii výsledok odskúšania a rozhodnutie prevádzkovateľa, či sa daná znečisťujúca látka bude vo výrobnom procese používať.

A.4. Odber vody

- A.4.1.** Odber vody pre pitné a priemyselné účely vykonávať z verejného vodovodu na základe platnej zmluvy s prevádzkovateľom verejného vodovodu.
- A.4.2.** Merať množstvo odobratej vody pre potreby prevádzky „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“ fakturačným vodomermom pre celý areál firmy EUROPUR (DN 100), ktorý je osadený v jestvujúcej vodomernej šachte.
- A.4.3.** Viest' a uchovávať evidenciu o množstve odobratej vody pre pitné a priemyselné účely prevádzky, údaje archivovať minimálne po dobu 5 rokov. Údaje o celkovej spotrebe vody v prevádzke zaznamenávať 1 x mesačne do prevádzkovej evidencie a archivovať v elektronickej forme.
- A.4.4.** Dodržiavať opatrenia, aby nedochádzalo k zvýšeniu spotreby technologickej vody v prevádzke.
- A.4.5.** Vyhľadávať a opravovať prípadné úniky z rozvodov vody, údaje o vzniknutých únikoch zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.

A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

- A.5.1.** Povrchové úpravy – eloxovanie výrobkov z hliníka vykonávať v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou, t.j. projektom stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“, technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení, prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami ich užívania. Dodržiavať predpísané technologické postupy a parametre Linky anodickej oxidácie hliníka II. tak, aby nedošlo k zmenám v zložkách, ktoré majú vplyv na životné prostredie, hlavne vodu a ovzdušie.
- A.5.2.** Prevádzkovateľ je povinný nepretržite monitorovať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v tomto povolení.
- A.5.3.** Obsluha prevádzky musí byť riadne vyškolená o technických, bezpečnostných a hygienických pokynoch pri prevádzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musí dodržiavať pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej evidencie a dokumentácie.
- A.5.4.** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov zariadení v súlade s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania (ďalej len „STPP a TOO“), vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia. Schválený STPP a TOO je súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.5.5.** Návrh súboru TPP a TOO predloží prevádzkovateľ inšpekcii k uvedeniu stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“ do skúšobnej prevádzky.

- A.5.6.** Návrh prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia – Povrchové úpravy kovov, predloží prevádzkovateľ inšpekcii k uvedeniu stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“ do skúšobnej prevádzky.
- A.5.7.** Počas skúšobnej prevádzky overí jednotlivé parametre a organizačné opatrenia, či zodpovedajú bežnému prevádzkovému stavu – ustálenej prevádzke, vykoná potrebné úpravy, ak budú potrebné a k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky predloží STPP a TOO na schválenie.
- A.5.8.** Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdroji znečistenia ovzdušia a poskytovať údaje orgánom ochrany ovzdušia v zmysle vyhl. MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
- A.5.9.** Schválený Návrh prevádzkovej evidencie zdroja znečisťovania ovzdušia „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“ bude súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.
- A.5.10.** Východisková správa pre prevádzku „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“ z júna 2016, vypracovaná ENVICONSLT spol. s r.o., Žilina, sa podľa § 8 ods.5 zákona o IPKZ schvaľuje v celom rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom.
- A.5.11.** Jednotlivé časti prevádzky, ktoré sú riadené ručne, nesmie obsluha prevádzky ponechať bez dozoru.
- A.5.12.** Odvod znečisťujúcich látok z priestorov aktívnych kúpeľov AOH II zabezpečovať pomocou systému odsávania a čistenia odsávaného vzduchu v pračke plynov s vysokou účinnosťou (95 až 99%).
- A.5.13.** Využívaním tepla vznikajúceho v technologickom procese prostredníctvom rekuperačnej jednotky na dohrev TUV a priestorov, zabezpečovať znižovanie spotreby zemného plynu.
- A.5.14.** Prevádzkovateľ je povinný odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu životného prostredia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám.
- A.5.15.** Prevádzkovateľ je povinný udržiavať jednotlivé stavebné objekty a technológiu v takom stave, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarov, bezpečnostných a hygienických závad.
- A.5.16.** Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby mechanizmy a vozidlá v prevádzke boli udržiavané v takom technickom stave, aby nedochádzalo k nadmerným hlukovým emisiám, napr. z dôvodu poškodenia tlmičov a celistvosti výfukových potrubí.
- A.5.17.** Odlučovacie zariadenie – pračku plynov, prevádzkovať podľa technických podmienok stanovených ich výrobcom, aby sa zabezpečila jej vysoká účinnosť.

Vykonávať pravidelné technické kontroly linky anodickej oxidácie hliníka II a odlučovacieho zariadenia, vykonávať ich predpísanú údržbu a schválenú v návrhu prevádzkovej evidencie.

- A.5.18.** Viest' predpísanú prevádzkovú dokumentáciu o zdroji znečistenia ovzdušia – „Linka anodickej oxidácie hliníka II“, ktorá musí byť uložená na dostupnom mieste, alebo v elektronickej podobe v počítači. Prevádzková dokumentácia musí byť vedená prehľadným spôsobom, umožňujúcim kontrolu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzky. Evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov. Do vedenia prevádzkovej evidencie uvádzať také údaje, aby bolo kontrolovateľné, kedy a koľko prevádzkových hodín boli v prevádzke jednotlivé zariadenia zdroja znečisťovania ovzdušia a rovnako, kedy a koľko prevádzkových hodín bola v prevádzke práčka plynov.
- A.5.19.** Do prevádzkovej evidencie jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia zaznamenávať tieto údaje :
- množstvo vstupných surovín,
 - množstvo povrchovo upravených výrobkov (m^2),
 - prevádzkové hodiny linky anodickej oxidácie hliníka
 - prevádzkové hodiny práčky plynov,
 - poruchy a závady.
- A.5.20.** Preukazovať dodržiavanie určených emisných limitov v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.
- A.5.21.** Zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok do ovzdušia podľa výpočtu schváleného príslušným orgánom ochrany ovzdušia – Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie. Zistené množstvá nahlasovať na Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, každoročne do 15.02.
- A.5.22.** Ohlasovať inšpekcii vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti.
- A.5.23.** Dôslednou kontrolou a údržbou rozvodov vody a iných médií zamedziť prípadným stratám vody a ostatných médií v prevádzke. Poruchy zaznamenávať do prevádzkovej evidencie.
- A.5.24.** Priemyselnú odpadovú vodu z linky povrchových úprav čistiť v neutralizačnej stanici odpadových vôd v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom.
- A.5.25.** Splaškové odpadové vody vypúšťať na základe zmluvy s Trenčianskou vodárenskou spoločnosťou do verejnej kanalizácie mesta Nové Mesto nad Váhom.
- A.5.26.** Zabezpečiť čistenie vôd z povrchového odtoku z parkoviska na ORL v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom odlučovača ropných látok.
- A.5.27.** Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku cez ORL do podzemných vôd dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie garantovanej hodnoty na odtoku 0,1 mg/l.

A.5.28. Zabezpečiť čistenie dažďovej kanalizácie (vrátane vpustov) podľa potreby, najmenej však 1 x za rok. O čistení vykonať záznam do prevádzkovej evidencie.

A.5.29. Opravu a údržbu strojných zariadení vykonávať tak, aby nemohlo dôjsť k ovplyvneniu kvality podzemnej vody.

A.5.30. Odstraňovať negatívne stavy a vplyvy zistené monitoringom.

A.5.31. Pri výstavbe a modernizovaní zariadení sa musia brať do úvahy technológie a techniky spĺňajúce parametre BAT.

A.6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami

A.6.1. Skladovanie surovín a pomocných látok vykonávať na ploche zabezpečenej proti možným výluhom do podzemných a povrchových vôd. Všetky skladovacie zásobníky, nádrže, záchytné vane a havarijné nádrže musia byť nepriepustné, odolné voči pôsobeniu znečisťujúcich látok.

A.6.2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a nakladaní s nebezpečnými odpadmi postupovať tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do podzemných a povrchových vôd, alebo do kanalizácie.

A.6.3. Znečisťujúce látky skladovať na zabezpečených miestach vybavených nepriepustnou podlahou odolnou voči skladovaným látkam, alebo havarijnými vaničkami tak, aby bola zabezpečená ochrana podzemných a povrchových vôd, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o vodách.

A.6.4. Nádrže na suroviny, pomocné prípravky a chemikálie musia byť prístupné pre vizuálnu kontrolu tesnosti.

A.6.5. Znečisťujúce látky skladovať, prepravovať a vydávať len v originálnych obaloch dostatočne pevných a nepoškodených.

A.6.6. Všetky potrubia a rozvody musia byť riadne označené podľa druhu dopravovanej látky a smerom prúdenia.

A.6.7. Pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami určiť zodpovednú osobu, ktorá bude poučená o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami.

A.6.8. Vydávať a prijímať znečisťujúce látky môže len zodpovedný pracovník, ktorý zároveň vedie aj evidenciu týchto látok.

A.6.9. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami sa môže len vtedy, keď je zabezpečený stály dozor, ak sú obaly nepoškodené, zabezpečené proti pádu, úniku pri rozbití ap.

A.6.10. Na miesto spotreby vydávať len potrebné množstvo znečisťujúcej látky, zároveň dodržiavať bezpečnostné predpisy.

A.6.11. Znečisťujúce látky a obaly znečistené znečisťujúcimi látkami musia byť viditeľne označené predpísaným označením a identifikačným listom nebezpečného odpadu.

- A.6.12.** V priestoroch skladovania a používania znečisťujúcich látok musia byť dôsledne dodržiavané protipožiarne a bezpečnostné opatrenia.
- A.6.13.** Znečisťujúce látky musia mať karty bezpečnostných údajov uložené v skladoch a prevádzke, kde sa s nimi zaobchádza.
- A.6.14.** Sklady znečisťujúcich látok prevádzkovať podľa schváleného prevádzkového predpisu (prevádzkového poriadku) pre príslušný sklad.
- A.6.15.** Na miesta, kde sú skladované znečisťujúce látky a zaobchádza sa s nimi, umiestniť prostriedky na zneškodnenie prípadných odkvapov.
- A.6.16.** Použité sanačné materiály uskladniť tak, aby bolo zamedzené kontaminácii povrchových a podzemných vôd.
- A.6.17.** Do splaškovej kanalizácie vypúšťať len splaškové odpadové vody.
- A.6.18.** V prevádzke je dovolené skladovanie a zaobchádzanie s nasledovnými znečisťujúcimi látkami:

tabuľka č.1

Proces	Prípravok	Zloženie	Predpokladaná spotreba t/rok	Skladovacie obaly	Skladované množstvo	Názov skladu
odmasťovanie	Alkalický odmasťovací prostriedok	pyrofosforečnan tetrasódny >5 a <10 % ($\text{NaH}_4\text{P}_2\text{O}_7$) 5-10 % etoxylát kokos. oleja 1-5% etoxyl.alkoholy $\text{C}_{11}\text{C}_{15}$ 0,5%Dimetyl(dioktyl)amóniu m-chlorid	7,0	25 kg vrece	250 kg	Sklad chemických látok
morenie	Moriaca prísada	< 15 % Thiosíran sodný $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ < 40 % Sorbit $\text{C}_6\text{H}_{14}\text{O}_6$	2,1	35 kg kanister	95 kg	Sklad chemických látok
	NaOH	48 % NaOH	30	IBC 1 m ³	1500 kg/sklad	
kyslé odmastenie	Kyslý odmasťovací prostriedok	kyselina fosforečná amíny, kokosový alkyl	1,0	35 kg kanister	70 kg	Sklad chemických látok
vyjasňovanie	Vyjasňovacie činidlo	25-50 % peroxid vodíka	3,5	35 kg kanister	175 kg	Sklad chemických látok
		H_2SO_4	2,0	IBC 1 m ³	1440 kg/sklad	
prírodný elox	kys. sírová	H_2SO_4 180g/l	51,0	IBC 1 m ³	1440 kg/sklad	Sklad chemických látok
tvrdý elox	kys. sírová	H_2SO_4 180 g/l	26,0	IBC 1 m ³	1440 kg/sklad	Sklad chemických látok
elektrolytické farbenie bronz	Prísada na elektrolytické farbenie bronzová až hnedá	10-25 % síran cínatý (SnSO_4) 1-2,5 % kyselina sulfoftálová	1,1	35 kg kanister	70 kg	Sklad chemických látok
elektrolytické farbenie INOX	Prísada na elektrolytické farbenie INOX odtieň	10-30 % síran nikelnatý (NiSO_4) 6 H_2O	1,3	30 kg kanister	60 kg	Sklad chemických látok

organické farbenie	Prísady na organické farbenie - čierna	0,5-1% 2-metyl-penta-2,4-diol + azofarbivo s Cr ³⁺ antrachinonové farbivo	0,4	30 kg kanister	30 kg	Sklad chemických látok
pasivácia	Pasivačný prípravok TCP	zmes chemických látok bez nebezpečných zložiek, pasivačný prípravok na Al	3,0	30 kg kanister	60 kg	Sklad chemických látok
studené utesňovanie	Utesňovací prípravok na báze Ni	1-< 5% Hexahydrát síranu nikelnatého 1-< 5% Tertrahydrát fluoridu nikelnatého < 0,5 % Hydroxid kobaltnatý < 0,5 % fluorid sodný	0,7	30 kg kanister	60 kg	Sklad chemických látok
horúce utesňovanie	Prípravok na horúce utesnenie	5-10 % sodná soľ kyseliny sulfónovej prípravok na vodnej báze	0,7	30 kg kanister	60 kg	Sklad chemických látok
Neutralizácia odpadových vôd	NaOH	48 % NaOH	70	IBC 1 m ³	1500 kg/sklad	Sklad chemických látok

Nebezpečné odpady:

tabuľka č.2

Katalógové číslo odpadu	Maximálna skladovacia kapacita	Predpokladaný únik	Ročný obrat	Miesto zhromažďovania
11 01 13 odpady z odmasťovania obsahujúce NL	0,2	0,2 t	1 t	Sklad chemických látok
11 01 15 eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce NL	0,1	0,03	0,5 t	Sklad chemických látok
11 01 16 nasýtené alebo použité iontomeničové živice	0,05	0,05	0,5 t	Sklad chemických látok
13 05 02 kaly z odlučovačov oleja z vody	*	-	**	Odlučovač oleja
13 05 06 olej z odlučovača oleja z vody	*	-	**	Odlučovač oleja
15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL	1,0t	0,2	5 t	Sklad chemických látok
15 02 02 absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	0,2	0,1	0,5 t	Sklad chemických látok
16 02 13 vyrazené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209-160213 (časti PC elektro odpad)	0,05	0,05	0,05 t	Sklad chemických látok
19 02 05 kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce NL	8 t	8 t	100 t	***

* max. skladovacia kapacita je bude spresnená podľa typu použitého odlučovača ropných látok

** ročný obrat nie je možné určiť – závisí od znečistenia spevnených plôch

*** v neutralizačnej stanici v kontajneri 1,5 m³ a v uzavretom utesnenom kontajneri na spevnenej ploche vo vonkajšom priestore (8 t)

B. Určenie emisných limitov pre látky unikajúce z prevádzky vo významnom množstve

B.1. Emisie do ovzdušia

B.1.1. Emisné limity pre Linku anodickej oxidácie hliníka II.

tabuľka č.3

Emisný zdroj/ zariadenie zdroja emisií	Miesto (typ) vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit		Podmienky platnosti emisných limitov
			Hmotnostný tok g/hod.	Koncentrácia [mg.m ⁻³]	
Linka anodickej oxidácie hliníka II.	V1	TZL	< 200	150	1)
			≥ 200	20	5)
		Sn Cr ³⁺	5	1	1) 2) 4) 6)
		H ₂ SO ₄ (SO ₂)	2000	350	1) 2) 4)
		Ni	1,5	0,5	1) 2) 4)

TZL - tuhé znečisťujúce látky; Cr - chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr; Sn – cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn; H₂SO₄ - aerosól H₂SO₄ vyjadrené ako oxid siričitý (SO₂); Ni - nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni;

Podmienky platnosti emisných limitov:

- 1) Štandardné stavové podmienky, suchý plyn
- 2) Emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovený hmotnostný tok (HT) alebo koncentráciu (C)
- 3) Emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovenú koncentráciu (C)
- 4) Ak sa tuhé znečisťujúce anorganické látky môžu vyskytovať v kvapalnom aj plynnom skupenstve, emisnia znečisťujúcej látky musí byť vyjadrená ako súčet tuhých, kvapalných a plyných emisií danej znečisťujúcej látky

- 5) Emisie znečisťujúcej látky nesmú prekročiť ustanovenú koncentráciu (C) pre príslušný hmotnostný tok (HT)
- 6) Emisný limit platí pre súčet emisií ZL tejto podskupiny

Na elimináciu znečisťujúcich látok vznikajúcich v priebehu prevádzky bude použitá práčka plynov.

Kotolňa: Vykurovanie novej výrobnjej haly bude zabezpečené z novej plynovej kotolne (49 kW).

– emisné limity sa nestanovujú.

Dieselagregát – náhradný zdroj. Prevádzka dieselagregátu nedosiahne 500 hodín za rok.

– emisné limity sa nestanovujú

Neutralizačná stanica – emisné limity sa nestanovujú

B.1.2. Preukázanie dodržiavania emisného limitu sa vykonáva v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi na úseku ochrany ovzdušia.

B.1.3. Dodržanie emisných limitov je prevádzkovateľ povinný preukazovať podľa požiadaviek ustanovených v časti I.1 (monitoring emisií do ovzdušia).

B.1.4. Žiadne iné environmentálne významné emisie nebudú emitované do ovzdušia.

Ďalšie podmienky:

B.1.5. Emisný limit v zmysle platnej legislatívy sa pri diskontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.

B.1.6. Dodržanie emisného limitu, technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania sa posudzuje počas skutočnej prevádzky technologického zariadenia, okrem skúšobnej prevádzky, nábehu, zmeny výrobn – prevádzkového režimu a odstavovania zariadenia alebo jeho časti a iného času určeného v integrovanom povolení.

B.1.7. Údaje o dodržaní emisných limitov z technologického zariadenia sa periodickým meraním zisťujú raz

a) **za 3 kalendárne roky**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu od 0,5 – násobku do 10 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia,

b) **6 kalendárnych rokov**, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako od 0,5 - násobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia.

B.1.8. Prevádzkovateľ je povinný oznamovať plánované termíny vykonania oprávnených meraní najmenej 5 pracovných dní pred meraním na inšpekciu a OÚ v Novom Meste nad Váhom.

B.1.9. Oprávnené merania musia byť vykonávané oprávnenou osobou podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

B.1.10. Na základe výsledkov oprávneného merania, vykonaného počas skúšobnej prevádzky, môžu byť emisné limity prehodnotené.

B.2. Emisie do vôd

B.2.1. Podzemné vody – **emisné limity sa nestanovujú.**

B.2.2. Vody z povrchového odtoku

V zmysle zákona o IPKZ, inšpekcia povoľuje EUROPUR s.r.o., vypúšťať vody z povrchového odtoku (z parkoviska osobných automobilov, príjazdovej komunikácie a spevnených plôch) do vsaku v areáli prevádzky, za týchto podmienok:

B.2.2.1. Vody z povrchového odtoku budú pred vypúšťaním do vsaku predčistené na odlučovači ORL KL 20/1sII.

B.2.2.2. Odlučovač ropných látok prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a schváleného prevádzkového poriadku, zabezpečovať jeho pravidelnú kontrolu a údržbu tak, aby bola zabezpečená garantovaná hodnota na odtoku v ukazovateli NEL 0,1 mg/l.

B.2.3. Splaškové odpadové vody – **emisné limity sa nestanovujú.**

B.2.4. Priemyselné odpadové vody:

V zmysle zákona o IPKZ, inšpekcia povoľuje EUROPUR s.r.o., vypúšťať priemyselné odpadové vody z linky anodickej oxidácie hliníka II. a z existujúcich liniek povrchových úprav po predčistení na neutralizačnej stanici do vodného Biskupického kanála, za týchto podmienok:

B.2.4.1. Množstvo vypúšťaných priemyselných odpadových vôd nesmie prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke č.4.

tabuľka č. 4

Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd		
Hodinový prietok	Denný prietok	Ročný prietok
priemerný l/s	priemerný m ³ /deň (10 hod.)	m ³ /rok (260 dní)
0,861	31	8 060

B.2.4.2. Spôsob merania množstva vypúšťaných odpadových vôd:

1. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd bude zabezpečovať prevádzkovateľ v Parshallovom mernom žľabe „P1“ (Q = 0,26-5,38 l/s) osadenom na odtoku z neutralizačnej stanice, kontinuálnym prietokomerom (so zaznamenávaním nameraných hodnôt).
2. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať následné overovanie meradiel podľa typu meradla v súlade s právnymi predpismi o štátnej metrologickej kontrole a viesť knihu prevádzkovania meradla a namerané hodnoty archivovať najmenej 5 rokov.

B.2.4.3. Pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice (z linky AOH II a z existujúcich liniek povrchových úprav) do Biskupického kanála sa stanovujú emisné limity uvedené v tabuľke č.5.

tabuľka č.5

Limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd			
Ukazovateľ	Koncentračné hodnoty c_p	Bilančné hodnoty	
	mg/l	kg/deň	t/rok
pH	6 - 9	-	-
CHSK _{Cr}	300	9,300	2,418
NL	30	0,930	0,242
Cr _{celk.}	0,5	0,016	0,005
Al	2,0	0,062	0,017
N-NH ₄	25	0,775	0,202
P _{celk.}	2,5	0,078	0,021
Ni	0,5	0,016	0,005
Cu	0,5	0,0155	0,005
Sn	2,0	0,062	0,017
NEL (IČ, UV)	3,0	0,093	0,025
TOX _{ind.}	30%	-	-

pH – reakcia vody, CHSK_{Cr} – chemická spotreba kyslíka dichrómanom, NL- nerozpustné látky sušené pri 105 °C, Chróm celkový – Cr_{celk.}, Hliník – Al, N-NH₄ – amoniakálny dusík, P_{celk.} – fosfor celkový, Nikel – Ni, Meď – Cu, Cín – Sn, Nepolárne extrahovateľné látky – NEL, Ekotoxicita – TOX_{ind}

B.2.4.4. Ďalšie podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd:

1. Miesto vypúšťania odpadových vôd:

Biskupický kanál, hydrologické číslo toku 4-21-09- 059, riečny km 18,00, pravý breh toku.

2. Spôsob vypúšťania odpadových vôd:

Priemyselné odpadové vody budú vypúšťané po predčistení na neutralizačnej stanici diskontinuálne (plynule po dobu 10 hodín v množstve 0,861 l/s), počas pracovných dní.

3. Miesto odberu vzoriek:

Kontrolné vzorky kvality vypúšťanej odpadovej vody budú odoberané na odtoku z neutralizačnej stanice, cez ventil na potrubí z NS do akumulácie nádrže.

4. Početnosť odberu vzoriek:

- 1 x mesačne - pre stanovenie ukazovateľov pH, CHSK_{Cr}, NL, Cr_{celk.}, Al, N-NH₄, P_{celk.}, Ni, Cu, Sn, NEL,
- skúšku ekotoxicity vykonať v súlade s prílohou č.6 časť C NV č.269/2010 Z. z.
- ostatné ukazovatele uvedené v prílohe č.6 časť NV č. 269/2010 Z. z., tabuľka 5.2. (Ag, Arzén, Bárium, Kadmium, Cr⁶⁺, Fe, Hg, Mo, Pb, Se, Zn, CN⁻_{tox.}, CN_{celk.}, F, S²⁻, N-

NO₂, Cl₂, AOX) vydokladovať jedným rozborom (typu „a“ pre AOX a typu „b“ pre ostatné ukazovatele) a preukázať, že v navrhovanej výrobe, resp. v odpadovej vode z výroby sa uvedené látky nenachádzajú. Rozbor vykonať počas skúšobnej prevádzky.

5. Spôsob odberu vzoriek:

- vzorka typ „b“ – kvalifikovaná bodová vzorka, ktorá sa získa zlievaním 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch pre stanovenie ukazovateľov pH, CHSK_{Cr}, NL, Cr_{celk.}, Al, N-NH₄, P_{celk.}, Ni, Cu, Sn,
- bodová vzorka typ „a“ - pre stanovenie ukazovateľa NEL, AOX.

6. Spôsob kontroly ukazovateľov:

- a) pre stanovenie ukazovateľov pH, CHSK_{Cr}, NL, Cr_{celk.}, Al, N-NH₄, P_{celk.}, Ni, Cu, Sn sa kontroluje stanovený limit pre všetky ukazovatele v hodnote „c_p“, (odobratá podľa bodu 5.),
- b) „c_p“ hodnota je stanovená aj ako neprekročiteľná v kvalifikovanej bodovej vzorke odobratej za účelom kontroly,
- c) bodová vzorka typ „a“ - pre stanovenie ukazovateľa NEL, AOX je neprekročiteľná..

7. Metóda a spôsob vykonávania rozborov

- do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy a akreditované pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

8. Metódy stanovenia sledovaného ukazovateľa:

- podľa prílohy č.3, k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (odporúčane metódy pre stanovenie jednotlivých ukazovateľov vo vodách, Časť B Odpadové a osobitné vody).

9. Spôsob odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:

- záznamy z merania množstva vypúšťaných priemyselných odpadových vôd (mesačné a ročný sumár) a protokoly z analýzy vzoriek vypúšťaných odpadových vôd odobratých podľa B.2.4.4.5. a porovnanie skutočných hodnôt s povolenými limitnými a bilančnými hodnotami,
- písomnou formou na inšpekciu 1 x ročne - do 15.2. nasledujúceho roka.

10. Spôsob vyhodnotenia merania prietokov a rozborov vypúšťaných vôd:

Prevádzkovateľ je povinný zdokumentovať dosiahnutie súladu s povolenými množstvami vypúšťaných odpadových vôd a stanovenými hodnotami „c_p“.

11. Pri vypúšťaní vôd z výroby demi-vody sledovať ukazovateľ RL.

B.2.3.5. Množstvá, limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia a podmienky povolenia na vypúšťanie odpadových vôd uvedené v bodoch B.2.4.1. až B.2.4.4. sa vzťahujú na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z neutralizačnej stanice od právoplatnosti povolenia na trvalé užívanie stavby a zostávajú v platnosti 6 rokov.

B.3. Hluk, vibrácie a neionizujúce žiarenia, pôda

B.3.1. Hluk

Areál spoločnosti EUROPUR je situovaný v priemyselnej zóne na východnom okraji mesta Nové Mesto nad Váhom, ohraničenej cestou I/61 a Biskupickým kanálom. Územie je v zmysle UPD Nového Mesta nad Váhom určené pre priemysel. Najbližšie obytné územie na ulici Piešťanská sa nachádza vo vzdialenosti cca 640 m od plánovanej novej haly.

- B.3.1.1.** Najvyššie prípustné ekvivalentné hladiny hluku vo vonkajších priestoroch v okolí prevádzky nesmú presiahnuť hodnoty uvedené v tabuľke č.6:

Tabuľka č.6.

Objekty prevádzok	Hluk v dB		
	Deň	Večer	Noc
Výrobné objekty prevádzky	70		

B.3.2. Vibrácie

Daná technológia prevádzky nebude zdrojom takých vibrácií, ktoré by mali negatívny vplyv na okolité životné prostredie.

B.3.3. Neionizujúce žiarenia

Daná technológia prevádzky nebude zdrojom neionizujúceho žiarenia pre okolité vonkajšie priestory.

B.4. Pôda

Emisné limity pre pôdu **sa nestanovujú**.

Výsledky laboratórnych rozborov zemín v areáli spoločnosti preukázali hodnoty na úrovni prírodných obsahov, znečistenie nebolo zistené – hodnoty sa pohybovali hlboko pod indikačnými kritériami.

Bude stanovený len monitoring pôdy a to na základe zrealizovaného geologického prieskumu, zameraného na analyzovanie kvalitatívneho zloženia podzemných vôd a povrchových vzoriek pôd v areáli prevádzky.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

Navrhovaná technológia bola posudzovaná podľa dokumentu pre povrchové úpravy kovov a plastov (Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics) „Reference Document on Best Available Techniques for the Surface Treatment of Metals and Plastics“ zo septembra 2005 a spĺňa všetky sledované parametre a riešenia.

- C.1. Medzi všetkými operáciami zaradiť oplachovanie.
- C.2. Používať alkalické odmasťovacie prostriedky s prídavkom tenzidov na zlepšenie čistiaceho účinku, prípravky riediteľné vodou, vyberané s prihliadnutím na typ znečistenia a mastiva, teploty odmasťovania do 60 °C. Na zintenzívnenie a zvýšenie odmasťovacieho účinku zabezpečovať cirkulácia roztokov čerpadlom.
- C.3. Do odmasťovacích roztokov nepridávať žiadne povrchovo aktívne látky (všetky účinné látky budú obsiahnuté v dodávaných odmasťovacích prípravkoch).
- C.4. Na minimalizáciu tvorby „hmly“ v procese používať prednostne ponorové oplachy.
- C.5. Udržiavať pracovnú teplotu a koncentráciu prípravkov vo výrobcom stanovených rozsahoch z dôvodu technickej účinnosti (zníženie nákladov na ohrev a znižovanie strát straty výnosom).
- C.6. Na minimalizáciu oplachových vôd používať viacstupňové oplachy (prietokové, trojstupňové v kaskádovom protiprúdnom usporiadaní) s riadeným nátokom vody.
- C.7. Dopĺňovanie odparu a výnosu ohrievaných kúpeľov vykonávať z nasledujúceho oplachového stupňa.
- C.8. Používať výhradne bezkyanidové kúpele.
- C.9. Všetky pracovné operácie vykonávať bez použitia organických rozpúšťadiel v kúpeľoch (vaniach).
- C.10. Kúpele priebežne kontrolovať a upravovať na požadované parametre podľa technologického predpisu (chemické rozbor); zabezpečiť automatickú reguláciu teploty.
- C.11. Nepoužívať zlúčeniny obsahujúce Cr v oxidačnom stupni VI.
- C.12. Vzdušninu z procesu anodickej oxidácie hliníka odsávať a odvádzať do ovzdušia až po čistení vo vodnej práčke.
- C.13. Odpadové vody s obsahom kovov a prípravkov čistiť v osobitnom zariadení.
- C.14. V prevádzke používať najnovšie poznatky v oblasti technológií povrchových úprav a čistenia odpadových vôd a odsávanej vzdušniny.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov, požiadavky na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov

a) Podmienky pre nakladanie s odpadmi:

1. Nakladanie s ostatnými odpadmi vyprodukovanými pri vlastnej činnosti

D.1. Predpokladá sa, že prevádzkovateľovi budú vznikať pri jeho činnosti v prevádzke nasledovné **ostatné odpady**, zaradené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v odpadovom hospodárstve, ktoré sú uvedené v tabuľke č.7:

Tabuľka č. 7

K. č. odpadu	Názov odpadu	Spôsob nakladania s odpadom	Miesto vzniku odpadu
15 01 01	obaly z papiera a lepenky	Zhromažďovanie	výroba, administratíva
15 01 02	obaly z plastov	Zhromažďovanie	výroba, administratíva
16 02 14	vyradené zariadenia iné ako uvedené v 1602 09- 13	Zhromažďovanie	vyradené PC
19 12 03	neželezné kovy (Al)	Zhromažďovanie	nezhodné výrobky

2. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vyprodukovanými pri vlastnej činnosti

D.2. Prevádzkovateľovi vznikajú pri jeho činnosti v prevádzke nasledovné **nebezpečné odpady**, zaradené podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve, ktoré sú uvedené v tabuľke č.8:

Tabuľka č.8.

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kategória	Miesto vzniku	Množstvo (t/rok) predpoklad
11 01 13	odpady z odmasťovania obsahujúce NL	N	anodizačná linka	1,0
11 01 15	eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce NL	N	NS	0,5
11 01 16	nasýtené alebo použité iontomeničové živice	N	anodizačná linka, NS	0,5
13 05 02	kaly z odlučovačov oleja z vody	N	odlučovač ORL	
13 05 06	olej z odlučovača oleja z vody	N	ORL	
15 01 10	obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované NL	N	výroba, sklad	5,0
15 02 02	absorbenty , filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované NL	N	výroba	0,5
16 02 13	vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 160209-160213 (časti PC elektro odpad)	N	administratíva, výroba	0,05
19 02 05	kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce NL	N	NS	100

NS - neutralizačná stanica

ORL - odlučovač ropných látok

b) Všeobecné podmienky nakladania s odpadmi:

- D.3.** Prevádzkovateľ si na zhromažďovanie nebezpečných odpadov zabezpečí súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva (§ 97 ods.1 písm. g) zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch) a musí dodržiavať podmienky uvedené v tomto súhlase.
- D.4.** Pri vzniku nového druhu nebezpečného odpadu, alebo pri zmene v nakladaní s nebezpečnými odpadmi je prevádzkovateľ povinný túto skutočnosť oznámiť inšpekcii. Každý nový vzniknutý druh odpadu okamžite zaradiť podľa Katalógu odpadov.
- D.5.** Prevádzkovateľ musí pri nakladaní s nebezpečným odpadom plniť povinnosti držiteľa odpadov, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.6.** Všetky miesta zhromažďovania, sklady, manipulačné plochy, nádoby a kontajnery na nebezpečné odpady, musia byť označené varovnými symbolmi a identifikačným listom nebezpečných odpadov.
- D.7.** Zariadenia na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami (t.j. plochy zhromažďovania, rozvody, armatúry, náradie, stáčacie miesta, nádrže a pod.) musia spĺňať požiadavky ochrany podzemných a povrchových vôd podľa platnej legislatívy na úseku ochrany vôd.
- D.8.** Pracovníci, ktorí nakladajú s nebezpečným odpadom, musia byť oboznámení s postupom nakladania s nebezpečným odpadom a s plánom opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom.
- D.9.** Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania, alebo skladovania nebezpečných odpadov.
- D.10.** Zabezpečiť umiestnenie prostriedkov pre prípad havárie na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania NO.
- D.11.** NO odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len oprávneným organizáciám, ktoré majú oprávnenie na ich zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie, príp. sú držiteľom autorizácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve na základe platných zmluvných vzťahov (organizácie sa musia pri uzatváraní zmluvných vzťahov preukázať právoplatným rozhodnutím na nakladanie s nebezpečnými odpadmi, resp. autorizáciou).
- D.12.** Prepravu nebezpečných odpadov zabezpečovať prostredníctvom oprávnenej osoby na prepravu nebezpečných odpadov (dopravcu oprávneného na prepravu NO) v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

c) Podmienky pre prevádzkovanie:

- D.13.** Udržiavať čistotu na pracoviskách, aby nedochádzalo k znehodnoteniu a zmiešavaniu odpadov.
- D.14.** Odpady vznikajúce pri prevádzke triediť podľa druhov, zhromažďovať odpady utriedené podľa druhov odpadov do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením

alebo iným nežiaducim únikom. Zvýšiť podiel separovaných zložiek z komunálneho odpadu.

- D.15.** Pri svojej činnosti postupovať tak, aby sa minimalizoval vznik vlastného odpadu. Pri vzniknutom odpade uprednostniť materiálové zhodnotenie, ak to nie je možné, energetické zhodnotenie pred zneškodnením.
- D.16.** Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.
- D.17.** Zasielať ohlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.
- D.18.** Pri stavebných úpravách v prevádzke zabezpečiť recykláciu stavebných odpadov a odpadov z demolácií.
- D.19.** Zabezpečiť znižovanie množstva objemu odpadov:
- trvalým prevádzkovaním kalolisov,
 - prednostným nákupom chemických látok vo vratných obaloch,
 - zabezpečovaním bezporuchovej prevádzky povrchových úprav pravidelnou údržbou a kontrolou procesu,
 - intenzívnym hľadaním možnosti zhodnotenia vznikajúcich odpadov (kal s obsah. Ni, prípadne aj iné odpady).

E. Podmienky hospodárenia s energiami

- E.1.** Používať zariadenia s nižšou mernou spotrebou tepla.
- E.2.** Spotrebiče elektrickej energie udržiavať v dobrom technickom stave. Pravidelne vykonávať ich kontrolu a o kontrole a údržbe viesť evidenciu.
- E.3.** Na osvetlenie používať úsporné žiarovky a žiarivky.
- E.4.** Na elektromotoroch pre pohony ventilátorov a čerpadiel použiť frekvenčné meniče.
- E.5.** Sledovať celkovú ročnú spotrebu energie a mernú spotrebu energie a optimalizáciou výrobného procesu hľadať spôsob znižovania merných spotrieb.
- E.6.** Vykonávať pravidelnú údržbu a kontrolu zariadení a elektrických spotrebičov, o vykonaných previerkach a kontrolách zhotovovať záznam.
- E.7.** Vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energií, surovín a iných látok používaných v procese výroby vo všetkých častiach prevádzky.
- E.8.** Neprekračovať prípustné maximálne výkony a parametre jednotlivých technologických zariadení.

F. Opatrenia na predchádzanie haváriám a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia, pri ktorých by mohlo vzniknúť nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia

- F.1.** K povoleniu trvalého užívania stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“ predložiť inšpekcii aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán), schválený Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd.
- F.2.** K povoleniu trvalého užívania stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“ predložiť inšpekcii aktualizované prevádzkové poriadky (plány údržby a opráv a plány kontrol) jestvujúcich skladov chemikálií a zariadení určených na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa.
- F.3.** Vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti nádrží, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Tieto zariadenia musia mať vykonané skúšky tesnosti odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie v zmysle § 39 ods. 7 vodného zákona.
- F.4.** Udržiavať dobrý technický stav zariadení na skladovanie, dopravu, zachytávanie a manipulačnú činnosť v prevádzke pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami a prevádzkovať danú činnosť tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do vody, pôdy a k ohrozeniu životného prostredia.
- F.5.** Dodržiavať „Plán havarijných opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ (havarijný plán).
- F.6.** Všetci pracovníci sú povinní dôsledne dodržiavať podmienky a postupy uvedené v schválenom havarijnom pláne. Schválený havarijný plán aktualizovať pri organizačných zmenách, alebo v prípade uvedenia do prevádzky nového objektu, v ktorom sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami. Viest' záznam o pravidelnom preškoľovaní zamestnancov.
- F.7.** Aktualizovať plány údržby, plány generálnych a stredných opráv a plány kontroly v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v životnom prostredí.
- F.8.** Odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám podľa schváleného Súboru TPP a TOO.
- F.9.** Vo všetkých objektoch, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, musia byť k dispozícii prostriedky na zneškodnenie prípadných únikov (vapex, piliny, lopata, vrecia, metla...).

- F.10.** Predchádzať haváriám a nebezpečným stavom pravidelným odborným školením pracovníkov (1 x ročne) o technických, organizačných a bezpečnostných pokynoch pri prevádzke, o ich povinnostiach, ktoré musia dodržiavať, o vedení prevádzkovej dokumentácie, o opatreniach v prípade vzniku havarijnej situácie pri prevádzke. O všetkých vykonaných školeniach musí byť spísaný záznam.
- F.11.** Informovať zamestnancov o povinnostiach vyplývajúcich z prevádzkových predpisov a havarijného plánu a zabezpečiť pravidelné preškolenie z technických, požiaro - bezpečnostných a hygienických predpisov, ako aj postupu v prípade zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré musia byť dodržiavané pri prevádzkovaní zariadenia a pri vedení prevádzkovej evidencie.
- F.12.** Pravidelne min. 1x ročne zabezpečiť školenie pracovníkov na prácu s chemickými faktormi (práca so znečisťujúcimi látkami).
- F.13.** Všetky vzniknuté havárie a nebezpečné stavy ohrozujúce životné prostredie musia byť zaznamenané v prevádzkovej evidencii, s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúciách, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia a o prijatých opatreniach na predchádzanie takýchto stavov.
- F.14.** Bezodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok do životného prostredia.
- F.15.** Dodržiavať prevádzkové predpisy stanovujúce postupy a činnosti zabezpečujúce prevádzkovanie zariadení, riadenie výrobných procesov a ochranu zložiek životného prostredia, v súlade s cieľmi vedenia spoločnosti v oblasti ochrany životného prostredia. Tieto prevádzkové postupy pravidelne kontrolovať, pre zistené nedostatky vypracovať nápravné opatrenia, tie vykonať a skontrolovať ich vykonanie. V prípade potreby ich aktualizovať v súlade s organizačnými predpismi prevádzkovateľa.
- F.16.** Zabezpečiť vizuálnu kontrolu a pravidelné čistenie kanalizačnej siete. Všetky poklopy na revízných a armatúrnych šachtách musia byť ľahko odnímateľné.
- F.17.** Obsluha technologickej linky anodickej oxidácie hliníka II. musí ihneď odstrániť každú odchýlku prevádzky linky od optimálnych parametrov, resp. ju operatívne nahlásiť určenému pracovníkovi údržby a zapísať do prevádzkového denníka kontrolovaného nadriadenými pracovníkmi.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania

Prevádzka nemá vplyv na diaľkové znečisťovanie a cezhraničný vplyv, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

Prevádzka nespôsobuje vysoký stupeň celkového znečistenia v mieste prevádzky, preto sa podmienky v tomto bode nestanovujú.

I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému

I.1. Monitoring emisií do ovzdušia

I.1.1. Dodržiavanie určených emisných limitov a množstvo emisií pre určené znečisťujúce látky zisťovať diskontinuálnym periodickým meraním oprávnenou osobou na výkon merania.

I.1.2. Správy z periodického merania uchovávať najmenej 5 rokov.

I.1.3. Vykonávať monitoring ovzdušia podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka č.9.

Zdroj emisií	Emitovaná látka	Podmienky merania	Frekvencia merania
Linka anodickej oxidácie hliníka II. výdych V1	TZL Sn Cr ³⁺ H ₂ SO ₄ (SO ₂) Ni	Diskontinuálne meranie oprávnenou osobou	*

*

Podľa nameraného hmotnostného toku znečisťujúcej látky

a) 1 x za 3 kalendárne roky, ak je:

- hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu od 0,5 – násobku do 10 – násobku limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia,

b) 1 x za 6 kalendárnych rokov, ak je hmotnostný tok znečisťujúcej látky v mieste platnosti určeného emisného limitu nižší ako od 0,5 - násobok limitného hmotnostného toku pre jestvujúce zariadenia.

I.2. Monitoring odpadových vôd, podzemných vôd

I.2.1. Monitoring splaškových vôd

Sledovanie množstva a kvality splaškových odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie bude stanovené zmluvne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách a o zmene doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Prevádzkovateľ predloží ku skúšobnej prevádzke zmluvu o vypúšťaní splaškových odpadových vôd do verejnej kanalizácie, uzavretú medzi prevádzkovateľom a Trenčianskymi vodárňami a kanalizáciami a.s., Trenčín.

I.2.2. Monitoring podzemných vôd

I.2.2.1. Monitoring podzemných vôd vykonávať sledovaním kvality podzemných vôd v monitorovacích objektoch (vrtoch) V-1 a V-2 (podľa východiskovej správy).

Tabuľka č.10

Kontrolný objekt	Parameter	Frekvencia
V-1 a V-2	Sírany, Fosforečnany, Arzén, Chróm celkový, Kadmium, Meď, Nikel, Olovo, Zinok, NEL-IR	1 x za 5 rokov

I.2.2.2. Podmienky monitoringu podzemnej vody:**a) Miesto odberu vzoriek:**

Podzemné vody: - monitorovacie objekty (vrty) V-1 a V-2.

b) Spôsob odberu vzoriek:

Odbery vzoriek podzemných vôd musia byť vykonané kvalifikovaným spôsobom, oprávnenou osobou, resp. právnickým subjektom s príslušným povolením.

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov:

Do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória v stanovených ukazovateľoch.

I.2.3. Priemyselné odpadové vody – podľa podmienky B.2.4.**I.3. Monitoring hluku**

Vykonať meranie hluku počas skúšobnej prevádzky stavby. Správu predložiť ku kolaudácii stavby.

I.4. Monitoring pôdy

I.4.1. Monitoring horninového prostredia (pôdy) vykonávať prostredníctvom monitorovacích objektov z hĺbkového intervalu 0,0-0,5 m pod terénom, na 2 miestach v areáli prevádzky, v zmysle nasledujúcej tabuľky.

Tabuľka č.11.

Kontrolný objekt	Parameter	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
2 miesta v areáli prevádzky	Kvalita pôdy v ukazovateľoch: Arzén, Chróm celkový, Kadmium, Meď, Nikel, Olovo, Zinok, NEL-IR	1 x za 10 rokov	Podľa podmienky I.4.2.

I.4.2. Podmienky monitoringu pôdy:**a) Miesto odberu vzoriek:**

- kontrolné vzorky kvality pôdy budú odoberané z 2 miest v areáli prevádzky.

b) Spôsob odberu vzoriek:

- vzorky z horninového prostredia z hĺbkového intervalu 0,0-0,5 m pod terénom.

c) Metóda a spôsob vykonávania rozborov:

Do úvahy budú brané iba výsledky tých analýz, ktoré odoberú a stanovia akreditované laboratória určené pre vykonávanie rozborov v stanovených ukazovateľoch.

I.5. Monitoring odpadov

I.5.1. Prevádzkovateľ zabezpečí mesačné kontroly týkajúce sa zhromažďovania odpadov a nakladania s nimi v prevádzke.

I.5.2. Viest' a uchovávať evidenciu odpadov na evidenčnom liste podľa zákona o odpadoch, v nadväznosti na všeobecne záväzné právne predpisy v odpadovom hospodárstve, pre každý odpad zvlášť.

I.5.3. Predložiť inšpekcii a OÚ Nové Mesto nad Váhom hlásenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknú pri prevádzke linky anodickej oxidácie hliníka II. a s ňou súvisiacich činnosti, ktoré sú povolené v integrovanom povolení a nakladaní s ním.

I.6. Monitoring spotreby energií

I.6.1. Monitorovať mesačnú spotrebu elektrickej energie, chemikálií a vstupných surovín v prevádzke. Údaje zaznamenávať do prevádzkového denníka mesačne a vyhodnocovať 1 x ročne.

I.6.2. Priebežne vykonávať opatrenia vedúce k hospodárnemu využívaniu energií vo všetkých priestoroch prevádzky.

I.7. Kontrola prevádzky a technického stavu prevádzky

I.7.1. Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Tabuľka č.12.

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy /technika
1.	Kontrola funkčnosti a nastavených prevádzkových parametrov výrobných zariadení	Kontinuálne	Kontrolu zabezpečí obsluha zariadenia	Podľa STPP a TOO a prevádzkového predpisu pre obsluhu jednotlivých zariadení
2.	Kontrola tesnosti všetkých	Denne	Kontrolu	Vizuálne

	prevádzkových nádrží, zásobníkov a potrubí a znečistenia v miestach spojov alebo okolo nádrží a potrubí		zabezpečí prevádzkovateľ	
3.	Kontrola všetkých ventilov a tesnosti spojov povrchových rúr používaných na transport znečisťujúcich látok a plôch, kde môže dôjsť k znečisteniu znečisťujúcimi látkami	Denne	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	Vizuálne
4.	Kontrola tesnosti obalov a nádob, v ktorých sú skladované znečisťujúce látky a kvapalné nebezpečné odpady.	Denne	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ	Vizuálne
5.	Kontrola technického stavu a funkčnej spoľahlivosti zvonku vizuálne kontrolovateľných nádrží	1 x za 20 rokov	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd
6.	Tesnosť skladovacích nádrží na znečisťujúce látky, rozvodov a havarijných nádrží	1 x za 5 rokov	Kontrolu zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácie	Podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd

I.8. Predkladanie správ z monitoringu

Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa nasledujúcej tabuľky:

Tabuľka č.13.

Náplň správy	Frekvencia podávania správ	Dátum dodania správy	Forma správy	Príjemca správy
IPKZ				
Kompletné údaje o prevádzke a jej emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému, v súlade so zákonom o IPKZ – pre linku anodickej oxidácie hliníka II. a s ňou súvisiace činnosti.	1x za rok	Do 15. februára nasledujúceho roka	Písomná + elektronická forma do informačného systému	SHMÚ Bratislava, Inšpekcií (odbor IPK Žilina)

Potvrdenie o zaslaní kompletných údajov na SHMÚ Bratislava.	1x za rok	Do 10 dní odo dňa odoslania na SHMÚ	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK Žilina)
Ochrana ovzdušia				
Správy z periodických diskontinuálnych meraní údajov o dodržaní určených emisných limitov - pre linku anodickej oxidácie hliníka II. a s ňou súvisiace činnosti.	-	Do 60 dní od vykonania merania	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK Žilina), OÚ Nové Mesto nad Váhom
Úplné a pravdivé informácie o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, emisiách a dodržiavaní emisných limitov za uplynulý kalendárny rok (NEIS).	1x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	OÚ Nové Mesto nad Váhom
Oznamovanie plánovaného termínu vykonania oprávneného merania na linke anodickej oxidácie hliníka II. a s ňou súvisiace činnosti.	-	5 pracovných dní pred začatím oprávneného merania	Písomná	OÚ Nové Mesto nad Váhom, Inšpekcií (odbor IPK)
Ochrana vôd				
Odber vody – merania množstva odobratej vody pre pitné a priemyselné účely – pre potreby linky anodickej oxidácie hliníka II. a s ňou súvisiace činnosti	1 x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK)
Výsledky monitoringu <u>prie-</u> <u>myselných odpadových vôd</u> a meranie ich množstva a kvality – podľa podmienky B.2.4.	1 x za rok	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK)
Výsledky monitoringu podzemných vôd	1 x za 5 rokov	Do 15.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK)
Odpady				
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – samostatne pre linku anodickej oxidácie hliníka II. a s ňou súvisiace činnosti.	1 x za rok	Do 28.2. nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekcií (odbor IPK Žilina) OÚ Nové Mesto nad Váhom
Ochrana pôdy				
Výsledky	1 x za 10 rokov	do 10 dní	písomná	Inšpekcií

monitoringu akosti pôdy		od obdržania správy od oprávnenej organizácie		(odbor Žilina) IPK
Hluk				
Výsledky merania hladín hluku na hranici pozemku prevádzky	počas skúšobnej prevádzky	do 10 dní od obdržania správy od oprávnenej organizácie	písomná	Inšpekci (odbor Žilina) IPK
Ostatné				
Záznamy alebo protokoly z kontrol inšpekcie a ostat- ných orgánov štátnej správy.	Po pred- ložení hotových správ	do 10 dní od ich obdržania	Písomná	Inšpekci (odbor Žilina) IPK
Mimoriadne udalosti, havárie a nadmerný okamžitý únik emisií.	Podľa výskytu	Hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku	Písomná	Dotknuté orgány podľa schváleného havarijného plánu a STPP a TOO
Súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia.	1 x za rok	Do 15.2 nasledujúceho roka	Písomná	Inšpekci (odbor IPK Žilina)

I.9. Prevádzkovateľ je súčasne povinný :

- Viesť stálu a priebežnú prevádzkovú evidenciu v rozsahu všeobecne záväzných právnych predpisov v životnom prostredí a schválených prevádzkových predpisov.
- Viesť prehľadným spôsobom umožňujúcim kontrolu evidenciu údajov o podstatných ukazovateľoch prevádzok a evidované údaje uchovávať najmenej 5 rokov v zmysle zákona o IPKZ.
- Viesť evidenciu o plnení podmienok stanovených týmto rozhodnutím.
- Všetky interné dokumenty vypracovať v súlade s integrovaným povolením.

I.10. Vyhodnotenie monitoringu

Výsledky vykonaných meraní zaznamenávať do prevádzkového denníka. Výsledky monitoringu vôd a ďalších monitoringov vykonávaných externými organizáciami ukladať u prevádzkovateľa. Zaznamenávať aj časové údaje o vykonaných pozorovaniach a meraniach, výsledky pozorovaní a meraní, okolnosti, ktoré môžu výsledky ovplyvniť (údaje o teplote, zrážkach,...) a tiež mimoriadne okolnosti, ktoré nastali v priebehu pozorovania, merania, alebo v období od posledného merania.

J. Opatrenia pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

- J.1.** V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať v zmysle prevádzkových predpisov a pracovných postupov stanovených výrobcami jednotlivých technologických zariadení a vypracovaných havarijných plánov.
- J.2.** Medzi vypracovanými opatreniami v prípade zlyhania činnosti musia byť aj pokyny na odčerpanie a zneškodnenie médií, opravu zariadenia, prípadne jeho výmenu a zneškodnenie vhodným spôsobom, ako aj znovu uvedenie prevádzky do činnosti.
- J.3.** V prípade zlyhania činnosti v prevádzke postupovať aj podľa opatrení uvedených v Súbore TPP a TOO, v havarijnom pláne a v prevádzkových predpisoch.
- J.4.** Všetky plánované zmeny technológie musia byť inšpekcii vopred ohlásené.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke

- K.1.** Ukončenie činnosti v prevádzke okamžite nahlásiť inšpekcii.
- K.2.** Vypracovať správu o plánovanom ukončení činnosti spolu s opatreniami na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti, správu predložiť SIŽP na schválenie.
- K.3.** Oznámiť inšpekcii výsledky kvalifikovaného posúdenia stavu kontaminácie vody a pôdy v porovnaní s východiskovou správou ako aj prijaté opatrenia.
- K.4.** Odstaviť prevádzku v zmysle prevádzkových predpisov a havarijného plánu. Fázu odstavovania prevádzky uskutočniť v súlade technologickými predpismi, ako i ostatnými prevádzkovými a bezpečnostnými predpismi. Všetky pracovné operácie dokončiť až do finálneho výrobku.
- K.5.** Vyskladniť všetky druhy surovín a materiálov a zabezpečiť ich riadne uskladnenie. Vo fáze zneškodnenia médií zabezpečiť:
 - vypustenie (vyčerpanie) všetkých kvapalných médií z technologických zariadení, potrubí, zásobných nádrží a zabezpečenie ich likvidácie podľa charakteru médií,
 - odvoz všetkých materiálov, surovín podľa ich charakteru,
 - vyčistenie, prepláchnutie nádrží a potrubí.
- K.6.** Odpojiť všetky zariadenia určené na demontáž od elektrickej energie, vody a ostatných médií. Vo fáze demontáže zariadení zabezpečiť rozobratie technologického zariadenia, potrubí a armatúr a zabezpečiť ich odvoz z hľadiska ich ďalšieho použitia (odpredaj, použitie na inom mieste, resp. zhodnotiť ich v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov nakladania s odpadmi).
- K.7.** V prípade kontaminácie niektorej vnútornej alebo vonkajšej plochy zvyškami znečisťujúcich látok, odstrániť znečistenie podľa platného havarijného plánu.

- K.8.** V prípade odstraňovania stavieb vypracovať projekt likvidácie stavebných objektov a uviesť celý areál do uspokojivého stavu tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného prostredia a zdravia ľudí. Vo fáze búracích a demontážnych prác zabezpečiť postupy s minimálnymi negatívnymi vplyvmi na životné prostredie (hlučnosť, prašnosť). Odvoz a likvidácia materiálu z búracích prác zabezpečiť v súlade so zákonom o odpadoch. Kanalizačné potrubia, ako i ostatné prepojenia, na ktoré sa likvidovaná prevádzka napájala, resp. ktoré prechádzali likvidovanou prevádzkou a budú naďalej využívané inými prevádzkami, je potrebné zabezpečiť tak, aby nebola narušená ich funkčnosť.
- K.9.** Po odstránení technológie z prevádzky vykonať odborné posúdenie stavu znečistenia manipulačných miest, záchytných nádrží a celého príslušného areálu. Výsledky porovnať s údajmi vo východiskovej správe.
- K.10.** Vo fáze finálnych terénnych úprav vykonať všetky potrebné terénne úpravy a podľa ďalšieho určenia využitia územia uviesť celý areál prevádzky do stavu neohrozujúceho životné prostredie a zdravie ľudí.
- K.11.** Počas celej doby ukončovania činnosti prevádzky, až do prinavrátenia areálu prevádzky do uspokojivého stavu, zabezpečiť nepretržitú strážnu službu.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., bod 8., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2., bod 1.3., bod 3., bod 4., podľa § 3 ods.4, § 8 a § 19 ods.1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“, na základe žiadosti prevádzkovateľa EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov, IČO 36 305 383, v zastúpení ENVICONSLT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina, zo dňa 29.04.2016.

So žiadosťou bol doručený aj s doklad o zaplatení správneho poplatku, v zmysle Čl. II zákona o IPKZ, podľa sadzobníka o správnych poplatkoch, časť X. Životné prostredie, položka 171a písmeno b) vo výške 1400 eur, bankovým prevodom.

Účastníkmi stavebného konania sú:

Stavebník - EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov, ktorý splnomocnil zastupovaním spol. ENVICONSLT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina

Projektant - NEO DOMUS – projektový ateliér, Ing. Juraj Galváne, Legionárska 7158/5 Trenčín

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Vlastníci pozemkov pod stavbou:

- SVP š. p. OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3 921 80 Piešťany
- Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava – správa pozemkov nezistených vlastníkov

Vlastníci susedných pozemkov:

- Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- Anton Husár, 913 21 Trenčianska Turná 360
- Mária Husárová, 913 21 Trenčianska Turná 360
- Marián Mikuška, Považská 1985/9 Nové Mesto nad Váhom
- Tatiana Telecká, Samuela Jurkoviča 2488/15, Nové Mesto nad Váhom

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila dňa 16.05.2016 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania integrovaného povolenia pre prevádzku „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“, súčasťou ktorého je vydanie stavebného povolenia na stavbu „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti a určila lehotu na vyjadrenie 30 dní, ktorá uplynula dňa 16.06.2016.

Zároveň inšpekcia v zmysle § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle, v informačnom systéme IPKZ a na 15 dní zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti na svojej úradnej tabuli. V zmysle § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ zverejnila na svojom webovom sídle, v informačnom systéme IPKZ a na svojej úradnej tabuli nasledovné

1. žiadosť o vydanie integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a prevádzke,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania,
4. informácie kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami, či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané, kto sú dotknuté orgány v konaní, o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, Inšpekcia ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ.

Súčasne podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ požiadala Mesto Nové Mesto nad Váhom, aby zverejnilo žiadosť a výzvy na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta.

V určenej lehote na prihlásenie sa verejnosti za účastníkov konania a podať vyjadrenie k navrhovanému vydaniu integrovaného povolenia, sa do konania nikto neprihlásil.

V určenej lehote na vyjadrenie k navrhovanému vydaniu integrovaného povolenia, účastníci konania neuplatnili žiadne požiadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

V lehote určenej na vyjadrenie navrhovanému vydaniu integrovaného povolenia doručili písomné stanovisko:

- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodnej správy, č.OU-NM-OSZP-2016/006667-02 zo dňa 20.05.2016,
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, č.OU-NM-OSZP-2016/006673-2 zo dňa 20.05.2016,
- Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, č.OU-NM-OSZP-2016/006683-2 zo dňa 25.05.2016,

- Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, č. 2134/2016-1.7/aš zo dňa 07.06.2016,
- Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom, č. ORHZ-NM1-347/2016 zo dňa 10.06.2016,
- Mesto Nové Mesto nad Váhom, č. A/2016/00703/TR zo dňa 10.06.2016,
- Mesto Nové Mesto nad Váhom, Mestský úrad, č. ŽP-2713/2016-27864 zo dňa 10.06.2016.

Inšpekcia pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie listom č. 4795-20032/2016/Mar/775150116 zo dňa 24.06.2016.

Na ústnom pojednávaní mali účastníci konania a dotknuté orgány poslednú možnosť uplatniť svoje pripomienky a námety k vydaniu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku. Do podkladov rozhodnutia mali možnosť nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na inšpekciu, Meste Nové Mesto nad Váhom a naposledy na ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a ním splnomocnení zástupcovia ENVICONSULT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina a inšpekcia. O ústnom pojednávaní bola spísaná zápisnica č. 4795-20032/2016/Mar/775150116, zo dňa 13.07.2016. Všetky predložené podklady na ústnom pojednávaní sú uvedené v zápisnici z ústneho pojednávania a v prílohách, ktoré tvoria súčasť zápisnice.

Pripomienky k žiadosti obsiahnuté vo vyjadreniach podaných spolu so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia, resp. po oznámení o začatí konania:

Mesto Nové Mesto nad Váhom, záväzné stanovisko č. A/2016/00703/TR zo dňa 10.06.2016: Vydáva záväzné stanovisko v zmysle § 120 ods.2, § 140b ods.1 stavebného zákona k predloženej projektovej dokumentácii stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“, ktorú vypracoval Neo Domus s.r.o., Ing. Juraj Galvánec, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín, dátum 04/2016, na pozemkoch KN-C parc. č. 2257/23, 2257/31, 2245, 1450/1, 1450/29 a parc. čísla KN-E 916/1, 919/1 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, za týchto podmienok:

- stavba bude umiestnená v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“ č. A/2016/00363/TR zo dňa 07.04.2016,
- dodržať podmienky záverečného stanoviska 2134/2016-1.7/aš zo dňa 07.06.2016.

Mesto Nové Mesto nad Váhom, Územné rozhodnutie č. A/2016/00363/TR zo dňa 07.04.2016:

Územne rozhodnutie na stavbu „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“,

Stavebné objekty: SO 101 – Výrobno–administratívna budova, SO 201 – Prípojka splaškovej kanalizácie, SO 202 – Prípojka technologickej kanalizácie, SO 203 – Areálová kanalizácia dažďová, SO 204 – Areálová kanalizácia splašková a technologická, SO 205 – Areálový vodovod, SO 206 – Prípojovací STL plynovod, SO 207 – Areálový plynovod, SO 208 – Prípojka NN, SO 209 – Preložka NN kábla, SO 210 – Komunikácie a spevnené plochy, SO 211 – Oplotenie, SO 212 – Sadové úpravy,

prevádzkové súbory: PS 601 – Linka anodickej oxidácie hliníka II., PS 602 – Neutralizačná stanica, PS 603 – Vzduchotechnika a klimatizácia

na pozemkoch KN-C 2186/4, 2245/4, 2257/23, 2257/31 a parc. čísla KN-E 916/1, 919/1 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienky č.39. stavebného povolenia.

Mesto Nové Mesto nad Váhom, vyjadrenie č. Výst.-799/2016-2290 zo dňa 08.02.2016:

S realizáciou stavby spoločnosti Europur s.r.o. „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“ na ul. Kočovskej, na pozemkoch spoločnosti Europur s.r.o., k. ú. Nové mesto nad Váhom, podľa predloženého projektu stavby súhlasím za splnenia nasledujúcich podmienok:

- investor (stavebník) uzatvorí zmluvu o likvidácii stavebného odpadu, vzniknutého počas stavby, s organizáciou oprávnenou na likvidáciu odpadov a túto predloží stavebnému úradu v stavebnom konaní, doklad o uložení a likvidácii stavebného odpadu vzniknutého počas stavby – v zmysle výpisu technickej správy tohto projektu, predloží pri kolaudácii stavby stavebnému úradu,
- stavebník požiada mesto Nové Mesto nad Váhom pred realizáciou stavby o vydanie rozkopávkového povolenia pri napojení chodníkov zo zámkovej dlažby na verejných plochách
- v prípade realizácie pešieho a cyklistického chodníka pred spoločnosťou Europur s.r.o., budú dve napojenia chodníkov z betónovej zámkovej dlažby na verejných plochách, odstránené na náklady investora – spol. Europur s.r.o.,
- stavebné práce vykoná osoba alebo organizácia na to oprávnená, práce budú vykonané v zmysle platných predpisov a noriem,
- prípadné škody, spôsobené prácami na susedných nehnuteľnostiach, je stavebník povinný uhradiť, respektíve poškodené dať do pôvodného stavu,
- toto paré projektu stavby, opečiatkované mestom NMnV – oddelením výstavby a rozvoja mesta, bude predložené so žiadosťou o stavebné povolenie stavebnému úradu.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienky č.40. stavebného povolenia.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, záväzné stanovisko č. 2134/2016-1.7/aš zo dňa 07.06.2016:

- návrh na vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“, ktorej súčasťou je vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“ je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, so záverečným stanoviskom vydaním MŽP SR č. 2134/2016-3.4/aš zo dňa 19.01.2016 a jeho podmienkami.

Stanovisko inšpekcie: podmienky so záverečného stanoviska boli zapracované do podmienky č.46. a č.47. stavebného povolenia.

Osvedčenie – Inšpekčný certifikát, č.OSV-PZ-PD/16/0884, ktoré vydal Strojírenský zkušební ústav, s. p., TI – technická inspekce, akreditovaný inspekční orgán č.4008, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, dňa 08.06.2016:

Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“:

- po posúdení predloženej dokumentácie týmto osvedčujeme, že dokumentácia spĺňa požiadavky bezpečnosti technických zariadení a z nich vyplývajúce požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia plynového je potrebné zabezpečiť odborné stanovisko v zmysle § 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,

- pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení plynovom vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v platnom znení,
- skupiny strojov (technologických liniek), ktorých zhoda každého bola posúdená samostatne podľa nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. možno uviesť do prevádzky po preukázaní zhody skupiny (liniek) so všeobecnou úrovňou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci požadovanou predpismi,
- v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. je potrebné, aby strojové zariadenia do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania boli posúdené oprávnenou osobou s vydaním odborného stanoviska.

Stanovisko inšpekcie

Podmienky z odborného stanoviska k projektovej dokumentácii „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom inšpekcia zapracovala v podmienke č. 32. stavebného povolenia.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 9 911 01 Trenčín, záväzné stanovisko č. KPUTN-2016/3 474-2/3863 zo dňa 19.01.2016:

Podľa § 40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 stavebného zákona v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanovisko podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky Krajského pamiatkového úradu Trenčín boli zapracované do podmienky č.33 stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom, č. ORHZ-NM1-347/2016 zo dňa 10.06.2016:

- s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“ súhlasí bez pripomienok.

Ku kolaudačnému konaniu predmetnej stavby budeme požadovať predložiť certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne-technické charakteristiky podľa spracovanej projektovej dokumentácie (napr. požiarne dvere EW 30D3-C, požiarne klapky EI 30A-C, požiarne okná (otváracé) EW30/D3-

C a požiarne okná (pevné neotváracé) EI30/D1) a ďalšie doklady, ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a noriem.

Stanovisko inšpekcie: podmienka Okresného riaditeľstva HaZZ v Novom Meste nad Váhom, bola zapracovaná do podmienky č.34. stavebného povolenia.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, vyjadrenie č.OU-NM-OSZP-2016/006673-2 zo dňa 20.05.2016, záväzné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2016/000503-2:

1. Nakladať s nebezpečným a ostatným odpadom v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“).
2. Viest' evidenciu o vzniknutých odpadoch.
3. Zabezpečiť plnenie povinností držiteľa odpadov podľa § 14 zákona o odpadoch , prednostne opätovne využívať odpady, následne recyklovať odpady.
4. Pri stavebných prácach vznikne stavebný a demolačný odpad. Je potrebné uvedený odpad zhodnotiť popri prípade zneškodniť na povolenej skládke. Upozorňujeme investora o možnosti využitia stavebných odpadov (betón, tehly, obkladačky , dlaždice a pod.) v Novom Meste nad Váhom alebo Bošáci na zariadeniach, ktoré sa venujú zberu a zhodnoteniu stavebného odpadu, čo je environmentálne a ekonomicky výhodnejšie ako skládkovanie odpadu.
5. Izolačné materiály a plasty , ktoré sa nedajú zhodnotiť, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke odpadov.
6. Drevený odpad je potrebné prednostne materiálovo, popri prípade energeticky využiť. Skládkovať drevený odpad nepovoľujeme.
7. Výkopový materiál, ktorý vznikne pri realizácii stavby, je potrebné prednostne využiť pri terénnych úpravách, odpad ponúknuť iným a až následne prebytočný odpad uložiť na povolenej skládke odpadov a pre kolaudáciu doložiť doklad o odovzdaní na povolenej skládke odpadov.
8. Pred kolaudáciou žiadame tunajšiemu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zdokladovať zhodnotenie stavebného odpadu a zneškodnenie nezhodnotiteľných odpadov zo stavebných prác v súlade s týmto vyjadrením (kópie faktúr, resp. kópie dokladov od oprávnených subjektov na nakladanie s odpadmi). V prípade nedoloženia predmetných dokladov nesúhlasíme s vydaním kolaudačného rozhodnutia.
9. Je potrebné doložiť ku kolaudácii stavebnému úradu vyjadrenie Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, Nové Mesto nad Váhom.
10. V prípade, že pôvodca odpadov zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 t nebezpečných odpadov za rok, je povinný mať súhlas v zmysle § 97 ods.1, písm. g zákona o odpadoch.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienky č.35. stavebného povolenia.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č.OU-NM-OSZP-2016/006667-02 zo dňa 20.05.2016, záväzné stanovisko č. OU-NM-OSZP-2016/000508-02 zo dňa 08.01.2016:

1. Príslušnému povoľujúcemu orgánu doložiť kladné stanovisko správcu toku k vypúšťaniu priemyselných odpadových vôd a dažďových vôd do vodného toku Biskupického kanála,
2. K napojeniu sa na verejný vodovod a kanalizáciu doložiť kladné stanovisko správcu verejného vodovodu a kanalizácie,
3. Neutralizačnú stanicu navrhnuť tak, aby technologicky a kapacitne vyhovovala pre čistenie všetkých priemyselných odpadových vôd z existujúcich liniek ako i z plánovanej linky.

Uvedené je potrebné dokladovať výpočtom vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu vody v Biskupickom kanáli,

4. Požiadať príslušný povoľujúci orgán o vydanie vodoprávneho povolenia podľa § 26 vodného zákona na vodné stavby, o vydanie povolenia podľa § 21 ods.1 písm. c vodného zákona na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd do vodného toku Biskupického kanála a o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona na vyššie uvedenú stavbu,
5. Spracovať nový a dopracovať doplnok pôvodného havarijného plánu a predložiť ho na schválenie SIŽP-IŽP, odbor IOV Žilina,
6. PD pre stavebné povolenie požadujeme predložiť tunajšiemu úradu na vyjadrenie,
7. Počas výstavby vyššie uvedenej stavby, je stavebník povinný stavebné práce zabezpečiť tak, aby nedošlo k ohrozeniu podzemných a povrchových vôd,
8. Pracovisko je nutné vybaviť dostatočným množstvom sorbčných látok (napr. VAPEX) na okamžitú sanáciu prípadnej havárie a zabezpečiť likvidáciu znečistenej zeminy.

Stanovisko inšpekcie:

Podmienky č. 1, 2, 3, 4 a 6 boli prevádzkovateľom splnené. Ostatné podmienky inšpekcia zapracovala do podmienky č. 36. stavebného povolenia.

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č.OU-NM-OSZP-2016/006683-2 zo dňa 25.05.2016, súhlas na umiestnenie nového veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia pod č. OU-NM-OSZP-2016/004892-2 zo dňa 07.04.2016:

- vydáva súhlas podľa § 17 ods.1 písm. a) zákona o ovzduší na vydanie rozhodnutia o umiestnení novej stavby nového veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia: Linka anodickej oxidácie hliníka II.
- 2. Výroba a spracovanie kovov
- 2.9.1 Povrchové úpravy kovov, nanášanie povlakov a súvisiace činnosti okrem úprav s použitím organických rozpúšťadiel a práškovaného lakovania
- Povrchové úpravy:
 - a) pri použití elektrolytických postupov s projektovaným objemom kúpeľov > 1 a $< 30 \text{ m}^3$ – stredný zdroj
 - b) pri použití chemických postupov s projektovaným objemom kúpeľov $> 30 \text{ m}^3$ – veľký zdroj
 - f) anodická oxidácia hliníkových materiálov > 0 – stredný zdroj
 - j) elektrolyticko-plazmové čistenie, odmasťovanie a leštenie s projektovanou kapacitou $\geq 20 \text{ dm}^2/\text{h}$ – stredný zdroj

Podklady pre vydanie súhlasu:

- odborný posudok vo veciach ochrany ovzdušia č.16/2015-39, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Hlaváč je posúdený celý zámer investora z hľadiska ovzdušia,
- rozptylová štúdia vypracovaná spol. ENVIROCONSULT s.r.o. Žilina, ktorá posúdila vplyv plánovaného zdroja – budúcej prevádzky na úroveň znečisťovania v okolí zdroja

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín, záväzné stanovisko č. B/2016/00353-003 zo dňa 21.01.2016:

Žiadateľovi ukladá povinnosť:

1. Podľa § 52 ods.1 písm. c) v spojitosti s § 47 ods.7 zákona č. 355/2007 Z. z. pred výstavbou zabezpečiť v pôdnom vzduchu stanovenie výšky radónového rizika podľa postupov ustanovených vyhláškou MZ SR č.528/2007 Z. z.
2. Ku kolaudácii stavby predložiť:
 - právoplatné stavebné povolenie
 - protokol o odovzdaní a prevzatí stavby

- protokol o skúškach tesnosti rozvodov kanalizácie
- protokol o tlakových skúškach vodovodných rozvodov
- minimálny laboratórny rozbor preukazujúci kvalitu pitnej vody z akreditovaného laboratória podľa § 5 ods.2 písm. d) rekonštruovaného nariadenia vlády č. 354/2006 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určený na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu
- protokol z merania a hodnotenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu. V prípade prekročenia odvodenej zásahovej úrovne preukázať vykonané opatrenia a ich účinnosť overiť krátkodobým meraním podľa postupov ustanovených vyhl. MZ SR č. 529/2007 Z. z.

Zároveň pripomína:

1. Pri realizácii predmetnej stavby musia byť dodržané pracovné podmienky podľa nariadenia vlády SR č.391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
2. Požiadať RÚVZ so sídlom v Trenčíne o vydanie záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby, podľa § 13 ods.3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienky č.37. stavebného povolenia.

Slovenský pozemkový fond – Bratislava, Regionálny odbor, Brigádnická 22, 911 01 Trenčín, stanovisko k územnému konaniu č. SPFZ/2016/024760 zo dňa 03.03.2016:

SPF súhlasí s umiestnením stavby na pozemku SPF, podľa PD za podmienky:

- stavebník na dotknutý pozemok SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemku SPF,
- po dokončení stavby bude pozemok SPF daný do pôvodného stavu tak, aby mohol byť používaný na doterajší účel. V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný pozemok SPF previesť na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutým pozemkom.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienky č. 38. stavebného povolenia.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p., vyjadrenie č.CZ 15154/201/2016 zo dňa 31.05.2016, Slovenský vodohospodársky podnik š.p., vyjadrenie pre územné konanie č.CZ 897/210/2016 zo dňa 17.02.2016:

Z pohľadu správcu Biskupického kanála (derivačný kanál Váhu, parc. č. 2186/4 KN-C, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, LV č.747 a správcu pozemku parc. č. 2245/2, k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zastavané plochy a nádvoria, LV č.747 s vydaním stavebného povolenia na predmetnú stavbu súhlasíme za dodržania týchto podmienok:

Z hľadiska technicko-prevádzkového:

1. So spôsobom odvádzania dažďových vôd, resp. vôd z povrchového odtoku z novostavby haly do vsakovacích PE blokov súhlasíme,
2. Vybudovanie výustného objektu v Biskupickom kanáli požadujeme v súlade s STN 75 2102 tak, aby lícoval s profilom kanála a aby žiadna jeho časť nezasahovala do jeho

prietočného profilu. Narušené pobrežie kanála zarovnať, dôkladne zhutniť a dopestovať trávny kryt.

3. Trvalý zásah do pozemkov parc. č. 2186/4 (zriadenie výustného objektu) a č. 2245/2 (križovanie účelovej komunikácie prípojkou technol. kanalizácie) v k. ú. Nové Mesto nad Váhom zmluvne doriešiť na Odbore správy majetku na OZ Piešťany (JUDr. Mojžiš, 033/7764 405) do doby kolaudácie predmetnej stavby. Akékoľvek iné zásahy do koryta kanála a pobrežných pozemkov, požadujeme neodkladne uviesť do pôvodného stavu.
4. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s našim majetkom vopred oznámiť zodpovednému pracovníkovi našej organizácie – Ing. Bruncko (0911 712 789) a jeho pokyny rešpektovať.
5. Na kolaudáciu stavby požadujeme byť prizvaní, kde nám bude odovzdané porealizačné zameranie k zásahom do nášho majetku (aj v digitálnej forme).
6. Spravovanie výustného objektu si budete vykonávať v súlade s ust. § 53 vodného zákona, nakoľko ako správca toku podľa § 49 ods. 5 uvedeného zákona nezodpovedáme za škody na Vašej investícii spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu ako i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach.

Z hľadiska ochrany kvality vôd:

1. Pri odvádzaní vôd z povrchového odtoku cez ORL do podzemných vôd žiadame dodržiavať prevádzkový poriadok vodnej stavby pre zabezpečenie garantovanej hodnoty na odtoku 0,1 mg/l.
2. Pri odvádzaní technologických vôd z NS žiadame sledovať a limitovať:

pH	6 - 9
CHSK _{Cr}	300 mg/l
Nerozpustné látky - NL	30 mg/l
Chróm celkový – Cr _{celk.}	0,5 mg/l
Hliník - Al	2,0 mg/l
N-NH ₄	25 mg/l
Fosfor – P _{celk.}	2,5 mg/l
Nikel – Ni	0,5 mg/l
Meď - Cu	0,5 mg/l
Cín - Sn	2,0 mg/l
Nepolárne extrah. látky – NEL	3,0 mg/l
Ekotoxicita TOX _{ind.}	30%

Kontrolu na odtoku odporúčame s početnosťou 1 x mesačne vzorka typ „b“, u ukazovateľa NEL vzorka typu „a“.

Skúšku ekotoxicity žiadame vykonať v súlade s prílohou č.6 časť C NV č.269/2010 Z. z. Ostatné ukazovatele uvedené v prílohe č.6 časť NV č.269/2010 Z. z. tabuľka 5.2. vydokladovať jedným rozborom a preukázať, že v navrhovanej výrobe, resp. v odpadovej vode z výroby sa uvedené látky nenachádzajú.
3. Pri vypúšťaní vôd z výroby demi-vody žiadame sledovať ukazovateľ RL.
4. Povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd vydať na obdobie 6 rokov.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p., boli zapracované v podmienke č.41. stavebného povolenia a podmienke B.2.4 integrovaného povolenia.

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín, vyjadrenie č. 4626/2016 zo dňa 13.06.2016:

1. Podľa našich informácií je jestvujúca vodovodná prípojka pre závod EUROPUR dimenzie DN 100 a nie DN 150, ako je uvedené v predloženej PD. Naša spoločnosť nebude zabezpečovať potrebné množstvo vody pre požiarne účely z verejného vodovodu.

2. Zaústenie novej kanalizačnej prípojky žiadame realizovať vyfrézovaním otvoru do jestvujúceho kanalizačného potrubia – vloženie insitu pripojovacej tvarovky.
3. Ku kontrole zaústenia kanalizačnej prípojky žiadame prizvať pracovníkov našej spoločnosti ešte pred jej zasypaním. V zmysle platnej STN 75 6101 sa kanalizačné prípojky do svetlosti 200 mm zaústujú do stôk v ich hornej tretine pod uhlom 45° až 60°. Pri montážnych prácach žiadame jestvujúcu kanalizáciu zabezpečiť tak, aby materiál z výkopu nevnikal do jestvujúcej kanalizácie. Ku kolaudácii stavby žiadame správnosť zaústenia kanalizačnej prípojky do kanalizačnej stoky dokladovať zápisom o vykonanej kontrole pracovníkmi našej spoločnosti.
4. V predmetnej lokalite sa nachádzajú inž. siete v správe našej spoločnosti (Ing. Hulmana, kontakt: hulman@tvkas.ak, tel. 0901/900 164) a následne plne rešpektovať v zmysle STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia a zák. č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách § 19, ods. 2 a 5. Podľa citovaného zákona je ochranné pásmo vodovodného a kanalizačného potrubia do DN 500 1,5 m a od 500 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja vodovodného potrubia. Zemné práce v ochrannom pásme vodovodného potrubia požadujeme vykonávať ručne bez požitia strojných mechanizmov. Správnosť spôsobu križovania navrhovaných prípojok ostatných inž. sietí s inž. sieťami v správe našej spoločnosti žiadame písomne odsúhlasiť pracovníkmi našej spoločnosti pred ich zasypaním.
5. Upozorňujeme, že naša prevádzková spoločnosť nebude zabezpečovať vývoz odlučovača ropných látok. V rámci likvidácie odpadu ORL je potrebné uzatvoriť zmluvu s oprávnenou organizáciou a predložiť ju ku kolaudácii stavby.
6. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 4 ods. 6 je vlastníkom vodovodnej a kanalizačnej prípojky osoba, ktorá zriadila prípojky na vlastné náklady a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie.
7. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 4 odst. 7, písm. c, vlastník vodovodnej prípojky a ods. 8, písm. c, vlastník kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu prípojok na vlastné náklady, nakoľko v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 3 odst. 3e a odst. 4h, za verejný vodovod a kanalizáciu a ani jeho súčasť sa nepovažujú vodovodné a kanalizačné prípojky.
8. Upozorňujeme Vás, že v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, § 26 odst. b ste povinný umožniť v nevyhnutnej miere vstup na nehnuteľnosť prevádzkovateľovi verejného vodovodu na účely zistenia stavu meradla a údržby.
9. Vzhľadom na to, že po realizácii navrhovaného technického riešenia sa zmenia množstva odoberanej vody z verejného vodovodu a tiež množstvá odvádzanej odpadovej vody do verejnej kanalizácie ku kolaudácii stavby žiadame upraviť jestvujúcu zmluvu o odbere pitnej vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie.
10. K dátumu úpravy zmluvy je potrebné zistiť koncový stav meradla v jestvujúcej vodomernej šachte.
11. V obchodnej zmluve budú uvedené podmienky odberu vody z verejného vodovodu ako aj odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou, v ktorej budú stanovené limitné hodnoty znečistenia v odpadových vodách v jednotlivých ukazovateľoch. Z predmetného objektu bude povolené vypúšťať odpadové vody splaškového charakteru. Upozorňujeme Vás, že v prípade vypúšťania vôd inej kvality ako je stanovené v obchodnej zmluve alebo vypúšťania látok, ktoré sa do verejnej kanalizácie nesmú vypúšťať, budeme sankcionovať

vlastníka kanalizačnej výuste na základe uzatvorenej obchodnej zmluvy s našou spoločnosťou.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky Trenčianskych vodární a kanalizácií a.s. boli zapracované v podmienke č.42. stavebného povolenia.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, vyjadrenie č.661605004 zo dňa 24.02.2016:

Dôjde k do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len „SEK“) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom, a.s. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti, uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu, alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním PD stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami, alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy

SEK Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenia od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe samostatnej objednávky do 3 týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti, alebo ju odovzdá technikovi: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, 09027 19358. V objednávke v 2 vyhotoveniach uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátum jeho vydania.
11. Stavebník, alebo ním poverená osoba, je povinný bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade, ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:
 - Všeobecné podmienky ochrany SEK.
 - Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienky č. 43. stavebného povolenia.

Západoslovenská Distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, stanovisko k územno-technickej informácii napojenia výrobnéj haly, zo dňa 12.05.2016:

- vami požadovanú kapacitu je možné čerpať z VN káblového vedenia V232.

Nová odberateľská TS bude zaslučkováná do káblového vedenia V 232, kábel bude vymenený za celoplastový po najbližšie hybridné spojky.

Stanovisko inšpekcie: podmienky boli zapracované do podmienky č. 44. stavebného povolenia.

Distribúcia SPP, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, vyjadrenie č. 1033/2016/NM/TD zo dňa 29.06.2016:

S realizáciou stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR Nové Mesto nad Váhom“, súhlasíme za dodržania nasledujúcich podmienok:

Všeobecné podmienky:

- stavebník je povinný dodržať ochranné a bezpečnostné pásma existujúcich plynárenských zariadení v zmysle § 79 a § 80 Zákona o energetike,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať minimálne vzájomné vzdialenosti medzi navrhovanými plynárenskými zariadeniami a existujúcimi nadzemnými a podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami v zmysle STN 73 6005 a STN 73 3050,
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný zabezpečiť prostredníctvom príslušných prevádzkovateľov presné vytýčenie všetkých existujúcich podzemných vedení,

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, alebo ak doba vytýčovanie nepresiahne 1 hodinu,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Vyhlášky č. 508/2009 Z. .z., Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov – súvisiacich technických noriem a Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, STN EN 123207, TPP 702 01, TPP 702 02,
- stavebník je povinný pri realizácii dodržať technické podmienky stanovené v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k Žiadosti o pripojenie k distribučnej sieti číslo 8000550516.

Technické podmienky:

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby trasa pripojovacieho plynovodu rešpektovala iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe, resp. aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadne poškodeniu,
- stavebník je povinný umiestniť hlavný uzáver plynu (HUP), regulátor tlaku plynu (RTP) a meradlo do skrinky DRZ na hranicu verejne prístupného a súkromného pozemku tak, aby boli prístupné z verejného priestranstva,
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby prepojovacie práce (ostrý prepaj) medzi existujúcim distribučným plynovodom a budovaným pripojovacím plynovodom vykonala oprávnená osoba – zhotoviteľ, ktorý má schválený typový technologický postup (zoznam zhotoviteľov je zverejnený na webovom sídle SPP-D),
- stavebník je povinný zabezpečiť, aby po vykonaní prepaja prípojkovým „T kusom“ bola vykonaná skúška tesnosti, vrátane vyhotovenia Zápisu,
- stavebník je povinný minimálne 3 pracovné dni pred zasypaním pripojovacieho plynovodu požiadať o vykonanie kontroly realizácie pripojovacieho plynovodu prostredníctvom online aplikácie na webovom sídle SPP-D,
- stavebník je povinný po ukončení stavebných prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Nové Mesto nad Váhom, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,
- po úspešnom odovzdaní a prevzatí technicko-právnej dokumentácie bude investorovi vydané Potvrdenie, na základe ktorého bude možné požiadať o montáž meradla a uviesť plynárenské zariadenie do prevádzky.

Stanovisko inšpekcie:

Požiadavky Distribúcie SPP, Bratislava, inšpekcia zapracovala v podmienke č. 45. stavebného povolenia.

Okresné riaditeľstvo PZ, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, Bzinská 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, vyjadrenie č. ORPZ-NM-OPDP71-83-003/2016 zo dňa 17.06.2016:

I. Dopravno-technické riešenie

Okresný dopravný inšpektorát (ďalej len „DI“) súhlasí s vydaním stavebného povolenia na nasledovných podmienok:

1. podľa PD, vypracoval Ing. Juraj Galváne, 04/2016, overenej DI,
2. umiestnením napojenia musí byť trvale zabezpečený rozhl'ad na obidva dopravné smery pri výjazde vozidla na MK ul. Kočovskú podľa platných STN,
3. dažďové vody z navrhovaného napojenia nesmú vytekať na MK ul. Kočovskú (stavebník zabezpečí, aby sklon napojenia na MK ul. Kočovskú bol zrealizovaný smerom od MK ul. Kočovskej, resp. bolo zrealizované jeho odvodnenie tak, aby nedochádzalo k zaplavovaniu MK ul. Kočovskej povrchovou vodou),
4. pri napojení zachovať šírkové pomery MK ul. Kočovskej,
5. vybudovaním napojenia nesmie byť narušený odvodňovací systém MK ul. Kočovskej.

II. Trvalé dopravné značenie a dopravné zariadenia

DI súhlasí s návrhom trvalého zvislého a vodorovného značenia DZ za nasledovných podmienok:

1. podľa PD, vypracoval Ing. Juraj Galváne, 04/2016, overenej DI,
2. zvislé DZ bude základného rozmeru, v reflexnej úprave, vyhotovenie a umiestnenie DZ bude v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa Zásad umiestňovania a používania dopravných značiek,
3. vodorovné DZ bude vyhotovené v bielej farbe, v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon o cestnej premávke v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách a podľa Zásad umiestňovania a používania dopravných značiek,
4. v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky použitia trvalého zvislého a vodorovného značenia.

III. Prenosné dopravné značenie a dopravné zariadenia

DI súhlasí s návrhom prenosného DZ a dopravných zariadení za nasledovných podmienok:

1. podľa PD, vypracoval Ing. Juraj Galváne, 04/2016, overenej DI,
2. zvislé DZ bude v reflexnom vyhotovení, základného rozmeru, na červeno-bielych pruhovaných stĺpikoch,
3. stavebník zabezpečí, aby všetky vozidlá boli pred výjazdom zo staveniska na MK ul. Kočovskú bezpodmienečne riadne očistené tak, aby neznečisťovali MK ul. Kočovskú,
4. za zníženej viditeľnosti bude prekážka osvetlená žltými výstražnými svetlami,
5. všetky poklapy budú ohradené a zabezpečené prekrytím pred vpadnutím chodcov,
6. vyhotovenie, použitie a umiestnenie prenosných dopravných značiek a dopravných zariadení bude v súlade s Vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva Zákon č. 08/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v súlade s STN 01 8020 Dopravné značky na pozemných komunikáciách, v súlade s § 61 ods.3) posledná veta Zákona č. 08/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa TP č. 6/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest,
7. v prípade, ak si to vyžiada verejný záujem alebo dopravná situácia, DI si vyhradzuje právo zmeniť podmienky použitia prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení.

Určujúcim orgánom pre dopravné značenie pre miestne a účelové komunikácie je obec. Vydané určenie použitia trvalého dopravného značenia je nutné zaslať DI na vedomie (najneskôr v deň kolaudácie stavebného objektu SI 210 Komunikácie a spevnené plochy).

Pred začatím prác (min. 14 kalendárnych dní) je nutné na DI predložiť žiadosť o súhlas s vydaním rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie a povolenia na čiastočnú uzávierku komunikácie, s uvedením termínu prác (od - do), zodpovednej osoby a kontaktného telefónneho čísla na túto osobu.

Stanovisko inšpekcie

Požiadavky Okresného riaditeľstva PZ, Odbor poriadkovej a dopravnej polície, Okresný dopravný inšpektorát, súvisia so SO 210 Komunikácie a spevnené plochy. Príslušným stavebným úradom na vydanie stavebného povolenia na stavbu „SO 210 Komunikácie a spevnené plochy“ je Mesto Nové Mesto nad Váhom.

Zdôvodnenie niektorých podmienok integrovaného povolenia:

Ovzdušie:

Emisný limit pre povrchové úpravy bol stanovený podľa vyhlášky č. 410/2012 Z. z. takto:

- TZL - podľa prílohy č. 3, Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia, I. Všeobecné emisné limity, Tuhé znečisťujúce látky, 1.skupina, 3. podskupina,
- Cr, Sn- podľa prílohy č. 3, Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia, I. Všeobecné emisné limity, Tuhé znečisťujúce látky, 2.skupina, 3. podskupina,
- H₂SO₄- podľa prílohy č. 3, Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia, I. Všeobecné emisné limity, Tuhé znečisťujúce látky, 3.skupina, 4. podskupina,
- Ni - podľa prílohy č. 3, Všeobecné požiadavky na zdroje znečisťovania ovzdušia, I. Všeobecné emisné limity, Tuhé znečisťujúce látky, 5.skupina, 2. podskupina.

Vypúšťanie priemyselných odpadových vôd:

Inšpekcia stanovila podmienky povolenia na vypúšťanie priemyselných odpadových vôd z prevádzky v súlade s nariadením vlády SR č.269/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, v znení nariadenia č.398/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.269/2010 Z. z. (ďalej len „nar. č. 269/2010 Z. z.“).

Emisné hodnoty boli stanovené podľa prílohy č.6, časť B. (priemyselné odpadové vody a osobitné vody vypúšťané do povrchových vôd), 5.2 Povrchová úprava kovov a plastov.

Inšpekcia pri stanovení limitných hodnôt prihliadla na stanovisko správcu vodného toku (SVP š.p.) k navrhovaným emisným limitom a predložené posúdenie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na recipient. Recipientom vypúšťaných priemyselných odpadových vôd je Biskupický kanál rkm 18,0, k.ú. Nové Mesto nad Váhom, hydrologické číslo: 4-21-09- 059. Q zar. = 0,526 m³/s.

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ:

V oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení predmetnej stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších (ďalej len „zákon o ovzduší“),

- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší.

V oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- povolenie na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.2. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. c) vodného zákona,
- povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1.3. zákona o IPKZ, v súlade s § 21 ods.1 písm. d) vodného zákona,
- povolenie na uskutočnenie vodnej stavby (SO 201, SO 202, SO 203, SO 2014, SO 205 a PS 602 – Neutralizačná stanica) podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 vodného zákona,
- súhlas na uskutočnenie stavieb, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 27 vodného zákona.

V oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie stavby „Linka anodickej oxidácie hliníka II. – EUROPUR s.r.o., Nové Mesto nad Váhom“, na pozemkoch parc. čísla KN-C 2186/4, 2245/4, 2257/23, 2257/31 a parc. čísla KN-E 916/1, 919/1 v k. ú. Nové Mesto nad Váhom, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Schválenie východiskovej správy podľa § 8 ods.5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona, zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vodného zákona o podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Legionárska 5, 012 05 Žilina:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. EUROPUR s.r.o., Novonosická 503/5, 020 01 Púchov
Doručiť na adresu splnomocneného zástupcu: ENVICONSLT, spol. s r.o., Obežná 7, 010 08 Žilina
2. Mesto Nové Mesto nad Váhom
3. NEO DOMUS – projektový ateliér, Ing. Juraj Galvánek, Legionárska 7158/5 Trenčín
4. Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava
5. Anton Husár, 913 21 Trenčianska Turná 360
6. Mária Husárová, 913 21 Trenčianska Turná 360
7. Marián Mikuška, Považská 1985/9 Nové Mesto nad Váhom
8. Tatiana Telecká, Samuela Jurkoviča 2488/15, Nové Mesto nad Váhom
9. Okresný úrad Trenčín, Hviezdoslavova 3, správa majetku, 911 01 Trenčín
10. Slovenský pozemkový fond Búdková cesta 36, 817 47 Bratislava
11. SVP š.p. OZ Piešťany, Nábr. Ivana Krasku 834/3 921 80 Piešťany

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

12. Mestský úrad Nové Mesto nad Váhom, oddelenia výstavby a rozvoja mesta, Čsl. armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
13. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
14. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
15. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
16. Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, Hviezdoslavova 36, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
17. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Novom Meste nad Váhom, Odborárska 12, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
19. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Hviezdoslavova 9 911 01 Trenčín
20. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
21. SPP- distribúcia, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/b
22. Slovak Telecom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28
23. Západoslovenská distribučná, a.s. 816 47 Bratislava, Čulenova 6
24. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava