

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA KOŠICE

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3422/507-OIPK/2006-Ha/570021106/Z1

Košice 07. 12. 2006



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“) podľa § 8, ods. 2 písm. a) bod 7 a 8, písm. c) bod 8, a § 17 ods. 1 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

v y d á v a

zmenu integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. **1259/186-OIPK/2006-Ha/570021106** zo dňa **24. 03. 2006**, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Lakoplastovacia linka“
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

nachádzajúcej na pozemkoch parcelné čísla č. 53/1, 53/40 v katastrálnom území Železiarne,

ktorej prevádzkovateľom je: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

na činnosť kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu č. 245/2003 o IPKZ pod bodom:

6.7 Prevádzky na povrchovú úpravu látok, predmetov alebo výrobkov používajúce organické rozpúšťadla, najmä vykonávajúce apretáciu, potlač, pokovovanie, odmasťovanie, vodovzdornú úpravu, úpravu rozmerov, farbenie, čistenie alebo impregnáciu so spotrebou rozpúšťadla väčšou ako 150 kg za hodinu alebo väčšou ako 200 t za rok, NOSE – P: 107.01,

Súčasťou zmeny integrovaného povolenia sú podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, podľa § 8 ods. 2 bod 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,
- súhlas na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov

- súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

Rozhodnutie č. 1259/186-OIPK/2006-Ha/570021106 zo dňa 24. 03. 2006 sa mení a dopĺňa nasledovne:

Do časti I. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa za posledný odstavec dopĺňa:

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi vznikajúcimi v prevádzke je vykonávané tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 tohto povolenia.

Bod A 4.2. v časti II. na strane 6 znie:

4.1 Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzke, pri ktorých vznikajú alebo môžu vzniknúť emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:

- s platným súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „súbor TPP a TOO“) „Lakoplastovacia linka“, vypracovaným dňa 07.08.2006 podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Bod B 1.1 v časti II. na strane 10 znie:

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke č.1. Emisné limity sú určené pre nasledujúce znečisťujúce látky:

- tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“),
- zlúčeniny šesťmocného chrómu vyjadrené ako Cr (ďalej len „Cr“),
- oxidy dusíka vyjadrené ako oxid dusičitý (ďalej len „NO_x ako NO₂“),
- celkový organický uhlík (ďalej len „TOC“),
- prchavé organické zlúčeniny (ďalej len „VOC“).

Tabuľka č. 1

Zdroj emisií	Miesto vypúšťania emisií*	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m ⁻³]	Vzťažné Podmienky
odmasťovací úsek	komín č. 579	TZL	50	1), 5)
infračervená sušiareň	komín č.578	TZL Cr NO _x	50 1 500	1), 5) 1), 6) 1), 7)
sušiaci pec – spodný náter (spaľovacia komora-incinerátor)	komín č.577	NO _x CO TZL TOC	200 100 3 50	3) 3) 2) 2)
sušiaci pec – vrchný náter (spaľovacia komora-incinerátor)	komín č.576	NO _x CO TZL TOC	200 100 3 50	3) 3) 2) 2)
miešiareň farieb	komín č. 580	TOC	50	1)

*názov a číslo miesta vypúšťania emisií sú z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS).

Zdroj fugitívnych emisií	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit pre fugitívne emisie ⁴⁾
Lakoplastovacia linka	fugitívne	VOC	10 %

- 1) Hmotnostná koncentrácia vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C),
- 2) Hmotnostná koncentrácia TOC, TZL vyjadrená ako koncentrácia vo vlhkom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C),
- 3) Hmotnostná koncentrácia plyných znečisťujúcich látok vyjadrená ako koncentrácia v suchom plyne po prepočítaní na štandardné stavové podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C) a referenčný obsah kyslíka 17 % objemových.
- 4) Podiel hmotnosti fugitívnych emisií a hmotnosti vstupných rozpúšťadiel.
- 5) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku TZL v odpadovom plyne 0,5 kg.h⁻¹ a vyššom. Pri hmotnostnom toku TZL menšom ako 0,5 kg.h⁻¹ nesmie koncentrácia TZL v odpadovom plyne prekročiť hodnotu 150 mg.m⁻³.
- 6) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku Cr v odpadovom plyne 5 g.h⁻¹ a vyššom,
- 7) Emisný limit platí pri hmotnostnom toku NO_x v odpadovom plyne 5 kg.h⁻¹ a vyššom.

Bod D. v časti II. na strane 12 znie:

Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov

1. Prevádzkovateľ je oprávnený nakladať s nebezpečnými odpadmi zaradenými podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, ktorým sa ustanovuje Katalóg odpadov pod katalógovými číslami uvedenými v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia, vrátane ich prepravy v okrese Košice II, ktoré spočíva v triedení, zhromažďovaní a skladovaní nebezpečných odpadov na povolennej prevádzke na určených miestach uvedených v prílohe č. 1 tohto rozhodnutia.

2. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov, označiť ich identifikačnými listami nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.
3. Nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, musia byť odlišené od zariadení neurčených a nepoužívaných na nakladanie s odpadmi napr. tvarom, opisom alebo farebne, musia zabezpečiť ochranu odpadov pred nežiaducimi vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť nežiaduce reakcie v odpadoch (napr. vznik požiaru, výbuch), musia byť odolné proti mechanickému poškodeniu a chemickým vplyvom a zodpovedať požiadavkám podľa osobitných predpisov.
4. Na nakladanie s nebezpečnými odpadmi platia aj predpisy platné pre chemické látky a prípravky s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami.
5. Nebezpečné odpady resp. zberné nádoby nebezpečných odpadov, miesta zhromažďovania nebezpečných odpadov ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, musia byť označené identifikačným listom nebezpečného odpadu v zmysle príslušného všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
6. Prevádzkovateľovi sa zakazuje riediť alebo zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok v odpade stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch odpadového hospodárstva.
7. Prevádzkovateľ je povinný zhromažďovať pevné odpady, ako sú filtračné materiály a znečistený textil vo vhodných zberných nádobách alebo kontajneroch, odpadové oleje v plechových alebo plastových sudoch zabezpečených záchytnými vanami, oddelene od ostatných druhov odpadov, odpady s obsahom ortuti v pôvodných obaloch v zberných nádobách a odpadové olovené batérie a akumulátory v uzatvorenom sklade nebezpečných odpadov minimálne uložené v záchytnej vaničke.
8. Prevádzkovateľ je povinný viesť evidenciu odpadov pre všetky kategórie odpadov podľa druhov odpadov na Evidenčnom liste odpadu a podávať Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva za obdobie kalendárneho roka na príslušný obvodný úrad životného prostredia a IŽP Košice do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
9. Prevádzkovateľ je povinný nebezpečné odpady zneškodňovať prednostne pred ostatnými.
10. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať odpady len osobám oprávneným nakladať s predmetnými druhmi odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva na základe uzatvorených písomných zmlúv.
11. Prevádzkovateľ je povinný odovzdávať opotrebované batérie a akumulátory, odpadové oleje a odpady z elektrických a elektronických zariadení na zhodnotenie, zneškodnenie alebo spracovanie iba držiteľom autorizácie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

12. Prevádzkovateľ je povinný pri preprave nebezpečných odpadov dodržiavať povinnosti ustanovené všeobecným záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a viesť evidenciu o prepravovaných nebezpečných odpadoch na Sprievodných listoch nebezpečných odpadov v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva.
13. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať technologické postupy na minimalizáciu množstva odpadov ich zhodnocovaním na povolennej prevádzke a spôsoby nakladania a zneškodňovania odpadov uvedené vo svojom Programe odpadového hospodárstva, schválenom príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva.

Bod I. 1.2 v časti II. na strane 15 znie:

- 1.2 Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vykonávanie periodických meraní tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. Správy z meraní musí predkladať na príslušný obvodný úrad životného prostredia a fotokópiu na IŽP Košice do 60 dní od vykonania merania. Ak zistí, že boli prekročené emisné limity, je povinný bezodkladne o tom informovať IŽP Košice a predložiť správu o oprávnenom meraní. Správy z merania musí uchovávať najmenej z dvoch posledných po sebe idúcich meraní.

Znečisťujúca látka	Parameter	Frekvencia merania	Podmienky merania	Použité metódy, metodiky, techniky
TZL	Hmotnostná koncentrácia, HT *	1)	2)	3), 10)
Cr ^{VI}	Hmotnostná koncentrácia, HT *	1)	2)	5), 10)
TOC	Hmotnostná koncentrácia, HT *	1)	2)	6), 10)
SO ₂	Hmotnostná koncentrácia, HT *	1)	2)	7), 10)
NO _x	Hmotnostná koncentrácia, HT *	1)	2)	8), 10)
CO	Hmotnostná koncentrácia, HT *	1)	2)	9), 10)

*) HT - hmotnostný tok, ktorý sa zisťuje podľa prílohy č. 1 k vyhláške MŽP SR č. 408/2003 Z. z. o monitorovaní emisií a kvality ovzdušia. Pre potreby bilancie emisií a kontrolu podmienky 2) z bodu 2.1.3 tohto rozhodnutia je potrebné ako vzťažnú veličinu použiť čas prevádzky (hodina).

Rozhodnutie č. 1259/186-OIPK/2006-Ha/570021106 zo dňa 24.03.2006, s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ“), na základe konania vykonaného podľa zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1259/186-OIPK/2006-Ha/570021106 zo dňa 24. 03. 2006, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke Lakoplastovacia linka, na základe žiadosti prevádzkovateľa U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice zo dňa 11.09.2006 o vydanie zmeny integrovaného povolenia. Podanie žiadosti o vydanie zmeny rozhodnutia v integrovanom povoľovaní jestvujúcej prevádzky bolo spoplatnené poplatkom vo výške 10 000 Sk prevodom na účet SIŽP v súlade s položkou 171a písm. b) Sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice predmetnú žiadosť podľa § 12 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ posúdil a zistil, že navrhovaná zmena nemá charakter podstatnej zmeny v zmysle § 8 ods. 7 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ a preto v súlade s § 22 ods. 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ upustil od niektorých úkonov.

IŽP Košice listom č. 2687/370-zk-OIPK/2006-Ha/570021105/Z1 zo dňa 07.09.2006 oznámil príslušným dotknutým orgánom začatie správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Lakoplastovacia linka a zároveň v súlade s § 12 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ doručil žiadosť prevádzkovateľa a určil lehotu na vyjadrenie.

Pripomienky a námety dotknutých orgánov uplatňované k žiadosti:

- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach listom č. 2006/05783-02/241/Vr zo dňa 17.10.2006,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOH, listom č. 2006/02579-2-HAJ zo dňa 13.10.2006,
- Obvodný úrad životného prostredia Košice, odbor ŠSOO, listom č. 2006/02580-2-KAS zo dňa 17.10.2006.

Z dotknutých orgánov mal k vydaniu integrovaného povolenia pripomienku Obvodný úrad životného prostredia Košice ŠSOO, ktorý:

- doporučuje vzhľadom na nízky hmotnostný tok TOC zistený oprávneným meraním emisií znečisťujúcich látok a nameranej hmotnostnej koncentracii, zmeniť emisný limit uvedený v Súbore TPP a TOO na strane 15/20 v tabuľke č. 1 a v prílohe č. 1 na strane 5/5 pre miešanie farieb z 20 mg.m⁻³ na 50 mg.m³ v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ochrany ovzdušia.

IŽP Košice uvedenú pripomienku akceptoval.

Emisné limity znečisťujúcich látok boli stanovené v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 706/2002 Z. z. o zdrojoch znečisťovania ovzdušia, o emisných limitoch, o technických požiadavkách a všeobecných podmienkach prevádzkovania, o zozname znečisťujúcich látok, o kategorizácii zdrojov znečisťovania ovzdušia a o požiadavkách zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŽP SR

č. 409/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a ich zariadení, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadla.

Súčasťou konania podľa § 8 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ bolo:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 7 konanie o určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania,
- konanie o udelenie súhlasu na zmenu súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 8 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ.

b) v oblasti odpadov

- podľa § 8 ods. 2 písm. c) bod 8 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení dotknutých orgánov usúdil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky neovplyvní stav celkovej ochrany životného prostredia v zmysle § 5 ods. 2 zákona č. 245/2003 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Mgr. Jozef GORNAL
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

U. S. Steel Košice, s.r.o., Útvar GM pre environment, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Na vedomie:

1. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOO
2. Obvodný úrad životného prostredia Košice, ŠSOH
3. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach

Príloha č. 1

Nakladanie s nebezpečnými odpadmi na povolennej prevádzke

P. č.	Katalógové číslo odpadu/ názov druhu odpadu/katégoria odpadu	Miesto vzniku odpadu	Spôsob nakladania s odpadom a miesto kde je odpad zhromažďovaný
1.	Kat. číslo: 06 03 13 Názov: tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy Katégoria odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká ako zvyšky pasivačných roztokov a náterových lakov v nanášacom stroji. Zhromažďuje sa v sudoch a odpad je zneškodňovaný na základe právoplatnej zmluvy prostredníctvom osoby oprávnenej nakladať s predmetnými odpadmi podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (ďalej len „oprávnená osoba“). Miesto zhromažďovania - sklady chemikálií.
2.	Kat. číslo: 07 01 04 Názov: iné organické rozpúšťadlá premyvácie kvapaliny a matečné lúhy Katégoria odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri čistiacej práci nanášacích strojov a iných zariadení predmetnej prevádzky. Odpad je zhromažďovaný v sudoch a odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania - miešacia miestnosť, sklad lakov.
3.	Kat. číslo: 08 01 11 Názov: odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky Katégoria odpadu: N	Prevádzka	Odpad tvoria zostatkové farby a laky po dobe použitia. Odpad je zhromažďovaný v pôvodných obaloch a odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania - sklad lakov.
4.	Kat. číslo: 11 01 09 Názov: kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky Katégoria odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri čistení chemických úsekov zariadenia prevádzky. Odpad je zhromažďovaný v sudoch a odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania - sklady chemikálií.
5.	Kat. číslo: 12 01 12 Názov: použité vosky a tuky Katégoria odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri čistení znečistených dielov z technologických zariadení prevádzky. Odpad je zhromažďovaný v sudoch a odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania - sklad olejov.
6.	Kat. číslo: 13 01 10 Názov: Nechlórované minerálne hydraulické oleje Katégoria odpadu: N	Hydraulické systémy	Odpad tvorí opotrebovaný olej zo systémov hydraulických staníc. Odpad je prečerpávaný do 1,2 m ³ nádrže a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. Miesto zhromažďovania - 1,2 m ³ nádrž.
7.	Kat. číslo: 13 02 05 Názov: Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje, Kateg. odpadu: N	Prevádzka	Odpad tvorí opotrebovaný olej z technologických uzlov. Odpad je zhromažďovaný v sudoch a odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania - sklad olejov.
8.	Kat. číslo: 14 06 03 Názov: iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel Katégoria odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri čistiacej práci nanášacích strojov a iných zariadení predmetnej prevádzky. Odpad je zhromažďovaný v sudoch a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. Miesto zhromažďovania - miešacia miestnosť, sklad lakov
9.	Kat. číslo: 15 01 10 Názov: obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami Katégoria odpadu: N	Prevádzka	Odpad tvoria prázdne kovové sudy resp. menšie nádoby znečistené olejom, farbou resp. tukmi. Odpad je zhromažďovaný vo vyhradenom priestore a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. Miesto zhromažďovania – vagón.

10.	Kat. číslo: 15 02 02 Názov: absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri oprave a údržbe zariadení (znečistená pucvola, rukavice a pracovný odev, znečistený absorpčný materiál). Odpad je odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. Miesto zhromažďovania - kontajner na prevádzke.
11.	Kat. číslo: 16 07 08 Názov: odpady obsahujúce olej Kategória odpadu: N	Prevádzka	Údržba a opravárenské činnosti ako je výmena oleja v hydraul. systémoch, prevodovkách. Odpad je zhromažďovaný v sudoch a odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania - sklad olejov.
12.	Kat. číslo: 17 04 09 Názov: kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami Kategória odpadu: N	Prevádzka	Odpad tvoria nepotrebné demontované zariadenia. Odpad je zhromažďovaný v kontajneri a odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zhodnotenia. Miesto zhromažďovania – kontajner (vagón).
13.	Kat. číslo: 17 06 05 Názov: stavebné materiály obsahujúce azbest Kategória odpadu: N	Technologické haly, kabíny, administratívne budovy	Odpad tvoria rôzne dosky, obloženia, izolácie, eternit a pod., ktoré obsahujú azbest. Odpad vzniká pri výmene týchto častí. Stabilizovaný odpad je zhromažďovaný v kontajneri odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe. Miesto zhromažďovania - uzavretý kontajner.
14.	Kat. číslo: 19 02 05 Názov: kaly z fyzikálno–chemického spracovania obsahujúce látky Kategória odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri v technologickom procese ako odpad z emulzií a roztokov pod technologickými uzlami. Odpad je odovzdávaný oprávnenej osobe za účelom zneškodnenia. Miesto zhromažďovania - sklady chemikálií.
15.	Kat. číslo: 19 02 07 Názov: ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov) Kategória odpadu: N	Prevádzka	Odpad vzniká pri čistení znečistených dielov z technologických zariadenia prevádzky. Zhromažďuje sa v sudoch a následne sa zneškodňuje prostredníctvom oprávnenej osoby. Miesto zhromažďovania - sklady chemikálií.