Žiadosť o zmenu povolenia pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ podľa zákona o Integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia

V žiadosti o zmenu povolenia pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ podľa zákona o IPKZ žiadame:

- o vydanie povolenia na odstránenie objektov č. 24-13 (parc. číslo 6040/296) a č. 24-14 (parc. číslo 6040/297), k.ú. Močenok
- o doplnenie novej suroviny **Zmäkčovadlo na báze kopolyméru: kyselina hexándiová, 1,2-propándiol acetát** (táto surovina s obchodným názvom Palamoll 632 bola testovaná v prevádzkovom pokuse „ Príprava disperzie EHD-60/24 s novým plastifikátorom na prevádzke DaL“)
- o udelenie súhlasov a povolení uvedených v ***Zozname súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada.***

Ostatné údaje ostávajú bez zmeny.

Typ žiadosti: zmena integrovaného povolenia z dôvodu vydania povolenia na odstránenie objektov č. 24-13 (parc. číslo 6040/296) a č. 24-14 (parc. číslo 6040/297), k.ú. Močenok, z dôvodu zavedenia novej suroviny **Zmäkčovadlo na báze kopolyméru: kyselina hexándiová, 1,2-propándiol acetát** a z dôvodu udelenia súhlasu na vydanie zmeny *Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných* opatrení

Zoznam súhlasov a povolení, o ktoré sa v rámci zmeny integrovaného povolenia žiada:
v oblasti ochrany ovzdušia
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 3 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – súhlas na zmenu používaných surovín

v oblasti ochrany ovzdušia
podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – súhlas na vydanie zmeny Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v zmysle rozhodnutia č. 6424-33407/2015/Kri/370211205/Z16-KR zo dňa 11.11.2015: *Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre ZZO: 1.9 PVAC – Doplnok č. 2*

v oblasti povrchových a podzemných vôd
podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – súhlas na odstránenie stavby, ktorá môže ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

v oblasti odpadov
podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – vyjadrenie k navrhovanému spôsobu nakladania s odpadom v konaní o odstránení stavby

v oblasti ochrany prírody a krajiny
podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –
vyjadrenie k vydaniu povolenia na odstránenie stavby

povolenie na odstránenie stavby –
podľa § 3 odst. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov –

Východisková správa – areál Duslo a.s., Šaľa (dátum vyhotovenia: máj 2015) bola schválená v rámci integrovaného povoľovania pre prevádzku ČPAVOK 4.
Východisková správa - areál Duslo a.s., Šaľa bola prílohou žiadosti o vydanie integrovaného povolenia pre prevádzku Čpavok 4, ktorá bola SIŽP zaslaná v liste č. OŽPaOZ/3371/2015 zo dňa 23.06.2015.

A)
Údaje identifikujúce prevádzkovateľa
Obchodné meno: Duslo, a.s.
Právna forma: akciová spoločnosť
Sídlo: Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Štatutárny zástupca a jeho funkcia:
Ing. Petr Cingr – predseda predstavenstva
Ing. Zbyněk Průša – podpredseda predstavenstva
Ing. Petr Bláha – podpredseda predstavenstva
Ing. Kvetoslava Trenčianska – člen predstavenstva
Mgr. Pavel Hanus, MBA – člen predstavenstva
Ing. Roman Protuš – člen predstavenstva
Ing. Jan Stoklasa – člen predstavenstva

Spôsob konania štatutárneho orgánu v mene akciovej spoločnosti:
Členovia predstavenstva konajú v mene spoločnosti tým spôsobom, že dvaja členovia predstavenstva, z ktorých aspoň jeden je predsedom alebo podpredsedom predstavenstva, konajú spoločne.

Splnomocnená kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako – vedúci OŽP a OZ
tel. 031/775 4328
fax: 031/775 3021
E-mail: jozef.mako@duslo.sk

IČO: 35 826 487

B)
Údaje o prevádzke a jej umiestnení
Názov prevádzky: Výroba PVAC disperzií a lepidiel
Adresa prevádzky:
Duslo, a.s.
Úsek výroby organika, Výrobná jednotka prísady – Výroba PVAC disperzií a lepidiel

Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
Variabilný symbol pridelený SIŽP: 370211205

Číslo platného integrovaného povolenia: Rozhodnutie č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04.08.2006 v znení rozhodnutí:
č. 7078/OIPK-1985/06-Tá/370211205-Z1 zo dňa 29.12.2006
č. 4569 - 42557/2008/Goc/370211205/Z3 zo dňa 18.12.2008
č. 3400-29764/2009/Poj/370211205/Z4-SP zo dňa 17.09.2009
č. 1326-10006/2010/Goc, Poj/370211205/Z2-SP zo dňa 01.04.2010
č. 631-8820/2010/Poj/370211205/Z5 zo dňa 03.05.2010
č. 632-19201/2010/Poj/370211205/Z6 zo dňa 21.06.2010
č. 5948-24195/2010/Poj/370211205/Z7 zo dňa 13.08.2010
č. 6664-26121/2010/Poj/370211205/Z8 zo dňa 03.09.2010
č. 4272-36142/2011/Goc/370211205/Z9 zo dňa 15.12.2011
č. 5001-16138/2012/Goc/370211205/Z10 zo dňa 07.06.2012
č. 6403-21363/2012/Šim/370211205/Z12 zo dňa 01.08.2012
č. 5636-27301/2012/Goc/370211205/Z11 zo dňa 28.09.2012
č. 640-11562/2014/Čás/370211205/Z13 zo dňa 14.04.2014
č. 273-8254/2015/Imr/270211205/Z14-SP zo dňa 26.03.2015
č. 273-10274/2015/Imr/370211205/Z14-SP zo dňa 13.04.2015 (oznámenie o oprave zrejmej chyby v rozhodnutí č. 273-8254/2015/Imr/270211205/Z14-SP zo dňa 26.03.2015)
č. 3418-13162/2015/Imr/370211205/Z15 zo dňa 11.05.2015
č. 6424-33407/2015/Kri/370211205/Z16-KR zo dňa 11.11.2015

Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ:
4.1.b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú –
organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice

Spôsob prevádzkovania: stála výroba

Názov odstránenia stavby: *Objekt 24-13 Výrobňa kyseliny octovej (na LV VÝROBŇA, parcelné číslo 6040/296), objekt 24-14 Skladovacie priestory PVAC disperzií (na LV SKLAD PVAC, parcelné číslo 6040/297)*

Miesto odstránenia stavby:
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné čísla 6040/296 a 6040/297- katastrálne územie Močenok
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely č. 6040/296 a 6040/297 sú zapísané v liste vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Popis odstránenia stavby:
Účelom búracích prác je podľa vymedzeného predmetu výberového konania postupom (demolácia objektov na úroveň 0,0m, rozdrvenie stavebnej sute, zasypanie a zhutnenie priestorov pod úrovňou 0,0m podrvenou stavebnou suťou, separácia odpadov, odvoz stavebnej sute):
objekt č. 24-13 *Výrobňa kyseliny octovej* (na LV s názvom: VÝROBŇA), parcelné číslo 6040/296, k.ú. Močenok
objekt 24-14 *Skladovacie priestory PVAC disperzií* (na LV s názvom: SKLAD PVAC), parcelné číslo 6040/297, k.ú. Močenok

Objekt č. 24-13: je objekt pôdorysu „L“ o rozmere 22m x27m a výške 18m, nosné konštrukčné prvky sú zo železobetónu, výplň tvoria tehly, strecha objektu je z nosníkov predpätého betónu a asfaltovej lepenky.
Objekt 24-14: je objekt obdĺžnikového pôdorysu o rozmere 37mx16m a výške 25m, tvorený zo železobetónovej konštrukcie, strecha objektu je z nosníkov predpätého betónu a asfaltovej lepenky.

Vzhľadom k technickému stavu nie sú objekty v súčasnej dobe využívané a sú odpojené od všetkých inžinierskych sietí. Odstránenie objektov bude realizované na úroveň 0,0m. Priestory pod úrovňou 0,0m budú zasypané a zhutnené podrveným stavebným odpadom.

Príprava pred začatím prác – Všetky inžinierske siete v búraných objektoch budú pred zahájením búrania odpojené. Pre samotnú demoláciu bude vymedzené bezpečnostné pásmo demolácie signalizačnou páskou všade, kde tomu nebráni technológia realizovaných prác. Viditeľným spôsobom budú označené všetky vstupy, výstupy, zostupy a únikové cesty do priestoru búraného objektu.

Odovzdanie staveniska – Pri odovzdávaní staveniska budú protokolárne vymedzené pracovné plochy a priestory, prístupové a príjazdové komunikácie, potrebné druhy inžinierskych sietí, ich trasy, hĺbky a uloženia, ochranné pásma, prípadné riziká vyplývajúce zo strany ostatných dodávateľov. Harmonogram postupu prác bude spracovaný po oznámení termínu začatia prác.

Postup búrania – Objekty určené k demolácii budú odpojené od zvyškov rôznych zariadení a inžinierskych sietí, plynu, vodovodu. Následne bude realizovaná demontáž strešnej krytiny, jej naloženie do pristavených kontajnerov a odvoz na určené miesto určené. Bude realizované vypratanie a likvidácia zostatkového tuhého komunálneho odpadu. Budú vybúrané všetky kovové časti, dvere, poklopy, podlahové krytiny (dlažba). Následne budú odstránené nenosné priečky (pokiaľ bude ich odstránenie z hľadiska ďalšieho postupu demolácie nutné). Po odstrojení objektu od prebytočných ľahkých konštrukcií a po vybúraní nenosných priečok a stien bude pristúpené k samotnej demolácii nosných konštrukcií/stien/. Všetok kovový materiál bude prepracovaný pomocou strojných nožníc, prípadne rezaný plameňom a odvážaný. Zvlášť je nutné dodržiavať požiarny dozor po skončení rezacích prác. Po odstránení železných častí budú demolované konštrukcie murované, ktoré sú samonosné. Po tomto by malo dôjsť k samotnému zbúraniu budov. Búraný materiál bude triedený na mieste demolácie podľa určenia objednávateľa a bude odvážaný podľa kategórie odpadov na príslušnú skládku. Zo železobetónových častí budú odseparované prípadné železné konštrukcie a výstuhy.

Spôsob búrania – búranie bude realizované ručne a strojne, pomocou hydraulických nožníc IF 21 na podvozku pásového demolačného bagra Komatsu PC 350 HRD a pásového bagra Komatsu PC 290 NLC bez použitia trhavín. Búranie nosných konštrukcií bude realizované zásadne z hora na dol.

Opatrenia – počas doby demolácie bude realizované kropenie tak, aby došlo čo k najmenšiu negatívnemu vplyvu prašnosti voči okoliu. Ďalej bude dodržaná pracovná doba od 7.00 do 21.00 hod. tak, aby nadmerným hlukom nebolo ovplyvňované okolie. Odvoz sutiny a odpadov bude realizovaný v maximálnych intervaloch - 6 áut za hodinu po vopred dohodnutých odvozových trasách. Všetky odpady budú triedené a nakladané s nimi bude podľa platných zákonov a vyhlášok.

BOZP – Všetky práce budú realizované v súlade platnými právnymi predpismi. Všetci zamestnanci vykonávajúci demolačné práce musia mať ochrannú prilbu, pracovný odev, rukavice a predpísanú pracovnú obuv s pevnou podrážkou a ostatné OOPP v zmysle *Písomného dokumentu*

o posúdení rizík. Zamestnanci musia byť preškolení pred začiatkom prác zo zákona o BOZP a ďalších právnych predpisov v oblasti BOZP najmä o: osobnom zaistení, zaistení proti pádu predmetov a materiálov, zaistenie pod miestom práce vo výške a jeho okolia, práce na streche, konštrukcie na zvyšovanie miesta práce, zaistenie miesta búrania, búranie strešných konštrukcií, búranie zvislých konštrukcií, búranie podláh, stropov a jednotlivých vodorovných prvkov.
Všetky postupy a prípadné zmeny v technologickom postupe budú vedené v stavebnom denníku, budú s nimi oboznámení všetci pracovníci stavby. Počas celej doby realizácie prác bude prítomný zodpovedný technik, ktorý bude práce priamo riadiť. Pred zahájením prác budú všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s technologickým postupom demolačných prác.

D)
Opis miest prevádzky, v ktorých vznikajú emisie a údaje o predpokladaných množstvách a druhoch emisií do jednotlivých zložiek životného prostredia spolu s opisom významných účinkov emisií a ďalších vplyvov na životné prostredie a na zdravie ľudí

Zoznam produkovaných odpadov:
Odpady vznikajúce pri odstraňovaní stavby:

Katalógové číslo	Názov odpadu	Množstvo (t)	Kategória odpadu	Spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia
17 01 01	Betón	2 130	O	skládka vyhovujúceho typu *resp.* zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 01 02	Tehly	2 570	O	zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 01 03	Obkladačky, dlaždice a keramika	15	O	zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 02 01	Drevo	3	O	spaľovňa DUSLO, a.s. *resp.* odpredaj zamestnancom
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 01 06	5	O	spaľovňa DUSLO, a.s.
17 04 05	Železo a oceľ	55	O	odovzdať na recykláciu ext. zmluvnej spoločnosti EISEN
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	2	O	odovzdať na recykláciu oprávnenej organizácii

Odpad s katalógovým číslom 17 01 03 má uvedený názov v súlade s technologickým postupom, ktorý bol vypracovaný a schválený dňa 08.12.2015. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z. účinnej od 01.01.2016 je názov tohto odpadu: *Škridly a obkladový materiál a keramika.*

Odpad s katalógovým číslo 17 03 02 *Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01* nie je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – tento odpad bude vznikať len pri odstraňovaní objektov č. 24-13 a 24-14.

L)
Stručné zhrnutie údajov a informácií na účely zverejnenia
Prevádzkovateľ:
Duslo, a.s., Šaľa

Adresa prevádzkovateľa:
Duslo, a.s.
Úsek výroby organika, Výrobná jednotka prísady – Výroba PVAC disperzií a lepidiel
Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa

Názov prevádzky: Výroba PVAC disperzií a lepidiel

Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Katastrálne územie: Močenok

1) Odstránenie stavby:
Názov odstránenia stavby: *Objekt 24-13 Výrobňa kyseliny octovej (na LV VÝROBŇA, parcelné číslo 6040/296), objekt 24-14 Skladovacie priestory PVAC disperzií (na LV SKLAD PVAC, parcelné číslo 6040/297)*

Meno, priezvisko (názov) a adresa (sídlo) spracovateľa technologického postupu:
EISEN s.r.o., 927 03 Šaľa
spracoval za zhotoviteľa: Radoslav Rábek
schválil: Radoslav Rábek
schválil za správcu objektu: Slavomír Straňák

Miesto odstránenia stavby:
Areál Duslo, a.s., Šaľa, parcelné čísla 6040/296 a 6040/297- katastrálne územie Močenok
Vlastníkom uvedených parciel je Duslo, a.s., Šaľa. Parcely č. 6040/296 a 6040/297 sú zapísané v liste vlastníctva č. 841 v k.ú. Močenok. Prevádzka nesusedí s cudzími pozemkami.

Popis odstránenia stavby:
Účelom búracích prác je podľa vymedzeného predmetu výberového konania postupom (demolácia objektov na úroveň 0,0m, rozdrvenie stavebnej sute, zasypanie a zhutnenie priestorov pod úrovňou 0,0m podrvenou stavebnou suťou, separácia odpadov, odvoz stavebnej sute):
objekt č. 24-13 *Výrobňa kyseliny octovej* (na LV s názvom: VÝROBŇA), parcelné číslo 6040/296, k.ú. Močenok
objekt 24-14 *Skladovacie priestory PVAC disperzií* (na LV s názvom: SKLAD PVAC), parcelné číslo 6040/297, k.ú. Močenok

Objekt č. 24-13: je objekt pôdorysu „L“ o rozmere 22m x27m a výške 18m, nosné konštrukčné prvky sú zo železobetónu, výplň tvoria tehly, strecha objektu je z nosníkov predpätého betónu a asfaltovej lepenky.
Objekt 24-14: je objekt obdĺžnikového pôdorysu o rozmere 37mx16m a výške 25m, tvorený zo železobetónovej konštrukcie, strecha objektu je z nosníkov predpätého betónu a asfaltovej lepenky.

Vzhľadom k technickému stavu nie sú objekty v súčasnej dobe využívané a sú odpojené od všetkých inžinierskych sietí. Odstránenie objektov bude realizované na úroveň 0,0m. Priestory pod úrovňou 0,0m budú zasypané a zhutnené podrveným stavebným odpadom.

Príprava pred začatím prác – Všetky inžinierske siete v búraných objektoch budú pred zahájením búrania odpojené. Pre samotnú demoláciu bude vymedzené bezpečnostné pásmo demolácie signalizačnou páskou všade, kde tomu nebráni technológia realizovaných prác. Viditeľným spôsobom budú označené všetky vstupy, výstupy, zostupy a únikové cesty do priestoru búraného objektu.

Odovzdanie staveniska – Pri odovzdávaní staveniska budú protokolárne vymedzené pracovné plochy a priestory, prístupové a príjazdové komunikácie, potrebné druhy inžinierskych sietí, ich trasy, hĺbky a uloženia, ochranné pásma, prípadné riziká vyplývajúce zo strany ostatných dodávateľov. Harmonogram postupu prác bude spracovaný po oznámení termínu začatia prác.

Postup búrania – Objekty určené k demolácii budú odpojené od zvyškov rôznych zariadení a inžinierskych sietí, plynu, vodovodu. Následne bude realizovaná demontáž strešnej krytiny, jej naloženie do pristavených kontajnerov a odvoz na určené miesto určené. Bude realizované vypratanie a likvidácia zostatkového tuhého komunálneho odpadu. Budú vybúrané všetky kovové časti, dvere, poklopy, podlahové krytiny (dlažba). Následne budú odstránené nenosné priečky (pokiaľ bude ich odstránenie z hľadiska ďalšieho postupu demolácie nutné). Po odstrojení objektu od prebytočných ľahkých konštrukcií a po vybúraní nenosných priečok a stien bude pristúpené k samotnej demolácii nosných konštrukcií/stien/. Všetok kovový materiál bude prepracovaný pomocou strojných nožníc, prípadne rezaný plameňom a odvážaný. Zvlášť je nutné dodržiavať požiarny dozor po skončení rezacích prác. Po odstránení železných častí budú demolované konštrukcie murované, ktoré sú samonosné. Po tomto by malo dôjsť k samotnému zbúraniu budov. Búraný materiál bude triedený na mieste demolácie podľa určenia objednávateľa a bude odvážaný podľa kategórie odpadov na príslušnú skládku. Zo železobetónových častí budú odseparované prípadné železné konštrukcie a výstuhy.

Spôsob búrania – búranie bude realizované ručne a strojne, pomocou hydraulických nožníc IF 21 na podvozku pásového demolačného bagra Komatsu PC 350 HRD a pásového bagra Komatsu PC 290 NLC bez použitia trhavín. Búranie nosných konštrukcií bude realizované zásadne z hora na dol.

Opatrenia – počas doby demolácie bude realizované kropenie tak, aby došlo čo k najmenšiu negatívnemu vplyvu prašnosti voči okoliu. Ďalej bude dodržaná pracovná doba od 7.00 do 21.00 hod. tak, aby nadmerným hlukom nebolo ovplyvňované okolie. Odvoz sutiny a odpadov bude realizovaný v maximálnych intervaloch - 6 áut za hodinu po vopred dohodnutých odvozových trasách. Všetky odpady budú triedené a nakladané s nimi bude podľa platných zákonov a vyhlášok.

BOZP – Všetky práce budú realizované v súlade platnými právnymi predpismi. Všetci zamestnanci vykonávajúci demolačné práce musia mať ochrannú prilbu, pracovný odev, rukavice a predpísanú pracovnú obuv s pevnou podrážkou a ostatné OOPP v zmysle *Písomného dokumentu o posúdení rizík.* Zamestnanci musia byť preškolení pred začiatkom prác zo zákona o BOZP a ďalších právnych predpisov v oblasti BOZP najmä o: osobnom zaistení, zaistení proti pádu predmetov a materiálov, zaistenie pod miestom práce vo výške a jeho okolia, práce na streche, konštrukcie na zvyšovanie miesta práce, zaistenie miesta búrania, búranie strešných konštrukcií, búranie zvislých konštrukcií, búranie podláh, stropov a jednotlivých vodorovných prvkov.
Všetky postupy a prípadné zmeny v technologickom postupe budú vedené v stavebnom denníku, budú s nimi oboznámení všetci pracovníci stavby. Počas celej doby realizácie prác bude prítomný zodpovedný technik, ktorý bude práce priamo riadiť. Pred zahájením prác budú všetci pracovníci preukázateľne oboznámení s technologickým postupom demolačných prác.

Zoznam produkovaných odpadov:

Odpady vznikajúce pri odstraňovaní stavby:

Katalógové číslo	Názov odpadu	Množstvo (t)	Kategória odpadu	Spôsob zhodnotenia/ zneškodnenia
17 01 01	Betón	2 130	O	skládka vyhovujúceho typu *resp.* zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 01 02	Tehly	2 570	O	zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 01 03	Obkladačky, dlaždice a keramika	15	O	zásyp alebo recyklácia druhotnej suroviny
17 02 01	Drevo	3	O	spaľovňa DUSLO, a.s. *resp.* odpredaj zamestnancom
17 03 02	Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 01 06	5	O	spaľovňa DUSLO, a.s.
17 04 05	Železo a oceľ	55	O	odovzdať na recykláciu ext. zmluvnej spoločnosti EISEN
17 04 11	Káble iné ako uvedené v 17 04 10	2	O	odovzdať na recykláciu oprávnenej organizácii

Odpad s katalógovým číslom 17 01 03 má uvedený názov v súlade s technologickým postupom, ktorý bol vypracovaný a schválený dňa 08.12.2015. V zmysle vyhlášky č. 365/2015 Z.z. účinnej od 01.01.2016 je názov tohto odpadu: *Škridly a obkladový materiál a keramika.*

Odpad s katalógovým číslo 17 03 02 *Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01* nie je uvedený v integrovanom povolení pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“ – tento odpad bude vznikať len pri odstraňovaní objektov č. 24-13 a 24-14.

2)
Zavedenie novej suroviny testovanej v prevádzkovom pokuse:
Zmäkčovadlo na báze kopolyméru: kyselina hexándiová, 1,2-propándiol acetát
Táto surovina s obchodným názvom Palamoll 632 bola testovaná v prevádzkovom pokuse
„ Príprava disperzie EHD-60/24 s novým plastifikátorom na prevádzke DaL“.
Cieľom tohto prevádzkového procesu bolo overenie si receptúry vo veľkom merítku, priamo vo výrobni PVAC disperzií – v polymerizačnom autokláve a homogenizéri.
Pri laboratórnej skúške surovina spĺňala požadované parametre a preto ju plánujeme natrvalo zaviesť do technologického procesu.

Dôvod zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba PVAC disperzií a lepidiel“:
- vydanie povolenia na odstránenie objektov č. 24-13 (parc. číslo 6040/296) a č. 24-14 (parc. číslo 6040/297) , k.ú. Močenok.
- zavedenie novej suroviny do technologického procesu:
Zmäkčovadlo na báze kopolyméru: kyselina hexándiová, 1,2-propándiol acetát

Iné zmeny v prevádzke:
1)

C)
Zoznam surovín, pomocných materiálov a ďalších látok a energií, ktoré sa v prevádzke používajú alebo vyrábajú

Zoznam základných surovín:
Do integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba PVAC disperzií a lepidiel č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04.08.2006 v znení jeho doplnení a zmien – bod I. B.2, časť „Vstupy do prevádzky", žiadame doplniť túto surovinu:

Názov	**CAS**	**Opis, vlastnosti, použitie**
Zmäkčovadlo na báze kopolyméru: kyselina hexándiová, 1,2-propándiol acetát	55799-38-7	Chemické zloženie: **Zmäkčovadlo na báze kopolyméru: kyselina hexándiová, 1,2-propándiol acetát** Vlastnosti z hľadiska vplyvu na ŽP a zdravie ľudí: Produkt pri správnej manipulácii a dodržiavaní bezpečnostných opatrení nepoškodzuje zdravie. Fyzikálne a chemické vlastnosti: vzhľad: viskózna kvapalina farba: bezfarebná až nažltlá zápach: slabý špecifický Použitie: na výrobu PVAC disperzií a lepidiel – ako zmäkčovadlo Manipulácia: Skladovanie – neskladuje sa vo väčších množstvách; potrebné množstvo sa skladuje sa na vyhradenom mieste v objekte č. 24-15.
Zmäkčovadlo na báze kopolyméru: kyselina hexándiová, 1,2-propándiol acetát Testované v prevádzkovom pokuse: Príprava disperzie EHD-60/24 s novým plastifikátorom na prevádzke DaL. (v súčasnosti sa navrhuje používať typ s obchodným názvom Palamoll 632)		
Ďalšie údaje sú uvedené v prílohe č. 5.		

2)
Do integrovaného povolenia pre prevádzku Výroba PVAC disperzií a lepidiel č. 3348/OIPK/1249/06-Gá/370211205 zo dňa 04.08.2006 v znení jeho doplnení a zmien – bod I. B.2, časť „Vstupy do prevádzky", žiadame za text v znení:

„vinylester zmesi trialkyloctových kyselín (ShiVENA 10) (testovanie v prevádzkových pokusoch: Príprava kopolymérnej disperzie KA-9/50 s novým dodávateľom monoméru na prevádzke DaL; Príprava disperzie KA-9/50 NV na prevádzke disperzií a lepidiel)"

doplniť text v znení:

vinylester zmesi trialkyloctových kyselín (VEOVA 10)

Dôvod doplnenia:
V žiadosti o zmenu integrovaného povolenia zo dňa 07.08.2015 zaslanej v liste č. OŽPaOZ/4206/2015 zo dňa 07.08.2015 sme žiadali na str. 6/8:
- k povolenej surovine *vinylester zmesi trialkyloctových kyselín* iba doplniť obchodný názov **ShiVENA 10** (od iného dodávateľa), nie vypustiť obchodný názov **VEOVA 10** uvedený v rozhodnutí č. 4272-36142/2011/Goc/370211205/Z9 zo dňa 15.12.2011 – v zátvorke za názvom suroviny.

N)
Označenie účastníkov konania, ktorí sú prevádzkovateľovi známi, prípadne cudzí dotknutý orgán, ak jestvujúca prevádzka má alebo nová prevádzka môže mať cezhraničný vplyv

Prevádzkovateľ, vlastník pozemku:
Duslo, a.s., Šaľa
Adresa:
Duslo, a.s.
Administratívna budova, ev. č. 1236
927 03 Šaľa

Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Mako, vedúci OŽP a OZ
Telefónny kontakt:
031/775 4328

Adresy účastníkov konania:
Obec Močenok
Sv. Gorazda 629/82
951 31 Močenok

Adresy dotknutých orgánov:
Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany ovzdušia
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa v odpadovom hospodárstve
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správa ochrany prírody a krajiny
Hlavná 2/1
927 01 Šaľa

O)
Prehlásenie:
Týmto prehlasujem, že som vypracoval žiadosť o zmenu povolenia.
Potvrdzujem, že informácie uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé, správne a kompletné.

Podpísaný:_____ **Dátum:** 15.03.2016
(zástupca organizácie)

Vypísať meno podpisujúceho: Ing. Jozef Mako

Pozícia v organizácii: vedúci OŽP a OZ

Pečiatka alebo pečať podniku:

P) Prílohová časť

A) Údaje identifikujúce prevádzkovateľa

Výpis z obchodného registra Okresného súdu Trnava k dátumu 03.02.2016, číslo dožiadania: el-2710/2016/T	1
Splnomocnenie na zastupovanie: Ing. Jozef Mako	2

B) Údaje o prevádzke a jej umiestnení

Generel Dusla, a.s., Šaľa (s vyznačením objektov, kde sa bude realizovať odstránenie objektov č. 24-13 č. 24-14)	3 údaje utajované a dôverné
Výpis z katastra nehnuteľností - k.ú. Močenok Výpis z listu vlastníctva č. 841 - čiastočný	4/A
Kópia katastrálnej mapy - k.ú. Močenok	4/B
Karta bezpečnostných údajov: Palamoll 632	5

Ďalšie prílohy

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby: *Objekt 24-13 Výrobňa kyseliny octovej (na LV VÝROBŇA, parcelné číslo 6040/296), objekt 24-14 Skladovacie priestory PVAC disperzií (na LV SKLAD PVAC, parcelné číslo 6040/297)*	6
Prehlásenie o podzemných rozvodných sieťach č. 2200000/1217 zo dňa	7

03.03.2016	
Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., č. 35/4/2016 zo dňa 12.01.2016	8
Stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre č. ORHZ-NR1-1154/2015 zo dňa 23.12.2015	9
Záväzné stanovisko obce Močenok k technologickému postupu č. 2683/2015 zo dňa 17.12.2015	10
Stanovisko Okresného úradu Šaľa - odbor krízového riadenia č. OU-SA-OKR-2015/007739-2 zo dňa 22.12.2015	11
Bezpečnostná správa vypracovaná podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 5. vydanie	* 12 v el. forme
Prehlásenie k bezpečnostnej správe zo dňa 2.3.2016/76	13
Technologický postup pre stavebné diela objektov bez súpisného čísla na parcelách č.: Objekt 24-13 výrobňa kyseliny octovej na LV VÝROBŇA parcelné číslo (ďalej len ako p.č.) 6040/296, objekt 24-14 skladovacie priestory PVAC disperzií na LV SKLAD PVAC p.č. 6040/297	14
Stavebné povolenie č.: Výst. 2296/1965 zo dňa 24.V.1965	15
Kolaudačné rozhodnutie č.: 310/Pn/1975 zo dňa 11.9.1975	16
Zoznam použitých skratiek a značiek	17
Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre ZZO: 1.9 PVAC - Doplnok č. 2	18

*

Príloha č. 14 (v el. forme) –

Bezpečnostná správa vypracovaná podľa zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – 5. vydanie:

V elektronickej forme bola prílohou č. 20 k žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Kyselina dusičná II, Kyselina dusičná III“ podľa zákona o IPKZ zo dňa 22.04.2015, ktorá bola zaslaná SIŽP v liste č. OŽPaOZ/2001/2015 zo dňa 22.04.2015.