

SLOVENSKÁ INŠPEKCIÁ ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica 1


Číslo: 5401-31573/2016/Kri/470260106/Z19-SP

Banská Bystrica 07.10.2016

Rozhodnutie nadzoru zákona

č. 13 - 10 - 2016

Dňa 18.10.2016 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 61 stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 816/128/OIPK/470260106/2006/Mš zo dňa 02.08.2006, v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku:

„Výroba odliatkov za vysokého tlaku“

Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom

(ďalej len „prevádzka“),

pre prevádzkovateľa a stavebníka:

Názov: **Fagor Ederlan Slovensko, a.s.**
Sídlo: **Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom**
IČO: **36 022 934**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

ktorou

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona povoluje uskutočnenie stavby „Prístrešok pri apretovni“ na pozemkoch parc. č. 633/1 a 633/4 v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska. (ďalej len „stavba“).

Prístrešok o pôdorysných rozmeroch 7,5 x 36 m bude realizovaný na pozemkoch parc. č. 633/1 a 633/4 ako prístavba zo severozápadnej strany objektu na parc. č. 590/2 v k. ú. Vieska, kde sa osadí nová rolovacia brána. Bočné steny prístrešku a strecha budú z oplechované trapézovým plechom. Prístrešok bude slúžiť na uskladnenie výrobkov, paliet a obalov.

Projektovú dokumentáciu vypracovali Ing. Magdaléna Bošková, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod regisračným číslom 2400*I4; Ing. Vladimír Šujan, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod regisračným číslom 2346*I4; Ing. Štefan Kollár, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod regisračným číslom 4371*A*3 a Vladimír Šouc, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod regisračným číslom 3528*TZ*4-1.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom (inšpekciovou) v tomto konaní, ktorá tvorí pre stavebníka a obec neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
2. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ stavby REMESLO stav, s.r.o. Žiar nad Hronom.
3. Stavebník písomne oznamí inšpekcii termín skutočného začatia uskutočňovania stavby.
4. Pred začatím realizácie stavby presne zistíť a vytyčiť inžinierske siete, aby nedošlo k ich porušeniu.
5. Pri uskutočňovaní stavby doriešiť a odstrániť nedostatky projektovej dokumentácie:

- vývod pre deemulgačnú stanicu č. 1-2 PEN vodič nemá dostatočný prierez (AYKY 48x10), čo je v rozpore s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8. vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 543.4.1 STN 33 2000-5-54,
 - vývod pre rozvádzac H1(AYKY 3x150+70) – PEN vodič nesplňa minimálny prierez – rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8. vyhlášky č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na čl. 543.1.1 STN 33 2000-5-54.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, najmä vyhlášku č. 147/2016 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, minimálne bezpečnostné a zdravotné požiadavky na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 7. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné všeobecné technické požiadavky na stavby a príslušné technické normy vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
 8. Stavba bude ukončená najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 9. Pri výstavbe použiť iba také výrobky, ktoré svojimi vlastnosťami umožnia, aby stavba, do ktorej sú trvalo a pevne zabudované, po celý čas svojej ekonomickej odôvodnenej životnosti splňala požiadavky mechanickej odolnosti a stability, požiarnej bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia a životného prostredia, bezpečnosti pri užívaní, ochrany pred hlukom a vibráciami, energetickej úspornosti a ochrany tepla stavby.
 10. Stavebník je povinný oboznámiť pracovníkov dodávateľa stavebných prác so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodávateľ stavebných prác povinný oboznámiť určených pracovníkov prevádzkovateľa s rizikami stavebných prác.
 11. Na stavbe musí byť neustále k dispozícii projektová dokumentácia overená inšpekciou pre účely realizácie a výkon štátneho stavebného dohľadu. Stavebník musí viesť stavebný denník.
 12. Stavebník musí umožniť oprávneným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
 13. Akékoľvek zásahy do vodovodov a kanalizácií Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a.s. je možné vykonávať len za účasti zodpovedného zástupcu prevádzkovateľa vodovodu, resp. kanalizácie, podľa ním stanovených podmienok.
 14. V prípade, ak pri realizácii stavby bude potrebné uskutočniť výrub drevín resp. krovín rastúcich mimo lesa a mimo brehového porastu, je potrebné požiadať o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov príslušnú obec – Ladomerská Vieska. Výrub drevín je potrebné minimalizovať a všetky práce súvisiace s výrubom realizovať mimo vegetačného obdobia (október až marec).
 15. Búracie práce realizovať tak, aby v priebehu prác nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia osôb, k vzniku požiaru a nekontrolovanému porušeniu stability stavieb alebo ich častí.

16. Pri odstraňovaní časti stavby nesmie byť ohrozená stabilita žiadnej inej stavby ani prevádzkyschopnosť sietí technického vybavenia v dosahu stavby.
17. Sutina a odpadový materiál sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosť prevádzky a nenanrúšalo sa životné prostredie.
18. V priebehu prác spojených s vybudovaním prístrešku je potrebné dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch a s ním súvisiacich vykonávacích predpisov.
19. Odpady, ktoré vzniknú pri realizačných prácach, využiť predovšetkým pri svojej vlastnej činnosti, resp. ponúknut' ich inému na zhodnotenie alebo využitie. Inak nevyužiteľný odpad preukázateľne zneškodniť na riadenej skládke odpadov.
20. Zabezpečiť stavenisko pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia osôb a jeho označenie ako staveniska s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby.
21. Technické zariadenia skladu, vyhradené technické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. uviesť do prevádzky, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
22. Technické zariadenie zdvíhacie – zvisle posuvná brána s motorovým pohonom je určeným výrobkom podľa nariadenia vlády č. 436/2008 Z. z. Pri uvedení do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
23. Pred ukončením stavby je stavebník povinný požiadať o povolenie užívania stavby s náležitosťami podľa § 17 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
24. Ku kolaudačnému konaniu stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o preukázani zhody použitých stavebných výrobkov, vypracované a schválené prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, výkresy, v ktorých budú vyznačené prípadne vzniknuté nepodstatné zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočnenia stavby, ďalšie doklady vyplývajúce z podmienok tohto povolenia a stavebný denník.

Stavba nesmie byť začatá, pokial' stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nebude stavba začatá.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia ostávajú nezmenené a v platnosti. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ a § 66 stavebného zákona na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 61 stavebného zákona zmenu integrovaného povolenia prevádzky „Výroba odliatkov za vysokého tlaku“, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom, ktorej súčasťou je stavebné povolenie pre uskutočnenie stavby „Prístrešok pri apretovni“ na pozemkoch parc. č. 633/1 a 633/4 v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska (ďalej len „stavba“) a žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Fagor Ederlan Slovensko, a.s., Žiar nad Hronom v zastúpení Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom doručenej inšpekcii dňa 1.6.2016.

Inšpekcia ako príslušný správny orgán v zmysle § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ písomne upovedomila listom č. 5401-20227/47/2016/Kri zo dňa 27.06.2016 všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia predmetnej prevádzky a určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie odo dňa doručenia upovedomenia.

V lehote určenej na uplatnenie stanovísk zaslal inšpekcii stanovisko Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva.

V konaní prevádzkovateľ a stavebník predložil stanoviská Okresného úradu Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseky ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, posudzovania vplyvov na životné prostredie a odpadového hospodárstva a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a. s. Banská Bystrica k projektovej dokumentácii. Stanoviská dotknutých orgánov inšpekcia zohľadnila v podmienkach tohto povolenia. Obec Ladomerská Vieska - starosta obce vydala súhlasné stanovisko k povoleniu stavby „Prístrešok pri apretovni“ na pozemkoch parc. č. 633/1 a 633/4 v katastrálnom území Vieska, obec Ladomerská Vieska listom č. 221/2016 zo dňa 6.6.2016. Nakoniec sa jedná o stavbu, ktorá bude umiestnená v uzavretom priestore existujúcich stavieb, nemení sa vonkajšie pôdorysné ohrazenie a výškové usporiadanie priestoru, rozhodnutie o umiestnení stavby sa podľa 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje.

V lehote určenej na vyjadrenie účastníkov konania neboli inšpekcii doručené žiadne námietky účastníkov konania.

Pretože inšpekcii (stavebnému úradu) sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby, upustila podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania.

Pretože integrované povolenie prevádzky vyžaduje povoliť uskutočnenie stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadiska uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby splňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpekcia v priebehu konania nezistila dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Predmetnou zmenou integrovaného povolenia sa nepovoľuje podstatná zmena v prevádzke preto sa podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nespoplatňuje.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riadič

Doručuje sa:

1. Enviroservis, s.r.o., Priemyselná 12, Žiar nad Hronom
2. Obec Ledomerská Vieska, Ledomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Vladimír Šouc, SET projekt, s. r. o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
4. Ing. Štefan Kollár, sk - projekt, 96611 Pitelová 33
5. Ing. Magdaléna Bošková, SET projekt, s. r. o., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
6. Ing. Vladimír Šujan, Dukelských hrdinov 30/4, 965 01 Žiar nad Hronom
7. ZSNP a.s., Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
8. Laná, a.s., Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom

Na vedomie (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti povolenia):

1. Obec Ledomerská Vieska, Stavebný úrad, Ledomerská Vieska č. 132, 965 01 Žiar nad Hronom
2. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, - štátnej správe ochrany prírody a krajiny, Ulica SNP č.124, 965 01 Žiar nad Hronom
3. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor starostlivosti o životné prostredie, - štátnej správe odpadového hospodárstva, Ulica SNP č.124, 965 01 Žiar nad Hronom
4. Veolia Utilities Žiar nad Hronom, Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Okresné riadiťstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom