

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 886-29456/2016/Mer/750070104/Z10-SP

Košice 07.10.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a bod 1, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané IŽP Košice rozhodnutím č. 312/27-OIPK/2004-Ha/750070104 zo dňa 19.07.2004 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 1753/171-OIPK/2005-Mi/750070104/Z1 zo dňa 12.07.2005, č. 2414/343-OIPK/2006-Wi/750070104/Z2 zo dňa 18.10.2006, č. 656-14830/57/2007/Wit/570070104/Z3 zo dňa 14.05.2007, č. 6969-1795/2007/Mil/750070104/Z4 zo dňa 09.10.2007, č. 8253-35727/2010/Hut,Wit/750070104/Z5 zo dňa 19.01.2011, č. 3261-5641/2011/Haj/750070104/Z6 zo dňa 09.03.2011, č. 8543-5059/2013/Mil,Mer/750070104/Z7750070104/Z7 zo dňa 11.06.2013, č. 906-4670/2014/Mil/750070104/Z8 zo dňa 12.02.2014, č. 7336-36639/2014/Wit/750070104/ZK9 zo dňa 17.12.2014 a č. 869-

26788/2016/Hut,Mer/750070104/Z11-KR zo dňa 06.09.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce**

sídlo: **059 73 Žakovce 189**

IČO: **36 450 332**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na malom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcej prevádzkovej budovy“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcej prevádzkovej budovy“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

Povoľuje uskutočnenie stavby

„Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcej prevádzkovej budovy“

umiestnenej na pozemkoch parc. č. 2287/16, 2287/20, 2287/21, 2287/37 a v existujúcej stavbe súpis. č. 189, na pozemku parc. č. 2287/16, v kat. úz. Žakovce,

stavebníkovi:

obchodné meno: **Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce**

sídlo: **059 73 Žakovce 189**

IČO: **36 450 332**

Pozemky parc. č. 2287/16, 2287/20, 2287/21 a 2287/37 sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1 vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 09.03.2016 vo vlastníctve obce Žakovce. Stavebník k týmto pozemkom preukázal v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo podľa Zmluvy o nájme nehnuteľností uzatvorenej v zmysle prísl. ust. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení dňa 25.06.2015 a jej dodatku č. 1 zo dňa 14.06.2016. Existujúca stavba súpis. č. 189, na pozemku

parc. č. 2287/16, kat. úz. Žakovce je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 314 vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 01.08.2016 vo vlastníctve stavebníka.

Obec Žakovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala dňa 05.05.2016 pod č. SÚ 2928/2016 - Pk rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka Úsvit – zmena dokončenej stavby prevádzkovej budovy č. 189 – rozšírenie a rekonštrukcia v obci Žakovce“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2016 a záväzným stanoviskom č. 1430, 13431, 1432/2016 zo dňa 16.08.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“.

Stavba „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledovné stavebné objekty, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

- SO.01 Prevádzková budova
- SO.02 Teplovod – výmenníková stanica
- SO.03 Preložka vodovodu a hydrantu
- SO.04 Preložka areálového osvetlenia

Hlavným účelom navrhovanej stavby je modernizáciou jestvujúcej prevádzkovej budovy vytvoriť vhodné administratívne a prevádzkové priestory prevádzky „Žakovce – Skládka odpadov Úsvit“.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou MARMI, s.r.o., Kollárova 3874/19A, Poprad v 01/2015, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Mariánom Tomečekom, č. osvedčenia 0579*Z*4-1, Ing. Miroslavom Mačičákom, č. osvedčenia 1254*SP*I3, Ing. Milanom Bizubom, č. osvedčenia 1258*Z*5-1, 1258*I2, Jozefom Malatinom, č. osvedčenia 3837*TZ*5-1,2,4, Ing. Ondrejom Galovičom, č. osvedčenia 4661*I4, Ing. Jurajom Michalikom, č. osvedčenia 1237*A*1 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Oľgou Jochmanovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Obec Žakovce. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavba „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ bude napojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu, jestvujúci rozvod vody, jestvujúci rozvod elektrickej energie a odpadové teplo zo stavby „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“ (kogeneračnej jednotky) spoločnosti MAEN SK, s.r.o.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcou účelovou komunikáciou.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.
8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) odpady vzniknuté výstavbou odovzdať na zhodnotenie príp. zneškodnenie len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom

- v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je povinný uprednostniť využitie resp. zhodnotenie vzniknutých stavebných odpadov pred ich zneškodnením uložením na skládku odpadov,
- b) zabezpečiť stavenisko tak, aby nedochádzalo k nežiaducemu úniku odpadov do okolia a po ukončení stavebných prác zabezpečiť vyčistenie okolitých plôch od stavebných odpadov,
 - c) pri nakladaní s nebezpečnými odpadom (napr. obaly, farby a pod.) dodržať ustanovenie § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (t. j. hlavne zamedziť ich riedenie a zmiešavanie s inými odpadmi),
 - d) ako držiteľ odpadu viesť evidenciu o množstvách a nakladaní so vzniknutými stavebnými odpadmi a údaje z tejto evidencie ohlasovať príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem za dodržania nasledovných podmienok:
- a) zabezpečiť dodržanie podmienok ochrany podzemných vôd pred prípadným znečistením látkami škodiacimi vodám v zmysle právnych predpisov a noriem platných na úseku ochrany vôd,
 - b) zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku ich križovaniu resp. súbehu s navrhovanou stavbou,
 - c) počas uskutočňovania stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy, povrchových a podzemných vôd,
 - d) pri použitých stavebných materiáloch preukázať, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.
16. Stavebník je povinný pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky uvedené vo vyjadrení Východoslovenskej distribučnej, a.s. (ďalej len „VSD, a.s.“) č. 5077/2016 zo dňa 21.02.2016:
- a) pred začatím zemných prác v prípade potreby objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu,
 - b) v prípade, že bude križované podzemné vedenie VSD, a.s., alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s týmto vedením bezpodmienečne zaistiť vedenie proti vzniku previsu,
 - c) odkryté vedenie chrániť proti mechanickému poškodeniu,
 - d) pri križovaní resp. súbehu vedenia VSD, a.s. s novo ukladanými inžinierskymi sieťami dodržať minimálne vzdialenosti stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2,
 - e) pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a.s. prizvať zástupcu tejto spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia a kontaktovať ho minimálne 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla,

- f) pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) doplniť podľa potreby ochranu elektrických káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
17. Stavebník je povinný v zmysle vyjadrenia Slovak Telekom, a.s. č. 6611607290 zo dňa 18.03.2016 a podmienok územného rozhodnutia pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) pri existujúcich zariadeniach dodržať ochranné pásmo (§ 68 zákona č. 351/2011Z. z.) a zároveň dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - b) v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak stavebník zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) je povinný vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia sietí elektronických komunikácií prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 - c) v prípade, ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné nadzemnú sieť zabezpečiť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
18. Stavebník je povinný podľa vyjadrenia spoločnosti MAEN SK spol. s r.o., vlastníka a prevádzkovateľa zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“, č. MAEN SK – 187/2016/L zo dňa 26.09.2016 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
- a) pred začatím stavebných prác v ochrannom pásme zariadení trafostanice a kogeneračnej jednotky a rozvodov VN a NN a rozvodov skládkového plynu požiadať spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. o určenie polohy podzemných vedení VN, NN (v hĺbke 0,8 až 1 m pod terénom) a ekvipotencionálneho zemnenia (kruh zemnenia priemeru 2 m, v hĺbke 0,4 m a kruh priemeru 6 m v hĺbke 0,7 m okolo trafostanice a zdvojené prahové zemnenie okolo kontajnera kogeneračnej jednotky, vrátane ich vodičového pospájania),
 - b) pred začatím prác v okolí kontajnera kogeneračnej jednotky dohodnúť s prevádzkovateľom zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“ (spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o.) spôsob napojenia teplovodu na chladiaci okruh motora kogeneračnej jednotky, vrátane umiestnenia zabezpečenia výmenníkovej stanice, a to z hľadiska bezpečnej prevádzky kogeneračnej jednotky a výmenníkovej stanice, a tiež z hľadiska BOZP a ochrany životného prostredia; závery spôsobu napojenia teplovodu na chladiaci okruh motora kogeneračnej jednotky vrátane umiestnenia zabezpečovacej stanice musia byť zapísané v stavebnom denníku stavby a podpísané zástupcom stavebníka

- a prevádzkovateľa zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“,
- c) výkopové a stavebné práce vykonávané v ochranných pásmach jednotlivých technologických a elektromagnetických zariadení (vrátane križovania elektrických alebo plynových vedení, vrátane zemnenia), ktoré sú súčasťou zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“, vykonávať ručne, nie strojne s cieľom vyhnúť sa ich poškodeniu alebo znefunkčneniu,
- d) v dostatočnom predstihu vyzvať povereného zamestnanca spoločnosti MAEN SK, spol. s r.o. ku kontrole novovybudovaných alebo nainštalovaných častí stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“, ktoré zasahujú do ochranných pásiem zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“ ešte pred ich trvalým zakrytím (zahnutie výkopov a pod.).
19. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
20. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
21. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
22. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závary na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
23. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
24. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
25. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2017.
26. Dokončenie stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného

IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.

27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
29. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.

30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastník konania spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. vo vyjadrení č. MAEN SK – 187/2016/L zo dňa 26.09.2016 vzniesla pripomienky a námietky, ktorým IŽP Košice vyhovel a zapracoval ich do podmienky č. 18 časť I. tohto rozhodnutia. Ostatní účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. h) bod 1, § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 20 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“, v prevádzke Žakovce – skládka odpadov Úsvit, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., 059 73 Žakovce 189, IČO: 36 450 332, doručenej na IŽP Košice dňa 18.12.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník súčasne požiadala IŽP Košice o zníženie správneho poplatku za podanú žiadosť v zmysle čl. II ods. 1 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. IŽP Košice vyhovel žiadateľovi listom č. 886-6182/57/2016/Mer/Z10-SP zo dňa 23.02.2016 a znížil správny poplatok o 50 % na 250 eur. Správny poplatok za podanie žiadosti bol zaplatený vo výške 250 eur podľa položky 171a)

písm. c) Splnomocnenia 1 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

IŽP Košice rozhodnutím č. 886-6181/2016/Mer/750070104/Z10-SP/PK zo dňa 23.02.2016, doručeným dňa 04.03.2016 prerušil konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, súčasťou ktorého je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ a súčasne vyzval prevádzkovateľa - stavebníka na doplnenie podkladov predloženej žiadosti. Prevádzkovateľ – stavebník listom zo dňa 21.04.2016 požiadal IŽP Košice o predĺženie lehoty na doloženie dokladov v zmysle predmetného rozhodnutia o 30 dní. Prevádzkovateľ – stavebník predloženú žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 04.07.2016.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na malom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 1 zo dňa 09.03.2016 a výpis z listu vlastníctva č. 314 zo dňa 01.08.2016,
- b) zmluvu o nájme nehnuteľností zo dňa 25.06.2015 a dodatok č. 1 zo dňa 14.06.2016,
- c) kópiu katastrálnej mapy zo dňa 09.03.2016,
- c) plnomocenstvo zo dňa 16.11.2015,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Obec Žakovce, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydala dňa 05.05.2016 pod č. SÚ 2928/2016 - Pk rozhodnutie o umiestnení stavby „Skládka Úsvit – zmena dokončenej stavby prevádzkovej budovy č. 189 – rozšírenie a rekonštrukcia v obci Žakovce“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.05.2016 a záväzným stanoviskom č. 1430, 13431, 1432/2016 zo dňa 16.08.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelila súhlas k vydaniu

stavebného povolenia pre stavbu „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“.

Stavba „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ je umiestnená na pozemkoch parc. č. 2287/16, 2287/20, 2287/21, 2287/37 a v jestvujúcej stavbe súpis. č. 189, na pozemku parc. č. 2287/16, v kat. úz. Žakovce. Pozemky parc. č. 2287/16, 2287/20, 2287/21 a 2287/37 sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 1 vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 09.03.2016 vo vlastníctve obce Žakovce. Stavebník k týmto pozemkom preukázal v súlade s ustanovením § 139 ods. 1 stavebného zákona iné právo podľa zmluvy o nájme nehnuteľností uzatvorenej v zmysle prísl. ust. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení dňa 25.06.2015 a jej dodatku č. 1 zo dňa 14.06.2016. Jestvujúca stavba súpis. č. 189, na pozemku parc. č. 2287/16, kat. úz. Žakovce je podľa výpisu z listu vlastníctva č. 314 vydaného Okresným úradom, katastrálnym odborom dňa 01.08.2016 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po posúdení doplnenej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 a stavebného zákona upovedomil žiadateľa, dotknutú obec, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 886-23271/57/2016/Mer/Z10-SP zo dňa 20.07.2016 vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku, ktorej súčasťou je stavebné konanie o povolení stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Zároveň požiadal dotknutú obec Žakovce listom č. 866-23273/57/2016/Mer/Z10-SP zo dňa 20.07.2016, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ do troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti zverejnili na svojom webovom sídle okrem príloh k žiadosti, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe a zároveň na svojej úradnej tabuli alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom nasledovné:

1. žiadosť o zmenu integrovaného povolenia (len na webovom sídle),
2. stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi - stavebníkovi a prevádzke najmenej na 15 dní,
3. výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania najmenej na 15 dní,
4. spolu s informáciami:
 - 4.1. kde možno nahliadnuť do žiadosti spolu s prílohami,
 - 4.2. či sa v prevádzke vyžadovalo posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie alebo cezhraničné posudzovanie jej vplyvu na životné prostredie a či bolo vykonané,
 - 4.3. kto sú dotknuté orgány v konaní,

- 4.4. o možnosti účastníka konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania a o skutočnosti, že ak o nariadenie ústneho pojednávania účastník konania nepožiada, IŽP Košice ústne pojednávanie nemusí nariadiť, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Vyššie uvedené údaje boli zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce Žakovce v termíne od 01.08.2016 do 15.08.2016.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil žiadosť, výzvu zainteresovanej verejnosti a výzvu verejnosti, dokedy sa môže vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti, na úradnej tabuli IŽP Košice od 29.07.2016 do 30.08.2016 a súčasne aj na internetovej stránke www.sizp.sk.

V lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia nebola podaná žiadna prihláška ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokováanej veci.

V priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Žakovce, záväzné stanovisko č. 382/2016 zo dňa 16.03.2016,
- Obec Žakovce, rozhodnutie o umiestnení stavby č. SÚ 2928/2016 – Pk zo dňa 05.05.2016, a záväzné stanovisko č. 1430,13431, 1432/2016 zo dňa 16.08.2016,
- Obec Žakovce, informácie o zverejnení žiadosti č. 1428/2016 zo dňa 16.08.2016,
- Obec Žakovce, kolaudačné rozhodnutie č. SÚ 857/2010 – Pk zo dňa 18.05.2011,
- Okresný úrad životného prostredia v Kežmarku, ŠSOO, rozhodnutie č. OÚŽP/285-002/2010-Kr zo dňa 19.02.2010,
- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KK-OSZP-2016/008041-002/Gm zo dňa 03.07.2016 a záväzné stanovisko č. OU-KK-OSZP-2016/003612-002/Gm zo dňa 23.03.2016,
- Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, záväzné stanovisko č. OU-KK-OKR-2016/008024-002 zo dňa 04.08.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, záväzné stanovisko č. KK 1204/2/2016 zo dňa 25.04.2016,
- Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KK-OSZP-2016/003088-2/Bo zo dňa 14.03.2016,
- SPP – distribúcia, a.s. vyjadrenie č. TD/16433/PP/Hn/2016 zo dňa 31.03.2016,
- Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., vyjadrenie č. 5071/2016, 6 655/2016 zo dňa 05.04.2016,
- Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č. 6611607290 zo dňa 18.03.2016,
- Východoslovenská distribučná, a.s., vyjadrenie č. 5077/2016 zo dňa 21.03.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, stanovisko č. ORHZ-KK1-378-001/2015 zo dňa 30.12.2015,
- MAEN SK spol. s r.o., predbežný súhlas č. MAEN SK – 079/2016/L zo dňa 25.04.2016 a č. MAEN SK – 187/2016/L zo dňa 26.09.2016.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Obec Žakovce v záväznom stanovisku č. 382/2016 zo dňa 16.03.2016 pre realizáciu navrhovanej stavby uviedla nasledovné podmienky:
 - a) obec súhlasí s realizáciou stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť MARMI, s.r.o. – Ing. Marián Tomeček, autorizovaný stavebný inžinier, ev. č. 0579*Z*4-1,
 - b) stavba bude napojená na inžinierske siete,
 - c) splaškové vody budú odvedené do jestvujúceho septika,
 - d) odpad, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác na stavbe „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ bude uložený na príslušnej skládke a likvidovaný v zmysle platnej legislatívy.

IŽP Košice podmienky uvedené v záväznom stanovisku zapracoval do podmienok č. 1, 4 a 14 tohto rozhodnutia.

2. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠVS, v záväznom stanovisku č. OU-KK-OSZP-2016/003088-2/Bo zo dňa 14.03.2016 uviedol, že navrhovaná stavba je z hľadiska vodných pomerov možná za dodržania nasledovných podmienok, ktoré sú zapracované aj v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby:
 - a) zabezpečiť dodržanie podmienok ochrany podzemných vôd pred prípadným znečistením látkami škodiacimi vodám v zmysle právnych predpisov a noriem platných na úseku ochrany vôd,
 - b) zabezpečiť súhlas správcov a vlastníkov vedení inžinierskych sietí v prípade, že dôjde ku ich križovaniu resp. súbehu s navrhovanou stavbou,
 - c) počas uskutočňovania stavby vykonať účinné opatrenia proti úniku olejov a iných škodlivých látok zo stavebných mechanizmov používaných pri výstavbe do pôdy, povrchových a podzemných vôd,
 - d) pri použitých stavebných materiáloch musí byť preukázané, že tieto neobsahujú žiadne vyluhovateľné zložky, ktoré by negatívne pôsobili na kvalitu podzemných a povrchových vôd.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 15 tohto rozhodnutia.

3. VSD, a.s. vo vyjadrení č. 5077/2016 zo dňa 21.02.2016 uviedla, že s plánovanými zemnými prácami podzemných vedení súhlasí a žiada dodržať nasledovné podmienky:
 - a) pred začatím zemných prác v prípade potreby objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu,

- b) v prípade, že bude križované podzemné vedenie VSD, a.s., alebo dôjde k súbehu plánovaného výkopu s týmto vedením, je bezpodmienečne nutné zaistiť vedenie proti vzniku previsu,
- c) odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- d) pri križovaní resp. súbehu vedenia VSD, a.s. s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2,
- e) pred zasýpaním odkrytého kábla VSD, a.s. je potrebné prizvať zástupcu tejto spoločnosti kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia a kontaktovať ho minimálne 2 pracovné dni pred zasýpaním odkrytého kábla,
- f) pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu elektrických káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 16 tohto rozhodnutia.

- 4. Slovak Telekom, a.s. vo vyjadrení č. 6611607290 zo dňa 18.03.2016 uviedol, že nedôjde ku styku so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o a upozornil na dodržanie nasledovných podmienok:
 - a) pri existujúcich zariadeniach dodržať ochranné pásmo (§ 68 zákona č. 351/2011Z. z.) a zároveň dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - b) v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak stavebník zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť je v kolízii so sieťami elektronických komunikácií Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby) je povinný vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia sietí elektronických komunikácií prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí,
 - c) v prípade, ak sa na definovanom území nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a lebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné nadzemnú sieť zabezpečiť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- 5. Spoločnosť MAEN SK spol. s r.o., vo vyjadrení č. MAEN SK – 187/2016/L zo dňa 26.09.2016 uviedla, že pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržať nasledovné podmienky:
 - a) pred začatím stavebných prác v ochrannom pásme zariadení trafostanice a kogeneračnej jednotky a rozvodov VN a NN a rozvodov skládkového plynu požiadať spoločnosť MAEN SK spol. s r.o. o určenie polohy podzemných vedení VN, NN (v hĺbke 0,8 až 1 m pod terénom) a ekvipotencionálneho zemnenia (kruh zemnenia priemeru 2 m, v hĺbke 0,4 m a kruh priemeru 6 m v hĺbke 0,7 m okolo trafostanice a zdvojené prahové zemnenie okolo kontajnera kogeneračnej jednotky, vrátane ich vodičového pospájania),
 - b) pred začatím prác v okolí kontajnera kogeneračnej jednotky dohodnúť s prevádzkovateľom zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky

odpadov Žakovce – Úsvit“ (spoločnosťou MAEN SK spol. s r.o.) spôsob napojenia teplovodu na chladiaci okruh motora kogeneračnej jednotky, vrátane umiestnenia zabezpečenia výmenníkovej stanice, a to z hľadiska bezpečnej prevádzky kogeneračnej jednotky a výmenníkovej stanice, a tiež z hľadiska BOZP a ochrany životného prostredia; závery spôsobu napojenia teplovodu na chladiaci okruh motora kogeneračnej jednotky vrátane umiestnenia zabezpečovacej stanice musia byť zapísané v stavebnom denníku stavby a podpísané zástupcom stavebníka a prevádzkovateľa zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“,

- c) výkopové a stavebné práce, ktoré budú vykonávané v ochranných pásmach jednotlivých technologických a elektromagnetických zariadení (vrátane križovania elektrických alebo plynových vedení, vrátane zemnenia), ktoré sú súčasťou zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“, vykonávať ručne, nie strojne s cieľom vyhnúť sa ich poškodeniu alebo znefunkčneniu,
- d) v dostatočnom predstihu vyzvať povereného zamestnanca spoločnosti MAEN SK, spol. s r.o. ku kontrole novovybudovaných alebo nainštalovaných častí stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“, ktoré zasahujú do ochranných pásiem zariadenia „Energetické využívanie skládkového plynu zo Skládky odpadov Žakovce – Úsvit“ ešte pred ich trvalým zakrytím (zahrnutie výkopov a pod.).

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 18 tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na malom zdroji znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie vyjadrenia k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ podľa § 3 ods. 3 písm. h) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

- stavebné o povolení stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia jestvujúcej prevádzkovej budovy“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti

ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „Skládka Úsvit, rozšírenie a rekonštrukcia existujúcej prevádzkovej budovy“ týkajúce sa uskutočnenia stavby zapracoval do podmienok uvedených v tomto rozhodnutí.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riadiateľka

Doručuje sa:

1. Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., 059 73 Žakovce 189
2. Obec Žakovce, 059 73 Žakovce
3. Ing. Marián Tomeček, MARMI, s.r.o., Kollárova 3874/19A, Poprad
4. Ing. Miroslav Mačičák, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
5. Ing. Milan Bizub, Kollárova 3874/19A, 058 01 Poprad
6. Ing. Jozef Malatin, Šrobárova 2611/7, 058 01 Poprad
7. Ing. Ondrej Galovič, Hlavná 383/82, 059 14 Spišský Štiavnik
8. Ing. Juraj Michalík, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
9. MAEN SK spol. s r.o., Nábrežná 3, 911 01 Trenčín

Na vedomie:

1. Obec Žakovce, štátna správa vo veciach ochrany ovzdušia pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia, 059 73 Žakovce
2. Obec Žakovce, stavebný úrad, 059 73 Žakovce
3. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠSOH, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
4. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie ŠVS, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
5. Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
6. Okresný úrad Kežmarok, odbor krízového riadenia, Huncovská 1, 060 01 Kežmarok
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade, Zdravotnícka 3, 058 97 Poprad
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
9. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku, Huncovská 38, 060 01 Kežmarok
11. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Marián Tomeček, MARMI, s.r.o., Kollárova 3874/19A, Poprad
2. Ing. Miroslav Mačičák, Slavkovská 19, 060 01 Kežmarok
3. Ing. Milan Bizub, Kollárova 3874/19A, 058 01 Poprad
4. Ing. Jozef Malatin, Šrobárova 2611/7, 058 01 Poprad
5. Ing. Ondrej Galovič, Hlavná 383/82, 059 14 Spišský Štiavnik
6. Ing. Juraj Michalík, Hraničná 667/8, 058 01 Poprad
7. MAEN SK spol. s r.o., Nábrežná 3, 911 01 Trenčín