


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4436-20595/37/2015/Vlt/373530114/Z1

Bratislava, 27.07.2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 17.8.2015

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, č. 8 a č. 10, a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), vydáva

zmenu integrovaného povolenia

č. 5388-35281/37/2014/Vlt /373530114 zo dňa 08.12.2014 v platnom znení pre prevádzku

„Úprava pletenín-potáhov na matrace a ich konfekcia“

J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové

(ďalej len „prevádzka“)

kategorizovanú v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

6.2. Predpríprava, ktorá obsahuje činnosti, ako je pranie, bielenie, mercerizácia alebo farbenie textilných vlákien alebo textílií s kapacitou spracovania väčšou ako 10 t za deň.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

obchodné meno: **Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs, s.r.o.**

(ďalej len prevádzkovateľ)

sídlo: **J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové**

IČO: **36 269 727**

VS: **373530114**

Súčasťou integrovaného povolenia bolo:

- konanie podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 v oblasti ochrany ovzdušia o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien
- konanie podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 8 v oblasti ochrany ovzdušia o určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania
- konanie podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 v oblasti ochrany ovzdušia o určenie rozsahu a požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie veľkých, stredných a malých zdrojov znečisťovania ovzdušia
- konanie podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ- vydanie stavebného povolenia na stavbu

1. V oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia udeľuje súhlas podľa § 3 ods. 3 zákona bod č. 1 zákona o IPKZ na vydanie rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien

2. V oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia podľa § 3 ods. 3 zákona bod č. 8 zákona o IPKZ určuje emisné limity a podmienky prevádzkovania nasledovne:

a) V kapitole „B Emisné limity“ sa tabuľka emisných limitov dopĺňa:

ZZOv	ZL	Vykonávací predpis Vyhláška 410/2012 Z.z.	Hodnota	Jednotka
Procesný ohrev linky SANTEX Teplovzdušná súprava	NO ₂ CO	Príl. č. 4, časť I, ods. 3.	Neuplatňuje sa	
Linka BABCOCK, výdych V4	NO ₂ CO	príloha č. 4, časť IV., bod 3 tab. 3,2 Príloha č. 7, časť IV. bod 1.3 technológia	200 500	mg.m ⁻³
Termoolejový kotol Parná kotolňa, kotle K1, K2	NO ₂ CO	príloha č. 4, časť IV., bod 3 tab. 3,2 energetika	200 100	mg.m ⁻³
Fixačné linky SABEN – vetvy V2,V3,BABCOCK, SANTEX – výdychy V2,V3 V4,V5,V7 Zariadenie Goller V11	TZL alkány	Príl. č. 3, časť I, tabuľka Príl. č. 3, časť I, tabuľka	150/500 150/3000	mg.m ⁻³ g.h ⁻¹
Linka ICOMATEX	TZL	príloha č. 3, časť I., bod 1	150/500	mg.m ⁻³ /g.h ⁻¹

výdych V12	NO ₂ CO alkány	príloha č. 4, časť IV., bod 3 tab. 3,2 príloha č. 7 časť II., bod 1.3 príloha č. 3, časť I.	200 500 150/500	mg.m ⁻³ mg.m ⁻³ mg.m ⁻³ /g.h ⁻¹
Technologické zariadenia JET	TOC	Fugitívne emisie	Neuplatňuje sa	
Výstupná kontrola – odsávanie škodlivých výparov Výdychy V14 a V15	TOC VOC	Príloha č. 6, časť IV., bod 2, tabuľka	75 20	mg.m⁻³ %

b) V kapitole „B Emisné limity“ sa tabuľka výdychov dopĺňa:

Číslo výdychu	Názov časti zdroja	Výška komínov/ Ø komínov
V1	Termoolejový kotol TPC-1650 LN, spaliny	16,0 m / Ø 50 cm
V2	Sušiareň z fixačnej linky SABEN	19,2 m, Ø 90 cm
V4	Sušiareň fixačnej linky BABCOCK	25,93 m/ Ø 90 cm
V5	Sušiareň fixačnej linky SANTEX	19,4 m/ Ø 35 cm
V7	Sušiareň fixačnej linky SANTEX	19,25 m/ Ø 30 cm
V8, V9	Parná kotolňa Parné kotle UL-S 2600	18,0m/ Ø 50 cm
V10	Vyvíjač pary Certuss Junior 500	20,0m/22,5 cm
V11	Sušenie textílií Goller	13,5m/70 cm
V12	Sušiareň fixačnej linky Icomatex	25,93m/80 cm
V14, V15	Výstupná kontrola- odsávanie škodlivých výparov	17 m/40x70 cm

c) Kapitola „I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa v bode „1. Kontrola emisií do ovzdušia“ dopĺňa:

1.9. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonať oprávnené merania emisií za účelom preukázania plnenia určených emisných limitov.

V bode 1.4 sa pôvodný text ruší a nahrádza sa novým znením:

Zisťovanie množstva emisií sa pri všetkých zdrojoch znečistenia ovzdušia vykonáva bilančným výpočtom, pri ktorom sa zohľadní množstvo VOC unikajúcich do ovzdušia fugitívne a množstvo VOC opúšťajúcich prevádzku odpadovými vodami. Prevádzkovateľ je zároveň povinný požiadať Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie o schválenie postupu výpočtu

emisii.

Bod 1.2. sa zlučuje s bodom 1.3., pričom výsledné znenie je:

1.2. Prevádzkovateľ je povinný dôsledne viesť evidenciu vstupných materiálov do výroby a bilanciu spotreby organických rozpúšťadiel a výsledky bilancie porovnať s množstvom emisií vypočítaných podľa nameraných hodnôt.

Nové znenie bodu 1.3 znie:

1.3. Prevádzkovateľ musí presne stanoviť toky znečisťujúcich látok (výduchy, fugitívne emisie, zachytený odpad)

3. V oblasti ochrany ovzdušia inšpekcia podľa § 3 ods. 3 zákona bod č. 10 zákona o IPKZ určuje rozsah a požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia

a) V kapitole „A Podmienky prevádzkovania“ sa bod „5. Technicko-prevádzkové podmienky“ dopĺňa:

5.7. Zaradením časti prevádzky „Výstupná kontrola, odsávanie škodlivých výparov“ do kategórie 6.4.1b sa celá prevádzka „Úprava pletenín- poťahov na matrace a ich konfekcia“ preraduje z kategórie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia do kategórie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia.

5.8. Prevádzkovateľ je povinný do začiatku uvedenia zariadenia „Výstupná kontrola, odsávanie škodlivých výparov“ do trvalej prevádzky požiadať inšpekciu o udelenie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

4. Inšpekcia vydáva podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov s stavebné povolenie pre stavbu „Výstupná kontrola, odsávanie škodlivých výparov“

v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanej B.J.A. Nature Energy s.r.o., PPP ateliér, M.R. Štefánika 73, 940 65 Nové Zámky, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Polák, zákazkové č. 2014-018-03/Po

Stavebné objekty v rámci stavby:

a) *stavebný objekt, ktorý je predmetom povolenia*

Vzduchotechnika- výstupná kontrola- odsávanie škodlivých výparov

Stavebník: Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., J Zikmundíka 1489, Vrbové

IČO: 36 269 727

prevádzka: „Úprava pletenín- poťahov na matrace a ich konfekcia“

v katastrálnom území: Vrbové
na pozemkoch p. č.: 2624

Predmetné pozemky sú vo vlastníctve Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o. (LV č. 2535)

Stručný popis stavby:

Predmetom žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je vybudovanie vzduchotechniky –odsávania škodlivých výparov vznikajúcich pri čistení textílií počas výstupnej kontroly na technologickom zariadení typu ALEX.

- Odsávanie škodlivín bude vzduchotechnika zabezpečovať vo výrobných priestoroch na 2.np v priestore inštalovaných technologických zariadení výstupnej kontroly typu ALEX.
- Výkon odsávania je navrhnutý pre 2x 5ks výrobných zariadení. Regulácia výkonu odsávania bude možná inštalovanými regulačnými klapkami a univerzálnym frekvenčným meničom otáčok ventilátorov.
- Miesta nasávania čerstvého vzduchu a výfuku odpadového vzduchu budú dispozične situované tak, aby nedochádzalo k spätnému nasávaniu znehodnoteného vzduchu.
- Pre rozvody VZT sú navrhnuté štvorhranné potrubia VZT SK.I, nízkotlakové prevedenie, z pozinkovaného oceleového plechu- vrstva zinku 275g/m², trieda tesnosti III podľa PK 120036, podľa DIN 24194, Ö-NORM M7615, diel , trieda tesnosti B- zvýšená. Vystuženie proti chveniu priečnym profilovaním s rozstupom 100mm, pri jednom rozmere A,B ≥ 800 použiť tyčové výstuhy, spojovanie potrubí profilovanými prírubami P20 resp. P30 podľa rozmeru A,B = 0-399mm/P20, 400-749mm/P20, nad 750/P30. Upevnenie profilových prírub nitovaním alebo zvaráním, miesta po bodovom zvaraní zafarbiť zinkovou farbou, rohové oblasti utesniť silikónovým tmelom s odolnosťou do 80°C. Medzi prírubové spoje bude vložené samolepiace tesnenie.
- Rozvody kruhového prierezu sú navrhnuté z pozinkovaného oceleového plechu- vrstva zinku 275g/m²- typ SPIRO. Spoje potrubí- sacia strana v podtlaku- nitovaním, utesnené silikónovým tmelom a prelepené hliníkovými páskami, spoje potrubí- výtlak v pretlaku trieda tesnosti B- zvýšená.
- Na odvod vzduchu budú využité jestvujúce odsávacie vaničky inštalované na technologických zariadeniach ALEX, na vaničkách sa upraví napájacie hrdlá, demontuje sa jestvujúce hrdlo DN40 a na každú vaničku sa osadia dve hrdlá DN125.
- Pripojenie vaničiek na odvodné SPIRO potrubie bude prevedené cez regulačnú klapku a pružné pripojenie. Pred vlastnou výrobou je potrebné zmerať skutočné rozmery.
- Uloženie potrubí a závesy budú z pozinkovanej ocele opatrené tlmiacim profilom na zabránenie prenosu hluku a chvenia na stavebné konštrukcie.

Podmienky stavebného povolenia

1. Stavebníkom bude Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., J Zikmundíka 1489, Vrbové, IČO: 36 269 727.
Stavebník je povinný stavbu zrealizovať podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, vypracovanej B.J.A. Nature Energy s.r.o., PPP ateliér, M.R. Štefánika 73, 940 65 Nové Zámky, zodpovedný projektant Ing. Jaroslav Polák, zákazkové č. 2014-018-03/Po.
2. Stavba nesmie byť začatá skôr, ako toto stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do jedného roka odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
3. Stavebník písomne oznámi vybraného zhotoviteľa stavby pred začatím stavby a predloží inšpekcii doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
4. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termín začatia a ukončenia stavebných prác do 10 dní od ich začatia resp. ukončenia.
5. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
6. Stavebník je povinný mať na stavbe overený projekt stavby, stavebné povolenie a stavebný denník.
7. Pri realizácii stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
8. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy.
9. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
10. Stavebník je povinný zabezpečiť počas realizácie stavby vytvorenie takých opatrení, ktorými bude minimalizovaný negatívny vplyv stavby na okolie a na životné prostredie.
11. Bez osobitného povolenia inšpekcie sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie. Stavebník prerokuje s inšpekciami zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy. Stavebník predloží inšpekcii PD skutočného vyhotovenia stavby najneskôr ku kolaudácii stavby.
12. Po celú dobu výstavby je stavebník povinný zabezpečiť podmienky pre výkon štátneho stavebného dohľadu.
13. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
14. Ak povolenie neobsahuje konkrétne podmienky a povinnosti, prevádzkovateľ postupuje podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
15. Dokončenú stavbu (alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie) možno užívať len na základe integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je rozhodnutie o užívaní predmetnej stavby.
16. Po dokončení stavby stavebník požiada inšpekcii o vydanie zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude skúšobná prevádzka nového zariadenia a kolaudácia predmetnej stavby.
17. K žiadosti o kolaudáciu stavby stavebník predloží:

- a) Právoplatné integrované povolenie na uskutočnenie stavby.
- b) Projektovú dokumentáciu overenú v stavebnom konaní.
- c) Stavebný denník.
- d) Projekt skutočného vyhotovenia stavby opečiatkovaný a podpísaný zhotoviteľom prác.
- e) Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- f) Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpísaný a opečiatkovaný projektantom, zhotoviteľom a stavebníkom.
- g) Opis a odôvodnenie vykonaných odchýlok od stavebného povolenia.
- h) Súpis väd a nedorobkov a zápis o ich odstránení.
- i) Doklady o výsledkoch vykonaných skúšok podľa platných STN.
- j) Atesty použitých výrobkov a materiálov.
- k) Doklady o zneškodňovaní odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
- l) Čestné prehlásenie prevádzkovateľa o splnení podmienok stavebného povolenia (resp. o ich nesplnení – čestné prehlásenie v tomto prípade bude obsahovať zoznam nesplnených podmienok stavebného povolenia spolu s odôvodnením nesplnenia podmienky).

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia č. **5388-35281/37/2014/Vlt /373530114** zo dňa **08.12.2014** zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 5388-35281/37/2014/Vlt /373530114 zo dňa 08.12.2014.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1, č. 8 a č. 10, a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) v súlade s § 66 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva zmenu č. 1 integrovaného povolenia pre prevádzku „Úprava pletenín- poťahov na matrace a ich konfekcia“ pre prevádzkovateľa Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o., J. Zikmundíka 1489, 922 03 Vrbové.

Prevádzkovateľ podal na inšpekciu dňa 30.04.2015 žiadosť o zmenu č.1 integrovaného povolenia č. 5388-35281/37/2014/Vlt/373530114 zo dňa 08.12.2014, týkajúcu sa vybudovania vzduchotechniky –odsávania škodlivých výparov vznikajúcich pri čistení textílií počas výstupnej kontroly na technologickom zariadení typu ALEX.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 o správnom konaní, dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti inšpekciu t.j. 30.04.2015. Nakoľko žiadosť nebola úplná, inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 4436-12945/37/2015/Vlt/Z1 zo dňa 05.05.2015 na doplnenie žiadosti do 30 dní a zároveň rozhodnutím č. 4436-12946/37/2015/Vlt/373530114/Z1 zo

dňa 05.05.2015 prerušila konanie. Konkrétne bolo potrebné doplniť **Prílohu 3.b Statické posúdenie stavby** o statické posúdenie ukotvenia vzduchotechniky do stropnej konštrukcie.

Po doplnení žiadosti inšpekcia v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) a b) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány štátnej správy listom č. 4436-16726/37/2015/Vlt zo dňa 09.06.2015 o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny č. 1 integrovaného povolenia pre prevádzku. Lehota na vyjadrenie bola v liste určená na 15 dní od jeho doručenia.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Vzhľadom na to, že sa jednalo o malú zmenu integrovaného povolenia, inšpekcia na základe žiadosti prevádzkovateľa zo dňa 10.04.2015 znížila správny poplatok o 50%, čo znamená, že výsledná suma správneho poplatku je 250 €. So žiadosťou bol predložený doklad (výpis z účtu zo dňa 27.04.2015) o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 € v súlade s položkou 171a písm. c) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

V konaní sa písomne vyjadrili:

1. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ochrana ovzdušia) vo svojom vyjadrení č. OU-PN-OSZP/2015/004174-Du zo dňa 29.06.2015 – **navrhuje tieto podmienky povolenia:**

- dôsledné vedenie evidencie vstupných materiálov do výroby a bilancia spotreby organických rozpúšťadiel
- výsledky bilancie porovnať s množstvom emisií vypočítaných podľa nameraných hodnôt
- presne stanoviť toky znečisťujúcich látok (výduchy, fugitívne emisie, zachytený odpad)
- požiadať OÚ Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie o schválenie postupu výpočtu emisií znečisťujúcich látok
- zmeniť postup výpočtu emisií znečisťujúcich látok na bilančný; súčasný postup výpočtu s použitím nameraných hmotnostných tokov vo výduchoch a počtu prevádzkových hodín nie je presný, keďže prevádzkovateľ nevyhodnocuje množstvo VOC unikajúce do ovzdušia fugitívne a množstvo VOC unikajúce z prevádzky vodou
- navrhujeme zaradenie do kategórie 6.4.1.b –odmasťovanie a čistenie povrchov... a iných materiálov; EL špecifický: odpadové plyny TOC 75 mg/m³, fugitívne emisie VOC 20% z dôvodu 100% prchavého čistiaceho prostriedku, neuzatvorenej kabíny pri čistení a tým nemožnosti odvieť všetky emisie riadeným výduchom. Fugitívne emisie je potreba preukazovať a znižovať v prevádzke. Zároveň upozorňujeme, že týmto vznikne VZZO.
- navrhujeme zmeniť označenia nových výduchov V13 a V14 z dôvodu, že výduch V13 už existuje (SZZO Plynová kotolňa, kotol Buderus, V13)

- prevádzkovateľ by mal požiadať inšpekciu o udelenie súhlasu podľa §3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona o IPKZ

Vyjadrenie inšpekcie k vzneseným pripomienkam : **Vyššie uvedené pripomienky sú zahrnuté v podmienkach tohto rozhodnutia.**

Iné pripomienky, nesúhlasné vyjadrenia a námietky k žiadosti v zákonnej lehote neboli vznesené.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh, projektovej dokumentácie, vyjadrení a stanovísk účastníkov konania a dotknutých orgánov zistila, že sú splnené podmienky podľa stavebného zákona a že požadovaná zmena, ktorej súčasťou je aj povolenie vyššie uvedenej stavby, nebude mať negatívny dopad na zložky životného prostredia ani zdravie ľudí a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeseniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



J. Haško

RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručuje sa:

Doručuje sa:

Účastníci konania:

1. Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs, s.r.o., J. Zigmundíka 1489, 922 03 Vrbové
2. Mestský úrad Vrbové, M.R. Štefánika 15/4, 922 03 Vrbové
3. ELISA s.r.o., Nám. A. Hlinku 1, 831 06 Bratislava
4. Ing. Petr Červinka, Podpěrová 6, 621 00 Brno, ČR

5. Mgr. Silvia Ondrejičková, Zbezianska 289/3, 914 42 Horné Srnie.
6. Ing. Vladimír Ondrejička, Zbezianska 289/3, 914 42 Horné Srnie.

Dotknuté orgány po právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6053/6, 917 02 Trnava
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 921 25 Piešťany

