

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 6268-29394/37/2016//Skr/371180306/Z6-SP

Bratislava 20.09.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 16.09.2016

Podpis :



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a), b) body 3,4, ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s ustanoveniami § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

z menu č. 6 integrovaného povolenia,

vydaného rozhodnutím č.: 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25. 08. 2006, v platnom znení (ďalej len „integrované povolenie“), na vykonávanie činnosti v prevádzke:

„Farma ošípaných Nagy Dűr“ (ďalej len prevádzka)
932 01 Veľký Meder, okres Dunajská Streda.

pre prevádzkovateľa: Dan - Slovakia Agrar, a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder,
IČO: 36 240 729, VS 371 180 306

Do výrokovkej časti integrovaného povolenia sa dopĺňa text v nasledovnom znení:

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia je:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ o vydanie povolenia na výstavbu chovných hál s príslušenstvom
- v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3, ods. 3, písm. a) bod 1 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
 1. podľa § 3, ods. 3, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
 2. podľa § 3, ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení, alebo činností, ktoré môže ovplyvniť stav povrchových podzemných vôd

I.)

Inšpekcia vydáva stavebné povolenie

podľa § 3 ods. 4 a ods. 3 písm. b) bod 3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona

povoľuje stavbu a vodnú stavbu

„Rekonštrukcia farmy ošípaných Nagy Dúr – na 7950 ks“

na pozemkoch p. č.: 4593/3/9/10/13/24/28/40, 4604/3, 4602/1/6,
4603/69, 4597/3/4/5/6, 4599/2/3/4/5,
vlastník stavieb a pozemkov: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
katastrálne územie: Veľký Meder
ku ktorým má stavebník: vlastnícke právo na základe LV č. 4236
charakter stavby: stavba trvalá
stavebník: Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder
IČO 36 240 729,
projektant: Ing. Csaba Kurucz – Paladio, Ižianska 4124, 945 01 Komárno
projektová dokumentácia: vypracovaná v 03.2016

stavebné objekty :

SO – 01	Maštal' pre 146 ks prasníc dojčiacich
SO – 02	Maštal' pre 146 ks prasníc dojčiacich
SO – 03	Maštal' pre 146ks prasníc dojčiacich
SO – 04	Maštal' pre 1050 ks prasných prasníc a 312 ks prasničiek
SO – 05	Spojovacie chodby C1,C2
SO – 06	Nádrže na hnojovicu 3ks 5000 m3 a výtl.rad

SO – 07	Kanalizácia hnojovicová
SO – 08	Prečerpávací stanica
SO – 09	Prekládka vodovodu
SO – 10	Kábelová prípojka VN
SO – 11	NN rozvody elektro
SO – 12	Vnútrozávodné komunikácie
SO – 13	Oplotenie
SO – 14	Prečerpávací izolovaná plocha

prevádzkové súbory:

PS – 01	Kŕmenie vrátane prípravy a miešania krmív
PS – 02	Ustajnenie
PS – 03	Odstraňovanie hnojovice
PS – 04	Vzduchotechnika

Objekt č. SO – 01, 02, 03 Maštale pre 3x146 ks prasníc dojčiacich je plánovaná ako novostavba o rozmeru 40,60 x 19,05 m výška v hrebeni 5,44 m. Celkový počet koterco v jednom chovnom objekte je 146 ks. Plocha koterca vrátane kŕmneho žľabu šírky 400 mm je 4,40 m².

Objekt č. SO – 04 (10 E,F,G) Maštal' pre 1050 ks prasných prasníc a 312 ks prasničiek je plánovaná ako novostavba o rozmeru 101,07 x 26,0 a 54,65 x 26,00 m výška v hrebeni 6,18 m. Celkový počet koterco v jednej chovnej sekcii je 28 ks. Plocha koterca vrátane kŕmneho žľabu šírky 400 mm je 440,00 m².

Objekt č. SO – 05 Spojovacie chodby C1,C2 je plánovaná ako novostavba spojovacích chodieb medzi jednotlivými objektami o rozmeroch 34,50 x 2,40 ,10,50 x 2,40 m výška v hrebeni 3,18 m.

Objekt č. SO – 06 Nádrže na hnojovicu 3 x 5000 m³ a výtlačný rad

Sú plánované ako nové betónové nádrže na výkaly o kapacite á 5000 m³. Vodotesné nádrže sú riešené z betónových prefabrikovaných panelov stiahnutých oceľovými lanami postavených na železobetónovej základovej doske.

Objekt SO – 07 Hnojovicová kanalizácia

Hnojovicová kanalizácia PVC DN 300 mm samospádová zaistí zber a dopravu TH z jednotlivých maštali do novej prečerpacej stanice o kapacite 12 m³ ,odkiaľ bude prečerpávaná do jednotlivých nádrží kalovým čerpadlom Landia DG 105 o výkone 18,5 kW automaticky. Výtlačné potrubie je plánované z PVC DN 160 mm vedené v zemi v nezamrznej hĺbke. Na potrubí bude osadená prefabrikovaná rozdelovacia šachta.

Objekt SO – 08 Prečerpávací stanica

Prečerpávací stanica bude zabezpečovať prečerpávanie hnojovice odtekajúcej z jednotlivých nových objektov maštali do skladovacích nádrží. Je navrhnutá izolovaná železobetónová šachta

osadeným kalovým čerpadlom.

Objekt SO – 09 Prekládka vodovodu

Areálový vodovod sa plánuje preložiť na mieste nových objektov 3D, 4D 5D .Nová prípojka pre novovybudované objekty areálu sa napojí na existujúci vodovod DN 150 mm areálu. Pri výstavbe objektu 10E,F a G sa prípojka plánuje predĺžiť . Nová vodovodná prípojka sa plánuje z PE potrubia DN 150 mm vedená v zemi v hĺbke 1200 mm.

Objekt SO – 10 VN káblová prípojka.

Nová káblová prípojka má za účel' nahradiť demontovanú existujúcu VN prípojku farmy ktorá

prekáža novým objektom farmy. Plánuje sa ako podzemná kábelová vid' situácia stavby.

Objekt SO – 11 NN kábelové rozvody

Nová kábelové elektrické prípojky NN majú za úlohu zásobovať nové objekty farmy elektrickou

energiou NN. Budú napojené na poistkové skrine SR 7 č. 2 a na novú poistkovú skriňu SR 9. Plánujú sa použiť medené káble CYKY J 4 x 50 a 4 x 35 mm . Meranie spotreby elektrickej energie bude umiestnené v trafostanici areálu.

Objekt SO – 12 Nové vnútrozávodné komunikácie

Výstavba nových objektov sa požaduje riešiť prepojenie medzi jednotlivými objektami .
Nová

cesta sa plánuje ako štrková s makadamovým podkladom.

Objekt SO – 13 Oplotenie

Nové oplotenie sa prevedie z ocel'ového pozinkovaného pletiva na ocel'ových pozinkovaných stĺpoch s dvomi vrstvami ostnatého drôtu výšky 2000 mm . Stĺpy oplotenia budú zachytené do betonovej pätky z prostého betónu o rozmeru 250x600x250 mm.

Objekt SO – 14 Prečerpávacía izolovaná plocha

Výstavba nových nádrží vyžaduje pri nádržiach vytvoriť izolovanú plochu pre manipuláciu pri vyskladňovaní výkalov .Jedná sa o izolovanú betónovú plochu odkanalizovanú do izolovanej železobetónovej žumpy. Vodotesnosť objektu v celej podlahovej ploche bude zabezpečená izoláciou FATRAFOL tvorenou PVC fóliou č. 803 hr. 1,0 mm odolnou proti hnojovici vrátane jej dvojstrannej ochrany vložkou z geotextílie TATRATLEX.

Umiestnenie stavby povolilo Mesto Veľký Meder Územným rozhodnutím č. 321/2016-008/VM zo dňa 19.4.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 13.5.2016 .

Stavba nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. na základe rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní Ministerstva životného prostredia SR č. 5986/2015-3,4/ml zo dňa 3.9.2015 na základe ktorého zmeny v umiestnení investície na nových parcelných číslach, sa nepredpokladá podstatný nepriaznivý vplyv na životné prostredie za dodržania podmienok, uvedených v povoľovacom konaní pre ochranu podzemných a povrchových vôd a ovzdušia, pretože nie je predmetom posudzovania podľa § 18 ods. 1) písm. e) zákona

I. Na uskutočnenie stavby a vodnej stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa overenej projektovej dokumentácie.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený začať stavebné práce až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia, nadobudnutie právoplatnosti inšpekcia na žiadosť prevádzkovateľa potvrdí.
3. Prevádzkovateľ sa nesmie bez povolenia inšpekcie odchýliť od overenej projektovej dokumentácie ani od overeného umiestnenia stavby.
4. Prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť inšpekcii začatie stavebných prác.
5. Stavba bude realizovaná oprávnenou organizáciou, pričom identifikačné údaje zhotoviteľa stavby je prevádzkovateľ povinný ohlásiť inšpekcii do 15 dní po prípadnom výberovom

- konaní, najneskôr však pred začatím stavebných prác. Bez zabezpečenia odborného vedenia stavby nesmie byť začaté so stavebnými prácami.
6. Prevádzkovateľ je povinný označiť stavbu jasne viditeľnou tabuľou primeraných rozmerov s týmito údajmi:
 - označenie stavby,
 - označenie prevádzkovateľa,
 - kto stavbu realizuje,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - termín začatia a ukončenia stavby,
 - meno zodpovedného vedúceho stavby.
 7. Prevádzkovateľ je povinný mať na stavenisku počas celej doby výstavby projektovú dokumentáciu overenú inšpekciou, potrebnú na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu a viesť o stavebných prácach denník, súčasťou ktorého je tiež prehľadný záznam o osobách, pomáhajúcich na stavbe.
 8. Prevádzkovateľ umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu na stavbe. V prípade, že sa na stavenisku vyskytnú závary ohrozujúce bezpečnosť a zdravie osôb, je prevádzkovateľ povinný ohlásiť to inšpekcii.
 9. Pri uskutočňovaní stavebných prác treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
 10. Stavenisko musí byť zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miestach, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia a to prípadne aj úplným ohradením.
 11. Pri realizácii stavebných prác budú dodržané ustanovenia upravujúce požiadavky na uskutočnenie stavieb a príslušné technické normy.
 12. Stavenisko musí umožňovať bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska na príslušnom stavebnom pozemku. Prevádzkovateľ je povinný uskutočňovať stavebné práce výlučne na pozemku, ku ktorému má vlastnícky alebo iný právny vzťah.
 13. Stavenisko musí mať zabezpečený odvoz a likvidáciu odpadu vznikajúceho pri uskutočňovaní stavby na riadenú skládku.
 14. Prevádzkovateľ je povinný dbať na to, aby pri realizácii stavebných prác čo najmenej rušil užívanie susedných pozemkov a stavieb, aby vykonávacími prácami nevznikli škody, ktorým možno zabrániť a aby nedošlo k spôsobeniu škôd na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Po skončení stavebných prác je povinný uviesť okolité pozemky do pôvodného stavu, ak to nie je možné alebo hospodársky účelné, poskytnúť vlastníčkovi náhradu podľa všeobecných predpisov o náhrade škody.
 15. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu verejných záujmov, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia. Pri realizácii stavebných prác maximálne obmedziť znečisťovanie ovzdušia sekundárnou prašnosťou vznikajúcou pri stavebných prácach a preprave materiálu.
 16. Počas realizácie stavebných prác je nutné chrániť proti poškodeniu okolité vzrastlé stromy a okolitú zeleň.
 17. Lehota na dokončenie stavby sa určuje na 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.
 18. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia, pokiaľ inšpekcia v odôvodnených prípadoch neurčila pre začatie stavby dlhšiu lehotu.
 19. Inšpekcia upozorňuje prevádzkovateľa, že ak stavbu bude realizovať v rozpore s týmto rozhodnutím, dopustí sa priestupku, za ktorý sa potrestá pokutou podľa príslušných predpisov.

20. Dokončenú stavbu možno užívať až po skolaudovaní. Inšpekcia vydá kolaudačné rozhodnutie prevádzkovateľovi na jeho návrh po ukončení stavebných prác.
21. Na uskutočnenie stavebných prác možno navrhnúť a použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel - § 43 f stavebného zákona. Doklady o overení požadovaných vlastností stavebných výrobkov predloží prevádzkovateľ inšpekcii pri kolaudácii.
22. Stavebné práce a ostatné sprievodné činnosti nesmú nijako ohrozovať bezpečnosť a obmedzovať plynulosť premávky na okolitých komunikáciách.
23. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov stavebných prác na životné prostredie v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24. Na stavbe nebudú použité žiadne chemické a toxické látky, ktoré by únikom do ovzdušia zaťažovali životné prostredie.
25. Stavebné práce je potrebné vykonávať so súčasným zabezpečovaním statickej stability objektu.
26. V súlade s vyhl. č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o ovzduší pre znižovanie emisií amoniaku pri výstavbe uplatniť zmenšenie plochy exponovanej hnojovicou pod roštami zošíkmenými stenami.
27. Pred kolaudáciou stavby podať žiadosť o zmenu IP a schválenie nového Súboru technicko - prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO), požiadať o súhlas na zvýšený odber podzemných vôd a určenie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania.

II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení účastníkov konania, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií.

1. Okresný úrad Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie
vyjadrenie č. OU-DS-OSZP-2016/013008-02 zo dňa 19.8.2016:
 - zmenu kapacity chovu – kategória zdroja 6.12.1.b) treba premietnuť do prevádzkovej evidencie zdroja (NEIS)
 - zamerať sa na obmedzenie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v Prílohe č. 3 k vyhláske č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a zároveň prehodnotiť účinnosť vetrania
- vyjadrenie č. OU-DS OSZP-2016/013023-002 Sza zo dňa 30.8.2016:
 -
 - ak jednoplášťové nadzemné nádrže na skladovanie hospodárskych hnojív sa nachádzajú v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, v blízkosti vodných tokov, odkrytých podzemných vôd a na území s veľmi priepustným podloží, treba ich umiestniť do záchytnej nádrže, pričom objem záchytnej nádrže má byť v súlade s § 4 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 100/2005, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
 - zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami musí byť v súlade s § 39 ods. 2 zákona č.364/2006 Z.z. o vodách a zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 - žumpa stáčacej plochy musí byť odolná proti pôsobeniu hnojovice
 - dodržať ochranné pásmo existujúcej studne

- do realizačnej projektovej dokumentácie zapracovať hydrotechnický výpočet spotreby vody podľa platného zákona (aj s výpočtom množstva vody potrebnej na čistenie roštov) a výpočet na potvrdenie postačujúcej kapacity nádrží na tekuté hnojivo (má obsahovať okrem výpočtu množstva vyprodukovanej močovky aj ostatné zdroje a množstvá substancie, ktoré sa dostanú do týchto nádrží)
 - treba výpočtom preukázať, či spoločnosť má dostatočné množstvo pôdy, na ktorú môže spoľahlivo aplikovať močovku v súlade s poľnohospodárskou praxou a s vyhláškou MP SR č. 199/2008, ktorou sa ustanovuje Program pľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach
 - vypracovať posudok odborne spôsobilou osobou na prehodnotenie rozmiestnenia pozorovacích sond, príp. na základe tohto posudku vybudovať ďalšiu pozorovaciu sondu za účelom dosiahnutia monitorovania celkovej plochy areálu farmy ošípaných
- vyjadrenie č. OU-DS- OSZP-2016/008984-02 zo dňa 20.5.2016:
- počas stavebných prác nakladať s odpadmi v súlade s § 14 ods. 1 a § 77 zákona o odpadoch
 - rozšírenie chovnej kapacity bude mať vplyv aj na tvorbu odpadov, preto pred začatím prevádzky je potrebné prehodnotiť a aktualizovať súhlasy na úseku odpadového hospodárstva
 - dodávateľ stavby je povinný správne zaradiť odpady vznikajúce počas výstavby podľa platnej vyhlášky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a v zmysle vyhlášky č.366/2015 Z.z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti viesť evidenciu o vzniknutých odpadoch
 - odpady za účelom zneškodnenia sa môžu uložiť len na riadenú skládku prevádzkovanú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve
 - ku kolaudačnému konaniu dokumentovať spôsob zneškodňovania prípadne využitia odpadov vzniknutých v stavebnej činnosti a množstvá na základe vedenej evidencie dodávateľom stavby a dokladu prevádzkovateľa skládky o uhradení poplatku, za uloženie odpadov
2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, stanovisko č. RH/2016/006119 RH/2016/010043/002-BM6 zo dňa 18.8.2016:
- realizovať dostupné opatrenia na obmedzenie vzniku pachových látok a amoniaku a ich šírenia do okolia z prevádzky farmy a aplikácie zvýšeného množstva na pozemky, a to na takú úroveň, ktorá neobťažuje obyvateľov okolitých obcí. Zároveň musia byť vykonané aj opatrenia na zníženie koncentrácie amoniaku v pracovnom ovzduší pod najvyšší prípustný expozičný limit uvedený v Nariadení vlády SR č. 355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemických faktorov pri práci v znení neskorších predpisov.
3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, záväzný posudok č. S16/141-2 zo dňa: 18.5.2016
- dodržiavať ustanovenia NV SR č.322/2003 Z.z. o ochrane zvierat chovaných na farmárske účely v znení NV SR č. 368/2007 Z.z , NV SR 365/2014 Z.z. a NV SR č. 735/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú minimálne normy ochrany ošípaných
 - všetky nátery vykonať zdravotne nezávadnými ekologickými farbami
 - rohy priechodov a ostré uhly kovových alebo murovaných konštrukcií je potrebné v záujme predchádzania poranení zvierat zaobliť
4. Technická inšpekcia, Bratislava , odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 3290/4/2016 zo dňa 31.5.2016:
- projektová dokumentácia neobsahuje statické posúdenie

- konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia - A/f,g je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. vznení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.
 - pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení – A/f,g vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky 508/2009 a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z.z. vznení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s.
 - pracovné prostriedky- technologické zariadenia, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z. len k zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a správne fungovanie
 - pred uvedením technologických zariadení – technológia maštalí do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu, Technickú inšpekciu a.s. o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z.z.
5. Západoslovenská distribučná a.s. vyjadrenie z 23.5.2016:
- v prípade potreby úpravy preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č.251/2012 o energetike § 45
 - žiadame dodržať ochranné pásmo od jestvujúcich energetických zariadení

II.)

Inšpekcia udeľuje súhlas

a) na povolenie stavby veľkého zdroja znečisťovania

Súhlas sa vydáva pre zdroj kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 prílohy č. 1 ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia **6.12 b) Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest väčším ako 750 ks**

Podmienky súhlasu:

1. zmenu kapacity chovu – kategória zdroja 6.12.1.b) treba premietnuť do prevádzkovej evidencie zdroja (NEIS)
2. zamerať sa na obmedzenie úniku pachových látok, dodržať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich pachové látky ustanovené v Prílohe č. 3 k vyhláške č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a zároveň prehodnotiť účinnosť vetrania

b) na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo činností, ktoré môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd

za podmienok uvedených v stavebnej časti tohto rozhodnutia

1. Stavebné práce uskutočňovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
2. Podľa vodného zákona musí zhotoviteľ stavby používať zariadenia, vhodné technologické postupy a zaobchádzať so škodlivými látkami takým spôsobom, aby sa zabránilo

nežiaducemu úniku do pôdy, podzemných vôd, povrchových vôd alebo stokovej siete. Stavby nebudú mať vplyv na stav povrchových vôd a podzemných vôd. Stavebník je povinný rešpektovať ustanovenia § 39 – § 42 zákona o vodách v časti zaobchádzania so znečisťujúcimi a obzvlášť škodlivými látkami.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4770/OIPK- 1417/2006/Kk/371180306 zo dňa 25.08.2006 a ostatné podmienky integrovaného povolenia zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Na inšpekciu bola dňa 25.5.2016 prevádzkovateľom Dan – Slovakia Agrar a.s. Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder, IČO 36 240 729 doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 6 integrovaného povolenia pre prevádzku „Farma ošípaných Nagy Dúr“ (ďalej len „žiadosť“). Predmetom uvedenej žiadosti je stavebné povolenie stavby „Rekonštrukcia farmy ošípaných na 7950 ks“ v areáli farmy na pozemkoch parc. č. 4593/3/9/10/13/24/28/40, 4604/3, 4602/1/6, 4603/69, 4597/3/4/5/6, 4599/2/3/4/5, v kat. území Veľký Meder, ktoré sú vo vlastníctve prevádzkovateľa. Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 3 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou boli:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ o vydanie povolenia na výstavbu chovných hál s príslušenstvom
- v oblasti ochrany ovzdušia podľa § 3, ods. 3, písm. a) bod 1 zákona o IPKZ konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia
- v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd
 1. podľa § 3, ods. 3, písm. b) bod 3 zákona o IPKZ povolenie na uskutočnenie vodnej stavby
 2. podľa § 3, ods. 3 písm. b) bod 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení, alebo činností, ktoré môže ovplyvniť stav povrchových podzemných vôd

Listom č. 6268-23870/37/2016/Skr zo dňa 27.7.2016 oznámila inšpekcia účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie konania vo veci vydania zmeny č.6 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ. Inšpekcia zároveň doručila týmto subjektom žiadosť prevádzkovateľa a určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. Vzhľadom na to, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky podľa § 2 písm. j) zákona o IPKZ, inšpekcia v konaní o zmene č. 6 integrovaného povolenia upustila od úkonov podľa § 11 ods. (7) písm. a), b), c) a d), e)

Vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov:

1. Mesto Veľký Meder, Komárňanská ul. 207/9, 932 01 Veľký Meder, vyjadrenie č. OŽP- 15881/10744/2016 zo dňa 3.8.2016 súhlasí s vydaním zmeny č. 6 integrovaného povolenia.
2. OU-DS-OSZP-2016/013008-02 zo dňa 19.8.2016 s podmienkami akceptovanými vo výrokovvej časti rozhodnutia
3. Okresný úrad Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-DS OSZP-2016/013023-002 Sza zo dňa 30.8.2016 s podmienkami akceptovanými vo výrokovvej časti rozhodnutia okrem podmienky „ na uskutočnenie nádrží, ktoré budú plnené znečisťujúcimi látkami treba si vyžiadať súhlas v zmysle § 27 ods. 1 písm. c) zákona 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov“, nakoľko súhlas je predmetom tohto konania
4. Okresný úrad Dunajská Streda - odbor starostlivosti o životné prostredie vyjadrenie č. OU-DS- OSZP-2016/008984-02 zo dňa 20.5.2016 s podmienkami akceptovanými vo výrokovvej časti rozhodnutia
5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dunajskej Strede, stanovisko č. RH/2016/006119 RH/2016/010043/002-BM6 zo dňa 18.8.2016 s podmienkou akceptovanou vo výrokovvej časti rozhodnutia
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda, záväzný posudok č. S16/141-2 zo dňa 18.5.2016 s podmienkami akceptovanými vo výrokovvej časti rozhodnutia
7. Technická inšpekcia, Bratislava, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii č. 3290/4/2016 zo dňa 31.5.2016 s podmienkami akceptovanými vo výrokovvej časti rozhodnutia
8. OR HaZZ v Dunajskej Strede, stanovisko č. ORHZ-DS1-471/2016 zo dňa 23.6.2016 súhlasí bez pripomienok.
9. Okresný úrad Dunajská Streda – odbor krízového riadenia, stanovisko OU-DS-OKR-2016/009510-002 zo dňa 3.6.2016 súhlasí bez pripomienok.
10. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, vyjadrenie ASM-77-1362/2016 zo dňa 12.5.2016 súhlasí bez pripomienok.
11. Západoslovenská distribučná a.s. vyjadrenie z 23.5.2016 s podmienkami akceptovanými vo výrokovvej časti rozhodnutia.
12. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie záväzné stanovisko č. 5986/2015-3.4/ml zo dňa 5.8.2016 konštatuje že návrh na začatie zmeny č. 6 IP je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s vydaným záverečným stanoviskom, rozhodnutiami a opatreniami.
13. Hydromeliorácie, š.p. odpoveď č. 2158-4/120/2016 zo dňa 16.8.2016 súhlasí bez pripomienok.

Inšpekcia v uskutočnenom konaní preskúmala žiadosť prevádzkovateľa v súčinnosti s príslušnými dotknutými orgánmi a zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Inšpekcia v konaní nezistila žiadne dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia na stavbu.

Správny poplatok nebol vyrúbený, nakoľko zmena integrovaného povolenia je nepodstatná.

Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Dan – Slovakia Agrar a.s., Nový Dvor, 932 01 Veľký Meder , bez príloh
2. Mesto Veľký Meder, Komáriňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder, stručné zhrnutie
3. Poľnohospodárske družstvo Kútniky, Kútniky 640, 929 01 Kútniky, stručné zhrnutie
4. Hydromeliorácie š.p. Vrakúňska 29,821 06 Bratislava, stručné zhrnutie
5. Slexander Szabó, sídl. M. Corvina 1581/2, 932 01 Veľký Meder, stručné zhrnutie
6. Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, stručné zhrnutie
7. Ing. Zoltán Horváth, Nám. Hrdinov 558/11, 932 01 Veľký Meder, stručné zhrnutie
8. Izabella Pongráczová, Jahodová 1714/2, 932 01 Veľký Meder, stručné zhrnutie
9. Ing. Vincent Horváth, Strmá 2948/29, 949 01 Nitra- Zobor, stručné zhrnutie
10. Edita Kissová, Dunajská 370/5, 929 01 Dunajská Streda, stručné zhrnutie
11. Tomáš Horváth, sídl. M. Corvina 1580/5, Veľký Meder, stručné zhrnutie
12. Ministerstvo živ. prostredia SR, odbor enviromentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava, stručné zhrnutie
13. Ing. Csaba Kurucz – Palladio, Ižianska 4124, 945 01 Komárno, stručné zhrnutie

Dotknuté orgány po nadobudnutí právoplatnosti :

1. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Veľkoblahovská cesta 1067, 929 01 Dunajská Streda, stručné zhrnutie

2. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Korzo Bélu Bartóka č. 789/3, 929 01 Dunajská Streda, stručné zhrnutie
3. OR H a ZZ v Dunajskej Strede, Trhovisko 1102/1, 929 01 Dunajská Streda, stručné zhrnutie
4. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 917 01 Trnava, stručné zhrnutie
5. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava, stručné zhrnutie
6. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, stručné zhrnutie
7. Okresný úrad, odbor krízového riadenia, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, stručné zhrnutie
8. Michalovsky spol. s r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany, stručné zhrnutie
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, stručné zhrnutie
10. SPP-distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava, stručné zhrnutie
11. Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava, stručné zhrnutie
12. ZSV a.s., OZ Dunajská Streda, Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda, stručné zhrnutie
13. Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor, Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda, stručné zhrnutie