

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5759-34612/2016/Pat/770330104/Z16

Žilina 07. 11. 2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa §32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení

integrované povolenie

č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„RE Energie“

prevádzkovateľovi

Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z7, prehodnotených rozhodnutím č. 6343-32035/2013/Pat/770330104/Z8 zo dňa 29.11.2013 a ďalších zmien č. 578-3778/2014/Pat/770330104/Z9 zo dňa 18.02.2014, č. 3245-12449/2014/Pat/770330104/Z10 zo dňa 30.04.2014, č. 4809-21694/2014/Žer/770330104/Z11-KRZ10 zo dňa 28.07.2014, č. 5139-22619/2014/Pat/770330104/Z12 zo dňa 07.08.2014, č. 411-3648/2016/Pat/770330104/Z13 zo dňa 16.02.2016, č. 3077-17795/2016/Kad/770330104/Z14-OdS zo dňa 06.06.2016, č. 4304-16333/2016/Pat/770330104/Z15 zo dňa 13.06.2016, podľa § 3 ods. 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť:

Súčasťou integrovaného povolenia činností prevádzky je:

(strana 2. rozhodnutia č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005, v znení neskorších zmien)

dopĺňa

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a na zmeny jeho užívania – paroplynové zariadenie PPZ1, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

b)

Inšpekcia udeľuje súhlas

na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – paroplynové zariadenie PPZ1, Energie, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší za splnenia nasledujúcich podmienok, určených v súhlase OÚ Ružomberok, OSŽP, ŠSOO č. OU-RK-OSZP-2016/008710-004 zo dňa 25.10.2016:

1. Predmetný technologický celok prevádzkovať spôsobom, že prívod paliva (zemného plynu naftového) bude realizovaný buď do plynovej turbíny PT1, z regulačnej stanice cez trasu p.č. 200-PC-91-031 (výkres – Schéma Palivo-Vzduch- Spaliny, v.č. OP-EL-0659 A), alebo do vnútrokanálového horáka spalínového kotla SK1, z jestvujúcej regulačnej stanice stredotlakého plynu 300/100, cez trasu p.č. 200-NN-91-021 (výkres – Schéma Palivo-Vzduch-Spaliny, v.č. OP-EL-0659 A).
2. V riadiacom systéme spalínového kotla SK1 realizovať blokáciu zapálenia horákov spalínového kotla SK1 prevádzkou turbíny, t.j. štart horákov bude blokový prevádzkou turbíny! Odosielanie povelu na zapálenie horákov kotla K1 (KISTRTPHOR) bude podmienené voľbou prevádzky kotla so vzduchovým ventilátorom (KISAHMVK).
3. V riadiacom systéme spalínového kotla SK1 zrealizovať obmedzovací obvod, ktorý zabezpečí znížovanie žiadanej polohy regulačného ventilu zemného plynu naftového poz. S409, pevne nastaveným trendom. Najvyššia hodnota množstva zemného plynu do kanálového horáka – max. 5040 Nm³/hod. Tento obvod bude zabezpečovať spätnú väzbu z obmedzenia tepelného príkonu do kotla , aj smerom na nadradený výkonový regulátor tlaku výstupnej pary.
4. Maximálny tepelný príkon zariadenia na spaľovanie palív (zemného plynu naftového) – Spalínového kotla SK1 – bude 49,5 MW. Maximálny prietok zemného plynu naftového na trase 150-NN-91-031 (meranie množstva zemného plynu FIRC08) bude 5.034 Nm³/hod.
5. Po zrealizovaní opatrení uvedených v podmienke č.2. a č.3. požiadať Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie rozhodnutia – súhlasu na užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – Parnej

turbíny PT1 a stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – Spalinového kotla SK1 – po vykonaných zmenách technologického zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

6. Po zrealizovaní opatrení uvedených v podmienke č.2. a č.3. a následne po vydaní súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na užívanie stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologického zariadenia Parná turbína PT1 a Spalinový kotol SK1, budú z pohľadu legislatívy platnej na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia kategorizované ako jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ predmetných stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať ustanovené emisné limity (Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z. , Príloha č.3, časť IV Stacionárne spaľovacie zariadenia s celkovým MTP $\geq 0,3$ MW, okrem veľkých spaľovacích zariadení, bod 3. Spaľovanie plyných palív, okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch, Zariadenia s kotlami s vydaným povolením do 31.decembra 2010).
7. Údaje o dodržaní určených emisných limitov zo spaľovacieho zariadenia budú zisťované periodickým oprávneným meraním v lehotách, stanovených v § 9 ods. 5 písm. b) bod 3. Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
8. Zariadenie automatického kontinuálneho meracieho systému emisií NO_x a CO na Paroplynovom zariadení PPZ1 bude v budúcnosti používané len ako technologické meranie s výstupom do riadiaceho systému parnej turbíny PT1 a kotla SK1.
9. Po zrealizovaní opatrení uvedených v podmienke č.2. a č.3. požiadať SIŽP, IŽP Žilina, odbor IPK o zmenu integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005 pre prevádzku „RE Energie“, v súvislosti s vydaním súhlasu na zmenu STPP a TOO pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia PPZ1 a PPZ2 z 11.06.2014.
10. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia - Parnej turbíny PT1 a stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – Spalinového kotla SK1 – po vykonaných zmenách technologického zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, predložiť na Okresný úrad Ružomberok , OSŽP návrh postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a požiadať množstva emisie znečisťujúcich látok pre predmetné stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
11. Pripraviť návrh vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o STPP a TOO a tento priložiť k žiadosti o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.

Povolením a zrealizovaním zmeny technologického zariadenia pôvodne veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia PPZ1 bude pôvodne veľký zdroj znečisťovania ovzdušia prekategORIZOVANÝ na dva jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Tieto stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia budú musieť spĺňať požiadavky legislatívy štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré sú kladené pre kategóriu stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, spôsob a lehoty preukazovania stanovených emisných limitov a technických požiadaviek atď.) V tomto kontexte budú upravené všetky dotknuté časti integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 pre prevádzku „RE Energie“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

Ostatné podmienky pre prevádzku „RE Energie“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s. Ružomberok, uvedené v integrovanom povolení č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 a v jeho zmenách, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší, vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005, pre prevádzku „RE Energie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, Ružomberok, zo dňa 21.06.2016, doručenej Inšpekcii dňa 24.06.2016.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny a vyplynula ako dôsledok vydaných súhlasov na zmenu technologického zariadenia.

Dňa 11.07.2016 inšpekcia podľa § 11 ods.4 zákona o IPKZ písomne upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „RE Energie“.

Podľa § 11 ods.4 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

Na základe upovedomenia účastníkov konania a dotknutého orgánu o začatí predmetného konania bolo dňa 25.07.2016 doručené inšpekcii stanovisko OÚ v Ružomberku, OSŽP, ŠSOO č. OU-RK-OSZP-2016/006968-002 OO zo dňa 20.07.2016, v ktorom OÚ v Ružomberku uviedol, že PPZ1 je v zmysle platnej legislatívy na úseku ŠSOO zariadením na spaľovanie palív, ktoré je zložené z plynovej turbíny PT1 a spaľovacieho kotla SK1. Spaľovacia plynová turbína Mitsubishi MF 111 B s elektrickým výkonom 14.004 kWe má tepelný príkon 46,789 kW a účinnosť spaľovania 29,93 %. Spalinový kotol SK1

s prikurovaním je vybavený plynovým horákom firmy de Jong-Coen B.V. Holandsko s max. tepelným výkonom 60 MW (pri menovitom parnom výkone 60 t/hod.). Z uvedeného vyplýva, že aj za predpokladu zníženia hornej hranice tepelného príkonu plynového horáka spalínového kotla SK1 na hodnotu 49,5 MW, bude celkový menovitý tepelný príkon spaľovacieho zariadenia PPZ1 väčší ako 50 MW, t.j. zdroj znečisťovania ovzdušia – PPZ1 bude naďalej kategorizovaný ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia.

V prípade, že prevádzkovateľ predloží OÚ v Ružomberku taký návrh technického riešenia, ktorý bude umožňovať prekategORIZOVANIE veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia, bude môcť príslušný orgán ŠSOO vydať požadované súhlasy, ktoré boli predmetom oznámenej zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia za účelom odstránenia nedostatkov prerušila konanie a súčasne určila lehotu na doplnenie podania o požadované údaje v termíne do 31.10.2016.

Inšpekcia v rozhodnutí o prerušení konania uviedla, že bude v konaní pokračovať len čo pominú prekážky, pre ktoré sa konanie prerušilo a že v prípade neodstránenia nedostatkov v určenej lehote, konanie zastaví.

Dňa 27.10.2016 bol inšpekcii doručený len jeden súhlas OÚ v Ružomberku k zmene technologického zariadenia PPZ1. Ďalšie požadované súhlasy a vyjadrenia, ako

- súhlas na prevádzku technologického zariadenia - PPZ1 podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší po vykonanej zmene,
- vyjadrenie k zmene STPP a TOO pre PPZ1 podľa § 17 ods.1 písm. d) zákona o ovzduší,
- schválenie postupu výpočtu množstva emisie po vykonanej zmene,
- vyjadrenie k návrhu vedenia prevádzkovej evidencie.

neboli inšpekcii doručené, preto v tejto časti inšpekcia konanie zastavila rozhodnutím č. 5759-34913/2016/Pat/770330104/Z16-zast. zo dňa 07.11.2016.

O vydanie týchto súhlasov môže prevádzkovateľ požiadať OÚ v Ružomberku po splnení podmienok č.2. a 3. tohto rozhodnutia. Následne po vydaní týchto súhlasov na prevádzku technologických zariadení PPZ1 po vykonanej zmene a splnení podmienok, určených v súhlase OÚ v Ružomberku č. OU-RK-OSZP 2016/008710-004 zo dňa 25.10.2016, môže prevádzkovateľ novou žiadosťou požiadať inšpekciu o

- určenie emisných limitov pre PT1 a pre SK1, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na zmeny automatizovaného meracieho systému emisií z PPZ1 a na prevádzku po vykonaní zmien, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 2. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. b) zákona o ovzduší,
- určenie lehôt vykonávania oprávnených meraní podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 13. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. g) zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na zmeny STPP a TOO pre PPZ1 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. d) zákona o ovzduší

a o zmenu tých podmienok integrovaného povolenia, ktorých sa predmetné zmeny PPZ1 týkajú.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiaden z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11

ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o podstatnú zmenu povolenia.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných spolu so žiadosťou:

V lehote, ktorá uplynula dňa 13.08.2016, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, neboli uplatnené zo strany Mesta Ružomberok žiadne požiadavky.

Dňa 27.10.2016 bolo inšpekcii doručené stanovisko č. OU-RK-OSZP-2016/008710-004, zo dňa 25.10.2016, ktorým bol vydaný súhlas Okresného úradu Ružomberok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia podľa § 17 ods.1 písm. c) zákona o ovzduší na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

Paroplynové zariadenie PPZ1, Energie

kategorizovaného podľa vyhlášky č.410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší:

1. Palivovo-energetický priemysel

1.1.1. Technologické celky obsahujúce spaľovacie zariadenia vrátane plynových turbín a stacionárnych piestových spaľovacích motorov, s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom rovným alebo väčším ako 0,3 MW a menším ako 50 MW,

ktorý je umiestnený v priemyselnom areáli Mondi SCP, a.s. Ružomberok, Tatranská cesta, Ružomberok.

Prevádzka predmetného veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia bola povolená súhlasom OÚ v Ružomberku, OŽP, č.j. OŽP 2001/01057-00002/FR3-Mk zo dňa 08.02.2001 (súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov na uvedenie stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky).

Súhlas sa vydáva za týchto podmienok:

1. Predmetný technologický celok prevádzkovať spôsobom, že prívod paliva (zemného plynu naftového) bude realizovaný buď do plynovej turbíny PT1, z regulačnej stanice cez trasu p.č. 200-PC-91-031 (výkres – Schéma Palivo-Vzduch- Spaliny, v.č. OP-EL-0659 A), alebo do vnútrokanálového horáka spalínového kotla SK1, z jestvujúcej regulačnej stanice stredotlakého plynu 300/100, cez trasu p.č. 200-NN-91-021 (výkres – Schéma Palivo-Vzduch-Spaliny, v.č. OP-EL-0659 A).
2. V riadiacom systéme spalínového kotla SK1 realizovať blokáciu zapálenia horákov spalínového kotla SK1 prevádzkou turbíny, t.j. štart horákov bude blokový prevádzkou turbíny! Odosielanie povelu na zapálenie horákov kotla K1 (KISTRTPHOR) bude podmienené voľbou prevádzky kotla so vzduchovým ventilátorom (KISAHMVK).
3. V riadiacom systéme spalínového kotla SK1 zrealizovať obmedzovací obvod, ktorý zabezpečí znížovanie žiadanej polohy regulačného ventilu zemného plynu naftového poz. S409, pevne nastaveným trendom. Najvyššia hodnota množstva zemného plynu do kanálového horáka – max. 5040 Nm³/hod. Tento obvod bude zabezpečovať spätnú väzbu z obmedzenia tepelného príkonu do kotla , aj smerom na nadradený výkonový regulátor tlaku výstupnej pary.

4. Maximálny tepelný príkon zariadenia na spaľovanie palív (zemného plynu naftového) – Spalinového kotla SK1 – bude 49,5 MW. Maximálny prietok zemného plynu naftového na trase 150-NN-91-031 (meranie množstva zemného plynu FIRC08) bude 5.034 Nm³/hod.
5. Po zrealizovaní opatrení uvedených v podmienke č.2. a č.3. požiadať Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o vydanie rozhodnutia – súhlasu na užívanie stredného zdroja znečisťovania ovzdušia – Parnej turbíny PT1 a stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – Spalinového kotla SK1 – po vykonaných zmenách technologického zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
6. Po zrealizovaní opatrení uvedených v podmienke č.2. a č.3. a následne po vydaní súhlasu orgánu ochrany ovzdušia na užívanie stredných stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách technologického zariadenia Parná turbína PT1 a Spalinový kotol SK1, budú z pohľadu legislatívy platnej na úseku štátnej správy ochrany ovzdušia kategorizované ako jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Prevádzkovateľ predmetných stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia je povinný dodržiavať ustanovené emisné limity (Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z. , Príloha č.3, časť IV Stacionárne spaľovacie zariadenia s celkovým MTP $\geq 0,3$ MW, okrem veľkých spaľovacích zariadení, bod 3. Spaľovanie plyných palív, okrem spaľovania v plynových turbínach a piestových spaľovacích motoroch, Zariadenia s kotlami s vydaným povolením do 31.decembra 2010).
7. Údaje o dodržaní určených emisných limitov zo spaľovacieho zariadenia budú zisťované periodickým oprávneným meraním v lehotách, stanovených v § 9 ods. 5 písm. b) bod 3. Vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.
8. Zariadenie automatického kontinuálneho meracieho systému emisií NO_x a CO na Paroplynovom zariadení PPZ1 bude v budúcnosti používané len ako technologické meranie s výstupom do riadiaceho systému parnej turbíny PT1 a kotla SK1.
9. Po zrealizovaní opatrení uvedených v podmienke č.2. a č.3. požiadať SIŽP, IŽP Žilina, odbor IPK o zmenu integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005 pre prevádzku „RE Energie“, v súvislosti s vydaním súhlasu na zmenu STPP a TOO pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia PPZ1 a PPZ2 z 11.06.2014.
10. Pred podaním žiadosti o súhlas na užívanie stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia - Parnej turbíny PT1 a stredného stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia – Spalinového kotla SK1 – po vykonaných zmenách technologického zariadenia podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, predložiť na Okresný úrad Ružomberok , OSŽP návrh postupu výpočtu množstva emisie podľa § 3 vyhlášky MŽP SR č.411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí a požiadať množstva emisie znečisťujúcich látok pre predmetné stredné zdroje znečisťovania ovzdušia.
11. Pripraviť návrh vedenia prevádzkovej evidencie (ktoré údaje a akým spôsobom sa budú evidovať) predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z.z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného

systému a o STPP a TOO a tento priložiť k žiadosti o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene technologického zariadenia.

Povolením a zrealizovaním zmeny technologického zariadenia pôvodne veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia PPZ1 bude pôvodne veľký zdroj znečisťovania ovzdušia prekategORIZOVANÝ na dva jestvujúce stredné zdroje znečisťovania ovzdušia. Tieto stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia budú musieť spĺňať požiadavky legislatívy štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré sú kladené pre kategóriu stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (emisné limity, technické požiadavky a podmienky prevádzkovania, spôsob a lehoty preukazovania stanovených emisných limitov a technických požiadaviek atď.) V tomto kontexte žiadame upraviť všetky dotknuté časti integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720/Ži zo dňa 05.09.2005 pre prevádzku „RE Energie“ prevádzkovateľa Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok.

Stanovisko inšpekcie: Všetky požiadavky OÚ v Ružomberku boli akceptované a zapracované do podmienok č.1. až 11. tohto rozhodnutia.

Na splnení časti podmienky č.7, menovite „Výsledky jednorazového merania emisií, uskutočneného na predmetných zdrojoch znečisťovania ovzdušia po vykonaní povolenej zmeny technologického zariadenia, doručiť na Okresný úrad Ružomberok, OSŽP, do termínu 15.02.2017“, podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, trvá OÚ v Ružomberku len v prípade, že by prevádzkovateľ chcel výsledky merania použiť pre výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia na rok 2017, podľa skutočnosti roku 2016. Prevádzkovateľ uviedol, že PPZ1 sa v súčasnosti využíva len ako občasný zdroj a do konca roka 2016 sa nebude prevádzkovať z dôvodu vykonávania búracích prác na kotlíne K3, v blízkosti ktorého sa nachádza predmetné technologické zariadenie - spalínový kotol SK1 a plynová turbína PT1. Prevádzkovateľ vykoná oprávnené meranie až po uskutočnení plánovaných zmien a po vydaní súhlasu OÚ v Ružomberku na uvedenie predmetného zariadenia do prevádzky po vykonaných zmenách.

Menovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2667/770330104/720-Ži zo dňa 05.09.2005 v znení neskorších zmien bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a na zmeny jeho užívania – paroplynové zariadenie PPZ1, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“).

Inšpekcia na základe zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiťka

Doručuje sa:

1. Mondi SCP, a.s., Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
2. Mesto Ružomberok, Mestský úrad Ružomberok, Námestie A. Hlinku 1/27, 034 01 Ružomberok

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. Okresný úrad v Ružomberku, odbor starostlivosti o životné prostredie, Dončova 11, 034 01 Ružomberok
2. spis – 2 x