

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6821-34446/2016/Pat/773670114/KR-IP

Žilina 09. 11. 2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 76 a § 81 stavebného zákona, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

vydáva

kolaudačné rozhodnutie

ktorým podľa § 82 stavebného zákona povoľuje trvalé užívanie stavby

„DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“

k jej určenému účelu –výroba PUR výplní sedačiek, stáčanie a skladovanie vstupných surovín,

prevádzkovateľovi

Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Bratislavská cesta 119, 010 01 Žilina.

Predmetom kolaudačného konania je povolenie trvalého užívania stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, na pozemkoch parc. č. KNC 3491/1, 3494/20, 3494/22, 3494/28 v k.ú. Žilina, podľa § 82 stavebného zákona.

Stavba „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ bola povolená integrovaným povolením č. 1020-7957/2015/Pat/773670114 zo dňa 24.03.2015, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona.

Skúšobná prevádzka stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ v trvaní 1 rok bola povolená zmenou integrovaného povolenia č. 7144-34639/2015/Pat/773670114/Z1-SkP, zo dňa 19.11.2015.

Opis stavby

Prevádzka zabezpečuje výrobu polyuretánových (ďalej len „PUR“) výplní a následnú montáž autosedačiek. Pod zákon o IPKZ patrí len výroba PUR výplní sedačiek, stáčanie a skladovanie vstupných surovín. Projektovaná výrobná kapacita pri 2-zmennej prevádzke je 197 000 ks/240 pracovných dní v roku, t.j. 821 ks kompletov autosedačiek/deň. Vyrábajú sa 3 typy predných a zadných sedačiek pre osobné automobily KIA a Hyundai.

PUR pena vzniká polyadíciou viacsýtnych alkoholov (polyolov) s izokyanátmi, v pomere 2:1. Reakcia prebieha v uzavretých formách. Do reakcie sú pridávané podľa potreby prídavné zložky, ako sú katalyzátory, sieťovadlá, vnútorné separačné prostriedky, antioxidanty, silikóny, pigmenty, ktoré sa zapracovávajú do polyolov priamo u ich výrobcu. Suroviny sú skladované vo vonkajšom sklade surovín.

- Polyoly sú skladované v 3 jednoplášťových nadzemných skladovacích nádržiach o objeme 3 x 32 m³ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 2 nádrže POL1 a POL2 spoločne, objem 116 m³ a pre nádrž POL3 o objeme 53 m³ s meraním výšky hladiny, zariadením proti preplneniu, odvetraním. Skladovacie nádrže pre polyoly sú inertizované sušeným tlakovým vzduchom, t.j. nad hladinou kvapaliny v nádrži je tlakový vzduch.

- Izokyanát je skladovaný v 1 skladovacej nádrži o objeme 1 x 32 m³ s izoláciou a elektrickým ohrevom v zimnom období, s havarijným zabezpečením pre 1 nádrž, objem 67 m³. Skladovacia nádrž pre izokyanát je inertizovaná dusíkom, t.j. nad hladinou kvapaliny v nádrži je dusíková atmosféra.

Podlaha každej havarijnej nádrže a zbernej jímky je zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom skladovaných látok.

Polyoly a izokyanát sú dopravované nedelenými automobilovými cisternami s objemom max. 30 m³. Stáčanie je vykonávané na havarijne zabezpečenej stáčacej ploche – 121,80 m², vyspádovanej do havarijnej nádrže o objeme 42,588 m³. Podlaha stáčacej plochy a havarijnej nádrže je zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom stáčaných látok.

Prídavné zložky sú skladované vo vonkajšom sklade chemikálií v 2 typových kontajneroch DENIOS 614.30 na uskladnenie 14 m³ horľavých kvapalín. Kontajnery sú v protipožiarnom vyhotovení, so záchytnou vaňou a krycím roštom a vykurovacím telesom na temperovanie v zimnom období. Podlahu každého kontajnera tvorí oceľová havarijná nádrž o objeme 1m³.

Dusíková stanica je v samostatnom stavebnom objekte pri skladovacej nádrži izokyanátu. Dusík je dodávaný v tlakových fľašiach (4 x 40 l).

Zo skladovacích zásobníkov sú chemikálie prečerpávané do priestoru 4 servisných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 1 m³, s havarijnou nádržou o objeme 2,567 m³, umiestnených vo výrobnéj hale, v priestore oddelenom priečkou od linky PUR výplní. Podlaha havarijnej nádrže je zhotovená z nepriepustného materiálu odolného proti chemickým účinkom používaných látok.

Zo servisných zásobníkov sú chemikálie dopravované do 4 pracovných nadzemných jednoplášťových oceľových zásobníkov o objeme 0,25 m³, s havarijnou nádržou o objeme 0,5 m³, umiestnených vo výrobnéj hale, na plošine nad výrobnou linkou PUR výplní.

Z pracovných zásobníkov sú chemikálie dopravované do zmiešavacej hlavy jedného z 2 robotov, ktoré komponenty plnia do pripravenej formy.

Výroba PUR výplní je vykonávaná na speňovacom stroji s uzavretým kontinuálnym obehom nosičov formy, max. 32 ks. Formy sú umiestnené na unášačoch, ktoré dopravníkmi

postupujú od ručného čistenia foriem od zvyškov PUR peny, cez ručný nástrek formy separačným prostriedkom v odsávanej kabíne nanášania separačného prostriedku do foriem, ručné vkladanie komponentov, automatické dávkovanie surovín robotmi v oddelenom priestore, automatické uzatvorenie formy a jej vyrovnanie do speňovacej a vytvrdzovacej polohy, samotné vytvrdzovanie vo forme, otvorenie formy a vybratie PUR výplne a posun na operácie kontroly, opravy vyrezaním a vlepéním vhodného dielu na odsávaných pracoviskách, lepenie napr. vyhrievania a po dozretí PUR peny do medziskladu PUR výplní a na konečnú montáž.

Prevádzka je vybavená údržbárskou dielňou, vybavenou základnými kovoobrábacími strojmi.

Odsávanie škodlivín z priestorov výrobných linky – operácie pri otvorených formách, lepenie, je cez vzduchotechnické jednotky do 1. stupňa filtrácie – do textilného filtra (netkaná textília s aktivovanými uhlíkovými vláknami) a do 2. stupňa filtrácie – do dvojitého tkaninového filtra a kazety s náplňou aktívneho uhlia a cez výdych V1 do vonkajšieho ovzdušia.

Pracoviská, na ktorých sú vykonávané mechanické operácie a vznikajú tam len tuhé znečisťujúce látky (ďalej len „TZL“), sú odprášené textilnými hadicovými filtrami do výdychu V2. Všetky filtračné zariadenia sú umiestnené na voľnej ploche vedľa skladu surovín.

Predmetom kolaudačného konania boli nasledujúce SO a PS:

Stavebné objekty:

SO 001 Výrobná hala - časť haly spadá pod integrované povolenie

SO 005 Vonkajší sklad a stáčanie kvapalných surovín

SO 006 Vonkajší sklad chemikálií

Prevádzkové súbory:

PS 811.1 Elektrická požiarňa signalizácia - časť spadá pod integrované povolenie

PS 811.2 Hlasová signalizácia požiaru- časť spadá pod integrované povolenie

PS 821 Čerpacia stanica požiarnej vody s nádržou - časť spadá pod integrované povolenie

PS 831 Prístupový a zabezpečovací systém, kamerový systém - časť spadá pod integrované povolenie

PS 841 Prevádzkový rozvod silnoprúdu - časť spadá pod integrované povolenie

PS 861 Slaboprúdové rozvody a zariadenia TV - časť spadá pod integrované povolenie

PS 881 Meranie a regulácia - časť spadá pod integrované povolenie

PS 891 Zariadenie pre odvod dymu a tepla - časť spadá pod integrované povolenie

PS 901.2 Technologické zariadenia prevádzky – výroba polyuretánových výplní

PS 901.3 Technologické zariadenia stáčania a skladovania kvapalných surovín

PS 903 Kompresor a rozvody stlačeného vzduchu - časť spadá pod integrované povolenie.

Mesto Žilina, Špeciálny stavebný úrad, Odbor dopravy, Referát dopravy a IS, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 18051/2015-47511/2015/OD/Mo-KR zo dňa 02.10.2015 povolil trvalé užívanie stavby „Rekonštrukcia a prístavba výrobných haly na pozemku p.č. KN-C 3494/19-21, k.ú. Žilina, Bratislavská ulica a polyfunkčný objekt – Nová Žilina“, pre SO Komunikácie a spevnené plochy a SO Komunikácie a parkoviská. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 09.10.2015.

Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako všeobecný stavebný úrad rozhodnutím č. 19065/2015-51290/2015-OSP-Z1 zo dňa 30.10.2015 vydalo kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina“, na pozemkoch č. KN-C 3494/1, 3494/3, 3494/6, 3494/13, 3494/20, 3494/21, 3494/22, 3494/27, 3494/28, 3494/52 v k.ú. Žilina, pre nasledujúce SO a PS:

SO 001 Výrobná hala - časť haly spadá pod integrované povolenie

SO 002 Prevádzková budova

SO 003 Administratívna budova

SO 004 Hlavná vrátnica
SO 103 Sadové úpravy
SO 104 Oplotenie
SO 105 Zariadenie staveniska
SO 401 Vonkajšie osvetlenie – Napájacie káblové rozvody NN
SO 501 Transformátorová stanica s napojením
SO 502 Prekládka transformátorovej stanice s napojením
PS 811.1 Elektrická požiarňa signalizácia - časť spadá pod integrované povolenie
PS 811.2 Hlasová signalizácia požiaru- časť spadá pod integrované povolenie
PS 831 Prístupový a zabezpečovací systém, kamerový systém - časť spadá pod integrované povolenie
PS 841 Prevádzkový rozvod silnoprúdu - časť spadá pod integrované povolenie
PS 861 Slaboprúdové rozvody a zariadenia TV - časť spadá pod integrované povolenie
PS 871 Technologické zariadenia výmenníkovej stanice
PS 881 Meranie a regulácia - časť spadá pod integrované povolenie
PS 891 Zariadenie pre odvod dymu a tepla - časť spadá pod integrované povolenie
PS 901.1 Technologické zariadenie prevádzky – montáž autosedačiek
PS 902 Záložný zdroj – diesel agregát
PS 903 Kompresor a rozvody stlačeného vzduchu - časť spadá pod integrované povolenie.
Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2015.

Okresný úrad Žilina, OSŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby rozhodnutím č.OU-ZA-OSZP3-2015/031864-003/Dur zo dňa 22.09.2015 vydal kolaudačné rozhodnutie pre trvalé užívanie vodnej stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA – vodné stavby - SO 201 Vodovod pitný, SO 202 Vodovod požiarňový, SO 301 Dažďová kanalizácia, SO 302 Splašková kanalizácia na pozemkoch par. čísla KN 3494/1, 3494/6, 3494/21 v k.ú. Žilina. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2015.

Popis drobných stavebných úprav na linke PUR výplní oproti schválenej projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie:

- zriadenie uzavretého odsávaného priestoru v mieste nanášania separačného prípravku do foriem, z dôvodu ochrany ostatných pracovníkov linky pred účinkami separačného prípravku.

Pre trvalé užívanie stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ inšpekcia určuje podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č.453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, tieto **podmienky**:

1. Stavbu a jej technologické zariadenia prevádzkovať v súlade s projektovou dokumentáciou a prevádzkovým predpisom „Prevádzkový poriadok pre výrobu PUR výplní sedačiek“ z 21.09.2016.
2. Prevádzkovanie, kontroly, údržbu, čistenie a opravy môžu vykonávať len pracovníci, ktorí sú preukázateľne zaškolení podľa aktuálnych miestnych prevádzkových predpisov. Všetky kontroly a údržba musia byť zaznamenávané do vedenia prevádzkovej evidencie (prevádzkových denníkov).
3. Počas prevádzky technických zariadení stavby vykonávať odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. a v zmysle vyhl. č. 401/2007 Z. z.
4. Dodržiavať hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy.
5. Dodržiavať podmienky záujmov starostlivosti o životné prostredie a podmienky na ochranu zdravia ľudí.
6. Uchovávať projektovú dokumentáciu stavby po celý čas jej životnosti.

7. Každoročne do 15. februára predkladať na OÚ v Žiline:
 - súhrn vybraných údajov prevádzkovej evidencie a ďalších údajov (NEIS) na tlačivách alebo v určenej elektronickej forme,
 - úplne a pravdivé údaje o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok a výpočet poplatku za znečisťovanie ovzdušia v zmysle platnej legislatívy.
8. Pravidelne podľa prevádzkového predpisu vykonávať preventívne prehliadky a údržbu celej technologickej linky výroby PUR výplní autosedačiek a k nej príslušných odlučovacích zariadení:
 - a) vzduchotechnické jednotky - 1. stupeň filtrácie – textilný filter z netkanej textílie s aktivovanými uhlíkovými vláknami, 2. stupeň filtrácie – dvojité tkaninový filter a kazety s náplňou aktívneho uhlia pre odsávanie škodlivín z priestorov výrobných linky pri operáciách pri otvorených formách a opravách vlepaním. Textilný filter z netkanej textílie s aktivovanými uhlíkovými vláknami a dvojité tkaninový filter vymieňať v intervale odporúčanom výrobcom daného odlučovacieho zariadenia. Náplne aktívneho uhlia vymieňať minimálne 1 x za 2 týždne.
O každej preventívnej prehliadke a údržbe technologickej linky vykonať záznam do prevádzkového denníka.
O každej výmene filtrov (1. a 2. stupeň filtrácie) vykonať záznam do prevádzkového denníka.
 - b) Textilné hadicové filtre pre odsávanie TZL z pracovísk, na ktorých sú vykonávané mechanické operácie. Textilné hadicové filtre vymieňať v intervale odporúčanom výrobcom daného odlučovacieho zariadenia.
O výmene vykonať záznam do prevádzkového denníka.
9. Vieť prevádzkovú evidenciu o technologickej linke a odlučovacích zariadeniach pre TOC a TZL v požadovanom rozsahu.
10. Podľa potreby, minimálne však 1 x mesačne, priemyselným vysávačom odstraňovať nánosy usadeného prachu na vnútorných plochách SO 001 Výrobná hala. O čistení vykonať záznam do prevádzkovej evidencie.
11. Podľa potreby, minimálne však 1 x za mesiac vyčistiť priestory SO 005 Vonkajšieho skladu a stáčania surovín, priestory havarijných vaní, vonkajšie priestory okolo SO 006 Vonkajší sklad chemikálií. O čistení vykonať záznam do prevádzkovej evidencie
12. Podľa potreby, minimálne však na jar a po opadaní lístia a po veľkých privalových dažďoch skontrolovať a vyčistiť uličné vpusty do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. O čistení vykonať záznam do prevádzkovej evidencie.
13. Ďalšie periodické oprávnené emisné meranie vykonať oprávnenou osobou na výkon merania v určenom intervale podľa § 11 ods. 2 vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií.
14. Dodržiavať ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 1020-7957/2015/Pat/773670114 zo dňa 24.03.2015 v znení jeho neskorších zmien.
15. Ďalšie meranie hluku a vibrácií vo vonkajšom prostredí obytného územia bude prevádzkovateľ povinný vykonať až pri podstatnej zmene technológie, alebo pri jej rozšírení.
16. Ďalšie skúšky tesnosti skladovacích nádrží, k nim príslušných havarijných nádrží a potrubných rozvodov na znečisťujúce látky, pre každú nádrž s objemom nad 1 m³, vykonať oprávnenou osobou na nedeštruktívne skúšanie, v súlade s STN EN 13184:2001 v odporúčanej lehote 5 rokov.

17. Po uvedení stavby do trvalej prevádzky zaviesť v čo možno najkratšej lehote systém environmentálneho manažérstva.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania o povolení na trvalé užívanie stavby nepodali účastníci konania žiadne námietky, preto nebolo o nich rozhodované.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 77 a 120 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa § 80 stavebného zákona a zákona o správnom konaní, na základe žiadosti stavebníka Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Bratislavská cesta 119, 010 01 Žilina zo dňa 22.08.2016, po prerušení konania doplnenej dňa 13.10.2016, vydáva povolenie na trvalé užívanie stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“.

Stavba „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ bola povolená integrovaným povolením č. 1020-7957/2015/Pat/773670114 zo dňa 24.03.2015, podľa § 8 ods.3 zákona o IPKZ v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemkoch parc. č. KNC 3491/1, 3494/20, 3494/22, 3494/28 v k.ú. Žilina.

Skúšobná prevádzka stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ v trvaní 1 rok bola povolená rozhodnutím č. 7144-34639/2015/Pat/773670114/Z1-SkP, zo dňa 19.11.2015.

Spoločnosť KME, s.r.o., Horný Val 9, 010 01 Žilina, zastupujúca prevádzkovateľa Hyundai Dymos Slovakia, Bratislavská cesta č. 119, 010 01 Žilina, pred ukončením skúšobnej prevádzky stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, povolenej rozhodnutím č. 7144-34639/2015/Pat/773670114/Z1-SkP, zo dňa 19.11.2015, podala dňa 22.08.2016 žiadosť o vydanie povolenia na trvalé užívanie predmetnej stavby.

Podmienkou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia bolo vydanie súhlasov:

- OÚ v Žiline, ŠSOO na uvedenie predmetnej stavby do trvalej prevádzky a podmienky, ktoré OÚ v Žiline, ŠSOO požaduje uplatniť pri zmene integrovaného povolenia,
- OÚ v Žiline, ŠSOH na uvedenie predmetnej stavby do trvalej prevádzky,
- doručenie výsledkov skúšok tesnosti skladovacích nádrží, k nim príslušných havarijných nádrží a potrubných rozvodov na znečisťujúce látky, pre každú nádrž s objemom nad 1 m³, vykonaných oprávnenou osobou na nedeštruktívne skúšanie, v súlade s STN EN 13184:2001,
- preukázanie dodržiavanie určených emisných limitov v zmysle platnej legislatívy na úseku ochrany ovzdušia,
- doklad o zaplatení správneho poplatku podľa položky 62a zákona o správnych poplatkoch vo výške 530 eur, prevodom z účtu. Rozpočtový náklad stavby 1 130 000 eur.

Predložená žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia tieto súhlasy a doklad o zaplatení správneho poplatku neobsahovala, preto inšpekcia kolaudačné konanie rozhodnutím č. 6821-27186/2016/Pat/773670114/KR-IP, zo dňa 31.08.2016, prerušila.

Po osobnom doručení požadovaných podkladov a predložení dokladu o zaplatení správneho poplatku inšpekcia, ako príslušný orgán podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona, v súlade s § 80 stavebného zákona, oznámila začatie kolaudačného konania listom pod č. 6821-32163/2016/Pat/773670114/KR-IP zo dňa 13.10.2016 a pozvala účastníkov konania a dotknuté orgány na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 24.10.2016.

Na ústnom pojednávaní konanom dňa 24.10.2016 boli prítomní zástupcovia prevádzkovateľa a ním splnomocnené osoby na zastupovanie – spoločnosť KME, s.r.o., spoločnosť ENGOM, s.r.o. a inšpekcia.

Svoju neúčast' telefonicky ospravedlnil OÚ v Žiline, OSŽP, ŠSOO.

MV SR, KR HaZZ v Žiline sa na ústnom pojednávaní nezúčastnilo, ale zaslalo mailovou poštou zo dňa 24.10.2016 súhlasné stanovisko k uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky bez pripomienok, s odôvodnením, že stavba ako celok „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ so všetkými stavebnými objektmi a prevádzkovými súbormi bola z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby právoplatne skolaudovaná – boli vydané súhlasné stanoviská na účely kolaudácie stavby v priebehu roka 2015 pod č.p.:

- KRHZ-ZA-OPP-91-018/2015, zo dňa 22.09.2015,
- KRHZ-ZA-OPP-91-021/2015, zo dňa 05.10.2015,
- KRHZ-ZA-OPP-91-022/2015, zo dňa 05.10.2015,
- KRHZ-ZA-OPP-91-027/2015, zo dňa 18.11.2015.

Inšpektorát práce 010 09, Žilina, Hlavná 2 listom pod č. IPZA/IPZA OBOZP/KON/2016/1677 zo dňa 20.10.2016, doručeným inšpekcii dňa 25.10.2016, oznámil svoju neúčast' na kolaudačnom konaní, pričom uviedol, že si neuplatňuje požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri vydaní príslušného rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní boli predložené podklady, uvedené v protokole z ústneho pojednávania č. 6821-32980/2016/Pat/773670114/KR-IP zo dňa 24.10.2016.

K trvalému užívaniu stavby boli doložené nasledovné podklady a stanoviská:

Podklady:

- Výpisy z katastra nehnuteľnosti preukazujúce vlastnícky vzťah na pozemky parc. č. KNC 3491/1, 3494/20, 3494/22, 3494/28 v k.ú. Žilina, podľa ktorých je ich výhradným vlastníkom Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Bratislavská cesta 119, Žilina.
- Správa z oprávneného merania emisií TZL, TOC na linke výroby PUR výplní, potvrdzujúcu dodržanie určených emisných limitov pre TOC a TZL,
- OÚ v Žiline, OSŽP rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2016/041331/Nem zo dňa 21.10.2016 schválil postup výpočtu množstva emisie,
- doklad o predložení plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijný plán) na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor inšpekcie ochrany vôd,
- doplnené prevádzkové poriadky (plány údržby a opráv a plány kontrol) skladov o údaje získané počas skúšobnej prevádzky pre:
 - vonkajší sklad surovín,
 - vonkajší sklad chemikálií,
 - zariadení určených na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, vypracované podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a schválené štatutárnym zástupcom prevádzkovateľa,
- správa z merania hlukových emisií vo vonkajšom prostredí na totožných miestach, ako pred podaním žiadosti o integrované povolenie,
- kolaudačné rozhodnutia od:
 - Mesto Žilina, Špeciálny stavebný úrad, Odbor dopravy, Referát dopravy a IS, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad rozhodnutím č. 18051/2015-47511/2015/OD/Mo-KR zo dňa 02.10.2015 povolil trvalé užívanie stavby

„Rekonštrukcia a prístavba výrobnéj haly na pozemku p.č. KN-C 3494/19-21, k.ú. Žilina, Bratislavská ulica a polyfunkčný objekt – Nová Žilina“, pre SO Komunikácie a spevnené plochy a SO Komunikácie a parkoviská.

- Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, ako všeobecný stavebný úrad rozhodnutím č. 19065/2015-51290/2015-OSP-Z1 zo dňa 30.10.2015 vydalo kolaudačné rozhodnutie na trvalé užívanie stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT Žilina“, na pozemkoch č. KN-C 3494/1, 3494/3, 3494/6, 3494/13, 3494/20, 3494/21, 3494/22, 3494/27, 3494/28, 3494/52 v k.ú. Žilina. Boli vymenované vyššie.
- Okresný úrad Žilina, OSŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Námestie M.R. Štefánika 1, 010 01 Žilina, ako špeciálny stavebný úrad pre vodné stavby rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2015/031864-003/Dur zo dňa 22.09.2015 vydal kolaudačné rozhodnutie pre trvalé užívanie vodnej stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA – vodné stavby - SO 201 Vodovod pitný, SO 202 Vodovod požiarny, SO 301 Dažďová kanalizácia, SO 302 Splašková kanalizácia na pozemkoch par. čísla KN 3494/1, 3494/6, 3494/21 v k.ú. Žilina. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 01.10.2015.

Stanoviská:

RÚVZ so sídlom v Žiline

(Rozhodnutie RÚVZ so sídlom v Žiline č. A/2016/00750/PPL/Ma zo dňa 23.03.2016)

RÚVZ so sídlom v Žiline vydal rozhodnutie č. A/2016/00750/PPL/Ma zo dňa 23.03.2016 na uvedenie priestorov do prevádzky, schválil prevádzkový poriadok pre prácu s chemickými faktormi, potvrdil, že výsledky rozborov vzorky vody spĺňajú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu, že stavebník zabezpečil zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov, predložil posudok o riziku s protokolom merania hluku v pracovnom prostredí, vrátane kategorizácie prác. Práce sú zaradené do 2. kategórie prác s faktormi pracovného prostredia hluk a chemické faktory. Pracovné priestory spĺňajú požiadavky o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO:

(Záväzné stanovisko č. OU-ZA-OSZP3/2016/041333/Nem zo dňa 18.10.2016)

Súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby stredného zdroja bez pripomienok.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH:

(Vyjadrenie pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia č. OU-ZA-OSZP3-2016/041537-002/Deb zo dňa 04.11.2016)

OÚ Žilina súhlasí podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch s vydaním kolaudačného rozhodnutia na stavbu „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“, stavebníka Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o. bez stanovenia podmienok alebo pripomienok.

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, EIA:

(Vyjadrenie č. OU-ZA-OSZP3-2016/044850-002/Hnl zo dňa 09.11.2016)

Vo vyjadrení č. OU-ZA-OSZP3-2015/036198-002/Hnl zo dňa 03.11.2015 k oznámeniu skúšobnej prevádzky stavby „DYMOS SLOVAKIA SEAT PLANT ŽILINA“ OÚ Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, posudzovanie vplyvov na ŽP – EIA uviedol, že pre zmenu IP - dočasné užívanie stavby, je možné konštatovať, že PD pre vyššie uvedenú stavbu je v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a vyjadrením k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti vydanom OÚ Žilina, OSŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP pod č.j.: OU-ZA-OSZP3.2014/026579/Hnl zo dňa 21.09.2014.

Uvedením navrhovanej činnosti do trvalej prevádzky nedošlo oproti predchádzajúcemu povoleniu k žiadnej zmene, ktorá by mala vplyv na životné prostredie.

Stanovisko inšpekcie: OÚ Žilina, OSŽP, EIA nevniesol žiadne námietky k uvedeniu stavby do trvalej prevádzky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inšpekcia na základe vykonaného konania a predložených vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy zistila, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, drobné a nepodstatné zmeny predmetnej stavby boli zohľadnené už pri povoľovaní skúšobnej prevádzky predmetnej stavby a boli splnené podmienky určené v povolení dočasného užívania predmetnej stavby na skúšobnú prevádzku. Na základe týchto skutočností rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Hyundai Dymos Slovakia, s.r.o., Bratislavská ulica č.3691, 010 01 Žilina, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu KME, s.r.o., Horný Val 9, 010 01 Žilina

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

2. Mesto Žilina, primátor mesta, Nám. obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina
3. OÚ v Žiline, OSŽP, M.R.Štefánika 1, 010 01 Žilina
4. KR Ha ZZ, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
5. Inšpektorát práce Žilina, Hlavná 2, 010 09 Žilina
6. RUVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27, 011 71 Žilina
7. spis – 2 x