

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 5005-20763/2016/Daň/770680104/Z16-SP

v Žiline, dňa 29. 06. 2016



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 18.7.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č.525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č.39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 120 zákona č.50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 4, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, v zmysle § 68 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 na vykonávanie činností v prevádzke

„KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.“,

pre prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.,
Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín,

v znení jeho neskorších zmien č.7914-38924/2007/Žer/770680104/Z1-SP1 zo dňa 29.11.2007, č.4642-17184/2008/Žer/770680104/Z3 zo dňa 21.05.2008, č.5004-17506/2008/Žer/770680104/Z4-SP3 zo dňa 22.05.2008, č.989-7664/2009/Žer/770680104/Z5-SP4 zo dňa 04.03.2009, č.720-5996/2011/Daň/770680104/Z6-SP5 zo dňa 07.03.2011, č.6935-26226/2011/Daň/770680104/Z7-SP6 zo dňa 14.09.2011, č.935-6653/2012/Daň/770680104/Z8 zo dňa 02.03.2012, č.940-6654/2012/Daň/770680104/Z8-SKZ7 zo dňa 05.03.2012, č.5768-23450/2012/Daň/770680104/Z9-SP7 zo dňa 24.08.2012, č.3630-17030/2013/Daň/770680104/Z10-KRZ7 zo dňa 26.06.2013, č.3867-18361/2013/Daň/770680104/Z11-SKZ6 zo dňa 11.07.2013, č.7153-13292/2014/Daň/770680104/Z12-SKZ6+KRZ9 zo dňa 30.04.2014, č.658-9400/2014/Daň/770680104/Z13-SP8 zo dňa 24.03.2014, č.606-783/2015/Daň/770680104/Z14-KRZ6 zo dňa 19.01.2015, č.5043-30438/2015/Žer/770680104/Z15-SkP zo dňa 19.10.2015 (ďalej len „č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006“) podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) Časť

Stavebné povolenie – povoľuje zmenu stavby pred dokončením:

„Odsávanie od sušiacej pece v hale M2“

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona, na pozemku parcelné číslo KN 190/23 k.ú. Mokrad', druh parcely zastavané plochy a nádvoria - výrobná hala M2. Stavebný pozemok ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Projekt stavby pre stavebné povolenie vypracoval Ing. Štefan Lajoš, Maurerova 5, 040 22 Košice, autorizovaný stavebný inžinier 1899*14; arch. č. 00416, z apríla 2016.

Stavebníkom stavby je: KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.

sídlo: Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín

IČO: 31 646 697

Stavba je umiestnená v jestvujúcom areáli a v jestvujúcej výrobnej hale M2, parc. č. KN 190/23 k.ú. Mokrad', bez záberu pozemku.

Rieši výmenu pôvodne osadeného filtračného zariadenia DLH-40, ktoré bolo osadené za jestvujúcim mechanickým cyklónom z rotačného dvojcestného sušiaceho bubna podľa zmeny integrovaného povolenia č.658-9400/2014/Daň/770680104/Z13-SP8 zo dňa 24.03.2014. Filtračné zariadenie sa počas skúšobnej prevádzky ukázalo kapacitne nepostačujúce, preto sa navrhla zmena stavby pred dokončením.

Predmetom projektu nie sú žiadne zmeny na výrobných zariadeniach ani nedôjde k zmene projektovanej kapacity výroby.

Súčasný odsávací zariadenie a zariadenia na zníženie emisií (cyklón, filter DLH-40 a ventilátor RVC500) budú nahradené novými zariadeniami – ventilátorom VRVP a filtračnou jednotkou FVU100-SRT s nasledovnými parametrami:

| | |
|--|---------------------------|
| Filtračná jednotka, typ | FVU100-SRT |
| celková filtračná plocha | 100 m ² |
| max. vstupná koncentrácia | 100 g/m ³ |
| garantovaná výstupná koncentrácia | 10 mg/m ³ |
| max. teplota vzdušiny vo filtri | 140 °C |
| max. podtlak/pretlak vo filtri | 5 kPa |
| spotreba stlačeného vzduchu 0,4÷0,6 MPa | 1 ÷ 2,7 m ³ /h |
| ihlanové prevedenie výsycky na zachytené odprašky, gravitačná klapka na odvod zachytených odpraškov, zachytené odprašky budú tvoriť súčasť produktu. | |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Ventilátor, typ | VRVP 800-8A-P90° |
| výkon | 5 500 Nm ³ /h |
| max. výkon pri 120 °C | 7 918 Nm ³ /h |
| tlak | 2,8 kPa |
| max. teplota vzdušiny vo ventilátore | 120 °C |

Filtračná jednotka bude umiestnená v jestvujúcej výrobnej hale M2 a ventilátor bude umiestnený na streche vedľajšieho objektu, na +6,00 m. Na vodorovnom úseku potrubia (Ø = 450 mm) nad strechou bude inštalované meracie miesto na meranie emisií (dve príruby, vzájomne pootočené o 90°). Výška výdychu bude 14,5 m.

Členenie stavby na prevádzkové súbory:

PS 01 Prevádzková vzduchotechnika (Filter, Gravitačná klapka, Ventilátor)

PS 02 Mar a prevádzkový rozvod silnoprúdu

Predpokladané náklady stavby: 50 000 EUR

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba „Odsávanie od sušiacej pece v hale M2“ bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorú vypracoval Ing. Štefan Lajoš, Maurerova 5, 040 22 Košice, autorizovaný stavebný inžinier 1899*14; arch. č. 00416, z apríla 2016, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia pre prevádzkovateľa.
2. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonané bez povolenia inšpekcie.
3. Za technické riešenie projektu stavby, za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, aj za jeho realizovateľnosť je zodpovedný projektant.
4. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
5. Stavebník musí oboznámiť organizáciu realizujúcu stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia.
6. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku, dodržiavať vyhlášku č.147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenia vlády SR č.396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a vyhlášku MV SR č.94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
7. Stavebník doloží doklad o odsúhlasení všetkých nadzemných vedení existujúcich inžinierskych sietí pred začatím výstavby a ich vytýčenie na tvare miesta. Pri realizácii stavby je nutné dodržať STN o križovaní a priestorovej úprave vedení technického vybavenia ako aj podmienky stanovené správcami inžinierskych sietí.
8. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky.
9. Stavebník je povinný oznámiť inšpekcii pred začatím stavebných prác celý názov a adresu dodávateľa a doklad o jeho odbornej spôsobilosti v zmysle stavebného zákona. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
10. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie stavby do prevádzky.
11. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
12. Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby ako aj pri jej bežnej údržbe bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
13. **Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:**
 - 13.1. Počas realizácie stavebných prác na stavbe dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, a to:

13.1.1. Držiteľ odpadov je povinný ich triediť podľa druhov a zabezpečiť ich materiálové zhodnotenie, prípadne zneškodnenie v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s podmienkami uvedenými v časti D. integrovaného povolenia.

13.1.2. Dodávateľ stavby je povinný všetky odpady evidovať, separovať jednotlivé druhy odpadov a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení odovzdať stavebníkovi.

13.1.3. Pri kolaudácii stavby predložiť doklad o zhodnotení alebo zneškodnení všetkých druhov odpadov vzniknutých počas výstavby.

13.2. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia, a to:

13.2.1. Pri náteroch oceľovej konštrukcie ochrannými nátermi použiť „regulované výrobky“ podľa § 14 zákona o ovzduší a o požiadavkách na obmedzovanie emisií prechavých organických zlúčenín unikajúcich pri používaní organických rozpúšťadiel v regulovaných výrobkoch.

13.2.2. Miesto merania vybudovať v súlade s požiadavkami STN EN 15259.

13.2.3. V prípade prisávania vzduchu do zariadenia na ochladzovanie spalín sa pri hodnotení dodržiavania emisných limitov odčítava. Počas realizácie stavby zabezpečiť vhodný spôsob merania množstva prisávaného vzduchu.

13.3. Stavba musí byť zhotovená tak, aby sa zabezpečila ochrana okolia proti hluku zo zdrojov umiestnených v stavbe alebo spojených so stavbou. Počas skúšobnej prevádzky bude vykonaná objektivizácia hluku v prevádzke na preukázanie dodržania určených limitných hodnôt.

13.4. Počas realizácie stavebných prác dodržiavať ustanovenia vodného zákona, všeobecne platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, a to najmä:

13.4.1. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd.

13.4.2. V prípade mimoriadneho zhoršenia vôd postupovať podľa aktuálneho havarijného plánu vypracovaného pre ochranu povrchových a podzemných vôd v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

13.5. Pri realizácii prác je potrebné ponechať dostatočné prechody pre prípadný zásah Hasičského a záchranného zboru.

14. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, úpravy okolia:

14.1. Navrhovanú stavbu napojiť na už vybudovanú infraštruktúru, prístup pre stavebné mechanizmy zabezpečiť po vybudovaných existujúcich vnútroareálových komunikáciách.

14.2. Stlačený vzduch a elektrickú energiu pre prevádzku stavby napojiť z existujúcich rozvodov.

14.3. Novovybudované potrubné rozvody vybudovať ako tesné. Všetky vybudované úseky potrubí je potrebné odskúšať tlakovou skúškou v zmysle ustanovení STN.

15. Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

15.1. Pri kolaudácii predložiť stanovisko vydané Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne pre účely stavebného konania.

16. Dokončenú stavbu, prípadne jej časť, možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.

17. Ku skúšobnej prevádzke stavby je potrebné predložiť:

- 17.1. Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - 17.2. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, súpis nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a zdokladovanie plnenia podmienok stavebného povolenia.
 - 17.3. Stavebný denník.
 - 17.4. Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby (podľa zákona č.237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa stavebný zákon).
 - 17.5. Certifikáty všetkých použitých výrobkov a materiálov (podľa vyhlášky č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody).
 - 17.6. Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných STN.
 - 17.7. Kópie dokladov o zhodnotení, resp. o zneškodnení odpadov vzniknutých pri realizácii stavby.
 - 17.8. Súhlas orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, vydané Okresným úradom Dolný Kubín, k dočasnému užívaniu stavby počas skúšobnej prevádzky.
 - 17.9. Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom Dolný Kubín.
 - 17.10. Doklad preukazujúci vyškolenie a preskúšanie obsluhy zariadení pre obsluhu daného druhu technického zariadenia.
 - 17.11. Prevádzkový predpis.
 - 17.12. Plán údržby technologických zariadení, podľa technických podmienok daných výrobcom. (Plánované, neplánované opravy z dôvodu porúch, čistenie a údržba.)
 - 17.13. Návrh aktualizovaného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.
18. Stavebník písomne oznámi inšpekcii termíny kontrolných dní.
19. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebné práce na stavbe je možné začať vykonávať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.
21. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

b) Časť

V časti **Súčasťou integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 zákona o IPKZ** je (str. 2/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona č.137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,

v oblasti stavebného konania:

- povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Odsávanie od sušiackej pece v hale M2“, na pozemku parcelné č. KN 190/23 k.ú. Mokrad, zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

c) Časť

V časti **B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, 2. Opis prevádzky, Ochrana ovzdušia** (str. 5/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006)

mení opis haly M2 nasledovne:

Hala M2

- odpyny z EOP 2 sa odvádzajú cez filtračnú stanicu do výduchu EOPII,
- linky spracovania (homogenizácia, triedenie a balenie) prášku sú odprášené cez látkový filter Fv 100, vyčistený vzduch je vedený do haly,
- sušenie prášku v hale M2 (FeSi45 prášku s výkonom 2 t.hod⁻¹) – zmesou spalín zo spaľovania zemného plynu v spaľovacej komore a vzduchu sa suší FeSi prášok v rotačnom dvojcestnom bubne. **Zmes spalín a odparenej vody je odsávaná cez filtračnú jednotku FVU 100 - SRT ventilátorom VRVP 800-8A-P90° a vypúšťaná komínom o Ø 450 mm a výšky 14,5 m, čo je min. 1,5 m nad strechou haly.**
- vodné pary z atomizácie sú vedené výduchom AtII do vonkajšieho ovzdušia.

d) Časť

V časti **B. Emisné limity, B.1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, B.1.2. Emisné limity platné od 01.01.2016** (str. 11/26 rozhodnutia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006)

mení tabuľku č.3.c. nasledovne:

Tabuľka č.3.c.

| Emisný zdroj /zariadenie zdroja emisíí | Miesto (typ) vypúšťania emisíí | Znečisťujúca látka | Emisný limit mg.m ⁻³ | Podmienky platnosti emisného limitu |
|---|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--|
| spaliny z pecných agregátov: EOP1 EOP2 | komín EOPI výduch EOPII | TZL | 20 | 1) |
| | | PCDD + PCDF | 0,1 ng.m ⁻³ | 1) pri spracovávaní druhotnej suroviny |
| | | NOx | 400 | 1) |

| | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------|
| odsávanie nadpevného priestoru EOP1 | murovaný komín za ALFA JET 575 | TZL | 50 /20* | 1) |
| odpadové plyny z odsávania dopravy a manipulácie | výdych MHG | TZL | 50 /20* | 1) |
| rotačné sušiarne v hale M4 | výdych ELINO | TZL | 50 /20* | 1) |
| rotačný dvojcestný sušiaci bubon v hale M2 | Výdych | TZL | 20 | 1) |
| | | CO | 500 | 1) O ₂ ref: 17 % objemu |

1) emisné limity platia pre suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach pri tlaku 101,325 kPa a teplote 0 °C

TZL – tuhé znečisťujúce látky,

PCDD + PCDF – polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (PCDF),

NO_x - oxidy dusíka vyjadrené ako NO₂,

CO – oxid uhoľnatý.

* emisný limit platí od 01.01.2020

Ostatné podmienky pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“ prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín uvedené v integrovanom povolení č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho zmien.

Odôvodnenie

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a §120 stavebného zákona, na základe žiadosti zo dňa 09.05.2016 a vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 68 stavebného zákona a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“, prevádzkovateľa KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábrežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín, z dôvodu vydania stavebného povolenia na zmenu stavby „Odsávanie od sušiackej pece v hale M2“ pred dokončením, ktorá je umiestnená na pozemku parc. č. KN 190/23 k.ú. Mokrad'. Stavebný pozemok ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o.“ už bola povolená v integrovanom povolení č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 v znení jeho neskorších zmien a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. a), b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od náležitosti žiadosti a príloh podľa § 7, zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila o začatí konania účastníkov konania a dotknuté orgány listom zo dňa 27.04.2016, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (30 dní).

Vyjadrenia dotknutých orgánov:

- Okresné Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dolnom Kubíne, č. ORHZ-DK1-261/2016 zo dňa 13.05.2016: Súhlasí bez pripomienok. Toto stanovisko nenahrádza stanovisko orgánu štátneho požiarného dozoru pre nasledujúce konanie podľa stavebného zákona a požadujeme ho predložiť pri kolaudačnom konaní.

Stanovisko inšpekcie: Podmienka bola zapracovaná v bode 15.1. tohto rozhodnutia.

- Mesto Dolný Kubín, č. TE1a 6388/2016 zo dňa 12.05.2016: predložené riešenie je v súlade s územným plánom mesta, stavba sa nachádza v území určenom pre plochy výroby a sklady. Mesto Dolný Kubín súhlasí s vydaním stavebného a kolaudačného povolenia v integrovanom konaní za podmienky, že nedôjde k zhoršeniu kvality životného prostredia.

- Mesto Dolný Kubín, č. AL01 6529/2016 zo dňa 25.05.2016: Mesto Dolný Kubín súhlasí s konaním vo veci zmeny integrovaného povolenia za podmienky, že nedôjde k zhoršeniu kvality životného prostredia.

Stanovisko inšpekcie: Podmienky boli zapracované vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia, vo všetkých podmienkach, týkajúcich sa ochrany životného prostredia.

Predmetom povoľovanej stavby „Odsávanie od sušiacej pece v hale M2“ je výmena jestvujúceho technologického zariadenia – účinnejšie odprášenie rotačnej sušiacej pece, v ktorej sa mokrý, práškový produkt FeSi45 suší spalínami so spaľovania zemného plynu. Stavbou sa zníži množstvo vypúšťaných tuhých znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Inšpekcia sprísnila emisný limit pre TZL na 20 mg/m³ (takáto hodnota emisného limitu mala pôvodne platiť od 01.01.2020) vzhľadom na garantovanú hodnotu výstupnej koncentrácie TZL z nového filtra, ktorá je uvedená v predloženej projektovej dokumentácii, a to 10 mg/m³.

Súčasťou integrovaného konania bolo:

- v oblasti ochrany ovzdušia udelenie súhlasu na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 3. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší,

- v oblasti stavebného konania povolenie zmeny stavby pred dokončením na stavbu „Odsávanie od sušiacej pece v hale M2“, na pozemku parcelné č. KN 190/23 k.ú. Mokrad', zmysle § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 68 stavebného zákona.


Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č.4928/770680104/1172-Re zo dňa 06.12.2006 a jeho neskorších zmien, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ, zákona o ovzduší, stavebného zákona a zákona o správnom konaní, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že povolením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani nie sú neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh a vyjadrenia Mesta zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, stavebného zákona a zákona o ovzduší, a tiež podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o., Nábřežie Oravy 625/12, 026 01 Dolný Kubín
2. Ing. Štefan Lajoš, Maurerova 5, 040 22 Košice
3. Mesto Dolný Kubín, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín

Na vedomie:

4. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
5. Okresný úrad Dolný Kubín, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
6. Okresné riaditeľstvo H a ZZ v Dolnom Kubíne, Matúškova 1636/13, 026 01 Dolný Kubín
7. Mesto Dolný Kubín, odd. stavebného poriadku, Hviezdoslavovo námestie 1651/2, 026 01 Dolný Kubín
8. spis