


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 BRATISLAVA

Číslo: 7891-2117/37/2015/Put/370120305/Z16

V Bratislave, 27.1.2015



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom... 16.02.2015

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s ustanoveniami § 80, 81 a 82 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva

zmenu č. 16 integrovaného povolenia

č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006 v znení zmien
č. 480-10393/37/2008/Bal/Sta/370120305/Z1,
č. 3441-19579/37/2009/Vla/370120305/Z1/Kr,
č. 5490-27207/37/2009/Bal/370120305/Z2,
č. 9956-2613/37/2010/Bal,Vla/370120305/Z3,
č. 5762-17299/37/2010/Vla/370120305/Z3/Sk,
č. 5218-15727/37/2011/Vla/370120305/Z3/Kr,
č. 5469-15629/37/2010/Bal/370120305/Z4,
č. 1114-7877/37/2011/Bal/370120305/Z5,
č. 3907-13285/37/2011/Bal/370120305/Z6,
č. 4071-20693/37/2012/Bal/370120305/Z7,
č. 6592-31689/37/2012/Bal/370120305/Z8,
č. 826-7935/37/2013/Bal/370120305/Z9,
č. 4181-22933/37/2013/Bal/370120305/Z10-KR,
č. 6317-5174/37/2014/Jan/370120305/Z11,
č. 3256-12247/37/2014/Jan/370120305/Z12,

č. 3918-18680/37/2014/Jan/370120305/Z13

č. 6105-29142/37/2014/Put/370120305/Z14

a č. 6232-33446/37/2014/Put/370120305/Z15

(ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť kategorizovaná v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ v bode č. 1.2. „Refinácia minerálnych olejov a plynov“

v prevádzke:

„AD5, AVD6 a Výroba a expedícia asfaltov“

(ďalej len „prevádzka“)

pre prevádzkovateľa:

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

IČO:

31 322 832

variabilný symbol:

370120305

miesto prevádzky:

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava,

kategorizovanej podľa Prílohy č. 1 k vyhláške č. 410/2012 Z. z. ako veľký zdroj znečisťovania ovzdušia,

ktorou **doplňa a mení text výrokovvej časti integrovaného povolenia** v nasledovnom znení:

I)

doplňa text výrokovvej časti

Súčasťou konania o zmene č. 16 integrovaného povolenia je:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ posúdenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ kolaudačné konanie

II)

vydáva kolaudačné rozhodnutie

podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 82 stavebného zákona, ktorým

povoľuje užívanie stavby

„Zníženie korózie generátorov pary na AVD 6“

v prevádzke:

„AD5, AVD6 a Výroba a expedícia asfaltov“

pre stavebníka:

SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

miesto prevádzky:

Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava

stavba na poz.:

reg. „C“ parc. č. 5063/34

kat. územie:

Ružinov

charakter stavby:

trvalá

Členenie stavby:

- stavebné objekty

SO Základ odplyňovača vody

- prevádzkové súbory

Strojné úpravy

Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Systém riadenia technologických procesov

Stavba bola povolená rozhodnutím inšpekcie č. 6105-29142/37/2014/Put/370120305/Z14 zo dňa 13.10.2014.

Spotrebiče novej odplynovacej jednotky sú napájané elektrickou energiou z existujúceho rozvádzača RM6/89. Stavba má osvetlenie a uzemnenie.

Účelom stavby je zníženie tvorby korózie zariadení, ktorá skracovala životnosť a znižovala spoľahlivosť zariadení a zvýšenie energetickej efektivity zariadení.

Podmienky kolaudačného rozhodnutia:

1. Stavbu je povolené užívať ako trvalú.
2. Stavba bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.
3. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať prevádzkovanie stavby tak, aby nedošlo k ohrozeniu príp. znečisteniu podzemných a povrchových vôd.
4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať prevádzkovanie stavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch a v súlade so súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Vlastník stavby je povinný dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby uchovávať po celý čas užívania, pri zmene vlastníctva stavby ju odovzdá novému nadobúdateľovi a pri odstránení stavebnému úradu.
6. Pri zmene prevádzkovateľa prechádzajú práva a povinnosti určené v integrovanom povolení na nového prevádzkovateľa, pokiaľ prevádzkareň bude naďalej užívaná určeným spôsobom a za podmienok, ktoré sú stanovené v integrovanom povolení. Ďalší nadobúdatelia sú povinní oznámiť inšpekciu, že došlo k prevodu alebo prechodu majetku alebo zmene prevádzkovateľa, pre ktorého bolo integrované povolenie vydané, v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti prechodu práv a povinností.
7. Zmena v užívaní je možná len po predchádzajúcom rozhodnutí inšpekcie.

Pri miestnom zisťovaní v kolaudačnom konaní na stavbe neboli zistené žiadne závady a nedostatky, ktoré by ohrozovali zdravie a bezpečnosť osôb a bránili by vo svojom súhrne riadnemu a nerušenému užívaniu stavby na určený účel.

Prevádzkovateľ podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov uhradil správny poplatok vo výške 500 € (slovom päťsto eur) pred vydaním tohto rozhodnutia.

III)

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli žiadne námietky a pripomienky.

IV)

Ostatné podmienky právoplatného integrovaného povolenia, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke, zostávajú nezmenené.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 3256/OIPK-943/06-Ba/370120305 zo dňa 06.06.2006 v znení neskorších zmien.

Odôvodnenie

Na inšpekciu bola dňa 7.11.2014 prevádzkovateľom, ktorým je spol. SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, zastúpeným splnomocnencom, ktorým je Ing. Ladislav Valentín, Il'jušinova 4, 851 01 Bratislava, doručená žiadosť o vydanie zmeny č. 16 integrovaného povolenia (ďalej len „žiadosť“) pre prevádzku, ktorej predmetom bol návrh na kolaudáciu stavby „Zníženie korózie generátorov pary na AVD 6“ v prevádzke nachádzajúcej sa v areáli spol. SLOVNAFT, a.s. v Bratislave na pozemku reg. „C“ parc. č. 5063/34 v katastrálnom území Ružinov.

Uvedeným dňom doručenia žiadosti bolo v súlade s § 11 ods. 3 zákona o IPKZ začaté správne konanie, ktorého súčasťou bolo

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1 zákona o IPKZ posúdenie návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia
- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ kolaudačné konanie.

Listom č. 7891-33929/37/2014/Put/Z16/up zo dňa 26.11.2014 upovedomila inšpekcia účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania vo veci vydania zmeny č. 16 integrovaného povolenia a v súlade s § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ určila, že svoje námietky a pripomienky môžu účastníci konania a dotknuté orgány uplatniť najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

Inšpekcia nariadila v súlade s § 80 ods. 1 stavebného zákona o predložení návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 16.12.2014 o 10:00 hod. v prevádzke.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, projektovej dokumentácie, predložených dokladov a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania zistila stav a zabezpečenie prevádzky zo stavebného hľadiska. Stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie.

Na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním bol spísaný protokol č. 7891-37/2014/Put/Z16/prot zo dňa 16.12.2014 (ďalej len „protokol“). Zúčastnení súhlasili s užívaním stavby bez pripomienok.

Prevádzkovateľ v konaní vo veci vydania kolaudačného rozhodnutia predložil doklady preukazujúce výsledky predpísaných skúšok a revízií podľa osobitných predpisov a technických noriem. Inšpekcia v kolaudačnom konaní nezistila dôvody, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného rozhodnutia v rámci zmeny integrovaného povolenia.

Ku konaniu boli predložené doklady:

1. 2x projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby,
2. splnomocnenie na zastupovanie v konaní.

K žiadosti a ku kolaudácii sa kladne vyjadrili:

1. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave, súhlas uvedený v protokole
2. IP Bratislava, záv. stanovisko č. IBA-100-03-2.2/ZS-C22,23-14 (7747/2014-2.2) zo dňa 16.12.2014.

Inšpekcia v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmala žiadosť stavebníka v súčinnosti s príslušnými dotknutými orgánmi a zistila, že uskutočnením a ani budúcim užívaním stavby nie sú ohrozené verejné záujmy a ani neprimerane obmedzené a ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania.

Účastníci konania neuplatnili žiadne pripomienky ani námietky.


Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu podľa § 54 ods. 1 a 2 správneho poriadku účastníci konania v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




RNDr. Jaroslav Haško, CSc.
riaditeľ

Doručí sa účastníkom konania:

1. SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
2. Hl. mesto SR Bratislava - Magistrát, Primaciálne nám.1, 814 71 Bratislava 1

doručí sa dotknutým orgánom po nadobudnutí právoplatnosti:

3. Inšpektorát práce Bratislava, Za kasáreňou 1, 832 64 Bratislava
4. KR HaZZ v Bratislave, Staromestská 6, 811 03 Bratislava
5. RÚVZ Bratislava, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

na vedomie projektantovi po nadobudnutí právoplatnosti:

6. Ing. Martin Baláž, INTECH CONTROL, s r.o., Vlčie hrdlo 4846, 820 03 Bratislava
7. Ing. Ján Dekánek, Cognitio s.r.o., Rubínová 3166/18, 900 25 Chorvátsky Grob
8. Ing. Szabolcs Bálint, INTECH CONTROL, s r.o., Vlčie hrdlo 4846, 820 03 Bratislava