


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica



Číslo: 3474-33867/2016/Mkš,Kri/470880105/Z3

Banská Bystrica dňa 26. 10. 2016



Rozhodnutie nadobudie právoplatnosť
dňom 18-11-2016

Dňa 22.11.2016 [signature]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ a § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Babičkin dvor, a.s., Veľký Krtíš a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1, č. 4, č. 10, č. 12 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 4 zákona o IPKZ a podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, § 88a a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

podstatnú zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1592/224/OIPK/470350205/2005-Mš zo dňa 29. 09. 2005, v znení jeho zmien č. 1592/224/OIPK/470720106/ZÚ1/2009/Pe zo dňa 25. 07. 2006 a č. 4426-39679/2008/Mkš/470880105/Z2 zo dňa 01. 12. 2008 (ďalej len „integrované povolenie“)

pre prevádzku:

„Farma Nenince-chov hydiny“,

991 26 Nenince

(ďalej len „prevádzka“),

prevádzkovateľa:

Názov: **Babičkin dvor, a.s.**
Adresa: **J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš**
IČO: **45 538 557**
Variabilný symbol: **470880105,**

ktorou

- dodatočne povoľuje zmenu stavby „Hala č. 10“, súp. č. 544 na pozemku parc. č. 1731, v katastrálnom území Nenince a „Hala č. 11 a 12“, súp. č. 543 na pozemku parc. č. 1730/1, č. 1730/2 a č. 1730/3 v katastrálnom území Nenince (bod **a**);
- ruší časť I., kap. A. a B. a časť II., kap. A. až K. vydaného integrovaného povolenia vrátane jeho zmien v plnom rozsahu a nahrádza ho novým znením uvedeným v tomto rozhodnutí, ktorým súčasne povoľuje vykonávanie činností v prevádzke (bod **b**).

a) podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súlade s § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona dodatočne povoľuje zmenu stavby „Hala č. 10“, súp. č. 544 na pozemku parc. č. 1731, v k. ú. Nenince a „Hala č. 11 a 12“, súp. č. 543 na pozemkoch parc. č. 1730/1, 1730/2 a 1730/3 v k. ú. Nenince (ďalej len „stavba“).

Zmeny stavby sú zdokumentované v projektovej dokumentácii stavby „Areál Nenince (Hala-Nenince 10, Hala-Nenince 11, 12)“ a spočívajú najmä v stavebných úpravách objektov hál ako sú zmena vnútorného dispozičného riešenia hál, zmena okenných otvorov, vybudovanie elektrorozvodne, doplnenie hydrantovej siete a rekonštrukcia bleskozvodov hál.

Stavebníkom stavby je Babičkin dvor, a.s., J. Kráľa 2661, 990 01 Veľký Krtíš.

Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie vypracovali: Ing. Roman Lamoš, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri Slovenskej komory stavebných inžinierov (ďalej len „SKSI“) pod registračným číslom 5743*I1; Bc. Stanislav Varga, autorizovaný stavebný inžinier, zapísaný v registri SKSI pod registračným číslom 5287*T*I4 a Ladislav Balga, špecialista požiarnej ochrany, registračné číslo 6-162.

I. Podmienky dodatočného povolenia stavby

1. Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v projektovej dokumentácii doriešiť a odstrániť nasledovné nedostatky:

- 1.1 Nie sú určené požiadavky na zábradlie schodiska pre prístup na poschodie (do haly 12) podľa čl. 4.2.1 a 4.8.1 až 4.8.4 STN 74 3305 a nedostatočná je výplň tohto zábradlia podľa čl. 4.4.1 STN 74 3305 - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8 vyhl. č. 453/2000 Z. z.
 - 1.2 Nie je riešené zábradlie na voľnom okraji vonkajších schodov s tromi stupňami pre prístup do haly 10 - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v nadväznosti na § 28 ods. 1 vyhl. č. 532/2002 Z. z. a STN 74 3305.
 - 1.3 Súčasťou projektu nie je vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, ktoré vyplývajú z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach, posúdenie rizika pri ich používaní a návrh ochranných opatrení proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam - rozpor s § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (okrem elektročasti).
 - 1.4 Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre vajíčkový pás a ventilátory - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8. vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z. a smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES.
 - 1.5 Nie je riešené technologické zariadenie kotolne a vykurovanie - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) body 5 a 8 a písm. h) vyhl. č. 453/2000 Z. z.
 - 1.6 Nedostatočne sú riešené bezpečnostné požiadavky pre manipuláciu a skladovanie materiálu - rozpor s § 9 ods. 1 písm. b) bod 8. vyhl. č. 453/2000 Z. z. v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z., STN 26 9010 a STN 26 9030.
 - 1.7 V projektovej dokumentácii doplniť časť Statické posúdenie stavby. Z výkresovej časti vyplýva, že boli vykonané úpravy strešnej konštrukcie.
 - 1.8 Do projektovej dokumentácie doplniť časť Kanalizačná prípojka (pre dažďovú kanalizáciu so vsakovacími blokmi a pre splaškovú kanalizáciu so žumpou) a časť Vodovodná prípojka s vodomernou šachtou.
 - 1.9 Jestvujúce vonkajšie schody (7+7)x200/300 mm nezaručujú bezpečnú chôdzu - nesprávne sú navrhnuté rozmery stupňov v zmysle čl. 30 STN 73 4130.
 - 1.10 Nedostatočná je dĺžka vodorovnej plošiny medzi dverami v miestnosti č. 1.02 a jestvujúcimi schodíkmi. Medzi dverami a hranou stupňa sa vyžaduje vodorovná plošina s dĺžkou najmenej 600 mm.
 - 1.11 V súhrnnej technickej správe, časť 14 a v technickej správe pre architektúru, časť 9 je uvedený neplatný zákon č. 272/1994 a neplatná STN 36 0450 a nie sú uvedené predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre vykonávanie stavebných prác.
 - 1.12 Po doplnení projektovej dokumentácie zohľadnením bodov 1.1 až 1.6 opätovne predložiť na posúdenie oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 18 ods. 5 v nadväznosti na § 4 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení elektrickým vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky Ministerstva práce

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou.

3. Technické zariadenia navrhované v projektovej dokumentácii (vajíčkový pás, ventilátory, kotolňa, vyhradené technické zariadenia) stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
4. Pred uvedením technických zariadení (vajíčkový pás, ventilátory) do prevádzky po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú právnickú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 392/2006 Z. z.
5. Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia je stavebník povinný požiadať inšpekciu o vydanie kolaudačného rozhodnutia.
6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník predloží doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku, doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, vypracované prevádzkové predpisy, doklady o spôsobe nakladania so vzniknutým odpadom, doklad o vykonaní skúšok tesnosti súvisiaceho kanalizačného potrubia a tesnosti žumpy č. 4¹⁾ podľa ustanovení § 39 ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) odborne spôsobilou osobou s udeleným platným certifikátom LT2/AB osvedčujúcim spôsobilosť podľa príslušných EN pre požadovaný druh skúšania nádrží v čase výkonu požadovanej skúšky, súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby časti zdroja znečisťovania ovzdušia a návrh prevádzkovej evidencie v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Umiestnenie prevádzky:

Prevádzka (areál prevádzky) je umiestnená na pozemku parc. č. 1731 (chovná hala č. 10)¹⁾, 1730/1 a 1730/2 a 1730/3 (chovná hala č. 11 a č. 12)¹⁾, v k. ú. Nenince (pozn. v súvislosti s dodatočným povolením zmien stavby) a parc. č. 1741/24, 1741/25, 1741/26, 1732/1, 1741/27, 1732/2, 1741/28, 1741/29, 1732/3, 1741/30, 1741/31, 1732/4, 1741/32, 1741/33, 1732/5, 1741/34, 1741/35, 1732/6, 1741/36, 1741/37, 1732/7, 1741/38, 1741/39, 1732/8, 1741/40, 1741/41, 1732/9, 1741/42, 1741/43, 1732/10, 1741/44, 1741/45, 1732/11, 1741/46, 1741/47, 1732/12, 1741/48, 1741/49, 1732/13, 1741/50, 1741/51, 1741/52, 1741/53, 1741/54, 1741/55, 1741/56, 1741/57, 1741/58, 1741/59, 1741/60, 1741/1, 1741/68, 1741/67 (chovná hala č. 8 a č. 9)¹⁾, 1741/69, 1741/70, 1741/11, 1741/12, 1741/23, 1741/5, 1741/6, 1741/2, 1739 (chovná hala č. 2)¹⁾, 1740, 1743 (chovná hala č. 7)¹⁾, 1741/64, 1741/63, 1742 (chovná hala č. 6)¹⁾, 1741/62, 1738 (chovná hala č. 5A a 5B)¹⁾, 1741/22 (pozn. Miešareň krmív, objekt súp. č. 598), 1737, 1736 (chovná hala č. 4)¹⁾, 1734 (chovná hala č. 3)¹⁾, 1735, 1741/21, 1741/3, 1741/4, 1709/5, 1709/15, 1709/4, 1741/65, 1709/12, 1709/11, 1709/14, 1709/13, 1709/8, 1709/9, 1709/7, 1709/10, 1717/1, 1717/3 v k. ú. Nenince (pozn. ostatné objekty, spevnené a manipulačné plochy prevádzky).

¹⁾ označenie chovných hál v zmysle prevádzkového poriadku

b) podľa § 19 ods. 1 v náväznosti na § 21 zákona o IPKZ povoľuje činnosť v prevádzke „Farma Nenince-chov hydiny“. Súčasťou integrovaného povoľovania je:

1. v oblasti ochrany ovzdušia

- 1.1 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 1 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane ich zmien,
- 1.2 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ súhlas na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- 1.3 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 10 zákona o IPKZ určenie technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,
- 1.4 podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 12 zákona o IPKZ určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia,

2. v oblasti povrchových a podzemných vôd

2.1 podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ súhlas na uskutočnenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd.

I. Údaje o prevádzke

A. Zaradenie prevádzky

1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti

1.1 V prevádzke je vykonávaná(é):

- a) priemyselná činnosť, ktorá je podľa Zoznamu priemyselných činností uvedených v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ zaradená v kategórii: „6. Ostatné činnosti, 2.5. Intenzívny chov hydiny alebo ošipáných s miestom pre viac ako: a) 40 000 ks hydiny“,
- b) ostatné priamo s tým spojené činnosti, ktoré majú technickú nadväznosť na činnosti vykonávané v tom istom mieste, ktoré môžu mať vplyv na znečisťovanie životného prostredia.

1.2 kód SK NACE, OKEČ (NACE), NOSE-P:

SK NACE: 01470

OKEČ: 01240

NOSE-P: 110.04, 110.05

2. Názov rozhodnutia Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách

Ku dňu podania žiadosti o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia a ku dňu jeho vydania nie je uverejnený právne záväzný akt Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT-C) pre danú kategóriu priemyselnej činnosti v zmysle zákona o IPKZ. Inšpekcia určila opatrenia na prevenciu znečisťovania vychádzajúcich z odporúčaní dokumentu BREF (Intenzívny chov hydiny a prasiat, júl 2001) úmerne k rozsahu technologických resp. výrobných postupov uplatňovaných prinajmenšom v nových častiach prevádzky.

3. Kategória stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia

V zmysle zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa prílohy č. 1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (ďalej len „vyhláška“) je prevádzka zaradená do kategórie pod číslom 6.12.1 Chov hospodárskych zvierat s projektovaným počtom chovných miest: c) hydina viac ako 40 000 ks.

4. Zaradenie do systému environmentálneho manažérstva

Prevádzka nemá zavedený systém environmentálneho manažérstva (EMS) alebo environmentálne orientovaného riadenia a auditu (EMAS).

5. Východisková správa

Prevádzkovateľ v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu (pozn. § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach) ku žiadosti o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia doložil záznam z procesu posúdenia nutnosti vypracovať Východiskovú správu s obsahom jednotlivých hodnotiacich fáz spracovaných v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ (ďalej len „záznam“). Na základe záverov záznamu v návaznosti na § 3 ods. 2 písm. a) vyššie uvedenej vyhlášky Východiskovú správu **nie je potrebné** vypracovať.

B. Popis a umiestnenie prevádzky a jej zariadení

1. Charakteristika prevádzky

Prevádzka slúži na chov úžitkových nosníc (kura domáca) na účel produkcie a zberu konzumných vajec na ľudskú spotrebu, na technické účely a ďalšie spracovanie. Chov nosníc je zabezpečený technológiou klietkového resp. obohateného klietkového chovu a chovu na podstielke. Nosnice sú po ukončení znáškového obdobia (dosiahnutie 12 mesiacov života) obmieňané.

2. Projektovaná kapacita

Projektovaná (maximálna) ustajňovacia kapacita jednotlivých hál je: hala č. 2-6000 ks (nosnice), hala č. 3-6639 ks (nosnice), hala č. 4-6000 ks (nosnice), hala č. 5A-16875 ks (nosnice), hala č. 5B-15000 ks (nosnice), hala č. 6-17280 ks (nosnice), hala č. 7-17600 ks (nosnice), hala č. 8-5915 ks (nosnice), hala č. 9-4920 ks (nosnice), hala č. 10-5161 ks

(nosnice), hala č. 11-5800 ks (nosnice) a hala č. 12-5800 ks (nosnice). Plocha hál s uplatňovanou technológiou podstielkového chovu č. 2, č. 3, č. 4, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 v rozmedzí od 700-1675 m² zabezpečuje ustajňovaciu kapacitu nosníc v počte 3-10 ks.m⁻². Plocha hál s uplatňovanou technológiou klieťkového resp. obohateného klieťkového chovu č. 5A, č. 5B, č. 6 a č. 7 v rozmedzí od 752-988 m² zabezpečuje ustajňovaciu kapacitu nosníc v počte 18-22 ks.m⁻². Celková projektovaná kapacita prevádzky je 112 990 ks nosníc. Počet dní využitia prevádzky je 364 resp. 365 dní v roku čo predstavuje cca 8760 prevádzkových hodín. Denne v prevádzke pracujú 15 pracovníci zabezpečujúci kontrolu a zber úhynov v cykle 12 hodín (2-smenná prevádzka). Produkcia konzumných vajec je na úrovni 25 000 000 ks.rok⁻¹.

3. Charakteristika stavu životného prostredia v danej lokalite

Prevádzka je situovaná v poľnohospodárskej lokalite, v katastrálnom území obce Nenince. Obytná zóna je vzdialená od prevádzky 1,5 km. V okolí prevádzky sa nachádza poľnohospodárska pôda, trávnaté porasty. Pozemok, na ktorom je prevádzka umiestnená a susedné pozemky sú vedené ako zastavané plochy a nádvorcia, ostatné plochy. V areáli prevádzky prevažujú betónové, asfaltové a umelo dláždené plochy. Posudzované územie sa nachádza na území s 1. (všeobecným) stupňom ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a nie je súčasťou chránených území európskeho významu ani iných lokalít (chránené vtáčie územie Poiplie).

4. Vstupy do prevádzky

4.1 Materiálové vstupy

4.1.1 Chov

úžitkové nosnice (kura domáca); obmieňané v cykle 1 x 12 mesiacov,

4.1.2 Podstielka

slama prípadne piesok (pozn. „podstielkový chov“ v hale č. 2, č. 3, č. 4, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12),

4.1.3 Krmivo

rozdelené podľa veku hydiny; percentuálne zastúpenie jednotlivých surovín (pozn. pšenica, kukurica, sójový šrot, kukuričné klíčky, rastlinný olej, vápenec a zmes vitamínov a aminokyselín) sa mení podľa ponuky na trhu a ročného obdobia,

4.1.4 Aditíva do krmiva

doplnkové minerálne krmivo na výrobu kompletného krmiva (výživové doplnkové látky; technologické a senzorické doplnkové látky),

4.1.5 *Liečivá*

dávkové pod dozorom veterinárneho lekára,

4.2 Energie, palivá, voda a pomocné látky

4.2.1 *Energie*

elektrická energia využívaná na osvetlenie priestorov; na pohon elektromotorov na krmných linkách a na pohon elektromotorov vo ventilátoroch a pásových dopravníkoch odoberaná z rozvodov SSE a.s.,

4.2.2 *Palivá*

motorová nafta (záložný zdroj elektrickej energie),

4.2.3 *Voda*

zabezpečenie pitného režimu hydiny a zabezpečenie prevádzky z hygienického hľadiska; odber vody na pitné a sociálne účely je zabezpečený z rozvodov iného právneho subjektu,

4.2.4 *Pomocné látky*

dezinfekčné prostriedky (alkalické dezinfekčné prostriedky na báze aktívneho Cl) na dezinfekciu chovných hál a súvisiacich priestorov,

5. **Miesta vzniku emisií znečisťujúcich látok a technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke**

5.1 Oblasť ovzdušia

5.1.1 *Technológia chovu*

a) *Chovné haly*

Chov nosníc začína prípravou chovných hál, ktorá spočíva v dokonalej očiste tlakovou vodou a dezinfekciou chovných priestorov. V chovných halách s uplatňovanou technológiou podstielkového chovu č. 2, č. 3, č. 4, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 sú osadené tzv. znáškové hniezda, medzi ktorými prechádza tzv. vajíčkový pás. V halách s uplatňovanou technológiou klietkového a obohateného klietkového chovu sú nosnice chované v klietkach zoradených v 4 etážach a 4 batériách prípadne v 3 etážach a 6 batériách (chovná hala č. 5A, č. 5B, č. 6 a č. 7).

b) *Miešareň krmív, doprava krmiva, systém kŕmenia a napájania, vetranie, osvetlenie*

V objekte miešiarne je zabezpečená príprava kŕmnej zmesi pomocou výrobného zariadenia s prisávacím šrotovníkom s miešačkou s tenzometrickou váhou (kapacita zariadenia $1,70 \text{ t}\cdot\text{h}^{-1}$ zmesi). Prípadne znečistená vzdušnina (TZL) z procesu prípravy zmesi uniká okennými resp. dvernými otvormi (fugitívne emisie)²⁾. Systém kŕmenia vo všetkých halách je riešený silami s kapacitou sila od 20-200 m^3 so závitovkovými dopravníkmi, ktorými sa krmivo dopravuje ku kŕmnym linkám (kŕmne pásy a kŕmne žľaby). Kŕmna zmes sa dopravuje do zásobných síl pri halách s technológiou klietkového chovu pomocou potrubia spájajúceho objekt miešiarne s uvedenými silami. Do síl pri halách s technológiou podstielkového chovu sa kŕmna zmes dopravuje pomocou šmykom riadeného nakladača typu UNC. Napájací systém tvoria napájacie linky s napájacími niplami. Do napájacieho systému je vradený tzv. medikátor, slúžiaci na dávkovanie veterinárnych liečiv a prípravkov. Systém vetrania všetkých hál je automatizovaný s nastaviteľným výkonom (pozn. priečna ventilácia)²⁾. Osvetlenie hál je zabezpečené prirodzeným prienikom svetla a umelým elektrickým osvetlením (žiarivky resp. úsporné žiarivky).

c) Záložný zdroj elektrickej energie

Súčasťou prevádzky je zariadenie na výrobu elektrickej energie (pozn. stacionárny dieselový motor so súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, ktorý poháňa agregát na výrobu elektrickej energie) umiestnené v samostatnom zastrešenom murovanom objekte v areáli prevádzky. Zariadenie slúži ako záložný zdroj elektrickej energie v prípade jej výpadku z verejnej rozvodnej siete (pozn. zariadenie používané výlučne na núdzovú prevádzku). Ústie ocelového výduchu z dieselagregátu je vo výške 3,0 m nad terénom.

²⁾ v náväznosti na § 2 ods. b) vyhlášky sa takto odvádzaná vzdušnina vo všeobecnosti nepovažuje za odpadový plyn;

5.2 Oblasť povrchových a podzemných vôd

5.2.1 Zásobovanie prevádzky vodou

Voda používaná na pitné, sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely (zabezpečenie pitného režimu hydiny, na čistenie chovných hál je zabezpečená odberom z rozvodov iného právneho subjektu. Rozvod vody do jednotlivých častí prevádzky je zabezpečený neverejnými vnútroareálovými rozvodmi. Spotreba vody je meraná vodomermom osadeným vo vodomernej šachte na vstupe do prevádzky.

5.2.2 Splaškové odpadové vody a vody z povrchového odtoku

Splaškové odpadové vody sú odvádzané kanalizáciou do žúmp. Splašková odpadová voda vznikajúca v sociálnych zariadeniach súvisiacich s halami č. 2 až č. 5 je odvádzaná kanalizačným potrubím do žumpy č. 1³⁾ o objeme 15 m³, z hál č. 6 a č. 7 do žumpy č. 2³⁾ o objeme 12 m³. Splašková odpadová voda vznikajúca v sociálnych zariadeniach súvisiacich s halou č. 8 a č. 9 je odvádzaná kanalizačným potrubím do žumpy č. 3³⁾ umiestnenej pred vstupom do haly, splašková odpadová voda vznikajúca v sociálnych zariadeniach súvisiacich s halou č. 10 až č. 12 je odvádzaná kanalizačným potrubím do žumpy č. 4³⁾ o objeme 10 m³ umiestnenej medzi halou č. 10 a halou č. 11 resp. č. 12. Voda z povrchového odtoku (voda zo zrážok zo striech a z vonkajších častí budov, ktorá nevsiakla do zeme) odteká nesústreďene na príľahlý terén.

5.2.3 Priemyselné odpadové vody

Priemyselnou odpadovou vodou je voda zo sanitácie (čistenie hál na chov) a je odvádzaná kanalizačným potrubím do žúmp. Z hál č. 2 až č. 5 je odvádzaná kanalizačným potrubím do žumpy č. 1³⁾, z hál č. 6 a č. 7 do žumpy č. 2³⁾, z hál č. 8 a č. 9 do žumpy č. 3³⁾ a z chovných hál č. 10, č. 11 a č. 12 do žumpy č. 4³⁾.

³⁾ značenie žúmp v zmysle prevádzkového poriadku

5.3 Nakladanie so znečisťujúcimi látkami

5.3.1 Záložný zdroj elektrickej energie

Súčasťou zariadenia na výrobu elektrickej energie /dieselagregát uvedený v bode č. 5.1.1 písm. c)/ je nadzemná oceľová jednoplášťová prevádzková nádrž na naftu o objeme 0,20 m³ s možnosťou vizuálnej kontroly vonkajšieho plášťa so zariadením pre meranie naplnenia určeného obsahu nádrže, stáčacím potrubím a prepádovým potrubím do oceľovej záchytnej nádrže objemu 0,28 m³ umiestnenej pod zariadením. Spolu so zariadením je v objekte skladovaná nafta max. množstve 0,10 m³ v oceľovom sude umiestnenom na oceľovej záchytnej nádrži rovnakého objemu.

5.4 Oblasť odpadov

5.4.1 Nakladanie s odpadom

a) Zhromažďovanie odpadov

Zhromažďovanie (triedenie odpadov) sa vykonáva podľa druhov do označených pevných a nepriepustných obalov (kovové sudy resp. kovové kontajnery)

vo vyhradených priestoroch do doby ich odovzdania oprávnenej osobe na zhodnocovanie resp. zneškodnenie odpadov.

b) Vedľajšie živočíšne produkty

Pri vykonávaní činnosti v prevádzke prevádzkovateľovi vznikajú vedľajšie živočíšne produkty (ďalej len „VŽP“), ktoré sú definované v zmysle príslušnej legislatívy na úseku veterinárnej a potravinovej správy ako celé telá zvierat alebo ich časti, produkty živočíšneho pôvodu alebo iné produkty získané zo zvierat, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu (pozn.: pre účely integrovaného povolenia najmä uhynuté zvieratá a všetko, čo živé zvieratá počas ich držania produkujú /napr. hnoj, perie/ a všetky produkty živočíšneho pôvodu /vajcia/, ktoré produkujú zvieratá a už sa nepoužívajú na výrobu potravín alebo vznikajú pri výrobe potravín živočíšneho pôvodu /škrupiny vajec,..) a produkty živočíšneho pôvodu vznikajúce zo zabitých zvierat). Prevádzkovateľ vykonáva 1 x denne zber uhynutých zvierat s následným uložením do uzatvárateľných označených nádob, sústredených v samostatnom priestrešku pri hale č. 11. Odvoz je zabezpečený oprávnenou osobou v intervale minimálne 1x týždenne.

c) Trus pochádzajúci z chovu nosníc

Trus z hál s uplatňovanou technológiou podstielkového chovu (pozn. hala č. 2, č. 3, č. 4, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12) je vyvážený jednorazovo len po vystajnení nosníc. Trus je nakladaný do veľkoobjemových oceľových kontajnerov a ihneď odvážaný zmluvnou spoločnosťou. Trus z hál s uplatňovanou technológiou klietkového resp. obohateného klietkového chovu (pozn. hala č. 5A, č. 5B, č. 6 a č. 7) je dopravovaný pomocou priečnych dopravníkových pásov na vynášací pás odkiaľ padá do oceľového kontajnera umiestneného na vybetónovanej ploche pri halách.

II. Podmienky povolenia

A. Záväzné podmienky prevádzkovania

1. Všeobecné podmienky

1.1 Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v integrovanom povolení.

1.2 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii plánovanú zmenu činnosti /pozn: § 2 ods. j) zákona o IPKZ/ v prevádzke alebo podať žiadosť o vydanie povolenia

pri zmene činnosti v prevádzke. Každá podstatná zmena vyžaduje vydanie integrovaného povolenia.

- 1.3 Prevádzkovateľ je povinný ohlásiť inšpekcii akékoľvek plánované zmeny v činnosti prevádzky alebo zariadenia, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie a každú zmenu činnosti v prevádzke, ktorá sa nevzťahuje na podstatnú zmenu.
 - 1.4 Práva a povinnosti prevádzkovateľa prechádzajú na jeho právneho nástupcu. Nový prevádzkovateľ je povinný oznámiť inšpekcii zmenu prevádzkovateľa do desiatich dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností; súčasťou oznámenia je doklad o prechode práv.
 - 1.5 Prevádzkovateľ je povinný zapracovať podmienky integrovaného povolenia do prevádzkových predpisov v lehote do 5 mesiacov od právoplatnosti tohto rozhodnutia.
 - 1.6 Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov, ktorí vykonávajú práce v súlade s požiadavkami integrovaného povolenia, s jeho podmienkami do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti integrovaného povolenia a opakovane v intervale 1 x ročne a o tomto oboznámení vyhotoviť záznam.
 - 1.7 Prevádzka musí byť prevádzkovaná v súlade s platnou dokumentáciou (dokumentáciou je najmä projekt stavby, prevádzkové predpisy vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania) a s podmienkami určenými v rozhodnutiach príslušného orgánu štátnej vodnej správy, štátnej správy odpadového hospodárstva, štátnej správy ochrany ovzdušia.
2. Podmienky pre dobu prevádzkovania
 - 2.1 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stálu kontrolu prevádzky počas jej chodu.
 - 2.2 Povoľovaná prevádzka je 2-zmenná s odstavkou podľa plánu opráv.
 - 2.3 Prevádzkovateľ vo výrobnom procese môže používať len predpísané materiálové vstupy, vstupné suroviny a pomocné látky zahrnuté v aktuálne platných prevádzkových predpisoch.
 - 2.4 Prevádzkovateľ je povinný oznámiť každú zmenu používania vstupov do prevádzky (viď časť I., kap. B., ods. 4) inšpekcii. V prípade plánovanej zmeny použitia nových nebezpečných látok alebo znečisťujúcich látok musí byť

k oznámeniu priložená karta bezpečnostných údajov nebezpečnej alebo znečisťujúcej látky.

2.5 Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní chovu nosníc klieťkovou a obohatenou klieťkovou technológiou chovu umiestňovať nosnice v klieťkách spĺňajúcich požiadavky smernice rady č. 1999/74/ES z 19. 07. 1999, ktorá ustanovuje minimálne normy na ochranu nosníc a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 736/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú minimálne požiadavky na ochranu nosníc v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2003 Z. z.

2.6 Prevádzkovateľ je povinný pri vykonávaní chovu samotného a činnosti v prevádzke dodržiavať požiadavky pri manipulácii a odstraňovaní VŽP a odvodených produktov /časť I., kap. B., bod č. 5.4.1 písm. b)/ tak, ako sú určené zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa stanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych vedľajších produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002.

3. Technicko-prevádzkové podmienky

3.1 Oblasť ochrany ovzdušia

3.1.1 Prevádzkovateľ je povinný:

- a) prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia v súlade s platnou dokumentáciou a dodržiavať hodnoty technicko-prevádzkových parametrov v súlade so „Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „súbor TPP a TOO“) vypracovaným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a schváleným týmto rozhodnutím,
- b) viesť prevádzkovú evidenciu v rozsahu prílohy č. 2 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
- c) počas chodu prevádzky viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii o i. parametre vyplývajúce z prevádzkových predpisov a pracovno-bezpečnostných technologických postupov jednotlivých technicko-prevádzkových zariadení

prevádzky,

- d) prevádzkovať zariadenie na výrobu elektrickej energie, ktoré je definované výlučne na núdzovú prevádzku /dieselagregát uvedený v časti I., kap. B., bod č. 5.1.1 písm. c)/, menej ako 500 h.rok⁻¹,
- e) povinný pri prevádzke zariadenia na výrobu elektrickej energie používať len palivo vyhovujúce požiadavke § 4 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 362/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách vzhľadom na obsah síry do 0,1% hmotnosti,
- f) pri činnostiach, pri ktorých môžu vznikať prašné emisie, využiť potrebné technicky dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií,
- g) pri prevádzke obmedzovať emisie amoniaku tak, aby obsah sušiny v truse a v podstielke bol > 60 %; vhodné opatrenia sú najmä: predchádzanie vlhkosti-napríklad zabezpečenie napájadiel proti pretekaniu a využitie vysúšacích mechanizmov,
- h) v prípade skladovania organických hnojív (trus, trus zmiešaný s podstielkou) zabezpečiť najmä zmenšenie povrchu skladovaných organických hnojív, prikrytie povrchu prípadne ďalšie opatrenia v súlade s prílohou č. 7, kap. F, bod č. 9.2.2.3 písm. a) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší,
- i) pri technologických procesoch a zariadeniach, pri ktorých môžu byť pri prevádzke alebo pri drobných poruchách emitované látky s intenzívnym zápachom, vykonať technicky dostupné opatrenia na obmedzenie emisií v zmysle prílohy č. 3, bodu č. 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší.

3.2 Oblasť ochrany povrchových a podzemných vôd

3.2.1 Splaškové odpadové vody

Prevádzkovateľ je povinný odvádzať produkované splaškové odpadové vody vznikajúce v príslušných častiach prevádzky vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do žump podľa opisu uvedenom v časti I., kap. B., bod č. 5.2.2.

3.2.2 Priemyselné odpadové vody

- a) prevádzkovateľ je povinný odvádzať priemyselné odpadové vody vznikajúce pri vykonávaní činnosti v prevádzke vnútroareálovými kanalizačnými prípojkami do žúmp podľa opisu uvedenom v časti I., kap. B., bod č. 5.2.3,
- b) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných kontrol žúmp, ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti raz za desať rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly; viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom vykonané kontroly príp. opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a termíny nasledujúcich kontrol,
- c) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný sledovať priebežný stav naplnenia žúmp podľa bodu a) a zabezpečiť včasné zneškodnenie obsahu žúmp v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd,
- d) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný zabezpečiť:
 1. zneškodnenie obsahu žúmp v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd resp. táto povinnosť prevádzkovateľovi nezaniká odovzdaním obsahu žúmp právnenmu subjektu, ktorý zabezpečuje len jeho prepravu,
 2. v prípade odovzdania obsahu žúmp právnenmu subjektu, ktorý zabezpečuje prepravu a zneškodnenie obsahu žúmp v zmysle príslušných právnych predpisov ochrany vôd (pozn. za vyhovujúce zneškodnenie je považované len primerané čistenie v objektoch čistiarne odpadových vôd) zmluvnú úpravu uvedenej skutočnosti,
- e) prevádzkovateľ je počas prevádzky povinný:
 1. evidovať uzatvorené právoplatné a účinné zmluvy podľa písm. d) na požadované obdobie,
 2. viesť a zaznamenávať v prevádzkovej evidencii prehľadným spôsobom umožňujúcim porovnanie celkového odobratého množstva vody na pitné, sociálne účely a na výrobné a prevádzkové účely /odber/ a objem odovzdaného obsahu žúmp (jednotlivo za každú žumpu) podľa písm. d) /vývoz/,
 3. v prípade, že odber nie je možné určiť odčítaním z meracieho zariadenia (časti I., kap. B., bod č. 5.2.1), prevádzkovateľ je povinný určovať odber

za príslušné obdobie podľa príloh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 684/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií.

3.2.3 Skladovanie a manipulácia so znečisťujúcimi látkami

- a) prevádzkovateľ je povinný vopred prerokovať s inšpekciou akékoľvek zmeny rozsahu a charakteru manipulačných plôch so znečisťujúcimi látkami,
- b) prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nakladanie so vstupnými a výstupnými surovinami tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie:
 1. dodržiavaním bezpečnostných postupov pri manipulácii so znečisťujúcimi látkami,
 2. vykonávaním manipulácie s týmito látkami len na vyhradených spevnených odizolovaných plochách zabraňujúcich ich úniku,
- c) prevádzkovateľ je povinný:
 1. vykonať skúšku tesnosti skladovacej nádrže a havarijnej nádrže (pozn. súčasť záložného zdroja elektrickej energie umiestnenom v samostatnom zastrešenom murovanom objekte):
 - 1.1 každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky;
 - 1.2 po ich rekonštrukcii alebo oprave;
 - 1.3 pri ich uvedení do prevádzky po odstavke dlhšej ako jeden rok,
 2. vykonávať skúšky tesnosti podľa bodu č. 1 len prostredníctvom odborne spôsobilej osoby s certifikátom kvalifikácie na nedeštruktívne skúšanie,
 3. na základe zistení skúšok pri negatívnom výsledku okamžite vykonať opatrenia na odstránenie nedostatkov; doklady o vykonaných skúškach musia byť súčasťou evidencie o prevádzke,
 4. vykonávať pravidelné kontroly technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
 5. vypracovať, aktualizovať a viesť prevádzkový poriadok, plány údržby, opráv a plány kontroly,

6. pravidelne oboznamovať obsluhu prevádzky s poriadkami uvedenými v bode č. 5 a zabezpečiť potrebné školenie a výcvik osôb, ktoré nakladajú so znečisťujúcimi látkami,

d) prevádzkovateľ je povinný v prípade skladovania znečisťujúcich látok (napr. palivo pre prevádzku záložného zdroja na výrobu elektrickej energie v samostatnom zastrešenom murovanom objekte) v jednoplášťovej nadzemnej nádrži zabezpečiť jej umiestnenie v záchytnej vani; objem záchytnej vane musí byť rovnaký ako objem nádrže; ak je v záchytnej vani umiestnených viac nádrží, je na určenie objemu záchytnej vane rozhodujúci objem najväčšej z nich, najmenej 10 % zo súčtu objemov všetkých nádrží v záchytnej vani.

B. Emisné limity

1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia

1.1 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia z veľkého zdroja znečisťovania (veľkochov hydiny s projektovaným počtom chovných miest viac ako 40 000 ks) sa neurčujú.

1.2 Emisné limity pre znečisťujúce látky emitované do ovzdušia zo záložného zdroja na výrobu elektrickej energie používaným výlučne na núdzovú prevádzku a s inštalovaným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW sa neurčujú.

2. Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách

2.1 Odpadové vody

2.1.1 Splaškové odpadové vody

Povolenie vypúšťať splaškové odpadové vody (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) nie je predmetom tohto povolenia. Emisné limity nie sú určené.

2.1.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.2) sa neurčujú.

2.1.3 Priemyselné odpadové vody

Priemyselné odpadové vody (časť I., kap. B., ods. 5., bod č. 5.2.3) nie sú z prevádzky vypúšťané. Emisné limity nie sú určené.

3. Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie

3.1 Hluk a vibrácie

Limitné hodnoty hluku a vibrácií sa nestanovujú. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, prevádzka nie je zdrojom hluku a vibrácií.

C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník

1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať prevádzku, prinajmenšom však jej časť v rozsahu chovných priestorov ich častí a súvisiacich zariadení (*pozn. chovné haly č. 8, č. 9, č. 10, č. 11 a č. 12 považované v zmysle § 2 ods. j za podstatnú zmenu*), v súlade so závermi o najlepších dostupných technikách (ďalej len „BAT“) uvedených v kapitole 5. dokumentu BREF-Intenzívny chov hydiny a prasiat, júl 2001 (referenčný dokument BAT).
2. Prevádzkovateľ je povinný uplatňovať v prevádzke resp. v jej časti podľa bodu č. 1 závery o BAT realizáciou opatrení tam uvedených a to najmä v rozsahu:
 - a) správnej poľnohospodárskej praxe v intenzívnych chovoch prasiat a hydiny (uvedenej v kap. 5.1 referenčného dokumentu BAT),
 - b) technológie výživy používanej k vylúčeniu dusíka a technológie výživy používanej k vylúčeniu fosforu (uvedenej v kap. 5.3.1 referenčného dokumentu BAT),
 - c) znižovania emisií do ovzdušia z ustajnenia hydiny úmerne k používanej technológii chovu (uvedenom v kap. 5.3.2 referenčného dokumentu BAT),
 - d) zníženia spotreby vody (uvedenej v kap. 5.3.3 referenčného dokumentu BAT),
 - e) zníženia spotreby energií (uvedenej v kap. 5.3.4 referenčného dokumentu BAT).

D. Opatrenia pre nakladanie, minimalizáciu, zhodnotenie, zneškodnenie a prepravu odpadov

1. Prevádzkovateľ (ako pôvodca) je povinný nakladať zo vzniknutými odpadmi v súlade s aktuálnym Programom odpadového hospodárstva (POH), schváleným príslušným orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva a plniť záväznú časť POH.

2. Prevádzkovateľ, ako pôvodca odpadu je povinný:
 - a) správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov,
 - b) zhromažďovať oddelene nebezpečné odpady podľa ich druhov,
 - c) nebezpečné odpady ako aj sklad, v ktorom sa skladujú nebezpečné odpady, označiť identifikačným listom nebezpečného odpadu,
 - d) zabezpečiť, aby nádoby, sudy a iné obaly, v ktorých sú nebezpečné odpady uložené, boli odlišené tvarom, opisom alebo farebne, zabezpečené pred vonkajšími vplyvmi, ktoré by mohli spôsobiť vznik nežiadúcich reakcií v odpadoch, napríklad vznik požiaru; boli odolné proti mechanickému poškodeniu, odolné proti chemickým vplyvom a zodpovedali požiadavkám podľa osobitných predpisov,
 - e) zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
 - f) odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi v súlade s platnými právnymi predpismi odpadového hospodárstva,
 - g) viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi,
 - h) ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje,
 - i) predložiť na vyžiadanie predchádzajúceho držiteľa odpadu doklady s úplnými a pravdivými informáciami preukazujúce spôsob nakladania s odpadom, a to najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti; na základe žiadosti predchádzajúceho držiteľa poskytnúť aj kópie dokladov,
 - j) skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu.
3. Pôvodca nebezpečného odpadu je povinný pri vzniku každého nového druhu nebezpečného odpadu alebo odpadu, ktorý vznikol pri úprave nebezpečného odpadu, ako aj pred zhodnotením alebo zneškodnením ním vyprodukovaného nebezpečného

odpadu zabezpečiť na účely určenia jeho nebezpečných vlastností a bližších podmienok nakladania s ním odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia spôsobom a postupom ustanoveným vykonávacím predpisom v oblasti odpadového hospodárstva s výnimkou, ak jeho nebezpečné vlastnosti a bližšie podmienky nakladania s ním je možné zistiť z karty bezpečnostných údajov výrobku alebo zo sprievodnej dokumentácie výrobku, ak výrobok kartu bezpečnostných údajov nemá.

4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prípadné skladovacie priestory na zhromažďovanie nebezpečných odpadov a skladovanie nebezpečných odpadov spôsobom, ktorý spĺňa rovnaké technické a bezpečnostné požiadavky ako skladovacie priestory na skladovanie chemických látok, prípravkov a výrobkov s rovnakými nebezpečnými vlastnosťami, ako majú zhromažďované nebezpečné odpady a skladované nebezpečné odpady.
5. Zakazuje sa riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov navzájom, nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné a nebezpečné odpady s látkami alebo materiálmi, ktoré nie sú odpadom.
6. Pri preprave a skladovaní (v rámci prevádzky) musí byť nebezpečný odpad zabalený vo vhodnom obale a riadne označený v zmysle aktuálnych príslušných právnych predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o ochrane pred požiarimi.
7. Pôvodca odpadových olejov, opotrebovaných batérií, akumulátorov a elektroodpadu (žiariviek) je povinný ich odovzdať na regeneráciu, na iný spôsob zhodnotenia alebo na zneškodnenie len držiteľovi autorizácie.
8. Odpady, ktoré vzniknú prevádzkovateľovi pri prevádzke zariadenia ako pôvodcovi, je povinný zhodnotiť alebo zneškodniť oprávnenou osobou v zariadení na to určenom.
9. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť pri využitel'nom odpade prednostne jeho materiálové zhodnotenie.
10. Prevádzkovateľ ako pôvodca ostatného odpadu je povinný oznámiť inšpekcii vznik každého nového druhu ostatného odpadu.

E. Podmienky hospodárenia s energiami

1. V súlade so správnym prístupom k hospodáreniu s energiami a k zníženiu spotreby energie na množstvo výrobku je prevádzkovateľ povinný vykonať nasledovné

technicko-organizačné opatrenia:

- a) kontrolu efektívneho správania sa a hospodárenia v miestach s vysokou spotrebou energií,
- b) zavedenie merania spotreby pre preukazovanie a odhaľovanie nadmernej spotreby,
- c) preventívne prehliadky a kontrolu spotrebičov elektrickej energie resp. včasné odstraňovanie závad spôsobujúcich nadmernú spotrebu elektrickej energie; o kontrole a údržbe viest' evidenciu v prevádzkovom denníku,
- d) pravidelné preventívne prehliadky stavu tepelných izolácií, oprava poškodených úsekov; o kontrole a údržbe viest' evidenciu v prevádzkovom denníku.

F. Opatrenia na predchádzanie havárií a obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a okamžitý nadmerný únik emisií do ovzdušia, vôd a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia a vôd.
2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky znečisťujúce látky pred odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom.
3. V prípade úniku znečisťujúcich látok voľne na terén, kontaminovanú zeminu odstrániť a nahradiť čistou zeminou, a to na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu miery a rozsahu kontaminácie dotknutého územia, vykonaného oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. S kontaminovanou zeminou nakladať tak, ako s nebezpečným odpadom a zneškodniť ju v zariadení na to určenom oprávnenou osobou v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Závady a poruchy na zariadeniach, ktoré majú vplyv na životné prostredie, musia byť v čo najkratšej dobe opravené spôsobom predpísaným výrobcom podľa schválených prevádzkových predpisov.
5. V areáli prevádzky sa zakazuje svojvoľne manipulovať s nebezpečnými látkami (ropné látky, žieraviny, chemikálie) a ohňom.

6. Prevádzkovateľ je povinný v objektoch prevádzky, pre účel operatívneho zabezpečenia odstránenia možných havárií, vymedziť priestory a umiestniť v nich vybavenie na operatívne odstránenie možných havarijných únikov znečisťujúcich látok.

G. Opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu

1. Prevádzka nespôsobuje diaľkové znečistenie a nemá cezhraničný vplyv. Podmienky sa nestanovujú.

H. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupňa celkového znečistenia v mieste prevádzky

1. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia.

I. Monitorovanie prevádzky, poskytovanie údajov a podávanie správ

1. Kontrola emisií do ovzdušia

- 1.1 Požiadavky na kontrolu znečisťujúcich látok emitovaných do ovzdušia sa nestanovujú.

- 1.2 Prevádzkovateľ je povinný viesť, uchovávať a preukazovať prehľadným spôsobom evidenciu prevádzkovania a počet prevádzkových hodín zariadenia na výrobu elektrickej energie /dieselagregát uvedený v časti I., kap. B., bod č. 5.1.1 písm. c)/.

2. Kontrola odpadových vôd

2.1 Splaškové odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných splaškových odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

2.2 Vody z povrchového odtoku

Množstvo a limitné hodnoty znečistenia vo vypúšťaných vodách z povrchového odtoku nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

2.3 Priemyselné odpadové vody

Množstvo a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných priemyselných odpadových vodách nie sú určené, požiadavky na kontrolu nie sú stanovené.

3. Kontrola odpadov

3.1 Prevádzkovateľ je povinný viesť a uchovávať prehľadným spôsobom evidenciu o všetkých druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na „Evidenčnom liste odpadu“ v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva. Evidencia musí byť vykonávaná priebežne.

3.2 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť kontrolu zhromažďovaných odpadov (množstvo, druh, označenie) na schválených miestach 1 krát za mesiac z hľadiska možných nežiadúcich únikov a vplyvov na životné prostredie.

3.3 Prevádzkovateľ je povinný o kontrole a prípadne vykonaných nápravných opatreniach viesť záznam v prevádzkovej evidencii.

4. Kontrola hluku a vibrácií

4.1 Kontrola hluku a vibrácií sa nevyžaduje. Zariadenia sú v uzatvorených objektoch, v dostatočnej vzdialenosti od obytnej zástavby bez jej ovplyvnenia hlukom a vibráciami.

5. Kontrola spotreby energií

5.1 Prevádzkovateľ je povinný monitorovať a vyhodnocovať spotrebu energií 1x mesačne, viesť o tom evidenciu a na požiadanie ju predložiť k nahliadnutiu inšpekcii.

6. Podávanie oznámení, poskytovanie údajov

6.1 Prevádzkovateľ je povinný podávať oznámenia a údaje o prevádzke a prevádzkovaní spracované podľa príslušných právnych predpisov ochrany ovzdušia a odpadového hospodárstva najmä uvedené v tab. č. 1.

tab. č. 1 Podávanie oznámení a údajov

typ hlásenia	adresát	termín
výpočet množstva emisií ZL a poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (NEIS)	OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	do 15. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
národný register znečisťovania (písomná alebo elektronická forma)	SHMÚ	do 31. 03. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok

typ hlásenia	adresát	termín
hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní sním	OÚ OSŽP, odbor odpadového hospodárstva	do 28. 02. bežného roka za predchádzajúci kalendárny rok
informovanie o mimoriadnych stavoch a haváriách	SIŽP IŽP BB-OIPK, OIOO, OIOV OÚ OSŽP, odbor ochrany ovzdušia	hlásenie ihneď, záverečné správy do 60 dní od vzniku

OÚ OSŽP-okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie, SIŽP IŽP-inšpekcia, OIPK-odbor integrovanej prevencie a kontroly-znečisťovania, OIOV-odbor inšpekcie ochrany vôd, OIOO-odbor inšpekcie odpadového hospodárstva

6.2 Ročná evidencia a príslušné informačné podklady sa uchovávajú najmenej päť rokov po skončení príslušného roka. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať tieto informácie tak, aby boli chránené proti neoprávneným zásahom, zmenám a strate údajov. Ak sa vedú len v elektronickej forme, príslušné elektronické prostriedky musia zabezpečiť uchovanie údajov aj počas porúch elektrického napájania.

6.3 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať stálu evidenciu najmenej 5 rokov po roku zmeny zdroja znečisťovania ovzdušia, jeho časti, zariadenia alebo technológie.

J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke

1. Prevádzkovateľ je povinný dodržať opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke, ktoré musia byť obsiahnuté v platných prevádzkových predpisoch prevádzkovateľa.
2. Prevádzkovateľ predloží príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie na schválenie návrh postupu výpočtu množstva emisií znečisťujúcich látok na určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia, prevádzkový poriadok a návrh prevádzkovej evidencie zdroja.

K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu

1. Prevádzkovateľ je povinný v prípade ukončenia činnosti v prevádzke predložiť inšpekcii v lehote najmenej 3 mesiace pred termínom plánovaného ukončenia činnosti dokumentáciu, ktorej predmetom je predchádzanie vzniku rizík znečisťovania a uvedenie miesta prevádzkovania do uspokojivého stavu bez trvalého znečistenia životného prostredia s možnosťou vplyvu na zdravie človeka alebo zvierat spracovanú odbornou spôsobilou osobou.

2. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť aby dokumentácia podľa bodu 1. obsahovala najmä:
 - a) spôsob ukončenia činnosti,
 - b) údaje o pôvode, vzniku a množstve tuhých a kvapalných odpadov prípadne plyných emisií súvisiacich s ukončením činnosti a sanáciou prevádzky, podmienky nakladania s nimi a spôsob ich zneškodnenia alebo zhodnotenia,
 - c) konkrétne opatrenia na vylúčenie rizík znečistenia životného prostredia a navrátenie areálu prevádzky do uspokojivého stavu,
 - d) určenie zodpovednosti a termín postupu a ukončenia prác.
3. Prevádzkovateľ je povinný po ukončení činnosti prevádzky vykonať také opatrenia, aby sa inštalované zariadenia nemohli opätovne uviesť do prevádzky ani náhodným spôsobom a na nevyhnutný čas zabezpečiť a prevádzkovať monitorovací systém na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia.
4. Počas celej doby ukončenia činnosti prevádzky až do prinavrátania areálu prevádzky do uspokojivého stavu je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť stálu strážnu službu.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 20 ods. 1 zákona o IPKZ, § 88 ods. 1 písm. b) a § 88a ods. 4 stavebného zákona na základe žiadosti prevádzkovateľa a stavebníka Babičkin dvor, a.s., Veľký Krtíš v zastúpení spoločnosťou Envirosan s.r.o., Slovenská Ľupča doručenej inšpekcii dňa 17. 02. 2016, predloženej projektovej dokumentácie a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1, č. 4, č. 10, č. 12 zákona o IPKZ, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bodu č. 4 zákona o IPKZ, § 3 ods. 4 zákona o IPKZ a § 88a stavebného zákona a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva integrované povolenie pre prevádzku „Farma Nenince - chov hydiny“, 991 26 Nenince.

V zmysle § 7 ods. 2 písm. h) zákona o IPKZ prevádzkovateľ ku žiadosti o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia a na základe výzvy doručenej 04. 03. 2016 doložil doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- eur (pozn. zo dňa 24. 02. 2016 a 06. 03. 2016) podľa Sadzobníka správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie, položka 171a písm. b) zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Inšpekcia v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila listom č. 3474-14936/47/2016/Mkš zo dňa 09. 05. 2016 (ďalej len „upovedomenie“) účastníkov konania a dotknuté orgány začatie správneho konania vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia. Žiadosť bola zverejnená na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania. Inšpekcia na webovom sídle inšpekcie a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a na svojej úradnej tabuli (pozn. od 11. 05. 2016 do 13. 06. 2016) zverejnila stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnuté prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke spolu s výzvou dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu dotknutej verejnosti a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy na webovom sídle spolu s informáciami v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ.

Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ požiadala obec Nenince, ktorá bola účastníkom konania, o zverejnenie žiadosti spolu s výzvou a informáciami v zmysle § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ na ich webovom sídle a na úradnej tabuli na dobu najmenej 15 dní. V zmysle doručeného oznámenia obce Nenince boli uvedené informácie zverejnené od 16. 05. 2016 do 30. 05. 2016. Inšpekcia v stanovenej lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy neeviduje písomné prihlásenie sa dotknutej verejnosti ani verejnosti za účastníka konania ani ich vyjadrenia k začatiu konania.

Súčasne so žiadosťou o vydanie integrovaného povolenia boli inšpekcii doručené vyjadrenia od Okresného úradu Veľký Krtíš, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „OÚ ŽP“) úseku odpadového hospodárstva, úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie, ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia a štátnej vodnej správy, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni a odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s., k projektovej dokumentácii a k dokumentácii vyhradeného technického zariadenia.

V lehote 30 dní určenej inšpekciou na vyjadrenie účastníkov konania, dotknutých orgánov a verejnosti k žiadosti o vydanie predmetnej zmeny integrovaného povolenia boli doručené vyjadrenia OÚ ŽP úseku ochrany prírody a krajiny, ochrany ovzdušia, odpadového hospodárstva a štátnej vodnej správy, súhlasné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši.

V priebehu konania OÚ ŽP úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie po doručení upovedomenia zaslal Ministerstvu životného prostredia Slovenskej Republiky, Odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie, Bratislava („ďalej len ministerstvo“) stručné zhrnutie údajov a informácií uvedených v žiadosti, ktoré následne rozhodlo, že zmena navrhovanej činnosti je predmetom zisťovacieho konania v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov („ďalej len zákon“). Na základe uvedených skutočností inšpekcia rozhodnutím č. 3474-18826/47/2016/Mkš,Kri zo dňa 14. 06. 2016 (pozn. právoplatným dňa 17. 06. 2016) prerušila konanie vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku do času doloženia záverečného stanoviska alebo rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie podľa zákona. Po doručení rozhodnutia ministerstva č. 5460/2016-1.7/aš zo dňa 17. 08. 2016 (pozn. dňa 22. 08. 2016) vydanom v zisťovacom konaní o tom, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona, konanie pokračovalo nariadením ústneho pojednávania.

Inšpekcia v konaní vo veci vydania podstatnej zmeny integrovaného povolenia nariadila podľa § 21 zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov v zmysle § 11 ods. 5 zákona o IPKZ ústne pojednávanie na deň 22. 09. 2016. Podľa § 15 ods. 3 zákona o IPKZ bolo osobám prizvaným na ústne pojednávanie umožnené uplatniť svoje námietky a pripomienky (písomne) s poučením, že na neskôr uplatnené pripomienky a námietky sa neprihliada. Na ústnom pojednávaní bola prerokovaná v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia účastníkov konania, dotknutých orgánov a inšpekcie uplatnené v konaní o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona o IPKZ v oblasti ochrany prírody a krajiny vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na zmenu stavby a podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod č. 9 zákona o IPKZ vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní.

Prevádzkovateľ v zmysle § 8 ods. 7 zákona o IPKZ na základe podkladov odborne spôsobilej osoby podľa osobitného predpisu (pozn. § 9 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach) ku žiadosti o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia doložil záznam z procesu posúdenia nutnosti vypracovať Východiskovú správu s obsahom jednotlivých hodnotiacich fáz spracovaných v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky č. 11/2016 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o IPKZ (ďalej len „záznam“). Na základe záverov záznamu v náväznosti na § 3 ods. 2 písm. a) vyššie uvedenej vyhlášky Východiskovú správu nie je potrebné vypracovať.

Ku dňu podania žiadosti o vydanie podstatnej zmeny integrovaného povolenia nie je uverejnený právne záväzný akt Európskej komisie o záveroch o najlepších dostupných technikách (BAT-C) pre danú kategóriu priemyselnej činnosti v zmysle zákona o IPKZ.

Vzhľadom na uvedené inšpekcia v náväznosti na § 21 ods. 2 písm. c) a d) vo výrokovvej časti rozhodnutia určila opatrenia na prevenciu znečisťovania vychádzajúcich z odporúčaní záverov o najlepších dostupných technikách (ďalej len „BAT“) uvedených v kapitole 5. dokumentu BREF-Intenzívny chov hydiny a prasiat, júl 2001 (referenčný dokument BAT) úmerne k rozsahu technologických resp. výrobných postupov uplatňovaných a to v prinajmenšom v nových častiach prevádzky (pozn. nezahrnutých v predchádzajúcom integrovanom povolení) tak, ako je uvedené v časti II., kap. C. podstatnej zmeny integrovaného povolenia.

Inšpekcia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bodu č. 1, č. 10, č. 12 zákona o IPKZ povoľuje stavbu časti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmeny, určuje technické požiadavky a podmienky jeho prevádzkovania a rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia v súvislosti s dodatočným povolením zmeny stavby a prevádzky uvedených v príslušných častiach podstatnej zmeny integrovaného povolenia. Súčasťou konania bolo aj v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) bod č. 4 zákona o IPKZ schválenie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia. Inšpekcia neurčuje emisné limity pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, nakoľko z pracovného prostredia hospodárskych objektov je znečistená vzdušnina odvádzaná vetracími otvormi v bočných stenách hál, čo je považované za fugitívne emisie. Z platných právnych predpisov v oblasti ochrany ovzdušia nevyplýva povinnosť uplatniť emisné limity vyjadrené ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok pre znečisťujúce látky v takto odvádzanej vzdušnine.

Súčasťou integrovaného povoľovania bolo podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod č. 4 zákona o IPKZ udelenie súhlasu na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa príslušných právnych predpisov ochrany vôd, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd v súvislosti s vykonávaním činnosti v prevádzke resp. prevádzkou žump za podmienok uvedených najmä v časti II., kap. A., ods. 3.2 a ods. 3.3 podstatnej zmeny integrovaného povolenia. Emisné limity pre emisie znečisťujúcich látok do vôd sa neurčujú, nakoľko nedochádza k vypúšťaniu odpadových vôd z prevádzky do povrchových ani podzemných vôd. Inšpekcia neurčila limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vodách z povrchového odtoku, pretože v nich nie je predpoklad obsahu látok, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť kvalitu povrchových a podzemných vôd.

Pretože integrované povoľovanie prevádzky vyžadovalo dodatočné povolenie uskutočnenej zmeny stavby, inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť aj z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistila, že uskutočnením zmeny stavby a jej budúcou prevádzkou nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby spĺňa podmienky ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu, je vybudované technické vybavenie

potrebné pre riadne užívanie stavby a inšpektorát v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu zmeny stavby.

Inšpekcia neurčila podmienky týkajúce sa diaľkového znečistenia a cezhraničný vplyv znečisťovania, nakoľko prevádzka svojim technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá vplyv na cezhraničné znečisťovanie životného prostredia. Neurčila ani limitné hodnoty pre vibrácie, nakoľko z charakteru technológie nie je predpoklad ich vzniku. Ďalej neurčila podmienky pre zabezpečenie prístupu a užívania stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie prevádzky, nakoľko sa v prevádzke nepredpokladá zamestnávanie osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a prevádzka nie je určená pre užívanie verejnosťou.

Inšpekcia posúdila formálny a vecný obsah žiadosti o uvedené zmeny a po preskúmaní žiadosti a na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegerovova 29B, 974 01 Banská Bystrica. Proti tomuto rozhodnutiu má právo podľa § 140c ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov podať odvolanie aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale v rozsahu, v akom namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor

riadiateľ

2 Prílohy

(pozn. projektová dokumentácia pre subj. uvedené nižšie pod poradovým č. 1. a 2. a súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení len pre prevádzkovateľa)

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. ENVIROSAN s.r.o., Školská 2, 976 13 Slovenská Ľupča
2. ✓ Obec Nenince, Obecný úrad, Hlavná 238, 991 26 Nenince
3. ✓ Spoločné roľnícke družstvo Nenince, Hlavná 131/76, 991 26 Nenince
4. ✓ Ing. Roman Lamoš, R Projekting, s.r.o., Šustekova 16, 851 04 Bratislava
5. Bc. Stanislav Varga, VARGA ELEKTRO s.r.o., Ľud. Podjavorinskej 1061, 984 01 Lučenec
6. Ladislav Balga, Lučenská 400/61, 990 01 Veľký Krtíš

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie-štátna správa ochrany ovzdušia, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
2. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie-štátna vodná správa, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
3. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie-štátna správa v odpadovom hospodárstve, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
4. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie-štátna správa ochrany prírody a krajiny, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
5. Okresný úrad Veľký Krtíš, odbor starostlivosti o životné prostredie-úsek posudzovania vplyvov na ŽP, Nám. A. H. Škultétyho 11, 990 01 Veľký Krtíš
6. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Veľkom Krtíši so sídlom v Modrom Kameni, Prše 723, 992 01 Modrý Kameň,
7. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši, Banícka č. 5, 990 01 Veľký Krtíš
8. Regionálna veterinárna a potravinová správa Veľký Krtíš, Osloboditeľov 33, 990 01 Veľký Krtíš
9. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej Republiky, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

