

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4915-22425/2016/Rek/770950315/Z2

Žilina 21.09.2016



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“

prevádzkovateľovi

DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier

a jeho zmenu č. 6731-38453/2015/Žer/770950315/Z1-SkP, zo dňa 22.12.2015 (ďalej len „integrované povolenie“), podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a) V časti:

Súčasťou integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 zákona IPKZ: (str. 7/46 rozhodnutia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015)

doplňa:

- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší.

b) Časť

I. Údaje o prevádzke, Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Ochrana ovzdušia (str. 13/46 rozhodnutia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015)

doplňa stĺpec „výška výduchu/komína“ v tabuľkách:Lokálne odsávanie technologických zariadení prevádzky

| <i>Technologické zariadenie</i> | <i>Výduch</i> | <i>Výkon odsávania m³/hod</i> | <i>Filtračné zariadenie</i> | <i>Náhrada čerstvého vzduchu m³/hod</i> | <i>Rozmer vzduchotechnického potrubia (mm)</i> | <i>Výška výduchu nad strechou (m)</i> | <i>Meracie miesto</i> |
|---------------------------------|---------------|--|--|--|--|---------------------------------------|-----------------------|
| Linka Zn-Ni | V1 | 44 400 | Mokrú práčku č.1 | 38 000 | Ø 1120 | 3,25 | M1 |
| Linka Elox | V2 | 29 000 | Mokrú práčku č. 2 | 27 000 | Ø 1000 | 3,65 | M2 |
| ČOV Odparka č. 1 | V3 | Voľný odťah | Bez filtrácie | - | 1000x1000 | 1,5 | M3 |
| ČOV Odparka č. 2 | V4 | Voľný odťah | Bez filtrácie | - | Ø 120 | 1,5 | M4 |
| Otryskávacie pracovisko 1 | V5 | 12 000 | Cyklón+textil | 12 000 | Ø 700 | 4,8 | M5 |
| Otryskávacie pracovisko 2 | V6 | 19 000 | Cyklón+textil | 19 000 | Ø 920 | 4,8 | M6 |
| Kabína so suchou filtráciou | V7 | 48 000 | Dvojstupňová filtrácia: podlahový filter + filter s aktívnym uhlím | 44 000 | 11200x1250 | 5,46 | M7 |
| Kabína s mokrou filtráciou | V8 | 72 000 | Vodná clona | 65 000 | 2400x900 | 5,46 | M8 |
| Metalizačná kabína | V9 | 5000 | PAT JET 7/21 ATEX – filtračné médium PES filc | 5000 | Ø 450 | 5,6 | M9 |

Komíny na odvod spalín zo spaľovania zemného plynu

| Spaľovacie zariadenie | Komín | Inštalovaný tepelný príkon (kW) | Tepelný výkon (kW) | | Ø komína vnútorný/vonkajší | Výška komína nad strechou (m) | Meracie miesto |
|--|-----------|---------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|----------------|
| | | | Počas nábehu liniek | Počas prevádzky | | | |
| Horúcovodný kotol č. 1 | K1 | 670 | 1 133 | 472 | 350/410 | 2,26 | M10 |
| Horúcovodný kotol č. 2 | K2 | 670 | | | 350/410 | 2,26 | M11 |
| Plynový horák v kabíne so suchou filtáciou | K3 | 238 | - | 112 | 300/420 | 1,5 | M12 |
| Plynový horák v kabíne s mokrou filtráciou | K4 | 264 | - | 124 | 300/420 | 1,5 | M13 |

c) Časť

I. Údaje o prevádzke, Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, Zoznam produkovaných odpadov (strana 17/46 rozhodnutia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015)

doplnia odpad do tabuliek:

| Skupina odpadu | Názov odpadu | Miesto vzniku | Kategória | Množstvo o t/rok |
|-----------------|--|---|-----------|------------------|
| 08 01 11 | Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | Striekacia kabína so suchou filtráciou Striekacia kabína s mokrou filtráciou | N | 0,1 |
| 08 01 19 | Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | Striekacia kabína s mokrou filtráciou | N | 50 |
| 11 01 05 | Kyslé moriace roztoky | Moriaci a sťahovací kúpeľ Zn-Ni linky | N | 110 |
| 11 01 06 | Kyseliny inak nešpecifikované | Eloxovací kúpeľ linky Elox | N | 32 |
| 11 05 02 | Zinkový popol | Metalizačná kabína | O | 0,3 |
| 12 01 17 | Odpadový pieskovací materiál iný ako 12 01 16 | Otryskávacie pracovisko č. 1 a č. 2 | O | 20,0 |
| 15 01 01 | Obaly z papiera a lepenky | Priestor montáže | O | 5,0 |
| 15 01 02 | Obaly z plastov | Priestor montáže | O | 7,0 |
| 15 01 06 | Zmiešané obaly | Priestor montáže | O | 3,0 |

| | | | | |
|----------|---|-----------------------------|---|------|
| 15 01 10 | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok | Sklad chemikálií | N | 2,0 |
| 15 02 02 | Absorbenty, filtračné materiály | Linka Zn-Ni a Elox | N | 2,0 |
| 16 02 13 | Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | Linka Zn-Ni a Elox | N | 0,8 |
| 19 02 05 | Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky | Kalolisy v ČOV | N | 84,0 |
| 19 02 11 | Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | Koncentrát z odpariek v ČOV | N | 624 |
| 20 03 01 | Zmesový komunálny odpad | Priestor montáže | O | 2,5 |

Odpady budú do doby ich odvozu na zneškodnenie skladované nasledovne:

| | |
|-----------------|--|
| 08 01 11 | Sklad NO (nie je predmetom IP) |
| 08 01 19 | Prečerpávanie z kabíny s mokrou filtráciou do autocisterny |
| 11 01 05 | Prečerpávanie z linky Zn-Ni do autocisterny |
| 11 01 06 | Prečerpávanie z nádrže (pozícia 30) umiestnenej v ČOV do autocisterny |
| 11 05 02 | Sklad chemikálií |
| 12 01 17 | Veľkokapacitný kontajner umiestnený na nádvorí prevádzky |
| 15 01 01 | Centrálny sklad odpadov (nie je predmetom IP) |
| 15 01 02 | Centrálny sklad odpadov (nie je predmetom IP) |
| 15 01 06 | Centrálny sklad odpadov (nie je predmetom IP) |
| 15 01 10 | Sklad chemikálií |
| 15 02 02 | Sklad NO (nie je predmetom IP) |
| 16 02 13 | Centrálny sklad odpadov (nie je predmetom IP) |
| 19 02 05 | Odpadové kaly z kalolisu – kontajner s objemom 19 m ³ je umiestnený v sklade chemikálií |
| 19 02 11 | Kaly z odparky č. 1 - nadzemná nádrž (pozícia 12) s objemom 12 m ³ (je súčasťou ČOV) |
| 19 02 11 | Kaly z odparky č. 2 – IBC kontajner s objemom 1 m ³ umiestnený v sklade chemikálií |
| 20 03 01 | Kontajner na komunálny odpad |

d) Časť

II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, Technicko-prevádzkové podmienky (strana 21/46 rozhodnutia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015)

doplňa podmienku A.24. nasledovne:

A.24.1. Prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia podľa vypracovaného a schváleného Súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja znečisťovania– „Elektrolytické Zn-Ni a Eloxovanie“ zo dňa 28.08.2015 (ďalej len „STPP a TOO“).

A.24.2. STPP a TOO zo dňa 28.08.2015 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

doplňa podmienku A.27. nasledovne:

A.27.1. Prevádzková evidencia pre veľký zdroj znečisťovania ovzdušia **Linka Zn-Ni** z apríla 2016 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.27.2. Prevádzková evidencia pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia **Linka Elox** z apríla 2016 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.27.3. Prevádzková evidencia pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia **Striekacia kabína so suchou filtráciou** z apríla 2016 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.27.4. Prevádzková evidencia pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia **Striekacia kabína s mokrou filtráciou** z apríla 2016 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.27.5. Prevádzková evidencia pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia **Metalizačná kabína** z apríla 2016 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.27.6. Prevádzková evidencia pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia **Abrazívne čistenie (otryskávanie)** z apríla 2016 sa schvaľuje v rozsahu navrhnutom prevádzkovateľom, v žiadosti zo dňa 28.04.2016, v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválená prevádzková evidencia súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

Ostatné podmienky pre prevádzku „Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“ prevádzkovateľa DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE, s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier, uvedené v integrovanom povolení č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015 a jeho zmene, zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015 a jeho zmeny.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. a § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015 pre prevádzku „Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“, v súvislosti s kolaudáciou stavby „Výrobná skladová hala Dhollandia Premier – expanzia. Zmena stavby pred dokončením č. 2. Osadenie nových liniek a zariadení na povrchové úpravy“, na základe žiadosti zo dňa 28.04.2016.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Keďže činnosť v prevádzke „Elektrolytické Zn-Ni a eloxovanie“ už bola povolená v integrovanom povolení č. 2420-15050/2015/Žer/770950315 zo dňa 25.05.2015 a v jeho neskoršej zmene a nejedná sa o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky, inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. a), b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od náležitosti žiadosti a príloh podľa § 7, zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods.4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o konanie podľa § 11 ods. 6 zákona.

Inšpekcia v zmysle zákona o správnom konaní a v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ oznámila dňa 11.05.2016 účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie integrovaného konania, doručila týmto subjektom stručné zhrnutie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia a určila lehotu na vyjadrenie (30 dní).

V lehote, určenej na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného povolenia, nebolo doručené žiadne vyjadrenie od účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Predložený súbor TPP a TOO nebol vypracovaný v súlade s vyhl. 231/2013 Z.z., preto Okresný úrad Bytča vyzval prevádzkovateľa na jeho doplnenie výzvami zo dňa 27.07.2016, 19.08.2016 a 02.09.2016.

Súbor TPP a TOO v požadovanom rozsahu bol predložený na Okresný úrad Bytča dňa 12.09.2016. Následne Okresný úrad Bytča vydal stanovisko č. OU-BY-OSZP-2016/000531-10/Koc zo dňa 16.09.2016:

- súhlasí s vydaním predloženého súboru TPP a TOO.

Uvedený súhlas bol na inšpekciu doručený dňa 21.09.2016.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia prevádzky podľa § 3 zákona IPKZ bolo: v oblasti ochrany ovzdušia:

- súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie rozsahu a požiadaviek vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 12. zákona o IPKZ, v súlade s § 26 ods. 3 písm. f) zákona o ovzduší.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a jej príloh (predloženého STPP a TOO a prevádzkových evidencií) zistila, že sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ, zákona o ovzduší a podmienky podľa zákona o správnom konaní, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povolenia a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Účastníkom konania:

1. DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE s.r.o., Predmier 458, 013 51 Predmier
2. Obec Predmier, obecný úrad č. 55, 013 51 Predmier

Dotknutým orgánom:

3. Okresný úrad Bytča, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Zámok 104, 014 01 Bytča