SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.:7089-37961/2016/Tit/371700107/Z27-SP

Nitra 05. 12. 2016

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom: 5.12.2016

Dňa: 8.12.2016 Podpis: ...

ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia"), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ"), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011**, doručenej Inšpekcii dňa 14. 09. 2016 vo veci zmeny č. 27 integrovaného povolenia z dôvodu vydania stavebného povolenia na uskutočnenie stavieb a na základe konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9., § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní"),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, zmenené a doplnené rozhodnutiami:

- č. 5103-28281/37/2008/Sta/Jed/371700107/Z1 zo dňa 22. 08. 2008
- č. 4592-23383/37/2009/Jed/371700107/Z2 zo dňa 14. 07. 2009
- č. 6774-40136/37/2009/Jed/371700107/Z3 zo dňa 09. 12. 2009
- č. 9218-40386/37/2009/Jed/371700107/Z4 zo dňa 31. 12. 2009
- č. 4192-17904/2010/Jed/371700107/Z5 zo dňa 10. 06. 2010
- č. 4646-25582/37/2010/Jed/371700107/Z6 zo dňa 26. 08. 2010
- č. 1007-13307/37/2011/Jed/371700107/Z7 zo dňa 24. 05. 2011
- č. 4198-15644/37/2011/Jed/371700107/Z8 zo dňa 01. 06. 2011
- č. 4199-15646/37/2011/Jed/371700107/Z9 zo dňa 02. 06. 2011
- č. 4200-15648/37/2011/Jed/371700107/Z10 zo dňa 03. 06. 2011
- č. 903-12580/37/2012/Jed/371700107/Z11 zo dňa 09. 05. 2012
- č. 902-12053/37/2012/Jed/371700107/Z13PK zo dňa 04. 05. 2012
- č. 5308-32476/37/2012/Jed/371700107/Z14 zo dňa 15. 11. 2012
- č. 3702-16924/37/2013/Cif/371700107/Z15 zo dňa 26. 06. 2013
- č. 3954-19210/37/2013/Zál/371700107/Z16 zo dňa 19. 07. 2013
- č. 5577-23800/37/2013/Val,Jan/371700107/Z17 zo dňa 11. 09. 2013
- č. 7155-35714/37/2013/Val/371700107/Z18 zo dňa 05. 03. 2014
- č. 2925-11039/37/2014/Val/371700107/Z19 zo dňa 05. 06. 2014
- č. 5012-20329/37/2014/Val/371700107/Z20 zo dňa 16. 07. 2014
- č. 7425-36136/37/2014/Zál/371700107/Z21-KR zo dňa 16. 12. 2014
- č. 3563-14723/2015/Jur,Kri/371700107/Z23-KR zo dňa 22. 05. 2015
- č. 3401-15491/2015/Rum/371700107/Z22-KR zo dňa 28. 05. 2015
- č. 6423-28940/2015/Kri/371700107/Z24-SP zo dňa 08. 10. 2015
- č. 5801-26544/2016/Tit/371700107/Z26 zo dňa 07. 09. 2016
- č. 5798-29608/2016/Tit/371700107/Z25-SP zo dňa 22. 09. 2016

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spracovanie kukurice – výroba škrobu, sirupov a krmív“
919 08 Boleráz (ďalej len „prevádzka“),

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 k zákonu o IPKZ pod bodom:

6.4.b) - Úprava a spracovanie nasledujúcich surovín, a to bez ohľadu na to, či boli alebo neboli spracované okrem prípadov, keď ide výlučne o balenia týchto surovín, ktoré sú zamerané na výrobu potravín alebo krmív z:
bod 2. iba zo surovín rastlinného pôvodu s výrobnou kapacitou hotových výrobkov väčšou ako 300 t za deň alebo 600 t za deň, ak prevádzka nie je v činnosti viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní v roku.

Povolenie sa vydáva pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno:	**Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.**
Sídlo:	**919 08 Boleráz**
IČO:	**31 411 011**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti sa za odsek **co)** vkladajú odseky **cp), cq), cr)** v znení:

„cp) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu", že je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná,**

cq) v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – **vydáva vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu" v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,**

cr) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona **vydáva stavebné povolenie na stavbu:**

„Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu"

v rozsahu:	
stavebných objektov:	E.1 Stavebné úpravy – základové konštrukcie
prevádzkových súborov:	G.1 Strojnotechnologické časť
	G.2 Motorická inštalácia
	G.3 Meranie a regulácia

katastrálne územie:	**Boleráz**
na pozemkoch parc. č.:	**2181/10, 2181/11, 2181/1, 2198/3, 2198/6(register „C") – podľa LV 2418**
účel stavby:	**Ostatné inžinierske stavby inde neuvedené**
charakter stavby:	**trvalá.**

Stavba je umiestnená v existujúcom objekte SO-37Kotolňa a SO-38 Kompresorovňa. Pri objekte SO 38 bude vybudovaný základ pre výmenník E7520. Stavba rieši vytvorenie chladiacich okruhov pre prípravu nasávacieho vzduchu v SO 38 pre kompresor Aerzen delta

twin v letných mesiacoch.

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 704/2016 zo dňa 16. 08. 2016 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-210/2016/Tá-223 zo dňa 19. 08. 2016 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. Výst.BOL-210/2016/Tá-223 zo dňa 19. 08. 2016.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") vydal vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/026509/ŠSMER/Šá pre stavbu **„Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu"** zo dňa 11. 08. 2016, v ktorom sa uvádza že uvedené činnosti nie sú zaradené v Prílohe č. 8 Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, jedná sa hlavne o stavebné úpravy existujúceho areálu, a preto nepodliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

2. V povolení v časti **II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania,** v odseku **6. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb** sa za bod **6.4** vkladá nový bod **6.5** v znení:

„6.5 <u>Na uskutočnenie stavby povolenej v bode cr) „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu" sa stanovujú tieto záväzné podmienky:</u>

I. Všeobecné:

1. Stavebníkom bude Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011.
2. Stavby zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: EXPRO s.r.o., P.O.BOX 12, areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa v termíne r. 2016, projektanti: Ing. Vojtech Winter, Ing. Igor Gál, Peter Straňák, Ing. Jozef Guizon, Ing. Peter Šoka, Ing. Božena Liozinová).
3. Inšpekcia v súlade s § 75a ods. 1 stavebného zákona upúšťa od vytýčenia stavieb oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona. Za súlad priestorovej polohy stavieb s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá stavebník.
4. Stavby budú uskutočňované dodávateľsky. Zhotovitelia stavieb budú vybraní vo výberovom konaní.
5. Stavebník oznámi vybraných zhotoviteľov stavieb Inšpektorátu písomne a elektronicky (email: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk) v termíne **do**

15 dní odo dňa uskutočnenia výberových konaní a predloží doklad o ich odbornej spôsobilosti.

6. Stavebník oznámi Inšpekcii začatie stavieb najneskôr **10 dní** po ich začatí písomne a elektronicky na adresu (email: kristina.titkova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).
7. Na stavenisku musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
8. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania každej stavby až do jej kolaudácie na stavenisku.
9. Zásobovanie priestorov elektronickou energiou bude realizované napojením stavieb na jestvujúce rozvody a areáli prevádzkovateľa.
10. Pri uskutočnení stavieb treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
11. Stavebník je povinný označiť každé stavenisko tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Prerokovať s Inšpekciou zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
15. Po ukončení stavieb pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
16. S realizáciou stavieb sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa s dostavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
17. Stavby ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác.

II. Vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

18. **<u>Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava</u>** (odborné stanovisko k projektovej dokumentácií stavby „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu“) č. 4897/4/2016 zo dňa 17. 08. 2016:
    Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Tlakové zariadenie – A/b" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
    Technické zariadenie "Tlakové zariadenie – skupiny Ab1, b2„ sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.

III. Ďalšie podmienky:

19. Dokončenú stavbu **„Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu“** možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.“
20. V kolaudačnom konaní je potrebné k predmetnej stavbe predložiť vyjadrenie príslušného orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 11. 2007 v znení jeho neskorších zmien a doplnení vydaného pre prevádzku „Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“ a ostatné jeho podmienky zostávajú nezmenené.

Odôvodnenie

Inšpekcia ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie vydané rozhodnutím č. 4108-34895/2007/Tur/371700107 zo dňa 29. 10. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení pre prevádzku **„Spracovanie kukurice - výroba škrobu, sirupov a krmív Boleráz“** na základe žiadosti prevádzkovateľa Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, IČO: 31 411 011 zo dňa 14. 09. 2016, doplnenej 10. 10. 2016 z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu: „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia predložil Inšpekcii žiadosť o vydanie stavebného povolenia, záväzné stanovisko Obce Boleráz, výpis z listu vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, vyjadrenia Okresného úradu Trnava, doklad

o nevyžadovaní územného rozhodnutia, záväzné stanovisko všeobecného stavebného úradu – Obec Boleráz, stanovisko Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trnave, odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s.

Obec Boleráz vydala podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov súhlasné záväzné stanovisko č. 704/2016 zo dňa 16. 08. 2016 k projektovej dokumentácii stavby.

Obec Boleráz ako príslušný stavebný úrad vydala listom č. Výst.BOL-210/2016/Tá-223 zo dňa 19. 08. 2016 podľa § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona oznámenie o nevyžadovaní územného rozhodnutia o umiestnení stavby. Zároveň vydala súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom listom č. Výst.BOL-210/2016/Tá-223 zo dňa 19. 08. 2016.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie") vydal vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/026509/ŠSMER/Šá pre stavbu **„Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu"** zo dňa 11. 08. 2016, v ktorom sa uvádza že uvedené činnosti nie sú zaradené v Prílohe č. 8 Zoznam navrhovaných činností podliehajúcich posudzovaniu ich vplyvu na životné prostredie zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, jedná sa hlavne o stavebné úpravy existujúceho areálu, a preto nepodliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie v zmysle zákona.

Technická inšpekcia, a.s. Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava (odborné stanovisko k projektovej dokumentácií stavby „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu") č. 4897/4/2016 zo dňa 17. 08. 2016:

> Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení "Tlakové zariadenie – A/b" vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
> Technické zariadenie "Tlakové zariadenie – skupiny Ab1, b2„ sú určeným výrobkom podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov. Pri uvedení na trh alebo do prevádzky je potrebné splniť požiadavky tohto predpisu.
> ***Stanovisko Inšpekcie:***
> Inšpekcia zapracovala uvedenú pripomienku do podmienok zmeny integrovaného povolenia v časti II.A, bod 18.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/026276/ŠVS/BB zo dňa 17. 08. 2016:

1. Pri realizácií a následnom užívaní stavby dbať na ochranu povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd.
2. Zabezpečiť dodržiavanie ustanovení normy STN 73 6005 – Priestorová úprava vedenia technického vybavenia.
3. Realizáciou stavby nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/026324/ŠSOO/Kra zo dňa 16. 08. 2016:

1. V zmysle § 26 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší") okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia *vydáva stanoviská len k územným plánom obcí a územným plánom zón* (§ 26 ods. 3 písm. r); to znamená, že orgán ochrany ovzdušia **nemá kompetenciu** vydávať stanoviská (vyjadrovať sa) k predkladaným projektovým dokumentáciám.
2. V zmysle § 26 ods. 1 okresný úrad – orgán ochrany ovzdušia v*ydáva súhlasy pre veľké zdroje a stredné zdroje podľa § 17 ods. 1 a § 18 ods. 1* zákona o ovzduší.
3. Ak predmetnou stavbou vznikne **malý zdroj znečisťovania ovzdušia** resp. dôjde k jeho zmene, jeho/jej povoľovanie je v kompetencii príslušnej obce v zmysle § 27 zákona o ovzduší. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) na umiestnenie MZZO nie je potrebný súhlas orgánu ochrany ovzdušia. **Súhlas sa vyžaduje až na povolenie stavby MZZO a na jeho uvedenie do užívania (do prevádzky).**
   Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené záležitosti **v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.**
4. V prípade vzniku **stredného** alebo **veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia** resp. dôjde k ich zmene, ich povoľovanie je v kompetencii príslušného Okresného úradu Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ako príslušného orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia. Na umiestnenie povolenie a užívania stavby stredného alebo veľkého zdroja je potrebný súhlas podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší.
   Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať ustanovené náležitosti **v zmysle § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.**
5. **Ako prílohu k žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné priložiť predmetnú projektovú dokumentáciu na overenie súladu údajov uvedených v žiadosti o vydanie súhlasu s údajmi uvedenými v projektovej dokumentácii.**
6. V prípade, že sa uvažuje s prevádzkou chladiacich zariadení, klimatizačných zariadení, tepelných čerpadiel, stacionárnych systémov požiarnej ochrany a hasiacich prístrojov upozorňujeme prevádzkovateľa na plnenie povinností ustanovených v zákone č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vo vyhláške MŽP SR č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 286/2009 Z.z.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/026267/ŠSOPaK/Bo zo dňa 10. 08. 2016:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody"), na dotknutom území platí I. stupeň územnej ochrany prírody a krajiny (§12 zákon o ochrane prírody).
2. Na prípadný výrob drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas obce Boleráz v zastúpení starostom. V rozhodnutí obce zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.
3. Zabezpečiť, aby počas výstavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 48 ods. 1 zákona o ochrane prírody. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame vykonať citlivo – ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín. Poškodené dreviny je potrebné ošetriť a výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať.
4. Rešpektovať existujúcu zeleň v okolí, aleje, remízy, ktoré zároveň predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.
5. Pri realizácií investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody a použiť v zmysle § 4 ods. 4 zákona o ochrane prírody také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov.
6. Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích) je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Stanovisko Inšpekcia:

Inšpekcia nezapracuje pripomienky do podmienok zmeny integrovaného povolenia, pretože sa nejedná o podmienky k uskutočneniu predmetnej stavby, nakoľko predmetná stavba sa nachádza v existujúcich objektoch. V zaslaných vyjadreniach sa jedná len o všeobecné ustanovenia platnej legislatívy a v zmysle predloženej projektovej dokumentácie, ktorá bude schválená v stavebnom konaní, sú tieto podmienky splnené.

V ostatných vyjadreniach a stanoviskách predložených spolu so žiadosťou nie sú uvedené žiadne pripomienky ani námietky.

Konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistila, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ upovedomila listom č. 7089-31963/2016/Tit/371700107/Z27-SP zo dňa 12. 10. 2016 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Vzhľadom na to, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ **upustila od:**

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a úradnej tabuli obce, prípadne aj iným v mieste obvyklým spôsobom, podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani dotknutý orgán nepožiadal o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ zaslali svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, listom č. OU-TT-OSZP3-2016/032471/ŠS MER/Šá zo dňa 28.10.2016 zaslal vyjadrenie, ktoré bolo bez pripomienok.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán odpadového hospodárstva, listom č. OU-TT-OSZP3-2016/032209/ŠSOH/Du zo dňa 26.10.2016 zaslal vyjadrenie, ktoré bolo kladné a bez pripomienok.

Inšpekcia nariadila ústne pojednávanie listom č. 7089-34691/2016/Tit/371700107/Z27-SP zo dňa 04. 11. 2016 podľa § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 1 a podľa § 21 zákona o správnom konaní na deň 24.11.2016.

Ústne pojednávanie sa konalo dňa 24. 11. 2016 za účasti prevádzkovateľa. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z ústneho pojednávania. Inšpekcia prerokovala v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia a pripomienky dotknutých orgánov uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia.

Osoby zúčastnené na ústnom pojednávaní boli oboznámené s podkladmi žiadosti a počas pojednávania im bolo umožnené do týchto podkladov nahliadnuť a vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpekcia nebude prihliadať.

Na ústnom pojednávaní boli konštatované, že Inšpekcia vydá zmenou integrovaného povolenia stavebné povolenie na stavbu „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu".

Predmetom zmeny č. 27 integrovaného povolenia je vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu" a príslušných vyjadrení k zámeru stavby z hľadiska ochrany vodných pomerov a odpadového hospodárstva.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon") – vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu" z hľadiska ochrany vodných pomerov,

v oblasti odpadov:

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov – vydanie vyjadrenia k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu" v stavebnom konaní, pretože sa neuskutočnilo územné konanie,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona konanie o povolení stavieb „Príprava vzduchu pre kompresorovú stanicu".

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpekcia neuložila opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia preskúmala predloženú žiadosť a ostatné podklady rozhodnutia a dospela k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, dokladov a vyjadrení dotknutých orgánov a vykonaného konania zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a usúdila, že zmenou povolenia nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a právom chránené záujmy účastníkov konania, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a osobitných predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Slovenská inšpekcia životného prostredia - Inspektorát životného prostredia Bratislava - Stále pracovisko - NITRA - 2

RNDr. Katarína Pillajová
Vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Tate & Lyle Boleraz, s.r.o., 919 08 Boleráz, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu EXPRO, s.r.o., P.O. BOX 12, 927 03 Šaľa
2. Obec Boleráz, 919 08 Boleráz
3. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
4. Ing. Peter Šoka, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
5. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
6. Peter Straňák, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
7. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa
8. Ing. Božena Liozinová, EXPRO, s.r.o., P.O.BOX 12, 927 03 Šaľa

Dotknutým orgánom a organizáciám:
(po nadobudnutí právoplatnosti)

9. Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
   - štátna vodná správa
   - štátna správa v odpadovom hospodárstve
   - štátna správa ochrany prírody a krajiny
   - štátna správa ochrany ovzdušia
10. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
11. Obec Boleráz, stavebný úrad, 919 08 Boleráz
12. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trnave, Rybníkova 9, 917 00 Trnava