

03:04:00 16
60:76:50 16

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 1390-7184/2016/Tit/370470106/Z16-KR

v Nitre dňa 08. 03. 2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 29.3.2016

Dňa: 4.4.2016 Podpis: [podpis]



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa **Saneca Pharmaceuticals a.s.**, Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323 podanej Inšpektorátu dňa 03. 07. 2015 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti a § 82 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13.04.2007 v znení rozhodnutí:

- č. j. 3869-22246/37/2008/Sta,Koz/370400206/Z1 zo dňa 30.6.2008
č. j. 1314-4177/37/2009/Jed,Sta/370400206/Z2 zo dňa 05.03.2009
č. j. 7786-35984/37/2010/Jed/370400206/Z3 zo dňa 01.02.2011
č. j. 4219-17962/37/2011/Jed/370470106/Z4 zo dňa 29.06.2011
č. j. 4220-18001/37/2011/Jed/370470106/Z5 zo dňa 30.06.2011
č. j. 4737-18035/37/2011/Jed/370470106/Z6 zo dňa 01.07.2011
č. j. 4383-11661/37/2012/Jed/370400206/Z7PK zo dňa 04.05.2012
č. j. 7829-33576/37/2012/Jed/370470106/Z8PK zo dňa, 23.11.2012
č. j. 7889-33588/37/2012/Jed/370470106/Z9 zo dňa 26.11.2012
č. j. 3677-22608/37/2013/Kuc/370470106/Z10-SP zo dňa 27.8.2013
č. j. 965-5594/2014/Šim/370470106/Z11–KR zo dňa 19. 02. 2014
č. j. 88-15792/2014/Poj/370470106/Z12-KR zo dňa 29. 05. 2014
č. j. 4811-12322/2014/Tit/370470106/Z13-KR,SP zo dňa 04. 09. 2014
č. j. 334-12262/2015/Tit,Jak/370470106/Z14-KR zo dňa 28.04.2015
č. j. 218-17214/2015/Tit/370470106/Z15–KR,SP zo dňa 15. 06. 2015

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba farmaceutických produktov“

pre prevádzkovateľa: **Saneca Pharmaceuticals a.s.**
sídlo: **Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec**
IČO: **46 833 323**

nasledovne:

- I. V povolení sa v časti „Súčasťou integrovaného povolenia je konanie ..“ za odsek dd) vkladajú odseky de) a df) v znení:**

de) v oblasti ochrany zdravia ľudí:

- podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, **posúdil návrh na začatie kolaudačného konania pre stavby „Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odpadov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ“ a nemá k nim pripomienky,**

df) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona, **vydáva kolaudačné rozhodnutie, ktorým povoľuje užívanie stavby:**

1. „Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora“

Poškodený odtáhový ventilátor – typ Elektor RD 84 ATEX bol nahradený ventilátorom MEIDINGER P-PRZ9/250/560/2. Ventilátor bude osadený na novej oceľovej konštrukcii. Na zabránenie opakovania poruchy boli v rámci MaR nainštalované nové bezpečnostné termostaty, snímače teploty, a snímače polohy nového guľového ventila na parnom potrubí.

Katastrálne územie:	Hlohovec
na pozemkoch parc. č.:	2358/46 – LV č. 372
účel stavby:	nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

2. „Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa“

Z technologického hľadiska stavba riešila dispozičné osadenie a technologické zapojenie zariadení technológie adsorpcie odparných plynov, kde sa na vrstve aktívneho uhlia budú zachytávať organické kontaminanty. Súčasťou riešenia je procesné vychladenie odparných plynov pre potreby kondenzovania vody z odpadných plynov, ktoré je technologicky situované pred proces adsorpcie. Odstránenie odsorbovaných plynov sa deje tepelnou desorpciou a následnou likvidáciou skvapalnených odplynov ako spáliteľný odpad.

Technologický proces nadväzuje na I. stupeň zachytávania emisií – absorpciu a rekonštrukciu Unihaly prístavku objekt č. 46, ktorý bol dokončený a skolaudovaný.

Katastrálne územie:	Hlohovec
na pozemkoch parc. č.:	2358/45 – LV č. 372
účel stavby:	nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

3. „Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy–Kodeín, VVZ“

Z technologického hľadiska stavba riešila napojenie jestvujúcej chemickej výroby na likvidáciu odplynov do technologického celku.

Katastrálne územie:	Hlohovec
na pozemkoch parc. č.:	2358/29, 2358/109, 2358/113 – LV č. 372
účel stavby:	nebytové budovy - priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy
charakter stavby:	trvalá.

Predmetné stavby boli povolené zmenami integrovaného povolenia vydaného rozhodnutiami nasledovne:

„**Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora**“- rozhodnutím č. 4811-25322/2014/Tit/370470106/Z13-SP,KR zo dňa 04. 09. 2014 (ďalej len „stavebné povolenie“).

„**Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa**“ - rozhodnutím č. 3869-22246/37/Sta, Koz/370470106/Z1 zo dňa 30. 06. 2008 a do skúšobnej prevádzky bola povolená rozhodnutím č. 680-11610/37/2009/Sta/370470106/Z1/Sk zo dňa 07. 04. 2009.

„**Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ**“ - rozhodnutím č. 1314-4177/37/2009/Jed, Sta/370470106/Z2 zo dňa 05. 03. 2009.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo vyjadrenia 8682/2013-3.4,mv zo dňa 16. 12. 2013, 5445/2012-3.4,mv zo dňa 21. 05. 2012, 3942/2013-3.4,mv zo dňa 06. 02. 2013 že predmetné činnosti – povoľované stavby „**Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ**“ nie je potrebné posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

2. V povolení v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 7. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb sa vkladá nový bod 7.17 v znení:

„**7.17 Podmienky pre užívanie stavieb uvedených v bode dĎ) – „Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ**”

1. Užívať stavby na účel, určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených

výrobcom, podľa osobitých predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovaným stavbám venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.

4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovaných stavieb, prerokovať s Inšpektorátom.

3. V povolení v časti **B. Emisné limity**, v bode 2.2.1 sa v tabuľke v stĺpci Miesto vypúšťania, Kanalizačný zberač oteplených vôd (CKZ) *nahrádza znením* Kanalizačný zberač oteplených vôd.“

4. V povolení v časti **Opis prevádzky**, bod 2.6 Objekt č. 109 **Kodeínové soli** sa text začínajúci „Zabezpečenie zníženia emisií. Znečisťujúcich látok...“ a končiaci textom „...izobarický bod potrubnej siete“

vypúšťa a nahrádza textom s nasledovným znením:

„Stavba „**Likvidácia emisií z chemickej výroby II. A III. Etapa – Kodeín, VVZ**“ rieši zber odplynov z objektov OPL a VVZ a ich následnú dopravu do Unihaly, kde sa spájajú s prúdom odplynov z Unihaly a spoločne vstupujú do absorpčnej linky na dekontamináciu od anorganických polutantov. Po opustení absorpčnej linky odplyny smerujú do adsorpčnej linky na konečnú likvidáciu organických kontaminantov. Vyčistené odplyny po adsorpcii sú vypúšťané do ovzdušia.

V objekte č. 113 je osadená zberná komora VK3 a v objekte č. 117 je osadená zberná komora VK4 kyslého, zásaditého a vodného absorbéra.

Potrubné rozvody odplynov sú osadené medzi dvomi vnútroareálovými komunikáciami. Odplyny z objektu č. 107 -OPL sa spájajú s odplynmi z objektu č. 113 –VVZ v nádrži H5.001 (VK2). Z nádrže sú odplyny odťahované ventilátorom L5.001(V5). Nádrž (VK2) je osadená na novej betónovej ploche a spolu s ventilátorom sú opložené a pod prístreškom. Nádrž H5.001 slúži v potrubnej sieti ako izobarický bod, je v nej udržiavaný konštantný tlak pomocou frekvenčného meniča ventilátora a prisávania vzduchu z priestoru Kodeínovej haly v objekte OPL. Potrubie odplynov za ventilátorom je zaústené do nádrže H2.0214

Stavba „**Rekonštrukcia Unihaly –likvidácia odplynov II. Etapa**“ rieši likvidáciu organických látok z odplynov v adsorpčnej jednotke. Z dôvodu vlhkosti odplynov získaných v absorpčnej linke je pred adsorpčnou linkou zaradený systém procesného chladenia. Súčasťou rekonštrukcie je aj premiestnenie odťahového ventilátora za systém procesného chladenia s príslušnou úpravou potrubného prepojenia. Odťahový systém bol doplnený o vyrovnávaciu komoru VK1.“

5. V celom povolení, okrem bodu II.D. sa text „nebezpečné látky“ *nahrádza textom* „znečisťujúce látky“ v príslušných tvaroch .

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1641-10197/37/2007/Tom/370400206 zo dňa 13. 04. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa **Saneca Pharmaceuticals a.s.**, Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, IČO: 46 833 323 zo dňa 02. 07. 2015 doručenej Inšpektorátu dňa 03. 07. 2015 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1., podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 82 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Výroba farmaceutických produktov**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu kolaudácie stavieb „**Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ**“.

So žiadosťou bol predložený doklad – výpisy z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 02. 07. 2015 podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Predmetom žiadosti bolo vydanie stavebného povolenia pre vyššie uvedené stavby. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 5669-19824/2015/Tit/3704701065/Z16-KR zo dňa 09. 07. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia.

Listom č. 5669-19822/2015/Tit/370470106/Z16-KR zo dňa 09.07.2015 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Mesto Hlohovec, aby zverejnilo na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli od 10. 07. 2015 do 10. 08. 2015 a na úradnej tabuli Mesta Hlohovec v termíne 16. 07. 2015 do 30. 07. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že nariadi ústne pojednávanie v súlade s § 15 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Mestskom úrade Hlohovec.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ nebolo na Inšpektorát doručené žiadne vyjadrenie. V stanovenej 30 dňovej lehote žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali v určenej lehote k zmene integrovaného povolenia stanoviská pre predmetnú prevádzku.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia – vydanie s kolaudačného rozhodnutia pre stavby **„Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ“**, ktorým sa povoľuje užívanie predmetných stavieb a určuje podmienky pre ich užívanie a posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania v oblasti ochrany zdravia ľudí.

Inšpektorát podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ, v súčinnosti s § 80 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní nariadil listom č. 5669-23933/2015/Tit/370470106/Z16-KR zo dňa 18.08.2015 ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 11. 09. 2015 a zároveň všetkých pozvaných upozornil, že svoje námietky a pripomienky musia uplatniť písomne najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky sa nebude prihliadať. Prevádzkovateľ listom č. S/TS/111/8/2015/2073 zo dňa 25. 08. 2015 požiadal Inšpektorát o preloženie ústneho pojednávania na mesiac október z dôvodu nedodržania dodacej lehoty špeciálnych technologických zariadení. Inšpektorát vyhovel žiadosti prevádzkovateľa a zmenil listom

č. 5669-25234/2015/Tit/370470106/Z16-KR zo dňa 03. 09. 2015 termín ústneho pojednávania na 13. 10. 2015.

Ústneho pojednávania sa zúčastnil prevádzkovateľ, Inšpektorát práce Trnava a zástupca firmy EVECO, s.r.o.. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu z kolaudačného konania. Inšpektorát prerokoval v skrátenej forme žiadosť prevádzkovateľa, vyjadrenia a pripomienky dotknutých orgánov uplatnené v konaní o zmene integrovaného povolenia.

Na ústnom pojednávaní boli Inšpektorátu predložené doklady, potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti. Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Zároveň boli všetci opäť upozornení, že svoje pripomienky a námietky môžu uplatniť písomne, alebo ústne do zápisnice najneskôr na ústnom pojednávaní a na neskôr uplatnené pripomienky a námietky Inšpektorát nebude prihliadať.

V zápisnici a protokole z kolaudačného konania Inšpektorát konštatoval, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Trnava,
- kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch
- zaslaní nasledovných dokladov: odborného stanoviska k prvej úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia po výmene elektromotora od Technickej inšpekcie, a.s., dokladu o funkčnom preskúšaní zariadenia, súpisu odchýlok, revíznej správy pre technologický ventilátor a ventilátor vzduchotechniky a vyhlásenia o zhode ventilátora vzduchotechniky.

Inšpektorát konanie prerušil listom č. 5669-30346/2015/Tit/370470106/Z16-KR zo dňa 19. 10. 2015 a vyzval prevádzkovateľa listom č. 5669-30350/2015/Tit/370470106/Z16-KR zo dňa 19. 10. 2015, aby v lehote do 120 dní doplnil potrebné doklady.

Dňa 10. 02. 2016 bola listom č. S/TS/233/02/2016 Inšpektorátu doručená žiadosť prevádzkovateľa o pokračovanie konania. Spolu so žiadosťou boli predložené nasledovné doklady:

- záväzné stanoviská Inšpektorátu práce č. IPTT/IPTT_BOZP/KON/2015/2565 zo dňa 15. 10. 2015, č. IPTT/IPTT_BOZP/KON/2016/436 zo dňa 08. 02. 2016 a č. IPTT/IPTT_BOZP/KON/2015/3733 zo dňa 13. 01. 2016, v ktorých Inšpektorát práce Trnava súhlasí v vydaní kolaudačného rozhodnutia pre predmetné stavby.
- Kladné stanovisko č. ORHZ-PN1-794/2015 zo dňa 13. 10. 2015 Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, ktoré bolo bez pripomienok.
- Odborné stanoviska k prvej úradnej skúške vyhradeného technického zariadenia po výmene elektromotora od Technickej inšpekcie, a.s., doklad o funkčnom preskúšaní

zariadenia, súpis odchýlok, revíziu správu pre technologický ventilátor a ventilátor vzduchotechniky a vyhlásenia o zhode ventilátora vzduchotechniky.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa zákona o IPKZ konania:

- v oblasti ochrany zdravia ľudí:
podľa § 3 ods. 3 písm. f) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdenie návrhu na začatie kolaudačného konania pre stavby: **„Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ ”**,
- v oblasti stavebného poriadku:
podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 80 stavebného zákona kolaudačné konanie stavieb: **„Adsorpčná linka Eveco – výmena ventilátora, Rekonštrukcia Unihaly – Likvidácia odplynov II. Etapa, Likvidácia emisií chemickej výroby II. a III. Etapy – Kodeín, VVZ“**,

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpektorát preskúmal a zhodnotil predloženú žiadosť, projektové dokumentácie, stanoviská dotknutých orgánov a na základe vykonaného ústneho pojednávania dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike, spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, taktiež boli splnené podmienky stavebného povolenia a kolaudovaná stavba je schopná samostatného užívania a vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a prevádzka je zabezpečená z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto povolenia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále

pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec
2. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Hlohovec, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec - štátna správa ochrany ovzdušia,
4. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
6. - štátna vodná správa
7. - štátna správa prevencie závažných priemyselných havárií
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Limbová 6, 917 09 Trnava
9. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Krajinská 13, 921 01 Piešťany
10. Inšpektorát práce Trnava, Jána Bottu č. 4, 917 01 Trnava
11. Mesto Hlohovec, stavebný úrad, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
12. Ministerstvo životného prostredia, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. L. Štúra 1, 812 35 Bratislava