


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 3896-23727/2016/Ber,Mer/570021406/Z42-SP

Košice 27.07.2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 4, písm. c) bod 9 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a doplnia

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2997-30870/2007/Kov/570021406 zo dňa 31.08.2007 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 9325-42057/2007/Kov/570021406/Z1 zo dňa 19.12.2007, č. 7740-35666/2008/Kov/570021406/Z2 zo dňa 04.11.2008, č. 1177-1963/2009/Kov/570021406/Z3 zo dňa 26.01.2009, č. 923-2829/2009/Kov/570021406/Z4 zo dňa 27.01.2009, č. 4606-14348/2009/Wit/570021406/Z5 zo dňa 11.05.2009, č. 6514-29767/2009/Mer/570021406/Z6 zo dňa 25.09.2009, č. 5613-8472/2009/Kov/570021406/Z7 zo dňa 09.09.2009, č. 6259-23186/2009/Wit/570021406/Z8 zo dňa 15.07.2009, č. 6757-26346/2009/Wit/570021406/Z9 zo dňa 24.08.2009, č. 6759-6347/2009/Wit/570021406/Z10 zo dňa 21.08.2009, č. 8221-35864/2010/Kov/570021406/Z11 zo dňa 11.11.2009, č. 9533-38787/2010/Kov/570021406/Z12 zo dňa 29.12.2010, č. 3736-10118/2011/Kov/570021406/Z13 zo dňa 12.04.2011, č. 5180-18895/2011/Haj/570021406/Z14 zo dňa 07.07.2011, č. 6645-

-25094/2011/Wit/570021406/Z15 zo dňa 06.09.2011, č. 6789-26917/2011/Haj/570021406/Z16 zo dňa 19.10.2011, č. 4996-26600/2011/Hut/570021406/Z17 zo dňa 20.09.2011, zmenené rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia - ústredie – útvarom integrovaného povoľovania a kontroly č. 8872-971/27/2012/Šop/570021406 zo dňa 13.01.2012, č. 7992-11258/2012/Hut,Wit/570021406/Z18 zo dňa 24.04.2012, č. 8246-34667/2011/Mil/570021406/Z19 zo dňa 05.12.2011, č. 8829-3743/2012/Wit/570021406/Z20 zo dňa 13.02.2012, č. 6020-33889/2012/Hut/570021406/Z21 zo dňa 17.12.2012, č. 7265-27682/2012/Wit/570021406/Z22 zo dňa 19.10.2012, č. 7657-31586/2012/Hut,Wit/570021406/Z23 zo dňa 03.12.2012, č. 3008-11688/2013/Wit/570021406/Z25 zo dňa 02.05.2013, č. 4631-18862/2013/Wit/570021406/ZSP26 zo dňa 16.07.2013, č. 6099-29160/2013/Mer/570021406/ZSP28 zo dňa 06.11.2013, č. 2930-13055/2014/Mer/570021406/ZK29 zo dňa 29.04.2014, č. 5137-24160/2014/Mer,Hut/570021406/ZK31 zo dňa 25.08.2014, č. 5313-24133/2014/Pal/570021406/Z32 zo dňa 20.08.2014, č. 6594-30091/2014/Haj/570021406/Z33 zo dňa 24.10.2014, č. 686-4630/2015/Wit/570021406/ZK35 zo dňa 13.02.2015, č. 2269-15384/57/2015/Jen/Z36 zo dňa 29.05.2015, č. 4433-16534/2015/Pal/570021406/Z37 zo dňa 11.06.2015, č. 5660-25372/2015/Pal/570021406/Z38 zo dňa 08.10.2015, č. 1258-2688/2016/Haj,Mer/570021406/ZSP39 zo dňa 03.03.2016 a č. 8830-3120/2016/Val/570021406/Z40 zo dňa 01.02.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Výroba tepla - DZ Energetika

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

Obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**
Sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- súhlas na uskutočnenie stavby, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe

týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „**RaM Kotelne – SHZ**“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„RaM Kotelne – SHZ“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 160/1, 160/4 (1506), 160/45 (1530), 160/46 (1531), 160/58 (1540), 3283, 3284, 3285, 3291, 3295, 3296, 3298, 3300, 3524/1, 3524/2, 3524/4, 3538 (2769), 3539, 3540, 3547 (2776), 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listov vlastníctva č. 753 a č. 1350 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 14.01.2016 vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s. r. o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Mesto Košice, pracovisko Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 07.03.2016 pod č. A/2016/07665-04/II/VIR rozhodnutie o umiestnení stavby „**RaM Kotelne – SHZ**“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2016 a záväzným stanoviskom č. A/2016/14359-02/II/VIR zo dňa 02.06.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „**RaM Kotelne – SHZ**“.

Stavba „**RaM Kotelne – SHZ**“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na nasledujúci stavebný objekt a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO 001 Strojovňa SHZ

Prevádzkové súbory:

PS 01 SHZ plynové hasenie FM200

PS 02 SHZ vodné hasenie

PS 03 SHZ elektroinštalácia

PS 04 SHZ detekcia a MaR

PS 05 Prípojka NN

Uskutočnením navrhovanej stavby sa dosiahne zvýšenie požiarnej bezpečnosti pre objekty súvisiace s kotlom K7.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ECONS ENERGY, a.s., v 11/2015 pod arch č. 15P039, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Beátou Koštenskou, č. osvedčenia 1215*A1, Ing. Petrom Marenčíkom, č. osvedčenia 5719*I1, Ing. Jánom Hološom, č. osvedčenia 1192*Z*5-3, Ing. Mariánom Erbyom, č. osvedčenia 0104*A*3-1, Artúrom Šebekom, č. osvedčenia 5133*TZ*I4, 5133*TZ*I2, Ing. Adamom Kende, CSc., č. osvedčenia 0252*A2, Ing. Milanom Seležanom, č. osvedčenia 2758*A*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany RNDr. Jozefom Terezkom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbahu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný na vykonávanie zemných prác zabezpečiť Povolenie na zemné práce v súlade s platnými predpismi spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. v zmysle VBP/GMBH/21.
5. Stavba „RaM Kotolne – SHZ“ bude napojená na jestvujúce rozvody elektrickej energie, jestvujúcu kanalizačnú sieť v rámci stavby „RaM Kotolne – 1. etapa - Kotol K7“ a rozvody priemyselnej vody v rámci stavby „RaM Kotolne – 1. etapa - Kotol K7“.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:

- a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
- b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
- c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
- d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
- e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
- f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

7. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky spoločnosťou ENERGYCO, s.r.o., M. R. Štefánika 13, 048 01 Rožňava, IČO: 36 194 824, ktorá je podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 11279/V zo dňa 13.06.2016 oprávnená uskutočňovať stavby a ich zmeny a vedenie uskutočňovania stavby vykoná Ing. Ladislav Bošiak - stavbyvedúci.
9. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Košice a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť

v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
15. Stavebník je povinný so stavebný odpadom, ktorý vznikne pri uskutočňovaní stavby nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd, ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a príslušných technických noriem, t. zn. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi

prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2016.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 1003/3/2016 zo dňa 16.03.2016 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:
 - a) v projektovej dokumentácii v častiach „Elektro“ druhy káblov (NN káble a aj slaboprúdové káble) pre napájanie zariadení, ktoré majú byť počas požiaru v prevádzke navrhnuť podľa aktuálnych požiadaviek STN 92 0203 a z hľadiska vzájomného usporiadania k ostatným vedeniam aj podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA.4.5.11 (min. vzdialenosť 6 cm pri súbehu aj križovaní),
 - b) v projektovej dokumentácii „Elektro“ (okrem PS 05 NN prípojka) aplikovať aktuálne predpisy – platné STN,
 - c) v projektovej dokumentácii „Elektro“ návrh vykonať podľa vonkajších vplyvov a doplniť protokol o ich určení pre všetky priestory, kde je inštalované EZ alebo kde je potrebné riešiť ochranu pred atmosférickou elektrinou podľa STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.1, N1.3 a N1.4 pre vyhodnotenie správnosti zaradenia riešeného technického zariadenia elektrického do skupín VTZ podľa miery ohrozenia v zmysle § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v prípade, že sa bude jednať o VTZ EZ sk. A je potrebné postupovať podľa § 5 (posúdenie konštrukčnej dokumentácie) a § 12 (úradná skúška) predmetnej vyhlášky,
 - d) zosúladiť elektrické napájanie rozvádzača pre SHZ medzi PS 05 Prípojka NN (3/N/PE TNS systém) a PS 03 SHZ elektroinštalácia (očakáva 3/PEN TNC prívod),
 - e) v projektovej dokumentácii ochranu pred atmosférickou elektrinou zdokumentovať v rozsahu STN EN rady 62305 vrátane analýzy rizika pre stanovenie hladiny LPL pre výber LPS I až IV, aj s riešením ochrany pred prepätím a vnútornú časť systému LPS podľa STN EN 62305-3 a 4 so stanovením zón LPZ, parametrov zvodničov prepätia podľa očakávaných bleskových prúdov v inštalácii a hlavne na rozhraní rôznych zón LPZ aj medzi rôznymi objektmi (typ I, II alebo III, napätie U_c , U_p , prúdy

lipm, ln pre príslušnú skúšobnú vlnu 10/35us, 8/20us), konkrétne prijaté opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam v blízkosti zvodov podľa STN EN 62305-3, zakreslenie poskytnutého ochranného priestoru.

25. Stavebník je povinný podľa stanoviska U. S. Steel Košice, s.r.o., Genel U.S.Steel Košice, s.r.o. č. ITES/333/2016 zo dňa 24.03.2016 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - a) ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť na odsúhlasenie U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“),
 - b) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
 - c) jednu sadu projektu pre stavebné povolenie, projektu skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran, bude v jednom výtlačku a forme SD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS) súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 potrebné doručiť na Genel USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.
26. Stavebník je povinný podľa stanoviska Okresného úradu, odboru krízového riadenia, č. OU-KE-OKR-2015/005545/400 dňa 04.12.2015 dodržať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
27. Stavebník je povinný v zmysle záväzného stanoviska Dopravného úradu zo dňa 03.03.2016 v prípade zmeny umiestnenia alebo maximálnej výšky stavby oproti projektovej dokumentácii overenej v tomto konaní alebo použitia stavebných mechanizmov na stavbe nad nadmorskú výšku 265,00 m n.m.Bpv, navrhované zmeny pred realizáciou predložiť na posúdenie Dopravnému úradu, divízii civilného letectva.
28. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
29. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj rozhodnutie na užívanie stavby „RaM Kotolne – SHZ“.
30. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby „RaM Kotolne – SHZ“ na základe

písomného návrhu stavebníka na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu.

31. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
32. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní, k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
 - a) stavebný denník,
 - b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
 - c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
 - d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok v súlade s overenou projektovou dokumentáciou,
 - e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - i) doklady o vykonaní skúšok nádrží a rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie podľa príslušnej STN,
 - j) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby,

o ich zhodnotení resp. zneškodnení.

33. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „RaM Kotolne – SHZ“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „RaM Kotolne – SHZ“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

- 1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, PS - Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke“ sa v tabuľke č. 1 s názvom „Skladovanie znečisťujúcich látok“ ruší popis pre „prevádzku Kotolňa“ a nahrádza sa nasledovným novým znením:

| Miesto skladovania | Znečisťujúca látka | Skladovacia kapacita | Typ nádrže | Zabezpečenie ochrany životného prostredia |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------|---|
| Prevádzka Kotolňa | | | | |
| Kotolňa | Fosforečnan sodný | 0,25 m ³ | Nadzemná, oceľová (plastová) | Záchytná vaňa o objeme 0,25 m ³ |
| Úprava kotlovej vody | Chemikálie na úpravu kotlovej vody (fosfát – BT 4000) | 4 x 0,42 m ³ | JP nadzemná plastová | Záchytné vane betónové opatrené ochranným náterom odolným proti pôsobeniu skladovaných chemikálií |
| | | 0,5 m ³ | JP nadzemná oceľová | |
| | | 1,8 m ³ | JP nadzemná oceľová | Záchytné vane oceľové jednoplášťové o objeme 2x 1,0 m ³ |
| | | 2 x 1,0 m ³ | JP nadzemná plastová | |
| 4 x 1,0 m ³ | JP nadzemná plastová | Záchytné vane oceľové jednoplášťové o objeme 2x 1,7 m ³ | | |
| Dieselagregát požiarného čerpadla | Nafta | 389 l (resp. 0,389 m ³) | DP nadzemná nádrž oceľová | Oceľová záchytná nádrž o objeme 0,019 m ³ |

2) V časti „II. Závazné podmienky, A. Podmienky prevádzkovania“, v bode „5. Podmienky pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami“, sa podmienka č. 5.2 nahrádza nasledovným znením:

5.2 Všetky stavby, zariadenia, vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami alebo obalmi s obsahom znečisťujúcich látok alebo nakladá s nebezpečnými odpadmi, musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „RaM Kotelne – SHZ“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. b) bod 4, písm. c) bod 9 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „RaM Kotelne – SHZ“, v prevádzke „Výroba tepla - DZ Energetika“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 18.03.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o súhlas na uskutočnenie stavby, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe

- týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) v oblasti ochrany prírody a krajiny o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
 - e) o povolenie stavby „RaM Kotolne – SHZ“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 753 a č. 1350 zo dňa 14.01.2016,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 14.01.2016,
- c) poverenie č. 250/2014 zo dňa 01.10.2014 a splnomocnenie č. 086/2014 zo dňa 01.04.2014,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Mesto Košice, pracovisko Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 07.03.2016 pod č. A/2016/07665-04/II/VIR rozhodnutie o umiestnení stavby „RaM Kotolne – SHZ, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.03.2016 a záväzným stanoviskom č. A/2016/14359–02/II/VIR zo dňa 02.06.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „RaM Kotolne – SHZ“.

Stavba „RaM Kotolne – SHZ“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 160/1, 160/4 (1506), 160/45 (1530), 160/46 (1531), 160/58 (1540), 3283, 3284, 3285, 3291, 3295, 3296, 3298, 3300, 3524/1, 3524/2, 3524/4, 3538 (2769), 3539, 3540, 3547 (2776), 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listov vlastníctva č. 753 a č. 1350 vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 14.01.2016 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, Mesto Košice, Mestskú časť Košice - Šaca a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 3896-14730/57/2016/Ber,Pis/Z42-SP zo dňa 05.05.2016, doručeným v dňoch od 16.05.2016 do 18.05.2016 IŽP Košice, v ktorom určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ. IŽP Košice listom č. 3896-14730/57/2016/Ber,Pis/Z42-SP zo dňa 18.07.2016, doručeným dňa 25.07.2016, dooznámil začatie konania v predmetnej veci Mestu Košice, oddeleniu životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu, referátu životného prostredia a energetiky, štátnej správe ochrany ovzdušia.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „RaM Kotolne – SHZ“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, stanovisko č. A/2016/14359-02/II/VIR zo dňa 02.06.2016,
- Mesto Košice, stanovisko č. A/2016/14028-2 zo dňa 01.06.2016,
- Mesto Košice, oddelenie životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu, referát životného prostredia a energetiky, ŠSOO, stanovisko č. A/2016/17505-2 zo dňa 25.07.2016,
- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 647/2016/PRED/Iž zo dňa 13.06.2016 a záväzné stanovisko č. 1506/2015/PRED/Iž zo dňa 16.12.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2016/024518 zo dňa 17.05.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/024898-2 zo dňa 19.05.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/025303-2 zo dňa 30.05.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/025428-2 zo dňa 30.05.2016,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., ITES, stanovisko č. ITES/333/2016 zo dňa 24.03.2016,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 1003/3/2016 zo dňa 16.03.2016,
- Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, stanovisko č. 28842/2015/C343-SŽDD/83756 zo dňa 30.12.2015,
- Dopravný úrad, divízia civilného letectva, stanovisko zo dňa 03.03.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-KE-OKR-2015/005545/205 zo dňa 26.06.2015,
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko k projektovej dokumentácii na účely stavebného konania č. KRHZ-KE-OPP-202-004/2016 zo dňa 02.03.2016.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „RaM Kotolne – SHZ“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Mesto Košice v stanovisku č. A/2016/14028-2 zo dňa 01.06.2016 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku v rozsahu podľa návrhu podmienok povolenia a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného

prostredia.

IŽP Košice určil v predmetnom integrovanom povolení podmienky vykonávania činností v prevádzke tak, aby boli plnené požiadavky vyplývajúce z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS vo svojom vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2016/024518 zo dňa 17.05.2016 uviedol, že súhlasí s navrhovanou zmenou predmetného integrovaného povolenia pre prevádzku „Výroba tepla – DZ Energetika“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „RaM Kotolne – Stabilné hasiace zariadenie“, za dodržania nasledovných podmienok:

- a) dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 vodného zákona, t. zn. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu,
- b) po ukončení stavby vykonať skúšky nádrží a rozvodov, podľa príslušnej STN, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie,
- c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok predložiť ku kolaudácii stavby.

IŽP Košice zapracoval pripomienky uvedené v bodoch b) a c) do podmienky č. 32i) časť I. tohto rozhodnutia a pripomienku uvedenú v bode a) do podmienky č. 2 časť II. tohto rozhodnutia (t. j. do podmienky č. A.5.2 časť II. integrovaného povolenia) a podmienky č. 16 časť I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3- 2016/024898-2 zo dňa 19.05.2016 uviedol, že vzhľadom k tomu, že predmetná stavba je umiestnená v zastavanom území obce, vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia sa nevyžaduje.

IŽP Košice z vyššie uvedených dôvodov týmto rozhodnutím nevydal vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.

4. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 1003/3/2016 zo dňa 16.03.2016 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby a pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania tieto pripomienky a námety:

- a) v predloženej projektovej dokumentácii v častiach „Elektro“ druhy káblov (NN káble a aj slaboprúdové káble) pre napájanie zariadení, ktoré majú byť počas požiaru v prevádzke, nie sú navrhnuté podľa aktuálnych požiadaviek STN 92 0203 a z hľadiska vzájomného usporiadania k ostatným vedeniam aj podľa STN 33 2000-5-52 čl. NA.4.5.11 (min. vzdialenosť 6 cm pri súbehu aj križovaní); prílohu č. 14 vyhl. 94/2004 Z. z. o vlastnostiach káblov, ktorá je uvedená v projektovej dokumentácii stavby už vyhláška v aktuálnom znení neobsahuje,

- b) v predloženej projektovej dokumentácii „Elektro“ (okrem PS 05 NN prípojka) sú aplikované neaktuálne predpisy – STN 33 0300m, STN IEC 38, STN 33 2000-3, STN 33 2310, STN 34 1390, STN EN 64439-1, STN 33 2000-6-61, vyhláška č. 79/2004 Z. z. a taktiež neaktuálne články STN 33 2000-4-41:2000,
- c) v predloženej projektovej dokumentácii „Elektro“ návrh nie je vykonaný podľa vonkajších vplyvov a doplniť protokol o ich určení pre všetky priestory, kde je inštalované EZ alebo kde je potrebné riešiť ochranu pred atmosférickou elektrinou podľa STN 33 2000-5-51:2010 čl. N1.1, N1.3 a N1.4 pre vyhodnotenie správnosti zaradenia riešeného technického zariadenia elektrického do skupín VTZ podľa miery ohrozenia v zmysle § 4 a prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., v prípade, že sa bude jednať o VTZ EZ sk. A je potrebné postupovať podľa § 5 (posúdenie konštrukčnej dokumentácie) a § 12 (úradná skúška) predmetnej vyhlášky,
- d) nie je zosúladené elektrické napájanie rozvádzača pre SHZ medzi PS 05 Prípojka NN (3/N/PE TNS systém) a PS 03 SHZ elektroinštalácia (očkáva 3/PEN TNC prívod),
- e) v realizačnom stupni projektovej dokumentácii ochranu pred atmosférickou elektrinou je potrebné zdokumentovať v rozsahu STN EN rady 62305 vrátane analýzy rizika pre stanovenie hladiny LPL pre výber LPS I až IV, aj s riešením ochrany pred prepätím a vnútornú časť systému LPS podľa STN EN 62305-3 a 4 so stanovením zón LPZ, parametrov zvodičov prepätia podľa očakávaných bleskových prúdov v inštalácii a hlavne na rozhraní rôznych zón LPZ aj medzi rôznymi objektmi (typ I, II alebo III, napätie U_c , U_p , prúdy I_{ipm} , I_n pre príslušnú skúšobnú vlnu 10/35us, 8/20us), konkrétne prijaté opatrenia proti dotykovým a krokovým napätiam v blízkosti zvodov podľa STN EN 62305-3, zakreslenie poskytnutého ochranného priestoru.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

- 5. Dopravný úrad v stanovisku zo dňa 03.03.2016 uviedol, že stavba s výškou 6,65 nm/230,65 m n.m.Bpv a stavebné mechanizmy rešpektujú výšku určenú ochrannými pásmami Letiska Košice 265,0 m n.m.Bpv a svojim charakterom neohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky. v prípade zmeny umiestnenia alebo zmeny maximálnej výšky stavby resp. stavebných mechanizmov je nutné akciu opätovne prerokovať.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 27 časť I. tohto rozhodnutia.

- 6. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel USSK v stanovisku č. ITES/333/2016 zo dňa 24.03.2016 uviedol, že dáva súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami:
 - a) ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť USSK na odsúhlasenie,
 - b) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomné povolenie na zemné práce pre práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
 - c) jednu sadu projektu pre realizáciu stavby, projektu skutočného vyhotovenia stavby

a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran v jednom výťažku a forme SD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS) v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručiť na Generel USSK a odovzdať do Registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia v stanovisku č. OU-KE-OKR-2015/005545/400 zo dňa 04.12.2015 uviedol, že po preštudovaní predložených materiálov z projektovej dokumentácie stavby v súlade s § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 2 až § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a predloženého stanoviska Krízového manažmentu U. S. Steel Košice s.r.o. nemá k predmetnej stavbe pripomienky za dodržania vyššie uvedených právnych noriem.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány nevzniesli v priebehu integrovaného povoľovania pripomienky a námety k prerokovávanej veci.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- o udelenie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- o súhlas na uskutočnenie stavby, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti odpadov:

- o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii v stavebnom konaní, ak sa neuskutočnilo územné konanie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) v oblasti ochrany prírody a krajiny o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

e) stavebné o povolení stavby „RaM Kotolne – SHZ“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil,

že uskutočnenie stavby „RaM Kotolne – SHZ“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby „RaM Kotolne – SHZ“ týkajúce sa uskutočnenia stavby zahrnul do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezmení stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. Ing. Miloš Fodor, GM pre environment - úsek VP pre energie, environment a technické inšpekcie, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
2. Ing. Igor Bazár, riaditeľ, Útvar riaditeľa pre realizáciu stavieb a hosp. správu, U. S. Steel Košice, s.r.o., 044 54 Košice
3. DZ Energetika, U.S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
4. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
5. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice
6. Ing. Beáta Košťenská, ECONS ENERGY, a.s., Zádielska 3, 040 01 Košice– vedúci inžinier projektu

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Mesto Košice, oddelenie životného prostredia a špeciálneho stavebného úradu, referát životného prostredia a energetiky, ŠSOO, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. MDVRR SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
9. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
11. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Košiciach, Komenského 52, 040 01 Košice
12. U. S. Steel Košice, Útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
13. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, 040 48 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Beáta Košenská, ECONS ENERGY, a.s., Zádielska 3, 040 01 Košice
2. Ing. Peter Marenčík, Dneperská 4, 040 12 Košice
3. Ing. Ján Hološ, Slivník 36, 040 01 Košice
4. Ing. Marián Erby, Erby-Statika stavieb, s.r.o., Matušková 8, 040 11 Košice
5. Artúr Šebek, Aquatech s.r.o, Dunajská 12, 040 11 Košice
6. Ing. Adam Kende, CSc., Škultétyho 2, 040 01 Košice
7. Ing. Milan Seležan, Kurská 11, 040 22 Košice