

M

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 7051-40306/2016/Čás/370730105/Z7-DSP

V Nitre dňa 19. 12. 2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 9.1.2017

Dňa: 12.1.2017 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa **ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o., Coburgova 48, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361**, zo dňa 30. 08. 2016 doručenej Inšpekcii dňa 12. 09. 2016 a doplnenie podania dňa 16. 12. 2016 vo veci zmeny č. Z7-DSP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia na stavbu „Priebežné tryskové zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 10., § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 4513/OIPK-1045/05-Mč/370730105 zo dňa 06. 09. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 09. 2005 v znení neskorších zmien a doplnení:

č.j. 3106/OIPK-894/06-Mč,Ta/370730105/Z1 zo dňa 30. 05. 2006

č.j. 4197-28811/37/2008/Gaj,Sta/370730105/Z2 zo dňa 02. 09. 2008

č.j. 5969-27985/37/2011/Gaj/370730105/Z3 zo dňa 03. 10. 2011

č.j. 7362-22238/37/2015/Put/370730105/Z4-SP zo dňa 06. 08. 2015

č.j. 7009-33296/2015/Hli/370730105/Z5-KR zo dňa 11. 11. 2015

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Zlievareň Trnava“

kategorizovanej v zozname priemyselných činností v prílohe č. 1 zákona o IPKZ pod bodom:

2.4. Zlievarne železných kovov s výrobnou kapacitou väčšou ako 20 t za deň

pre prevádzkovateľa: **ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o.**

sídlo: **Coburgova 48, 917 01 Trnava**

IČO: **31 417 361**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **f)** končiaci **textom** „...podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.“ vkladajú nové odseky **g)** až **j)** v znení:

„g) v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov – **udel'uje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania,**

h) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon) – **vydáva vyjadrenie k zámeru stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,**

i) v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) – **vydáva vyjadrenie týkajúce sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“ v stavebnom konaní,**

j) v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88a stavebného zákona – **vydáva dodatočné povolenie stavby „Priebežné tryskacie zariadenie**

v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“

katastrálne územie: **Trnava**
na pozemkoch parc. č.: **8603/1 – reg. „C“ podľa LV č. 5308**
účel stavby: **komplexné priemyslené stavby – komplexné priemyselné stavby – stavby ťažkého priemyslu, i. n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Mesto Trnava vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. OÚRaK/30116-27891/2016/Hn zo dňa 01. 06. 2016, že s predloženým projektom stavby súhlasí a oznámili aj, že rozhodnutie o umiestnení stavby sa nevyžaduje. Zároveň Mesto Trnava ako príslušný stavebný úrad vydalo súhlas podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona k vydaniu stavebného povolenia na stavbu **„Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“**.

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“) vydal vyjadrenie podľa § 56 zákona o posudzovaní č. OU-TT-OSZP3-2016/019663/ŠSMER/Šá zo dňa 27. 05. 2016, že realizáciou projektu **„Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“** nedôjde k prekročeniu prahovej hodnoty stanovenej zákonom o posudzovaní, a preto nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie v zmysle zákona o posudzovaní.“

2. V povolení v časti II. Záväzné podmienky bod 1. Opatrenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy a opatrenia pre technické zariadenia na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, všeobecné podmienky v bode 1.1 Opis prevádzky a technických zariadení sa text v časti Čistiareň **vypúšťa a nahrádza** novým textom s nasledovným znením:

„Po odliatí a vychladnutí sa odliatky vyberajú z foriem a následne sa prevezú na čistenie a ďalšie opracovanie (obrusovanie). Za týmto účelom sú v prevádzke používané viaceré typy brúsiek a tryskacích strojov, ktoré mechanicky upravujú povrch odliatkov do finálnej podoby. V dôsledku mechanického rozrušovania povrchu odliatkov dochádza k úletom prevažne znečisťujúcich látok vo forme TZL a látok 2. sk./3.podsk.

Jedným z rozhodujúcich zariadení, ktoré má vplyv na tvorbu znečisťujúcich látok je brokový tryskač CH 12x18,5/3W1EM IMS/1T — stroj na otryskávanie výrobkov. Zariadenie je vybavené systémom na kontinuálnu regeneráciu abrazívneho materiálu.

V prevádzke sú celkom 2 ks brokových tryskáčov totožného vyhotovenia. Z každého brokového tryskáča je odpadová vzdušnina vedená do cyklónového odlučovača a následne k prečisteniu od jemnejších podielov do kazetového filtra typu CDR-16. Odpadová vzdušnina z brokového tryskáča je odvádzaná výduchom V2. Inštaláciou druhého brokového tryskáča je zriadený nový organizovaný odvod odpadovej vzdušiny (výduch V8).“

3. V povolení v časti II. Záväzné podmienky bod 1.3 Suroviny, vstupné médiá, energia, výrobky sa pridáva nový bod 1.3.5 s nasledovným znením:

„1.3.5 Materiálová bilancia pre technologický uzol čistiareň

Vstupy:

Oceľový granulát – 140 t/rok

Výstupy:

Odliatky zbavené zvyškov formovacej zmesi – 12 000 t/rok.“

4. V povolení v časti II. Záväzné podmienky bod 2.3 Limitné hodnoty pre hluk a vibrácie sa pridáva text s nasledovným znením:

„Zdrojom hluku a vibrácií sú aj brokové tryskáče a ich nadväzujúce komponenty odvádzania odpadovej vzdušiny, a to cyklónové odlučovače a filtračné odlučovače a ventilátory.“

5. V povolení v časti II. Záväzné podmienky bod 2. Emisné limity do tab. 2.1 sa **doplňa** nový riadok s nasledovným znením:

”

Identifikácia miesta vypúšťania znečisťujúcich látok	Názov a typ vypúšťania emisií	Znečisťujúce látky
V8	trýskanie obrusovanie čistenie (nový brokový tryskač)	TZL, látky 2. Sk./3.podsk. (Mn, Zn)

“

6. V povolení v časti II. Záväzné podmienky bod 2. Emisné limity do tab. 2.2 sa **doplňa** nový riadok a príslušný text s nasledovným znením:

”

Miesto odvádzania emisií	Priemer bodového alebo plocha plošného miesta vypúšťania (mm)	Výška vypúšťania (m)	Objemový prietok (m ³ .s ⁻¹)	Teplota emisií (°C)
V8 (brokový tryskač)	0,098 m ²	7,9	-	-

“

Odpadová vzdušnina z prevádzky zariadenia nového brokového tryskača CH12x18,5/3WIEM/MS/1T je vedená cez zabudovaný kazetový odsávač prachu CDR-16. Znečistené vzdušniny od tryskača sú vedené cez sústavu suchých textilných filtrov, kde dochádza k odlúčeniu TZL. Kazetový odsávač prachu – filter typu CDR 16 je vybavený kazetami (patrónami), ktoré sa v pravidelných intervaloch vyfukujú stlačeným vzduchom tak, aby sa oddelil prach, ktorý sa ukladá na vonkajšom povrchu kazety. Stlačený vzduch je vpúšťaný na filtračné kazety časomerom ovládaným elektromagnetickým ventilom. Tento vzduch je na kazety smerovaný tak, aby sa vo vnútri vytvorila tlaková vlna a obnovila sa pôvodná priepustnosť. Kazety sú vyfukované jedna po druhej. Interval medzi týmito cyklami môže byť nastavený podľa prevádzkových podmienok. Prevádzka a ovládanie postupu vyfukovania sa robí elektronickým zariadením na ovládacom rozvádzači. Celkový vyfukovací čas filtračných kaziet je obmedzený na niekoľko sekúnd pre každý cyklus, takže je týmto spôsobom celá plocha použiteľná na filtrovanie. Vyčistená vzdušnina bude pomocou ventilátora vedená do okolitého ovzdušia. Zachytené tuhé znečisťujúce látky budú likvidované podľa platnej legislatívy ako odpad.“

7. V povolení v časti II. Záväzné podmienky bod 2. Emisné limity bod 2.1.4. Emisné limity sa do tabuľky **dopĺňa** nový riadok s nasledovným znením:

Zdroj znečisťovania	Znečisťujúca látka	Hmotnostný tok	Hmotnostná koncentrácia	Miesto vypúšťania
Nový brokový tryskač	TZL	< 200 g.h ⁻¹	150 mg.m ⁻³	výdych filtra CDR 16 (V8)
		≥ 200 g.h ⁻¹	20 mg.m ⁻³	
	Σ Mn + Zn	5 g.h ⁻¹	1 mg.m ⁻³	

“

8. V povolení v časti II. Záväzné podmienky bod 2. Emisné limity bod 2.1.4. Emisné limity sa do textu pod tabuľkou **dopĺňajú** ďalšie body 2.1.8. a 2.1.9. s nasledovným znením:

„2.1.8. Emisné limity sa uplatňujú buď ako ustanovený hmotnostný tok, alebo ako ustanovená hmotnostná koncentrácia okrem TZL a TOC, pre ktoré platí ustanovená hmotnostná koncentrácia pre príslušný hmotnostný tok.

2.1.9 Emisný limit pre ZL z 2. skupiny 3. podskupiny platí pre súčet emisií ZL danej podskupiny.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 4513/OIPK-1045/05-Mč/370730105 zo dňa 06. 09. 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 09. 2005, ktorým bola povolená činnosť v prevádzke „Zlievareň Trnava“, v znení neskorších zmien a doplnení a ostatné jeho podmienky z o s t á v a j ú v p l a t n o s t i.

O d ô v o d n e n i e

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, na základe žiadosti prevádzkovateľa **ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o., Coburgova 48, 917 01 Trnava, IČO: 31 417 361**, zo dňa 30. 08. 2016 doručenej Inšpekcii dňa 12. 09. 2016 vo veci zmeny č. Z7-DSP integrovaného povolenia v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania dodatočného stavebného povolenia stavby „Prieběžné tryskacie zariadenie v spoločnosti **Zlievareň Trnava s.r.o.**“ a konaní vykonaných podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. a bod 10, § 3 ods. 3 písm. b) bod 8., § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 a § 88a stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**Zlievareň Trnava**“.

Zmena v činnosti prevádzky, ktorá je predmetom tohto povolenia, nepredstavuje podstatnú zmenu. Podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a v znení zákona o IPKZ, časti X. Životné prostredie, položky 171a Sadzobníka správnych poplatkov zmena, ktorá nie je podstatnou zmenou, nepodlieha spoplatneniu podľa tohto zákona.

Správne konanie sa začalo dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti Inšpekcii. Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a doplnení podania zistila, že podanie obsahuje všetky náležitosti potrebné pre konanie a z uvedeného dôvodu podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ listom č. 7051-31113/2016/Čás/370730105/Z7-DSP zo dňa 06. 10. 2016 upovedomila účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „**Zlievareň Trnava**“ a určila 30-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Inšpekcia zároveň upozornila, že na neskôr podané námietky Inšpekcia neprihliadne. Inšpekcia ďalej upovedomila, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpekcia podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpekcii.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V určenej lehote boli na Inšpekciu doručené nasledovné vyjadrenia účastníka konania a dotknutých orgánov:

Mesto Trnava, Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia a štátna správa odpadového hospodárstva.

Mesto Trnava – stanovisko č. OÚRaK/30116/73587/2016/Hn zo dňa 24.10.2016 – súhlasí za podmienky, že realizáciou predmetného zariadenia nepríde v Meste Trnava k zhoršeniu kvality životného prostredia.

Stanovisko Inšpekcie:

Uvedená podmienka nebola zapracovaná, nakoľko prevádzkovateľ v rámci dočasného užívania stavby na skúšobnú prevádzku vykoná diskontinuálne oprávnené meranie za účelom preukázania dodržania určených emisných limitov. Uvedené meranie bude vykonané oprávnenou meracou skupinou.

OÚ Trnava, štátna správa odpadového hospodárstva – vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/031670/ŠSOH/Du zo dňa 26. 10. 2016 – z pohľadu odpadového hospodárstva nemá námietky a pripomienky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pri dodržaní ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva.

OÚ Trnava, štátna správa ochrany ovzdušia – vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/031634/ŠSOO/Kra zo dňa 27. 10. 2016 – podmienky:

- „1. V zmysle zákona o ovzduší a predpisov vydaných na jeho vykonanie (vykonávacích vyhlášok) predmetnou zmenou IP č. Z7-DSP „*Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.*“ dochádza k zmene (rozšíreniu) jestvujúceho technologického zariadenia na zdroji znečisťovania ovzdušia, ktorý je v okresnej databáze NEIS na OÚ Trnava evidovaný ako **veľký zdroj** „2.4.1 *Zlievareň Trnava*“ (VARPCZ: 0090012).
2. Na uvedenie zdroja do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene je potrebný súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia (Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie) podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší. Žiadosť o vydanie súhlasu musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 17 ods. 2 zákona o ovzduší.
3. V rámci skúšobnej prevádzky nového tryskacieho zariadenia bude potrebné preukázať diskontinuálnym oprávneným meraním dodržiavanie určených emisných limitov pre TZL.
4. V zmysle § 15 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší je prevádzkovateľ povinný pred uvedením zdroja do skúšobnej prevádzky po vykonanej zmene predložiť na schválenie orgánu ochrany ovzdušia na Okresnom úrade Trnava návrh postupu výpočtu množstva emisií pre nové priebežné tryskacie zariadenie formou samostatnej žiadosti o schválenie postupu výpočtu.
5. V rámci skúšobnej prevádzky zdroja po vykonanej zmene je potrebné aktualizovať v zmysle vykonanej zmeny Súbor TPPaTOO, ako aj ostatné interné prevádzkové predpisy zdroja.“

Stanovisko Inšpekcie:

Podmienky Inšpekcia nezpracovala do povolenia z dôvodu:

Podmienka č. 1 – ide iba o konštatovanie a evidenciu na Okresnom úrade v rámci databázy NEIS.

Podmienka č. 2 – už bola splnená a súhlas bol vydaný OÚ Trnava pod č. OU-TT-OSZP3-2016/032353/ŠSOO/Kra zo dňa 08. 11. 2016

Podmienka č. 3 – táto podmienka sa uplatní v rámci kolaudačného rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku

Podmienka č. 4 – táto podmienka už bola splnená a postup výpočtu bol schválený rozhodnutím OÚ Trnava pod č. OU-TT-OSZP3-2016/033356/ŠSOO/Kra zo dňa 08. 11. 2016

Podmienka č. 5 – táto podmienka sa uplatní v rámci kolaudačného rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku

Vzhľadom k tomu, že nešlo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 zákona o IPKZ:

- vydanie povolenia pre nové prevádzky,
- vydanie povolenia na akúkoľvek podstatnú zmenu,
- vydanie alebo zmenu povolenia pre prevádzky, pri ktorých sa navrhuje uplatňovať § 21 ods. 7 zákona o IPKZ,
- zmenu povolenia alebo podmienok povolenia pre prevádzky podľa § 33 ods. 1 písm. a) až e) zákona o IPKZ,

Inšpekcia v konaní o zmene povolenia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upúštila od:

- náležitostí žiadosti a príloh žiadosti podľa § 7 zákona o IPKZ,
- zverejnenia žiadosti na svojom webovom sídle a v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a od zverejnenia najmenej na 15 dní stručného zhrnutia údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti poskytnutého prevádzkovateľom, o prevádzkovateľovi a o prevádzke na svojej úradnej tabuli podľa § 11 ods. 4 písm. c) zákona o IPKZ,
- zverejnenia na svojom webovom sídle, v informačnom systéme integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania a najmenej na 15 dní na svojej úradnej tabuli výzvy dotknutej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy dotknutej verejnosti a výzvy verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania s lehotou najmenej 30 dní podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o IPKZ,
- požiadania obce, ktorá je účastníkom konania, aby zverejnila žiadosť na svojom webovom sídle a zároveň na úradnej tabuli obce alebo aj iným v mieste obvyklým spôsobom podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ.

Podkladom pre vydanie zmeny integrovaného povolenia boli nasledovné doklady: projektová dokumentácia pre dodatočné stavebné povolenie, žiadosť o vydanie dodatočného stavebného povolenia, prehlásenie prevádzkovateľa o neexistencii inžinierskych sietí, výpis z obchodného registra, výpis z listu vlastníctva, kópia katastrálnej mapy, odborný posudok vypracovaný oprávnenou osobou Prof. Mgr. Jurajom Ladomerským, CSc. zo dňa 18. 08. 2016 pod ev. č. 06/16/Lý a ďalšie potrebné doklady a písomnosti.

Ako prílohu podanej žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku tvorili stanoviská, resp. vyjadrenia: Technickej inšpekcie, a.s., Okresného úradu Trnava, Odboru starostlivosti o životné prostredie – štátnej správy posudzovania vplyvov na ŽP, Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave, záväzné stanovisko Mesta Trnava ako všeobecného stavebného úradu k vydaniu stavebného povolenia a k projektovej dokumentácii.

Odborné stanovisko Technickej inšpekcie, a.s. (odborné stanovisko č. 03200/4/2016 zo dňa 14. 06. 2016) – z hľadiska bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

Vyjadrenie Okresného úradu Nitra, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na ŽP (vyjadrenie č. OU-TT-OSZP3-2016/019663/ŠSMER/Šá zo dňa 27. 05. 2016) – nie je potrebné vykonať zisťovacie konanie v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov

Vyjadrenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Trnave (vyjadrenie č. ORHZ-TT1-573-001/2016 zo dňa 17. 08. 2016) – súhlasí bez pripomienok

Inšpekcia nariadila podľa § 15 ods. 1 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 61 ods. 3 stavebného zákona a v súčinnosti s § 21 zákona o správnom konaní listom č. 7051-35337/2016/Čás/370730105/Z7-DSP zo dňa 10. 11. 2016 ústne pojednávanie v konaní vo veci zmeny integrovaného povolenia spojené s miestnym zisťovaním na deň 25. 11. 2016.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia prevádzkovateľa a Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k zápisnici o ústnom pojednávaní.

Na ústnom pojednávaní bola prizvaným osobám v súlade s ustanoveniami § 15 ods. 3 zákona o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona v súlade s § 21 ods. 2 zákona o správnom konaní daná posledná možnosť uplatniť svoje pripomienky, námietky a doplnenia, vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia a k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia.

Na ústnom pojednávaní bolo Inšpekcii predložené rozhodnutie OÚ Trnava č. OU-TT-OSZP3-2016/033356/ŠSOO/Kra zo dňa 08. 11. 2016, právoplatné dňa 11. 11. 2016. Ďalej boli Inšpekcii predložené doklady potrebné pre spoľahlivé posúdenie, či stavba vyhovuje technickým požiadavkám na výstavbu, a či skutočným prevedením stavby a jej užívaním nebude ohrozený život a zdravie osôb ani životné prostredie a nebudú ohrozené záujmy spoločnosti.

Inšpekcia na ústnom pojednávaní konštatovala, že skutočné prevedenie stavby ani jej užívanie nebude ohrozovať záujmy spoločnosti, a bude preto možné vydať zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude povolenie na dodatočné povolenie stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“, po predložení: projektu skutočného zrealizovania potvrdenom zhotoviteľom prác so správne označeným textilným filtrom a výduchom a miestom určenom na meranie emisií.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v zápisnici a protokole o ústnom pojednávaní a doklady sú uložené v spise.

Dňa 16. 12. 2016 predložil prevádzkovateľ na Inšpekciu projekt skutočného zrealizovania potvrdený zhotoviteľom prác so správne označeným textilným filtrom a výduchom a miestom určeným na meranie emisií.

Predmetom tohto povolenia je zmena rozhodnutia a vydanie dodatočného povolenia stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“, vydanie ďalších príslušných súhlasov, ako aj úprava niektorých podmienok integrovaného povolenia.

V hale sa inštaloval brokový tryskač CH 12x18,5/3W1EM IMS/1T — stroj na otryskávanie výrobkov. Zariadenie je vybavené systémom na kontinuálnu regeneráciu abrazívneho materiálu. V prevádzke sú celkovo 2 ks brokových tryskáčov totožného vyhotovenia. Z novo osadeného brokového tryskáča je odpadová vzdušnina vedená do cyklónového odlučovača a následne k prečisteniu od jemnejších podielov do kazetového filtra typu CDR-16. Odpadová vzdušnina z brokového tryskáča je odvádzaná výduchom V8.

Súčasťou zmeny č. Z7-DSP boli konania:

v oblasti ochrany ovzdušia

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia v znení neskorších predpisov, konanie o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmeny stavby veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia v súvislosti s realizáciou stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 10. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vydanie vyjadrenia k zámeru stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“, že z hľadiska ochrany vodných pomerov je možná,

v oblasti odpadov

- podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 99 ods. 1 písm. b) bod 2. zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), vydanie vyjadrenia týkajúceho sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“ v stavebnom konaní,

v oblasti stavebného poriadku

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 88a stavebného zákona, konanie o dodatočnom povolení stavby „Priebežné tryskacie zariadenie v spoločnosti Zlievareň Trnava s.r.o.“

Mesto Hlohovec vydalo podľa § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov záväzné stanovisko č. 41553/2015/3699 zo dňa 06. 11. 2015 k uskutočneniu stavby.

Emisný limit pre znečisťujúce látky Zn a Mn z výduchu č. V8 stanovila Inšpekcia v zmysle prílohy č. 3 k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Uvedené je zapracované do tabuľky 2.1 v časti II.2 v bode 2.1.4.

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady, na základe ktorých je vydané stavebné povolenie, sú uložené v spise.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov, predloženej projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby a vykonaného konania zistila, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povolenia. Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistila, že sú splnené podmienky stavebného zákona a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie, zistila stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

- ✓ 1. ZLIEVÁREŇ TRNAVA s.r.o., Coburgova 48, 917 01 Trnava
- ✓ 2. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
- ✓ 3. UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová 1/A, 811 04 Bratislava

Projektantovi:

- ✓ 4. Ing. Tibor Psalman, Stromová 5279/8, 921 01 Piešťany

Stavebnému dozoru:

- ✓ 5. Ing. Jozef Sobota, Sladovnícka 10, 917 01 Trnava

Dotknutým orgánom (po nadobudnutí právoplatnosti):

6. Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Kollárova 8, 917 02 Trnava
- štátna správa ochrany ovzdušia
7. - štátna vodná správa
8. - štátna správa v odpadovom hospodárstve
9. - štátna správa ochrany prírody a krajiny
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Rybníková 9, 917 00 Trnava
11. Mesto Trnava, Mestský úrad – stavebný úrad, Trhová 3, 917 01 Trnava
12. Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava