


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 7779-33662/37/2016/Mem/370310104/Z11

Bratislava 16.12.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 20.12.2016

Podpis :



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, (ďalej len inšpekcia) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) na základe žiadosti a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 5. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

z menu č. 11 integrovaného povolenia,

č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24. 09. 2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2004 v znení jeho zmien a doplnkov:

č. 4417/OIPK-896/06-Kč, Tá/370310104/Z1 zo dňa 04.08.2006,

č. 2692-28367/37/2007/Koč/370310104/Z2 zo dňa 03.09.2007,

č. 4973-31933/2007/Šim/370310104/KR zo dňa 03.10.2007,

č. 805-6835/37/2009/Zál/370310104/Z3 zo dňa 26.02.2009,

č. 4088-18423/37/2010/Zál/370310104/Z4 zo dňa 17.06.2010,

č. 8199-32853/37/2010/zál/370310104/KR zo dňa 08.11.2010,

č. 6640-35046/37/2011/Zál/370310104/Z5 zo dňa 06.12.2011,

č. 8792-4456/37/2012/Zál/370310104/KR-Z4 zo dňa 10.02.2012,

č. 8997-4457/37/2012/zál/370310104/KR-Z4 zo dňa 10.02.2012,

č. 5426-25047/2013/Koz/370310104/Z6 zo dňa 24.09.2013,

č. 7074-35381/77/2014/Koz/370310104/Z7-SP3 zo dňa 09.12.2014,

č. 4842-21348/37/2015/Zál/370310104/Z8-KR zo dňa 21.07.2015, č. 8535-

5105/37/2016/Zál/370310104/Z9-KR zo dňa 16.02.2016,

č. 8535-5105/37/2016/Zál/370310104/Z10 zo dňa 27.05.2016, (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým je prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o.**
Sídlo: **Kostolné 390, 916 13 Kostolné**
Identifikačné číslo organizácie: **34 133 861**

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

oprávnený vykonávať činnosť uvedenú pod bodom 5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov, v kategórii priemyselných činností podľa prílohy č.1 zákona o IPKZ



v prevádzke

názov prevádzky: **Skládka odpadov Kostolné**
adresa prevádzky: **Kostolné 390, 916 13 Kostolné**
variabilný symbol: **370310104**

(ďalej len „prevádzka“).

Súčasťou konania vo veci vydania zmeny č. 11 integrovaného povolenia bol:

podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 5. zákona o IPKZ v platnom znení v oblasti odpadov:

súhlas na uzavretie časti skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie

Výroková časť integrovaného povolenia č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24. 09. 2004 v platnom znení sa mení a dopĺňa takto:

1. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text:

„c) konsolidácia a optimalizácia podmienkovej časti integrovaného povolenia a konsolidácia časti popisu prevádzky z dôvodu nutnosti sprehľadnenia integrovaného povolenia.“

dopĺňa text:

„Súčasťou konania o vydanie zmeny č. 11 integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 5. zákona o IPKZ v platnom znení bol:

v oblasti odpadov:

- súhlas na uzavretie časti skládky odpadov, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie.“

2. V úvodnej časti výroku integrovaného povolenia sa za text v odseku:

„C.2 Inšpekcia udeľuje súhlas...“

vkladá text v znení

„C.3 Inšpekcia udeľuje súhlas

v oblasti odpadov podľa § 3 ods. 3 písm. c) bodu 5. zákona o IPKZ v platnom znení - na uzavretie časti skládky odpadov a na vykonanie jej rekultivácie.

Súhlas sa udeľuje na uzavretie časti skládky odpadov a vykonanie jej čiastkovej rekultivácie pre 1.časť II. etapy skládky, v prevádzke „Skládka odpadov Kostolné“ na severovýchodnom svahu skládkového telesa podľa topografického zamerania skládky zo dňa 04.08.2016, ktorého autorom je Daniel Sitár a ktoré autorizačne overil Ing. Juraj Kuchar, LUSH s.r.o., Kuzmányho nábrežie 14, 976 01 Zvolen. Rekultivovaný povrch skládkového telesa 1.časti II. etapy bude zaberat' plochu 2300 m².

Podmienky súhlasu:

- Prevádzkovateľ je povinný realizovať uzavretie a rekultiváciu predmetnej časti skládky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavbu Skládka odpadov Kostolné – II. etapa, vypracovanú projektantom Ing. Cyrilom Mikyškom-Ateliér životného prostredia, Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy v 12/2009, ktorá bola overená v stavebnom konaní a je podkladom pre uskutočnenie stavby, podľa integrovaného povolenia č. 4088-18423/37/2010/ZaI/370310104/Z4 zo dňa 17.06.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2010 a prostredníctvom stavebného objektu SO-29/II Rekultivácia, ktorý rieši uzavretie a následnú rekultiváciu povrchu telesa skládky odpadov - II.etapy a ktorý je súčasťou uvedenej projektovej dokumentácie a dodržat' podmienky stavebného povolenia.
- Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť ochranu životného prostredia pred negatívnymi účinkami uložených odpadov na skládke v súlade s § 8 ods.1 vyhlášky č. 372/2015 Z.z. a prostredníctvom stavebného objektu SO-29/II Rekultivácia, ktorý rieši uzavretie a následnú rekultiváciu povrchu telesa skládky odpadov - II etapy.
- Prevádzkovateľ je povinný realizovať uzavretie a rekultiváciu skládky tak, aby nedošlo k poškodeniu a ani k ohrozeniu zložiek životného prostredia a zdravia ľudí.
- Prevádzkovateľ je povinný naďalej monitorovať prevádzku spôsobom a metódami určenými v integrovanom povolení.
- Platnosť súhlasu sa určuje do **14.12.2021**
- Prevádzkovateľ je povinný začat' s uzatváraním a rekultiváciou časti skládky odpadov do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

- Tento súhlas nenahrádza súhlasy a povolenia vydávané podľa iných právnych predpisov (napr. stavebný zákon).“

3. V časti výroku integrovaného povolenia I. Údaje o prevádzke, A. Zaradenie prevádzky, 1. Zaradenie prevádzky podľa zákona o IPKZ sa text:

„a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

5.4. – skládky odpadov, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t okrem skládok inertných odpadov.“

nahrádza textom

„a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č.1 k zákonu o IPKZ:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.“

4. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 1. Všeobecné podmienky sa text v bode 1.18.:

„V sklade PHM sa povoľuje skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod.) a zhromažďovanie odpadov z údržieb a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov. Čerpanie PHM sa povoľuje na umývacej doske, ktorá je vybudovaná z vodostavebného betónu. Pre zvýšenie ochrany je prevádzkovateľ povinný pred uvedením čerpania PHM do prevádzky umývaciu dosku natrieť náterom s preukázanou odolnosťou proti ropným látkam s príslušným certifikátom v súlade s dokumentáciou „Zabezpečenie miesta pre čerpanie PHM“ vypracovanej Ing. Bohuslavom Katrenčíkom, Deponia System s.r.o. dňa 25. 02. 2010.“

nahrádza textom

„V sklade PHM sa povoľuje skladovanie pohonných hmôt a mazadiel potrebných pre vlastnú prevádzku skládky odpadov (kompaktor, strojnotechnologické zariadenia a pod.) a zhromažďovanie odpadov z údržieb a opráv strojov a zariadení používaných pri vlastnej prevádzke skládky odpadov. Čerpanie PHM sa povoľuje na umývacej doske, ktorá je vybudovaná z vodostavebného betónu. Prevádzkovateľ je povinný udržiavať umývaciu dosku v prevádzkyschopnom stave a uskutočňovať opatrenia na predchádzanie znečisťovania umývacej dosky ropnými látkami prostredníctvom náteru s dokladovateľnou odolnosťou proti ropným látkam a to opakovane po jeho poškodení.“

5. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia A. Podmienky prevádzkovania 6. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so znečisťujúcimi látkami sa text v bode 6.3.:

„Všetky skladovacie nádrže znečisťujúcich látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok.“

nahrádza textom

„Všetky skladovacie nádrže znečisťujúcich látok, okrem sudov, záchytných vaní a havarijných nádrží, musia byť vybavené účinnými kontrolnými systémami na včasné zistenie úniku nebezpečných látok. Akumulačná nádrž priesakových kvapalín musí byť zabezpečená geoelektrickým kontrolným systémom na včasné zistenie úniku priesakovej kvapaliny. Pre zbernú nádrž pre odpadovú vodu z odlučovača ropných látok a žumpu na splaškové vody musia byť k dispozícii skúšky tesnosti každých 5 rokov od vykonania úspešnej skúšky - do 30. mája 2017, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania a prevádzkovateľ musí vykonávať ich vizuálnu kontrolu.“

6. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia B. Emisné limity 2. Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných vodách a osobitných vodách sa vypúšťa text v bode 2.3.:

„Podmienky povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku z obvodového odvodňovacieho rigola skládky cez výpustný objekt do pôvodného prirodzeného úľľabia nezastavanej časti doliny:

1. Miesto vypúšťania odpadových vôd – súradnice výpustného objektu 48.739389, 17.681903
2. Spôsob vypúšťania vôd-cez výpustný objekt so zariadením na zachytávanie plávajúcich látok do pôvodného prirodzeného úľľabia nezastavanej časti doliny
3. Miesto odberu, doba odberu, početnosť odberu vzoriek, spôsob odberu vzoriek a spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
 - a) miesto a spôsob odberu vzoriek:
z výpustného objektu, manuálny odber akreditovaným laboratóriom
 - b) spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov:
-rozsah ukazovateľov a frekvencia odberov je stanovená je stanovená v bode I. 2.5.1. IP
 - c) odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených prípustných ukazovateľov znečistenia vôd vypúšťaných do povrchových vôd vykonávajú akreditované laboratória podľa požiadaviek STN.
4. Spôsob, forma a početnosť odovzdávania výsledkov meraní a rozborov:

Prevádzkovateľ je povinný predkladať inšpekcii výsledky meraní a rozborov vypúšťaných vôd písomne príp. elektronicky každoročne za uplynulý kalendárny rok v termíne najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka.

5. Platnosť povolenia: do 30.4.2020“

7. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa text v bode 5.:

„Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať polievaním na skládkovacie priestory, za účelom zabráneniu prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky, ak priesaková kvapalina neprekračuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok uvedených v prílohe č. 5 zákona o odpadoch a zároveň sú dodržané limitné hodnoty v tabuľke č. 1 prílohy č. 1 vyhlášky o skládkach.“

nahrádza textom

„Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať polievaním na skládkovacie priestory, za účelom zabráneniu prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky, ak priesaková kvapalina neprekračuje hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok uvedených v prílohe č. 5 zákona č. 79/2015 Z.z. a zároveň sú dodržané limitné hodnoty v tabuľke č.1 prílohy č.1 vyhlášky č. 372/2015 Z.z., a to v rozsahu monitorovacích parametrov pre priesakovú kvapalinu stanovených pre 3Q v bode II.I.2.2.1.“

8. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník sa text v bode 6.:

„Plavákový systém na zablokovanie čerpadiel v zberných šachtách priesakových kvapalín pri dosiahnutí maximálnej hladiny v nádrži priesakovej kvapaliny musí byť udržiavaný v prevádzkyschopnom stave.“

nahrádza textom

Prevádzkovateľ je povinný sledovať výšku hladiny priesakových kvapalín v nádrži priesakových kvapalín a výšku hladiny udržiavať na takej úrovni, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku jej obsahu do okolia (ani z dôvodu prívalových dažďov, dlhotrvajúcich zrážok a pod.).“

9. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácii odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa text v bode 7.:

„Plavákový systém pri dosiahnutí maximálnej hladiny v nádrži priesakovej kvapaliny musí byť udržiavaný v prevádzkyschopnom stave.“

nahrádza textom

„Prevádzkovateľ je povinný mať nádrž priesakových kvapalín vybavenú ukazovateľom maximálnej výšky hladiny a raz denne vykonávať vizuálnu kontrolu výšky hladiny priesakových kvapalín so zápisom do prevádzkového denníka. Výšku hladiny v nádrži priesakových kvapalín udržiavať na takej úrovni, aby v žiadnom prípade nedošlo k úniku jej obsahu do okolia (ani z dôvodu prívalových dažďov, dlhotrvajúcich zrážok a pod.).“

10. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd sa text v bode 2.3.1.:

„Monitoring skládkových plynov

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Pre každú monitorovaciu sondu	NH ₄ , CO ₂ , CO, H ₂ S Atmosférický tlak	Po 2 rokoch od začatia prevádzkovania 2 (polročne)

Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na aktívnych skládkach je:

- stanoviť, či sa tvorí skládkový plyn
- aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota
- či dochádza k migrácii plynu do okolia
- či sú vykonané tesniace práce dostatočne účinné
- či je potrebné vykonať opatrenia na uzavretie skládky
- charakterizovať stav stabilizácie skládky.“

nahrádza textom

„Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitoring skládkových plynov nasledovne:

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Pre každú monitorovaciu sondu	CH ₄ , CO ₂ , O ₂ , H ₂ S Atmosferický tlak	Po 2 rokoch od začatia prevádzkovania 2 (polročne)

Cieľom vykonávaných meraní skládkového plynu na aktívnych skládkach je:

- stanoviť, či sa tvorí skládkový plyn
- aké je jeho zloženie, prípadne aký je jeho tlak a teplota
- či dochádza k migrácii plynu do okolia
- či sú vykonané tesniace práce dostatočne účinné
- či je potrebné vykonať opatrenia na uzavretie skládky

- charakterizovať stav stabilizácie skládky“

11. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd sa vypúšťa text v bode 2.5.1.:

„Monitoring povrchových vôd:

Meracie miesto	Monitorované parametre	Počet meraní v roku
Z výpusťného objektu v mieste výtoku povrchovej vody z priestoru skládky	farba, zákal, zápach, pH, elektrická vodivosť, O ₂ , CHSK _(Mn) , NEL _{ič} , B, Cr, tenzidy anioaktívne Cl ⁻ , RL ₁₀₅ , fenoly, fluoridy, Ni, Cd, Hg, As, Pb, TOC	4 (štvrtročne)

“

12. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 2. Kontrola odpadových, priesakových a povrchových vôd sa text v bode 2.2.:

„Monitoring pôdy:

Monitorované parametre	Počet meraní
NEL _{ič} , NH ⁴⁺ , Pb, Cu, Zn, As, Hg, Sb, Se, Cr, Cd	1 x 6 rokov

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť periodické monitorovanie pôdy odborne spôsobilou osobou podľa zákona 569/2007 Z. z. o geologických prácach a vypracovať záverečnú správu – zhodnotenie monitoringu pôdy raz za 6 rokov.“

nahrádza textom

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie monitoringu pôdy nasledovne:

Monitorované parametre	Počet meraní
NEL _{ič} , NH ⁴⁺ , Pb, Cu, Zn, As, Hg, Sb, Se, Cr, Cd	1 x 6 rokov

Periodické monitorovanie pôdy musí byť realizované odborne spôsobilou osobou podľa zákona 569/2007 Z. z. o geologických prácach. Výsledky monitoringu spracovať vo forme záverečnej správy – zhodnotenie monitoringu pôdy raz za 6 rokov, ktorú prevádzkovateľ predloží inšpekcii do 30. mája 2017. Ak sa na základe výsledkov monitoringu preukáže, že nedošlo k prekročeniu hraničných hodnôt niektorých

ukazovateľov možno tento rozsah parametrov zredukovať. Metodiku realizácie monitoringu pôdy musí stanoviť odborne spôsobilá osoba poverená prevádzkovateľom skládky. “

13. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 5. Kontrola spotreby energií a vody sa text v bode 5.1.:

„Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby elektrickej energie, úžitkovej vody a palív (motorovej nafty) a s ročným vykazovaním mernej potreby elektrickej energie a palív na tonu zneškodneného odpadu.“

nahrádza textom

„Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu s mesačným vykazovaním spotreby palív a s mesačným vykazovaním mernej spotreby palív a ostatných nákladov kompaktora na tonu zneškodneného odpadu.“

14. V časti výroku integrovaného povolenia II. Podmienky povolenia I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému 7. Podávanie správ sa vypúšťa text v bode 7.10.:

„Prevádzkovateľ je povinný zaslať inšpekcii každoročne do 31. januára kalendárneho roka výsledky z meraní vôd vypúšťaných z ORL typ LOP 2.“

nahrádza textom

Prevádzkovateľ je povinný kal z LOP 2 odvážať na likvidáciu a prípadné odpadové vody naakumulované v podzemnej akumulačnej nádrži (žumpe) objektu umývacej rampy do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24.09.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2004 v znení jeho zmien a doplnkov pre prevádzku „Skládka odpadov Kostolné“ prevádzkovateľa Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné z o s t á v a j ú n e z m e n e n é. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia v platnom znení na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 5. zákona o IPKZ a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov mení a dopĺňa integrované povolenie č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104 zo dňa 24.09.2004, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 21.10.2004 na

základe žiadosti prevádzkovateľa Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné, IČO: 34133861 doručenej inšpekcii dňa 27.09.2016.

Nakoľko nejde o podstatnú zmenu integrovaného povolenia, prevádzkovateľ nepredložil doklad o zaplatení správneho poplatku, pretože táto zmena nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa položky 171a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Zmena integrovaného povolenia nebola posudzovaná podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nakoľko nejde o zmenu v činnosti prevádzke podliehajúcej tomuto zákonu.

Správne konanie sa začalo, v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 39/2013 o IPKZ Z.z., dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu č.11 integrovaného povolenia na inšpekciu.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Inšpekcia po preskúmaní predloženej žiadosti, priložených príloh a ich doplnení a v rozsahu svojej právomoci vymedzenej v zákone o IPKZ zistila, že podanie je úplné, preto v súlade s § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ upovedomila účastníkov konania:

1. Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné
2. Obec Kostolné, Obecný úrad Kostolné, Kostolné 1, 916 13 Kostolné
3. Obec Hrašné, Obecný úrad Hrašné, Hrašné 3, 916 14 Hrašné

a dotknutý orgán štátnej správy:

4. Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

o začatí konania o zmene integrovaného povolenia č. 11 listom 7779-33662/37/2016/Mem/Z11 z 26.10.2016.

Podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení o začatí konania určila účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu na vyjadrenie od doručenia upovedomenia.

Podľa § 11 ods. 4 písm. b) zákona o IPKZ inšpekcia v upovedomení oznámila kde je možné dohliadnuť do žiadosti, príloh a robiť z nej kópie, odpisy alebo výpisy a taktiež možnosť predĺženia lehoty k vyjadreniu sa k žiadosti podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ a o možnosti účastníkov konania požiadať o nariadenie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 4 alebo v predĺženej lehote podľa § 11 ods. 5 zákona o IPKZ.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od:

- niektorých náležitostí a príloh žiadosti podľa § 7,
- zverejnenia žiadosti,
- zverejnenia výzvy a informácií,
- požiadania obce.

Podľa § 12 ods. 1 bolo inšpekcii doručené vyjadrenie dotknutého orgánu:

Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava, Úsek štátnej správy odpadového hospodárstva ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 108 ods. 1 písm. m) zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov **súhlasí s vydaním zmeny č. 11 integrovaného povolenia vydaného rozhodnutím č. 2595/OIPK-163/04-Kč/370310104** v znení jeho neskorších zmien pre prevádzku „Skládka odpadov Kostolné“-udelenie súhlasu na vykonanie čiastkovej rekultivácie 1.časti II.etapy skládky pre odpad, ktorý nie je nebezpečný na severovýchodnom svahu skládkového telesa.

Účastníci konania sa v určenej lehote nevyjadrili.

V súvislosti so žiadosťou o udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 97 ods. 1 písm. j) zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a prílohy č. 22 jeho vykonávacej vyhlášky č. 371/2015 Z.z. bol inšpekcii predložený odborný posudok vypracovaný Ing. Vladimírom Blažičkom, Sv.Vincenta 2, 821 03 Bratislava, v ktorom ako odborne spôsobilá osoba na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydanéj MŽP SR č. 01/12/P-3.3 **o d p o r ú č a** udelenie súhlasu na uzavretie časti skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie: Skládka odpadov Kostolné – 1.časť II.etapa SO 29/II Rekultivácia, nakoľko sa nepreukázal rozpor s legislatívou platnou v odpadovom hospodárstve SR ani v jednom bode predloženého projektu a nie je do vydania zmeny integrovaného povolenia potrebné zapracovať žiadne pripomienky.

Inšpekcia na základe preskúmania a zhodnotenia všetkých predložených dokladov, vyjadrenia dotknutého orgánu štátnej správy, zhodnotenia predloženej žiadosti, jej príloh, projektovej dokumentácie, odborného posudku, stavu a zabezpečenia prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia a činnosti prevádzky podľa zákona o IPKZ a usúdila, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a sú splnené podmienky podľa zákona o IPKZ a predpisov upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania, a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jeséniova 17, 831 01 Bratislava, odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Jozef Prohászka
riaditeľ

Doručuje sa:

Účastníkom konania

Prevádzkovateľ:

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., Kostolné 390, 916 13 Kostolné

Obec:

Obec Kostolné, Obecný úrad Kostolné, Kostolné 1, 916 13 Kostolné

Obec:

Obec Hrašné, Obecný úrad Hrašné, Hrašné 3, 916 14 Hrašné

Dotknutému orgánu (po nadobudnutí právoplatnosti)

Okresný úrad Myjava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Moravská 1, 907 01 Myjava

