

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 65-53/2017/Pat/770100103/Z60-SP

Žilina 16. 01. 2017



Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 02.02.2017



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a 10 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 120 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe vykonaného konania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. a) bod 4., § 3 ods. 3 písm. a) bod 8., § 3 ods. 4 a podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ, podľa § 66 stavebného zákona a na základe vykonaného konania podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa
i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, vydané inšpekciou na vykonávanie činností v prevádzke

„CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“

prevádzkovateľovi
CEMMAC, a.s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie

v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z48, prehodnotených rozhodnutím č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013, v znení jeho neskorších zmien č. 43-1887/2014/Pat/770100103/Z50-SKZ46 zo dňa 23.01.2014, č. 2166-8089/2014/Žer/770100103/Z51-KRZ47 zo dňa 13.03.2014, č. 5533-23315/2014/Pat/770100103/Z52 zo dňa 25.08.2014, č. 21-51/2015/Pat/770100103/Z53-SKZ46 zo dňa 09.01.2015, č. 2907-20334/2015/Daň/770100103/Z54 zo dňa 10.07.2015, č. 4738-17545/2015/Pat/770100103/Z55-SP zo dňa 25.06.2015, č. 7838-36868/2015/Pat/770100103/Z56-SP zo dňa 11.12.2015, č. 7826-35461/2015/Pat/770100103/Z57-SP zo dňa 04.12.2015, č. 357-2171/2016/Pat/770100103/Z58-KR zo dňa 27.01.2016, č. 3471-9866/2016/Pat/770100103/KR-Z57 zo dňa 24.03.2016, č. 3670-12382/2016/Pat/770100103/KR-Z55 zo dňa 15.04.2016, č. 7587-

34331/2016/Pat/770100103/KR-Z56 zo dňa 08.11.2016, č. 4723-9597/2016/Koz/770100103/Z59 zo dňa 21.06.2016, podľa § 3 ods. 1 a 2 zákona o IPKZ nasledovne:

a)

Časť

Súčasťou integrovaného povolenia činnosti v prevádzke „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“ podľa zákona o IPKZ je:

(str. 4/89 rozhodnutia č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013)

dopĺňa:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Odprášenie baliacej linky, CEMMAC a.s. Horné Srnie“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre „Výrobu cementu“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,

v oblasti stavebného konania

- vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Odprášenie baliacej linky, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN č. 2257/1, v areáli spoločnosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14, k.ú. Horné Srnie, vo vlastníctve CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14.

b)

V časti:

II. Podmienky povolenia, A.5. Technicko-prevádzkové podmienky

(strana 42/89 rozhodnutia č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013)

mení podmienku A.5.5. a dopĺňa podmienku A.5.5.1. nasledovne:

A.5.5. Súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke stacionárneho zdroja znečisťovania „Výroba cementu“ (ďalej len „STPP a TOO“), evidenčné číslo 7/STPP a TOO/2016, z 30.11.2016 sa schvaľuje v celom rozsahu. Dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia sa stáva schválený Súbor TPP a TOO súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia.

A.5.5.1. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia a zariadenia na obmedzovanie emisií znečisťujúcich látok „Výroba cementu“ v súlade s aktuálnym STPP a TOO, schváleným inšpekciou. Pri každej zmene na zdroji znečistenia ovzdušia, ktorá má vplyv na kvalitu ovzdušia a vyžaduje si vydať súhlas podľa zákona o ovzduší, zmenu zapracovať do STPP a TOO a požiadať inšpekciu o schválenie zmeny STPP a TOO.

c)

Časť:

B. Emisné limity**B.1. Emisie do ovzdušia****II. Emisie odvedeného prachu z prašných operácií iných, ako procesov výpalu v peciach, chladenia a hlavného mletia.**

(strana 59/89 rozhodnutia č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013)

mení a dopĺňa nasledovne:

P. č.	Názov a typ vypúšťania emisií	Napojené zdroje emisií	Typ odlučovacieho zariadenia	Priemer miesta vypúšťania (m)	Výška vypúšťania (m)	Emisný limit v mg/m ³ platný do 31.03.2017	Emisný limit v mg/m ³ platný od 01.04.2017
21	Baliaci stroj + dopravné cesty	Zavážanie baličky cementu, stredový kužeľ pod baličkou, kryt zachytávacieho sklzu pre dopravu do paletizačnej linky, zariadenie na čistenie vriec ofukom čistiacim vzduchom z ventilátora	Enven, typ EFP-1-2,5-121-D4	0,560	19,18	10	10

Pred bod 1. dopĺňa:

Pred uvedením predmetnej stavby do trvalej prevádzky prevádzkovateľ zabezpečí **vykonanie oprávneného merania emisií z filtra Enven, typ EFP-1-2,5-121-D4** a k žiadosti o povolenie trvalého užívania predmetnej stavby priloží Správu z oprávneného merania, ktorá potvrdí dodržanie určeného emisného limitu pre TZL z baliaceho stroja a k nemu príslušných dopravných ciest. Aj naďalej platia všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov emitujúcich tuhé znečisťujúce látky.

d.)

**Vydáva
stavebné povolenie**

na realizáciu stavby

„Odprášenie baliacej linky“

v areáli spoločnosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14, k.ú. Horné Srnie, na pozemku parcelné č. **KN č. 2257/1**, podľa § 3 ods.4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona. Stavebný pozemok, ako aj susedné pozemky sú vo vlastníctve prevádzkovateľa.

Opis povolovanej stavby:

Predmetom predloženej PD je rekonštrukcia odprášenia baliaceho stroja, ktoré je morálne a fyzicky zastarané, má nevhodný sklon odsávacích potrubných trás, ktoré sa upchávajú a sú nefunkčné.

Stavba neobsahuje stavebné objekty. Inštalované zariadenie bude začlenené do PS 7.03 – Baliareň cementu a paletizácia.

Pred zahájením realizácie stavebník vyčistí priestory, v ktorých sa bude rekonštrukcia vykonávať, pripraví dotknutý priestor na vykonanie demontáže jestvujúceho odprašovacieho zariadenia a na následné montážne práce.

V rámci rekonštrukcie bude vymenené odprašovacie zariadenie FVU 200, ventilátor a nové odprašovacie potrubné trasy na odprašenie jestvujúceho technologického zariadenia. Do odsávacieho potrubia bude nainštalovaný nový tlmič hluku.

Projekt je rekonštrukcia časti technologického zariadenia a nevyžaduje riešiť stavebnú časť. Konkrétne sa jedná o výmenu jestvujúceho tkaninového filtra FVU 200, ktorý odprašuje zavážanie baličky, stredový zberný kužel pod baličkou a kryt zachytávacieho sklzu a zariadenie na čistenie vriec ofukom čistiacim vzduchom z ventilátora. Ako nový filter bude použitý filter Enven, typ EFP-1-2,5-121-D4 s celkovým počtom hadíc 121 o priemere 117 mm a dĺžky 2500 mm. Odsávané množstvo vzdušiny bude 8000 m³/hod. Filter je dimenzovaný na množstvo vzdušiny 10 000 m³/hod a garantuje úlet TZL na úrovni do 10 mg/Nm³. Výdych z filtra bude vyvedený nad strechu baliarne jestvujúcim otvorom v streche a bude upravený oproti súčasnemu stavu. Elektrické systémy pre PS 7.03 – Odprašenie baliacej linky budú doplnené o výstroje 500 V a 230 V a meranie pre nové zariadenia do jestvujúceho rozvádzača 704 RMI a 7DT11. Bude doplnený systém riadenia (ovládanie a meranie) pre nové zariadenia a elektroinštalácia pre nové zariadenia.

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie pozostáva z:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnné riešenie stavby
 - B.1. Súhrnná technická správa
 - B.2. Výkresová časť
 - B.3. Požiarnebezpečnostné riešenie stavby
 - B.4. Plán BOZP
- D.1. Dokumentácia prevádzkových súborov PS 7.03 – Baliareň cementu a paletizácia
 - 1.1. Výrobné zariadenia
 - 1. Technická správa
 - 2. Výkresy
 - 3. Zoznam strojov a zariadení
 - 2.2. Elektrozariadenia
 - D.2.2.1. Technická správa
 - D.2.2.2. Zoznam spotrebičov
 - D.2.2.3. Zoznam signálov
 - D.2.2.5. Technická špecifikácia
 - D.2.2.6. Výkresová časť
- E. Projekt organizácie výstavby
- D. Dokladová časť

Stavebníkom stavby je: **CEMMAC, a.s.**

sídlo: **Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie**

IČO: **31 412 106**

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Investor stavby: CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie.
2. Miesto stavby: parcelné číslo KN č. 2257/1 v k.ú. Horné Srnie. Vlastníkom predmetného pozemku podľa listu vlastníctva č. 108 je CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14.

3. Stavba „Odprášenie baliacej linky“ bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá bola vypracovaná spoločnosťou Aliacem, s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín, zákazkové číslo RS0031_2016, z augusta 2016, zodpovedný pracovník Ing. Henrich Pavlík, autorizovaný stavebný inžinier, č. osvedčenia 4406*A1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
4. Prípadné zmeny, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by technické riešenie stavby, nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia inšpekcie.
5. V prípade, že sa povoľovaná stavba bude uskutočňovať odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie, stavebník je povinný požiadať inšpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej dokončením a predložiť upravenú projektovú dokumentáciu, v súlade s § 68 stavebného zákona.
6. Celkové predpokladané náklady stavby: 41 500 €.
7. Predpokladaný termín ukončenia stavby 03/2016.
8. Účastníkmi stavebného konania sú :
 - CEMMAC, a.s., Horné Srnie č.14, 914 42 Horné Srnie
 - Obec Horné Srnie, starosta obce, Obecný úrad Horné Srnie, 914 42 Horné Srnie
 - Aliacem, s.r.o., zastúpený projektantom Ing. Pavlíkom, Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
9. Rešpektovať skutočnosť, že realizácia stavby sa bude vykonávať počas generálnych opráv jestvujúcich výrobných zariadení (odstávky rotačnej pece) vo februári a marci 2017 a je potrebné rešpektovať interné predpisy spoločnosti CEMMAC, a.s. počas generálnych opráv, ako aj všeobecné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.
10. Na stavbe musí byť po celý čas jej uskutočňovania dokumentácia (zhodná s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní) a všetky doklady týkajúce sa uskutočňovania stavby.
11. Stavba sa bude uskutočňovať dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude určený výberovým konaním.
12. Za odborné vedenie stavby zodpovedá dodávateľská organizácia.
13. Stavebník písomne oznámi inšpekcii dátum začatia stavby a ukončenie stavebných prác na stavbe. Po ukončení stavebných prác na stavbe požiada inšpekciu o uvedenie predmetnej stavby do prevádzky.
14. Prevádzkovateľ musí oboznámiť organizácie realizujúce stavebno-montážne práce so zásadami bezpečného správania sa na danom pracovisku a s možnými miestami a zdrojmi ohrozenia – práce v blízkosti VN a NN.
15. Pre činnosti vyššie uvedené musia byť pred začatím prác vypracované pracovné alebo technologické postupy, návody na obsluhu strojov a zariadení.
16. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.

17. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať príslušné ustanovenia stavebného zákona upravujúce všeobecné technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a ustanovenia príslušných technických noriem súvisiacich so stavbou.

Pri realizácii prác na predmetnej stavbe dodržať nasledujúce požiadavky:

18. Nakoľko sa práce budú realizovať v jestvujúcej hale na jestvujúcom zariadení, vytýčenie staveniska geodetom sa nevyžaduje.
19. V súlade s § 75 stavebného zákona pred začatím stavby stavebník zabezpečí vyznačenie inžinierskych sietí ich správcami v teréne a požiada o určenie podmienok pre realizáciu v ochranných pásmach, a zabezpečí zameranie oprávneným geodetom a geodetickú dokumentáciu odovzdá zhotoviteľovi, resp. určí podmienky pre prácu v blízkosti sietí v správe stavebníka. Pri styku a križovaní inžinierskych sietí dodržať platné technické normy. Siete, ktoré budú v kolízii s navrhovanými konštrukciami je nutné preložiť a to na základe dohody so správcami sietí, ktorých sa táto prekládka dotýka.
20. Vstupy do objektov nachádzajúcich sa v dotyku prípojok inžinierskych sietí musia byť v plnej miere rešpektované. V prípade potreby musí byť zabezpečené polozenie oceľových platní, lavičiek, premostení v zmysle aktuálne platných technických noriem a projektu organizácie dopravy.
21. Prípadné nevyhnutné opravy stavebných mechanizmov vykonávať len na zabezpečených plochách z hľadiska ochrany podzemných a povrchových vôd v súlade so schváleným havarijným plánom.
22. Príľahlé komunikačné plochy ku stavbe, ktoré nie sú súčasťou staveniska, musia zostať priechodné a neznečistené.
23. Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. Z.z., len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie.
24. Stavba bude ukončená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, na komplexnosť výstavby:

25. Realizátor stavby je povinný počas realizácie stavebných a montážnych prác dodržiavať povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva pri nakladaní s odpadmi vzniknutými počas výstavby, hlavne :
 - 24.1. Všetky odpady evidovať podľa ich druhov a doklady o ich využití, resp. zneškodnení odovzdať stavebníkovi.
 - 24.2. Stavebné odpady vytriediť podľa druhov, využiť alebo zhodnotiť, v súlade so zákonom o odpadoch a o spôsobe ich zhodnotenia predložiť písomné potvrdenie od oprávnenej osoby.

- 24.3.** Zneškodniť odpady, ktorých využitie už nie je možné, skládkovaním len na skládkach odpadov, ktorých prevádzkovanie je povolené, v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch.
- 24.4.** K uvedeniu stavby do prevádzky predložiť OÚ v Trenčíne prehľad sumárnych množstiev jednotlivých druhov odpadov v tonách, porovnať tieto množstvá s množstvami uvedenými v projektovej dokumentácii a preukázať využitie alebo zneškodnenie jednotlivých druhov odpadov, v súlade s ustanovením zákona o odpadoch. (Vážne lístky, potvrdenie o prevzatí na zneškodnenie, alebo využitie odpadov od oprávnených organizácií, sprievodné listy NO, ak vzniknú).
- 24.5.** Držiteľ odpadu nesmie uložiť odpad na miesto, ktoré nie je na to určené, podľa zákona o odpadoch.
- 24.6.** Počas realizácie predmetnej stavby budú vznikať nasledujúce odpady:

Kód odpadu	Názov odpadu	Kategória odpadu
15 02 03	Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02	O
17 04 05	Železo, oceľ	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O

- 26.** V priestore staveniska je zakázané zakladanie otvorených ohňov, pálenie gumených obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropných látok a iných látok, ktoré spôsobujú znečistenie ovzdušia.
- 27.** K uvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevádzky aktualizovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a príslušné prevádzkové poriadky, ktorých sa zmena integrovaného povolenia dotýka.
- 28.** Na uskutočnenie stavby možno v zmysle § 43f stavebného zákona použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa zákona o stavebných výrobkoch vhodné na použitie v uvedenej stavbe na zamýšľaný účel tak, aby počas celej životnosti stavby, ako aj pri jej bežnej údržbe, bola zaručená mechanická odolnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri ich užívaní, ochrana pred hlukom a úspora energie.
- 29.** U určených výrobkov musí byť preukázaná zhoda ich vlastností s technickými vlastnosťami v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody.
- 30.** Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s týmito údajmi:
- názov stavby,
 - názov dodávateľa,
 - stavebný dozor,
 - termín zahájenia prác,
 - termín ukončenia prác,
 - názov orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - číslo a dátum stavebného povolenia.
- Vymedzený obvod staveniska bude oplotený prenosným oplotením.

31. Stavebník je povinný viesť v zmysle § 46d stavebného zákona na stavbe stavebný denník.
32. Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, úpravy okolia - budú sa využívať jestvujúce siete, elektrická energia bude odoberaná z jestvujúcich rozvodov elektrickej energie, v mieste napojenia bude staveniskový rozvádzač.
33. Kancelária zhotoviteľa stavby bude v jestvujúcej administratívnej budove. Pre potreby pracovníkov zhotoviteľa budú využívané šatne a hygienické zariadenia v jestvujúcom objekte „Dielne“.

Dodržanie požiadaviek účastníkov konania a dotknutých orgánov štátnej správy:

34. Dodržať nasledujúce požiadavky OÚ v Trenčíne, OSŽP, ŠSOO, určené vo vyjadrení č. OU-TN-OSZP-2016/037282-002 OO, zo dňa 21.12.2016:
 - 34.1. Včasne oznámiť termín vykonania oprávneného merania inšpekcii (odbor IPK) a Okresnému úradu v Trenčíne, v zmysle platnej legislatívy.
 - 34.2. K žiadosti o súhlas na užívanie stavby ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia:
 - preukázať dodržania emisných limitov určených SIŽP, IŽP-OIPKZ Žilina,
 - predložiť správu o oprávnenom meraní emisií,
 - aktualizovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO), prevádzkový poriadok a prevádzkovú evidenciu.
35. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto povolenie nenadobudne právoplatnosť. Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
36. Stavebník je povinný predložiť toto rozhodnutie o povolení stavby k vyznačeniu právoplatnosti.
37. Po ukončení stavebných a montážnych prác na stavbe požiada stavebník inšpekciu o uvedenie predmetnej stavby do prevádzky.
38. K uvedeniu stavby do prevádzky je potrebné predložiť:
 - Projektovú dokumentáciu overenú stavebným úradom v stavebnom konaní.
 - Projekt skutočného vyhotovenia stavby a súpis prípadných nepodstatných zmien od dokumentácie overenej v stavebnom konaní a dokladovanie splnenia podmienok stavebného povolenia.
 - Certifikáty použitých výrobkov a materiálov podľa zákona o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a podľa zákona o stavebných výrobkoch.
 - Certifikáty preukázania zhody, prípadne technické osvedčenia na všetky stavebné výrobky, ktoré musia spĺňať požiarne technické charakteristiky podľa spracovanej dokumentácie v časti požiarnej ochrana.
 - Doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku podľa platných technických noriem – správy z prvých odborných prehliadok elektrických zariadení predmetnej stavby, miestne prevádzkové predpisy.
 - Návrh aktualizovaného súboru TPP a TOO.
 - Aktualizované prevádzkové poriadky pre odprášenie baliacej linky cementu.

- Vyjadrenie orgánu odpadového hospodárstva podľa § 99 ods.1 písm. b) bod 5. zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vydané Okresným úradom v Trenčíne.
- Doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa stavby.
- Stavebný a montážny denník.
- Správu z oprávneného merania emisií z filtra Enven, typ EFP-1-2,5-121-D4, ktorá potvrdí dodržanie určeného emisného limitu pre TZL z baliacej linky a k nej príslušných potrubných rozvodov.

39. Stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania štátneho stavebného dohľadu.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky.

Ostatné podmienky pre prevádzku „CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie“, prevádzkovateľa CEMMAC a. s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, uvedené v právoplatnom integrovanom povolení č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z48, prehodnotených rozhodnutím č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013 a v jeho neskorších zmenách zostávajú nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvorí neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt zo dňa 05.06.2006, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z48, prehodnotených rozhodnutím č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013 v znení neskorších zmien.

O d ô v o d n e n i e:

Inšpekcia, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods.3 písm. a) bod 1. a 8. zákona o IPKZ, podľa § 3 ods.4 a § 19 ods.1 zákona o IPKZ, § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona o IPKZ a zákona o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia č. 1678/770500104/443-Pt, zo dňa 05.06.2006 pre prevádzku „CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie“, na základe žiadosti prevádzkovateľa CEMMAC a. s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie, zo dňa 19.10.2015, doručenej inšpekcii dňa 20.10.2015.

Správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neukladá, nakoľko zmena integrovaného povolenia nemá charakter podstatnej zmeny.

Inšpekcia v súlade so zákonom o IPKZ upovedomila dňa 13.12.2016 účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie“, prevádzkovateľa CEMMAC a. s., Cementárska 14/14, 914 42 Horné Srnie.

Podľa § 11 ods.4 písm. a) zákona o IPKZ inšpekcia určila lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia upovedomenia.

V lehote, ktorá uplynula dňa 15.01.2017, k navrhovanej zmene integrovaného povolenia inšpekcia obdržala stanovisko od OÚ v Trenčíne, OSŽP, ŠSOO.

Inšpekcia podľa § 11 ods. 7 zákona o IPKZ upustila od ústneho pojednávania, nakoľko žiadateľ z účastníkov konania nepožiadala o nariadenie ústneho pojednávania. Inšpekcia v zmysle § 11 ods. 7 písm. b), c) a d) zákona o IPKZ upustila od zverejnenia žiadosti podľa § 11 ods. 4 písm. c), zverejnenia výzvy a informácií podľa § 11 ods. 4 písm. d) a požiadania obce podľa § 11 ods. 4 písm. e) zákona o IPKZ z dôvodu, že sa nejedná o podstatnú zmenu povolenia. Podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona inšpekcia upustila od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania z dôvodov, že inšpekcia neudeľuje výnimky z emisných limitov, nakoľko určené emisné limity sú v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a MgO. Žiadateľ doručil so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia stanoviská všetkých účastníkov konania a dotknutých orgánov vyplývajúcich zo stavebného zákona.

Spolu so žiadosťou boli inšpekcii doručené vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona:

- Obec Horné Srnie,
- Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Trenčíne

Vysporiadanie sa s pripomienkami k žiadosti obsiahnutých vo vyjadreniach podaných spolu so žiadosťou a po upovedomení o začatí predmetného konania:

OÚ v Trenčíne, OSŽP, ŠSOO

(Vyjadrenie č. OU-TN-OSZP-2016/037282-002 OO, zo dňa 21.12.2016)

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany ovzdušia v zmysle § 1 a § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení vydáva nasledovné

vyjadrenie

ako dotknutý orgán štátnej správy podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov k začatiu konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie“, vydanie stavebného povolenia na stavbu „Odprášenie baliacej linky, CEMMAC a.s., Horné Srnie“:

- oznámiť včasné oznámenie termínu vykonania oprávneného merania SIŽP, IŽP-OIPKZ Žilina) a okresnému úradu v zmysle platnej legislatívy.
- K žiadosti o súhlas na užívanie stavby ako súčasť veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť:
- preukázať dodržania emisných limitov určených SIŽP, IŽP-OIPKZ Žilina,
 - predložiť správu o oprávnenom meraní emisií,
 - aktualizovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPPaTOO), prevádzkový poriadok a prevádzkovú evidenciu.

Stanovisko inšpekcie: Požiadavky OÚ v Trenčíne, OSŽP, ŠSOO boli akceptované v celom rozsahu a boli zapracované do podmienok č. 34., 34.1. a 34.2. tohto rozhodnutia.

MV SR, KR HaZZ v Trenčíne, Štefánikova 20,911 49 Trenčín

(Stanovisko č. KRHZ-TN-OPP-2-142/2016 zo dňa 06.12.2016)

KR HaZZ v Trenčíne posúdilo podľa § 27 písm. a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 40 a § 40 b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné konanie „Odprášenie baliacej linky v CEMMAC, a.s., Horné Srnie“ a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Obec Horné Srnie

(Stanovisko k PD „Odprášenie baliacej linky“ č. 2061/2016 TS1, zo dňa 30.11.2016)

Obec Horné Srnie nemá námietky so stavbou „Odprášenie baliacej linky“, na pozemku C-KN parcela č. 2257/1 v katastrálnom území Horné Srnie, v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a súhlasí s vydaním stavebného povolenia.

Pretože žiaden z účastníkov konania nepožiadaval o nariadenie ústneho pojednávania v určenej lehote, inšpekcia podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustila od nariadenia ústneho pojednávania.

Povoľovaná prevádzka nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, a preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, a ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu.

Súčasťou integrovaného povolenia po jeho prehodnotení bolo:

v oblasti ochrany ovzdušia

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby „Odprášenie baliacej linky, CEMMAC a.s. Horné Srnie“, ako súčasti veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“),
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší,
- udelenie súhlasu na vydanie zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení pre „Výrobu cementu“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší,

v oblasti stavebného konania


- vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Odprášenie baliacej linky, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ, v súlade s § 66 stavebného zákona, na pozemku parcelné č. KN č. 2257/1, v areáli spoločnosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14, k.ú. Horné Srnie, vo vlastníctve CEMMAC, a.s. Horné Srnie č.14.

Inšpekcia na základe vykonaného konania o zmene a doplnení integrovaného povolenia č. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dňa 01.06.2005, v znení jeho neskorších zmien Z1 až Z48, prehodnotených rozhodnutím č. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dňa 16.12.2013, a ďalších zmien, ktorého súčasťou bolo aj stavebné konanie, preskúmala žiadosť v zmysle zákona o IPKZ a hľadísk uvedených v ustanoveniach stavebného zákona, zákona o ovzduší, zákona o odpadoch, vyžiadala si vyjadrenia účastníkov konania a dotknutých orgánov a zistila, že uskutočnením predmetnej stavby, ani jej budúcim užívaním, nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane nie sú obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu konania neboli zistené dôvody, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Mariana Martinková
riadiateľka

Doručuje sa:

1. CEMMAC, a.s. , 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie, Obecný úrad, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie
3. Aliacem, s.r.o.- Ing. Henrich Pavlík, Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia:

1. OÚ Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Gen. M.R. Štefánika 20, 91149 Trenčín – štátna správa ochrany ovzdušia
2. OÚ Trenčín, Odbor starostlivosti o ŽP, Gen. M.R. Štefánika 20, 91149 Trenčín – štátna správa odpadového hospodárstva
3. RÚVZ, Nemocničná 4, 91101 Trenčín
4. MV SR, Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne, Štefánikova 20, 911 49 Trenčín
5. spis