SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 941-13869/Mer,Hut/571050106/Z31-SP Košice 13.05.2016

R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 8 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

i n t e g r o v a n é p o v o l e n i e

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 3753-30879/2007/Mer/571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení zmien vydaných IŽP Košice rozhodnutiami č. 4172-15495/2008/Haj/571050106/Z1 zo dňa 06.05.2008, č. 3660-26240/2008/Haj/571050106/Z2 zo dňa 05.08.2008, č. 7630-32316/2008/Kov/571050106/Z3 zo dňa 06.10.2008, č. 914-13720/2009/Haj/571050106/Z4 zo dňa 27.04.2009, č.10725-12240/2010/Hut/571050106/Z5 zo dňa 26.04.2010, č. 5328-13814/2010/Haj/571050106/Z7 zo dňa 06.05.2010, č. 4325-17678/2010/Mer,Haj/571050106/Z6 zo dňa 14.06.2010, č. 6940-22792/2010/Haj/571050106/Z8 zo dňa

03.08.2010, č. 156-27363/2010/Mer/ 571050106/Z11 zo dňa 20.09.2010, č. 7674-28228/ 2010/Mil/571050106/Z9 zo dňa 27.09.2010, č. 7978-28057/2010/Haj/571050106/Z12 zo dňa 04.10.2010, č. 9043-38850/2010/Mer/571050106/Z13 zo dňa 03.01.2011, č. 4481-12681/ 2011/Haj/571050106/Z14 zo dňa 02.05.2011, č. 152-7061/2012/Haj/571050106/Z16 zo dňa 15.03.2012, č. 9646/2012/Haj/571050106/Z17 zo dňa 17.04.2012, č. 927-18768/ 2012/Mer/571050106/Z15 zo dňa 09.07.2012, č. 6783-22025/2012/Mer/571050106/Z18 zo dňa 15.08.2012, č. 7248-30661/2012/Haj,Mer/571050106/Z19 zo dňa 30.10.2012, č. 2989-10532/2013/Haj/571050106/Z21 zo dňa 17.04.2013, č. 4373-19754/2013/Haj,Mer/ 571050106/ZK22 zo dňa 30.07.2013 č. 4640-20401/2013/Val/571050106/Z23 zo dňa 01.08.2013, č. 4089-1635/2013/Mer/571050106/Z20 zo dňa 19.08.2013, č. 5551-25819/2013/ Mer/571050106/Z24 zo dňa 30.09.2013, č. 5797-26749/2013/Haj/571050106/Z25 zo dňa 11.10.2013, č. 362-13113/2014/Haj/571050106/Z26 zo dňa 13.05.2014, č. 5718-31166/ Mer,Haj/571050106/ZSP27 zo dňa 30.10.2014, č. 7103-33587/2014/Mer/571050106/ ZSP28 zo dňa 26.11.2014, č. 553-11721/Wit/571050106/Z29-SP zo dňa 27.04.2015, č. 4559-24205/2015/Mer/571050106/Z30-SkP zo dňa 19.05.2015 a č. 8394-12435/Val,Wit/ 571050106/Z33-SP zo dňa 15.04.2016 (ďalej len integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Závod Vápenka Košice“,
Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
okres: Košice II

prevádzkovateľovi:
obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **Slavec 179, 049 11 Slavec**
IČO: **36 198 749**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia činností prevádzky je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby **„Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“

umiestnenej na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 151/9, 151/51, 151/55, 151/92 a v jestvujúcich stavbách súpis č. 721 na pozemku parc. č. 151/9, súpis. č. 735 na pozemku parc. č. 151/51 a súpis. č. 3007 na pozemku parc. č. 151/92, v katastrálnom území Železiarne, ku ktorým má spoločnosť Carmeuse Slovakia, s. r. o, Slavec 179, 049 11 Slavec, IČO: 36 198 749 (ďalej len „stavebník“) vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 25.08.2015 a čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 04.04.2016, vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,

stavebníkovi:
obchodné meno: **Carmeuse Slovakia, s.r.o.**
sídlo: **049 11 Slavec 179**
IČO: **36 198 749**

Stavba **„Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“** sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebný objekt a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:
SO 01 – OK pre nakladanie

Prevádzkové súbory:
PS 01 – Technologické zariadenie
PS 02 – Rozvod silnoprúdu

Účelom uskutočnenia stavby je zabezpečiť nakladanie prachu vznikajúceho pri prevádzke rotačných pecí RP1 a RP2 do veľkokapacitných cisternových nákladných automobilov.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v záväznom stanovisku č. A/2015/ 17373 – 2/II/FIL zo dňa 14.08.2015 uviedlo, že navrhovaná stavba „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ umiestnená na pozemkoch KN – C 151/9, 151/51, 151/55 a 151/92, v kat. úz. Železiarne podľa ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referát Útvaru hlavného architekta, ako miestne príslušný orgán územného

plánovania, záväzným stanoviskom č. C/2016/00687-2 zo dňa 23.03.2016 udelil súhlas na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou InduTech s.r.o. Jesenná 14, 040 01 Košice v 06/2015 pod arch č. 1015, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Viktorom Kollárom, č. osvedčenia 2683*A*2-4 a č. 2683*A*5-6, Ing. Ladislavom Hanuliakom, č. osvedčenia 2651*A1, Ing. Martinom Kacsóm, č. osvedčenia *A*3-1, Ing. Mariánom Dragošekom, č. osvedčenia 6068*I3, Ing. Stanislavom Urbaníkom, č. osvedčenia 1937*Z*5-3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Jánom Plaveckim, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.

4. Stavba bude napojená na jestvujúci rozvod elektrickej energie z rozvádzača 58RM211.2, jestvujúci rozvod stlačeného vzduchu z rozvodov budovy RP1 a RP2 a systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov prevádzky Závod Vápenka Košice.

5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
   a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
   b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,

c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.

6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.

7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.

9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
a) označenie stavby,
b) označenie stavebníka,
c) označenie dodávateľa stavby,
d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
e) termín začatia a ukončenia stavby,
f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.

10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Košice a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon

č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

14. Stavebné mechanizmy musia byť pred výjazdom na cestnú komunikáciu zbavené nečistôt.

15. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
    a) zakazuje sa podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
    b) držiteľ odpadu je povinný podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
    c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
    d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
    e) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.

16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.

18. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 542/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a ochranu drevín (stromov a krovitých porastov).

19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.

20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.

21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.

23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2017.

24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s. k projektovej dokumentácii stavby č. 3241/3/2015 zo dňa 30.07.2015 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:
    a) v Technickej správe, časť SO 01 – OK pre nakladanie, časť zásady pre výrobu a montáž uviesť a aplikovať platné právne predpisy t. j. vyhlášku č. 508/2009 Z. z., vyhlášku č. 147/2013 Z. z., nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.,
    b) pri návrhu a realizácii schodíšť dodržať čl. 30 STN 73 4130 v súlade s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ako aj § 17 ods. 4 a § 18 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
    c) v súlade s § 25 vyhlášky č. 59/1982 Zb. podlahy obslužných plošín zhotovené z perforovaného materiálu nad pracoviskami, kde sa zdržiavajú osoby nesmú mať otvory väčšie ako 30 mm,
    d) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01 Technologické zariadenie), stavby a ich súčasti je možné podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení

neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2005 Z. z. uviesť do prevádzky, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

ej) pred uvedením technických zariadení PS 01 Technologické zariadenie do prevádzky, po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

25. Stavebník je povinný podľa stanoviska U.S.Steel Košice, s.r.o., Generel U.S.Steel Košice, s.r.o. zo dňa 16.10.2015 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
    a) pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“) požiadať o dozor zo strany USSK,
    b) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK pred začatím stavebných prác vyznačiť podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
    c) v prípade potreby zásahu do územia USSK, pri montáži vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomný súhlas zo strany USSK,
    d) jednu sadu projektu pre územné konanie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran, v jednom výtlačku a forme CD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS), v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručiť na Generel USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK jedná sa o oblasti, ktoré sa nachádzajú na majetku alebo v blízkosti majetku USSK alebo sú dotknuté inžinierske siete vo vlastníctve USSK alebo sa nachádzajú v ochranných pásmach.

26. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.

27. Stavebník je povinný podľa záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach č. 2015/04126-03/PPL-Cho zo dňa 14.08.2015 v súlade s ustanovením § 52 ods. 2 písm. b) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na kolaudáciu stavby.

28. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ na skúšobnú prevádzku, resp. trvalé užívanie stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ na základe písomnej žiadosti resp. návrhu stavebníka.

29. Stavebník je povinný v súlade s ustanovením § 84 stavebného zákona podať na IŽP Košice žiadosť o vydanie rozhodnutia, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ na skúšobnú prevádzku.

30. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

31. V žiadosti o povolenie dočasného užívania stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii overenej IŽP Košice v tomto konaní a údaje uvedené v § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“). K žiadosti pripojí prílohy v súlade s ustanovením § 17 ods. 2 a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a:
   a) stavebný denník,
   b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
   c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
   d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
   e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. NV SR č. 310/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov,
   f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
   g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,

h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
i) súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia na skúšobnú prevádzku po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ vydaný príslušným správnym orgánom, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
j) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.

32. Stavebník je povinný po vyhodnotení skúšobnej prevádzky stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ v dostatočnom predstihu s ohľadom na lehoty kolaudačného konania predložiť na IŽP Košice návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia a k návrhu je povinný doložiť:
a) prílohy v súlade ustanovením § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,
b) vyhodnotenie priebehu skúšobnej prevádzky stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“,
c) súhlas na trvalé užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ vydaný príslušným správnym orgánom, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

33. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzok a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ v bode „2.2. PS Rotačná pec č. 1 a Rotačná pec č. 2“ sa nahrádza posledný odsek nasledovným znením:

2.2 PS Rotačná pec č. 1 a Rotačná pec č. 2

Prach odlúčený v látkových filtroch je dopravovaný do zásobníkov odpraškov o objeme 2 x 100 m^3 odkiaľ je plnený do autocisterien cez nakladaciu hubicu (dopravný výkon 80 t^3/h), ktorá je vybavená integrovaným systémom odsávania a filtrácie priamo

v plášti hubice. Výkon odsávania nakladacej hubice je 1300 m^3/h a projektovaná koncentrácia TZL na výstupe z nakladacej hlavice je pod 5 mg/m^3.

2) V časti „II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity“ sa pôvodné znenie podmienky č. 1.8 dopĺňa nasledovným znením:

1.8 Emisné limity pre technologické zariadenia nespaľujúce palivá a emitujúce TZL:

Zdroj emisií - spôsob zachytávania TZL	Miesto vypúšťania emisií	Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg.m^{-3}]	Vzťažné podmienky
Plnenie autocisterien - nakladanie prachu z RP1 a RP2 (nakladacia hubica)	Nový výduch **Nakladacia hubica**	TZL	10	1), 2)

*Miesto vypúšťania emisií určené z evidencie Národného inventarizačného emisného systému (NEIS),

1) Hmotnostná koncentrácia sa vyjadruje ako koncentrácia v suchom plyne pri štandardných stavových podmienkach tlak 101,325 kPa, teplota 0 ^{o}C.
2) Emisný limit vyjadrený ako hmotnostná koncentrácia alebo hmotnostný tok sa považuje pri diskontinuálnom oprávnenom meraní za dodržaný, ak žiadna jednotlivá hodnota diskontinuálneho merania neprekročí hodnotu emisného limitu.

3) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa dopĺňajú podmienky č. 1.26 až 1.29 s nasledovným znením:

1.26 Prevádzkovateľ môže vykonávať skúšobnú prevádzku stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ iba na základe rozhodnutia IŽP Košice, ktorým bude povolené dočasné užívanie stavby na skúšobnú prevádzku podľa § 84 stavebného zákona. Počas skúšobnej prevádzky je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť vykonanie diskontinuálneho oprávneného merania na zdroji znečisťovania ovzdušia „Plnenie autocisterien - nakladanie prachu z RP1 a RP2“ pre znečisťujúcu látku TZL, ktorým bude preukázané dodržanie emisného limitu určeného v podmienke B.1.8 časť II. integrovaného povolenia. Termín vykonania oprávneného merania je povinný oznámiť na IŽP Košice najmenej 5 pracovných dní pred ich začatím. Prevádzkovateľ je povinný zaslať správu z oprávneného merania IŽP Košice a okresnému úradu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania. V prípade preukázania prekročenia emisného limitu je prevádzkovateľ povinný vykonať potrebné opatrenia na jeho dodržiavanie.

1.27 Prevádzkovateľ je povinný požiadať IŽP Košice pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky po zrealizovaní stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ o vydanie zmeny integrovaného povolenia za účelom udelenia súhlasu

na vydanie zmeny súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania ovzdušia.

1.28 Prevádzkovateľ je povinný pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky po zrealizovaní stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2 požiadať príslušný správny orgán podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na užívanie zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“.

1.2.9 Prevádzkovateľ je povinný najneskôr k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie predmetného zdroja znečisťovania ovzdušia predložiť príslušnému okresnému úradu návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok z vyššie uvedeného zdroja so žiadosťou o schválenie tohto postupu podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

4) V časti „II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému“ sa v bode „7. Podávanie správ“ nahrádza podmienka č. 7.11 týmto nasledovným znením:

7.11 Prevádzkovateľ je povinný podľa vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení, zapracovať zmeny vykonané v prevádzke „Závod Vápenka Košice“ do prevádzkovej evidencie obsahujúcej súhrn vybraných údajov a predložiť do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka príslušnému orgánu štátnej správy.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 a 8 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 3753-

30879/2007/Mer/ 571050106 zo dňa 24.09.2007 v znení neskorších zmien, pre prevádzku „Závod Vápenka Košice“, na základe žiadosti prevádzkovateľa – stavebníka Carmeuse Slovakia, s.r.o., 049 11 Slavec 179 zo dňa 20.10.2015.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti o zmenu integrovaného povolenia na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ustanoveniami § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti zistil, že žiadosť nie je spracovaná v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a k žiadosti nie sú priložené prílohy v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ potrebné k vydaniu rozhodnutia, preto konanie v predmetnej veci rozhodnutím č. 8826-38384/2015/Mer,Hut/ 571050106/Z31-SP/PK zo dňa 16.12.2015 (doručeným dňa 21.12.2015) prerušil a súčasne vyzval prevádzkovateľa - stavebníka k dopracovaniu žiadosti a doplneniu jej podkladov. Prevádzkovateľ - stavebník žiadosť v požadovanom rozsahu doplnil dňa 19.02.2016.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa – stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:
- o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

a) výpisy z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 25.08.2015 a 04.04.2016,
b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 26.08.2015,
c) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
e) kópiu výpisu z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 25.08.2015,
f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby,
g) doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 500,- eur,
h) plnomocenstvo zo dňa 04.09.2015.

Stavba „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ je umiestnená na pozemkoch registra „C“ parcelné č. 151/9, 151/51, 151/55, 151/92 a v jestvujúcich stavbách súpis č. 721 na pozemku parc. č. 151/9, súpis. č. 735 na pozemku parc. č. 151/51 a súpis. č. 3007 na pozemku parc. č. 151/92, v katastrálnom území Železiarne, ku ktorým má stavebník vlastnícke právo podľa výpisu z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 25.08.2015 a čiastočného

výpisu z listu vlastníctva č. 758 zo dňa 04.04.2016, vydaného Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom.

Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, v záväznom stanovisku č. A/2015/ 17373 – 2/II/FIL zo dňa 14.08.2015 uviedlo, že navrhovaná stavba OU-KE-OSZP3-2016/017185-2 zo dňa 31.03.2016 umiestnená na pozemkoch KN – C 151/9, 151/51, 151/55 a 151/92, v kat. úz. Železiarne podľa ust. § 39a ods. 3 písm. c) a d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referát Útvar hlavného architekta, ako miestne príslušný orgán územného plánovania, záväzným stanoviskom č. C/2016/00687-2 zo dňa 23.03.2016 udelil súhlas na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 5 a 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ustanovením § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 941-7574/57/2016/Mer,Hut/Z31-SP zo dňa 07.03.2016, doručeným v dňoch 11.03.2016 až 15.03.2016 a zároveň určil lehotu na podanie vyjadrenia 15 dní odo dňa doručenia oznámenia.

IŽP Košice zároveň požiadal dotknuté obce – mestskú časť Košice – Šaca a mesto Košice, aby v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnili na svojom webovom sídle a na svojej úradnej tabuli, alebo iným v mieste obvyklým spôsobom v lehote 15 dní žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi a o prevádzke a stavbe, výzvu zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvu zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzvu verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania v lehote 30 dní odo dňa zverejnenia výzvy. Požadované údaje zverejnilo mesto Košice na úradnej tabuli mesta a webovom sídle v termíne od 15.03.2016 do 04.04.2016 a mestská časť Košice – Šaca na úradnej tabuli a webovej stránke v termíne od 11.03.2016 do 29.03.2016. V určenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

IŽP Košice v súlade s ust. § 11 ods. 3 písm. c) a d) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zverejnil na úradnej tabuli IŽP Košice od 10.03.2016 do 12.04.2016 žiadosť, stručné zhrnutie údajov a informácií o obsahu podanej žiadosti, o prevádzkovateľovi – stavebníkovi

a o prevádzke a stavbe, výzvu osobám, ktoré majú právo byť zainteresovanou verejnosťou a výzvu verejnosti, dokedy sa môžu vyjadriť a kde možno nazrieť do žiadosti a súčasne tieto údaje zverejnil aj na internetovej stránke www.sizp.sk. V uvedenej lehote nebola podaná prihláška zainteresovanej verejnosti ani nebolo doručené vyjadrenie verejnosti k prerokovávanej veci.

V priebehu integrovaného povoľovania boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stanovisko A/2016/10531-3 zo dňa 24.03.2016,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 340/2016/PRED/Iž zo dňa 29.03.2016,
- Mestská časť Košice – Šaca, záväzné stanovisko č. 1061/2015/PRED/Iž zo dňa 25.08.2015,
- Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, stavebný úrad, stanovisko č. A/2015/17 373 – 2/II/FIL zo dňa 14.08.2015 a postúpenie č. A/2016/10694-02/II/VIR zo dňa 17.03.2016,
- Mesto Košice, Oddelenie výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referát Útvar hlavného architekta, ako miestne príslušný orgán územného plánovania, záväzné stanovisko č. C/2016/00687-2 zo dňa 23.03.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2016/017185-2 zo dňa 31.03.2016 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/030501-2/MHU zo dňa 03.08.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, záväzné stanovisko č. OU-KE-OSZP3-2015/030474 zo dňa 04.08.2015 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/ 016300-2 zo dňa 18.03.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2016/ 005881 zo dňa 13.01.2016,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., stanovisko zo dňa 12.02.2016,
- Technická inšpekcia, a.s., odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 3241/3/2015 zo dňa 30.07.2015,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko č. ORHZ-KE3-1812-001/2015 zo dňa 07.08.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSER, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2015/030486-2 zo dňa 31.07.2015,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/016749-2 zo dňa 29.03.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, záväzné stanovisko č. 22015/04126-03/PPL-Cho zo dňa 14.08.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia a projektovej dokumentácii stavby OU-KE-OSZP3-2016/017185-2 zo dňa 31.03.2016 vzniesli pripomienky a námety:

1. Mesto Košice vo vyjadrení č. A/2016/105313-3 zo dňa 24.03.2016 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku v rozsahu podľa návrhu podmienok povolenia a za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich

z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

IŽP Košice v podmienke č. B.1.8 časť II. integrovaného povolenia určil emisné limity v súlade s platným Vykonávacím rozhodnutím Komisie **(**2013/163/EÚ**)** z 26. marca 2013 , ktorým sa stanovujú závery o najlepších dostupných technikách (BAT) podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách na výrobu cementu, vápna a oxidu horečnatého.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2016/016300-2 zo dňa 18.03.2016 uviedol k vydaniu predmetnej zmeny integrovaného povolenia nasledovné pripomienky:
   a) požiadať okresný úrad o vydanie súhlasu na prevádzku zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší po vykonaných zmenách,
   b) najneskôr k žiadosti o vydanie súhlasu na užívanie predmetného zdroja predložiť návrh postupu výpočtu množstva znečisťujúcich látok z vyššie uvedeného zdroja so žiadosťou o schválenie tohto postupu podľa § 3 ods. 3 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí,
   c) po inštalácii filtračného zariadenia počas skúšobnej prevádzky je potrebné vykonať prvé diskontinuálne oprávnené meranie emisií a správu z tohto merania doručiť na okresný úrad najneskôr so žiadosťou o súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia,
   d) prevádzkovateľ je povinný zapracovať všetky prevedené zmeny na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia do prevádzkovej evidencie a zisťovať množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných zo stacionárneho zdroja ustanoveným spôsobom a postupom schváleným okresným úradom,
   e) prevádzkovateľ je povinný oznamovať okresnému úradu každoročne do 15.februára ustanovené údaje o stacionárnom zdroji, emisiách, dodržiavaní emisných limitov, technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok do NEIS ustanoveným spôsobom a na požiadanie poskytovať orgánom ochrany ovzdušia aj ďalšie údaje o stacionárnom zdroji znečisťovania ovzdušia a jeho prevádzke.

IŽP Košice pripomienky uvedené v bodoch a), b) c) zapracoval do podmienok č. I. 1.26 až I. 1.29 časť II. integrovaného povolenia a do podmienok č. 31j) a 32 časť I. tohto rozhodnutia. Pripomienky dotknutého orgánu uvedené v bodoch d) a e) sú zapracované v podmienkach č. I.1.8, I.7.10 a I.7.11 časť II. integrovaného povolenia a podmienke č. 31b) časť I. tohto rozhodnutia.

3. Technická inšpekcia, a.s., v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 3241/3/2015 zo dňa 30.07.2015 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení uviedla nasledovné pripomienky, ktoré je stavebník povinný doriešiť v procese výstavby:

a) v Technickej správe, časť SO 01 – Oceľové konštrukcie pre nakladanie, časť zásady pre výrobu a montáž sú aplikované neplatné právne predpisy, na podmienky stavby je potrebné aplikovať platné právne predpisy t. j. vyhlášku č. 508/2009 Z. z., vyhlášku č. 147/2013 Z. z., nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. a nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z.,

b) pri návrhu a realizácii schodíšť nie je dodržaný čl. 30 STN 73 4130 - rozpor s § 27 vyhlášky č. 532/2002 Z. z., je potrebné dodržať § 17 ods. 4 a § 18 ods. 4 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

c) podlahy obslužných plošín zhotovené z perforovaného materiálu nad pracoviskami, kde sa zdržiavajú osoby nesmú mať otvory väčšie ako 30 mm - § 25 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,

d) pracovné prostriedky (stroje a technické zariadenia PS 01 Technologické zariadenie), stavby a ich súčasti je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2005 Z .z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správna inštalácia a ich správne fungovanie,

e) pred uvedením technických zariadení PS 01 Technologické zariadenie do prevádzky po ich nainštalovaní na miesto používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

4. USSK v stanovisku zo dňa 16.10.2015 uviedol, že k predmetnej stavbe dáva súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami:

a) pri prácach v blízkosti inžinierskych sietí vo vlastníctve USSK požiadať o dozor zo strany USSK,

b) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK pred začatím stavebných prác vyznačiť podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,

c) v prípade potreby zásahu do územia USSK, pri montáži vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti riešenia, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomný súhlas zo strany USSK,

d) jednu sadu projektu pre územné konanie, stavebné povolenie, realizáciu stavby, skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran, v jednom výtlačku a forme CD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS), v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručiť na Generel USSK a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie USSK (jedná sa o oblasti, ktoré sa nachádzajú na majetku alebo v blízkosti majetku USSK alebo sú

dotknuté inžinierske siete vo vlastníctve USSK alebo sa nachádzajú v ochranných pásmach.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 3 a č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2016/005881 zo dňa 13.01.2016 uviedol, že súhlasí s realizáciou navrhovanej stavby za predpokladu, že pri uskutočňovaní a užívaní stavby bude dodržané ustanovenie § 39 ods. 2 vodného zákona, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami budú vykonané také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 16 časť I. tohto rozhodnutia.

6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach v záväznom stanovisku č. 2015/04126-/PPL-Cho zo dňa 14.08.2015 uviedol, že v súlade s ustanovením § 52 ods. 2 písm. b) v spojení s § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je žiadateľ povinný predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na kolaudáciu stavby.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 27 časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

a) v oblasti ochrany ovzdušia:
- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien na veľkom zdroji znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti stavebného konania:
- stavebné o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Úprava nakladania prachu z RP1 a RP2“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku zlepší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa

1. Carmeuse Slovakia, s.r.o., Slavec 179, 049 11 Slavec
2. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 16 Košice – Šaca
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 15 Košice
4. Ing. Viktor Kollár, Jesenná 14, 040 01 Košice

Na vedomie

1. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných, zložiek životného prostredia ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
2. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
3. Mesto Košice, orgán územného plánovania, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
4. U. S. Steel Košice, s.r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
5. Technická inšpekcia, a.s., pracovisko Košice, Južná trieda 95, P.O.BOX A/18, 040 48 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných, zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, , oddelenie ochrany prírody a vybraných, zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
9. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Viktor Kollár, Jesenná 14, 040 01 Košice
2. Ing. Ing. Ladislav Hanuliak, Hroncova 3, 040 01 Košice
3. Ing. Martin Kacsó, Nám. Oceliarov 21, 040 15 Košice
4. Ing. Marián Dragošek, Hlavná 139/121, 059 95 Toporec
5. Ing. Stanislav Urbaník, Obchodná 12, 040 11 Košice