

**SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**  
**Inšpektorát životného prostredia Košice**  
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4300-19912/2016/Pal,Wit/570310205/Z9-SP

Košice 22.06.2016

**Rozhodnutie nadobudlo**

právoplatnosť dňom 21.7.2016

Dňa: 29.7.2016 Podpis: 



## ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. c) bod 9, § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

**mení a dopĺňa**

### integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 2782/259-OIPK/2005-Kov zo dňa 22.12.2005 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 6750-35536/2007/Vel/570310205/Z1 zo dňa 02.11.2007, č. 514-15491/2008/Mer/570310205/Z2 zo dňa 06.05.2008, č. 9279-39030/2009/Kov/570310205/Z3 zo dňa 14.12.2013, č. 4855-16530/2011/Mer/570310205/Z4 zo dňa 07.06.2011, č. 3755-14420/2014/Haj/570310205/Z5 zo dňa 19.05.2014, č. 7872-37805/57/2014/Haj/570310205/Z6 zo dňa 09.01.2015, č. 2772-9742/2015/Haj/570310205/ Z7 zo dňa 07.04.2015 a č. 1391-2212/2016/Hut/570310205/Z8 zo dňa 17.02.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

## Výrobňa DAM-390 a Výrobňa LAV-27

Priemyselná 720, 072 22 Strážske

okres: Michalovce

### prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

**Predmetom zmeny integrovaného povolenia je podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:**

#### **a) v oblasti ochrany ovzdušia:**

- udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Výmena chladiaceho bubna“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

#### **b) v oblasti odpadov:**

- vyjadrenie k výstavbe týkajúce sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

#### **c) v oblasti stavebného konania:**

- stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho bubna“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

### **I. Povoľuje uskutočnenie dočasnej stavby**

**„Výmena chladiaceho bubna“**

**do doby 15.05.2027**

umiestnenej na pozemkoch KN-C parcelné č. 1848/71, 1848/221, 1848/218 a 1848/222 v katastrálnom území Strážske, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2617 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 18.01.2016 vo vlastníctve spoločnosti JAVELIN, s.r.o., Jazerná 3, 040 01 Košice, IČO: 35 924 411 a na pozemkoch KN-C parcelné č. (stavba – súpisné č.) 1848/71 – výrobňa liadkov a 1848/221 (761) – sklad vápenca, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2454 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 19.01.2016 vo vlastníctve spoločnosti HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 726 559,

### **stavebníkovi:**

obchodné meno: **Duslo, a. s.**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

Stavebník Duslo, s.r.o., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Strážske, IČO: 35 826 487 (ďalej len „stavebník“) predložil IŽP Košice výpis z obchodného registra pre

spoloč. Duslo, a.s, zo dňa 14.01.2016 a zmluvu (zánik spoločnosti HNOJIVÁ Duslo, s.r.o. zlučením so spoloč. Duslo, a.s.) a Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov zo dňa 11.01.2016 s Dodatkom č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 11.01.2016 spísanú medzi stavebníkom a spoločnosťou JAVELIN s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 35 924 411 na dobu určitú s dobou ukončenia nájmu 15.05.2027.

Mesto Strážske, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 14.01.2016 pod č. D 2016/000021/I stanovisko, v ktorom uviedlo, že na predmetnú stavbu sa územné rozhodnutie nevyžaduje a dňa 17.05.2016 pod č. D2016/001302/140 v záväznom stanovisku v zmysle § 140b stavebného zákona vyslovilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho bubna“.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava v rozhodnutí č. 6873/2015-3.4/bj zo dňa 06.10.2015 uviedlo, že navrhovanú činnosť „Výmena chladiaceho bubna“ nie je potrebné podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posudzovať.

Stavba „Výmena chladiaceho bubna“ sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktorých uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

**Stavebné objekty:**

SO 01.1 – Stavebné úpravy v objekte č. 4109

SO 01.2 – Prístavba k objektu č. 4109 pre chladiaci bubon D 101B

SO 04 – Sklad vápenca

**Prevádzkové súbory:**

PS 03 - Granulácia LV – úpravy pre inštaláciu

PS 06 – Elektrotechnika

PS 07 – ASRTP

Účelom uskutočnenia dočasnej stavby „Výmena chladiaceho bubna“ je zvýšenie hodinového výkonu výroby liadku vápenatého z 9,013 t/h na 11,0 t/h inštaláciou nového chladiaceho bubna.

**Podmienky na uskutočnenie dočasnej stavby:**

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuřu 14, 071 01 Michalovce v 12/2015, zákazkové č. HA-15-269S2, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Jurajom Paľom, č. osvedčenia 2730\*Z\*14, Ing. Miroslavom Mihálikom, č. osvedčenia 1763\*Z\*13 a č. 1763\*Z\*12, Ing. Pavlom Šabákom, č. osvedčenia 1909\*Z\*14, Ing. Andrejom Potockým, č. osvedčenia 5725\*I1, Ing. Štefanom Chomom, č. osvedčenia 1176\*Z\*14, Ing. Vierou Mihálikovou, č. osvedčenia 2051\*14, Ing. Jánom Polačokom,

č. osvedčenia 1699\*Z\*14 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Vierou Mihálikovou, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a mesto Strážske. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia.
4. Stavba „Výmena chladiaceho bubna“ bude napojená na rozvody elektrickej energie, kanalizácie a systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov.
5. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
  - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
  - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
  - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
  - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
  - e) malo zabezpečený odvoz a zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadu,
  - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
6. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
7. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

8. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
9. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
  - a) označenie stavby,
  - b) označenie stavebníka,
  - c) označenie dodávateľa stavby,
  - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
  - e) termín začatia a ukončenia stavby,
  - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
10. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
11. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
13. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.
14. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) a za dodržania podmienok Okresného úradu Michalove, odboru starostlivosti o životné

prostredie, ŠSOH (ďalej len „OÚ Michalovce“) uvedených vo vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2015/007424-2 zo dňa 10.06.2016:

- a) So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného určenia. Je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva,
  - b) Pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 77 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pôvodcom predmetných odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočnenia daných udržiavacích, stavebných a demolačných prác je v danom prípade právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Je potrebné zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, t.j. uprednostniť recykláciu, materiálové zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením (v okrese Michalovce sa v súčasnosti prevádzkujú tri zariadenia na zhodnocovanie niektorých druhov stavebných odpadov a odpadov z demolácií – informácie sú na OÚ Michalovce),
  - c) Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi, v prípade ich vzniku počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky je nutné dodržiavať § 25 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch je potrebný v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.
15. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“) všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z., t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
16. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
17. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.

18. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
19. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
20. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný postupovať v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
21. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
22. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2016.
23. Ak bude počas realizácie zemných prác odkrytý archeologický nález, stavebník je povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska Technickej inšpekcie, a.s., Pobočka Košice, k projektovej dokumentácii stavby č. 164/3/2016 zo dňa 20.01.2016 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok, zistení a upozornení:
  - a) v projektovej dokumentácii, v protokole o určení vonkajších vplyvov upraviť stanovenie vonkajších vplyvov v súlade s klimatickými podmienkami a charakteristikami vonkajšieho priestoru, pre ktoré sú určené v súlade s čl. N1.3 STN 33 2000-5-51:2010,
  - b) v projektovej dokumentácii elektro a v protokole o určení vonkajších vplyvov upraviť neplatné slovenské normy a právne predpisy,
  - c) upraviť v projektovej dokumentácii oceľové rebríky a rebríky s košom v súlade s STN 74 3282,
  - d) v projektovej dokumentácii doriešiť podlahy obslužných plošín v súlade s § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
  - e) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A/g podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posúdiť (dokumentáciu technických zariadení) oprávnenou právnickou osobou,
  - f) pred uvedením vyhradeného elektrického zariadenia zaradeného do skupiny A/g do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR

- č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- g) pracovné prostriedky je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posúdiť a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila ich správny inštalácia a ich správne fungovanie,
- h) pred uvedením technických zariadení do prevádzky (PS 03) po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.
25. Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržať podmienky uvedené v stanovisku spoločnosti JAVELIN s.r.o. zo dňa 18.05.2016:
- a) prístupové vnuútroareálové cestné komunikácie udržiavať v čistote počas celej doby výstavby ako aj počas prevádzky,
- b) kontajnery na odpad musia byť umiestnené len na spevnených pozemkoch, ktoré má stavebník v prenájme od spoloč. JAVELIN s.r.o.,
- c) všetky odpady zo stavby budú priebežne odvezené oprávnenou osobou mimo areál spoločnosti JAVELIN s.r.o., stavebník je povinný predložiť spoločnosti JAVELIN s.r.o. doklad o likvidácii všetkých odpadov,
- d) všetky odpady vznikajúce počas výstavby musia byť skladované len v kontajneroch určených na skladovanie odpadu,
- e) v prípade ukončenia nájmu pod pozemkom stavby je stavebník povinný bez zbytočného odkladu stavbu na vlastné náklady odstrániť,
- f) v prípade poškodenia, znečistenia pozemkov vo vlastníctve spoločnosti JAVELIN s.r.o. predmetnou stavebnou činnosťou je stavebník povinný pozemky uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady prípadných škôd spôsobených obmedzením užívania alebo prevádzky na priľahlých pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti JAVELIN s.r.o.,
- g) zápis vecného bremena predmetnej stavby na list vlastníctva spoločnosti JAVELIN s.r.o. je možný len so súhlasom spoločnosti JAVELIN s.r.o.
26. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona užívať len na základe rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Výmena chladiaceho bubna“ na skúšobnú prevádzku vydaného IŽP Košice, ako špeciálneho stavebného úradu na základe písomného návrhu stavebníka v zmysle § 79 stavebného zákona.
27. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
28. V návrhu o vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní stavby „Výmena chladiaceho bubna“ na skúšobnú prevádzku stavebník uvedie súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní

a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží doklady podľa § 17 ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR „453/2000 Z. z.“) a:

- a) stavebný denník,
- b) prevádzkové predpisy pre zariadenia, pri ktorých dochádza alebo môže dôjsť k priamemu alebo nepriamemu vypusteniu znečisťujúcich látok do ovzdušia (zdroje znečisťovania ovzdušia), vypracované v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami tohto rozhodnutia schválené štatutárnym zástupcom,
- c) doklady prevzaté od dodávateľa stavby,
- d) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok,
- e) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
- f) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- g) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- h) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- i) vyjadrenie Okresného úradu Michalove, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.
- j) súhlas Okresného úradu Michalove, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po realizácii stavby „Výmena chladiace bubna“.

29. Najneskôr na ústnom pojednávaní vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bude aj rozhodnutie o dočasnom užívaní stavby na skúšobnú prevádzku, stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

30. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Výmena chladiaceho bubna“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu dočasnej stavby „Výmena chladiaceho bubna“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

## **II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:**

- 1) **V časti „I. Údaje o prevádzke v bode B. Opis opatrení a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa ruší znenie prvého odseku a nahrádza sa nasledovným novým znením:**

Prevádzka Výrobňa DAM-390 s kapacitou výroby 26 640 t.rok<sup>-1</sup> kvapalného hnojiva (hnojiva s obchodným označením DAM 390 na báze dusičnanu amónneho a močoviny, vyrábaného šaržovou technológiou miešaním roztoku dusičnanu amónneho stuhou močovinou) a prevádzka Výrobňa LAV-27 s kapacitou výroby 92 400 t.rok<sup>-1</sup> (11 t.h<sup>-1</sup>) liadku vápenatého sú umiestnené v severovýchodnej časti areálu Chemko, a. s. Strážske.

- 2) **V časti „II. Podmienky povolenia, J. Požiadavky na skúšobnú prevádzku pri novej prevádzke alebo pri zmene technológie a opatrenia pre prípad zlyhania činnosti v prevádzke“ v bode „1. Opatrenia na skúšobnú prevádzku“ sa dopĺňa podmienka č. 1.4 s nasledovným znením:**

- 1.4 Prevádzkovateľ je povinný v integrovanom povoľovaní, ktorého súčasťou bude kolaudačné konanie o povolení užívania stavby „Výmena chladiaceho bubna“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ predložiť:
- súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonaných zmenách uskutočnením stavby „Výmena chladiaceho bubna“ vydaný príslušným správnym orgánom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia,
  - na schválenie na IŽP Košice aktualizovaný súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, vypracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu ovzdušia,
  - preukázanie dodržiavania emisných limitov na zdroji emisií – Výrobňa LAV-27 miešač, bubnový granulátor a granulačná bubnová sušiareň určených v podmienke č. B. 1.1 časti II. integrovaného povolenia.

**Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Výmena chladiaceho bubna“ podľa ustanovení zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a stavebného zákona.**

## O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1, písm. c) bod 9, § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrobňa DAM-390 a Výrobňa LAV-27“, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho bubna“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka DUSLO, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, doručenej na IŽP Košice dňa 02.02.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:

- o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Výmena chladiaceho bubna“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúce sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti stavebného konania:

- o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho bubna“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočný výpis z listu vlastníctva č. 2617 zo dňa 18.01.2016 a výpis z listu vlastníctva č.2454 zo dňa 19.01.2016,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 18.01.2016,
- c) Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov zo dňa 11.01.2016 s Dodatkom č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 11.01.2016,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Dočasná stavba „Výmena chladiaceho bubna“ bude umiestnená na pozemkoch KN-C parcelné č. 1848/71, 1848/221, 1848/218 a 1848/222 v katastrálnom území Strážske, ktoré

sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 2617 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 18.01.2016 vo vlastníctve spoločnosti JAVELIN, s.r.o., Jazerná 3, 040 01 Košice, IČO: 35 924 411 a na pozemkoch KN-C parcelné č. (stavba – súpisné č.) 1848/71 – výrobná liadkov a 1848/221 (761) – sklad vápenca, ktoré sú podľa výpisu z listu vlastníctva č. 2454 vydaného Okresným úradom Michalovce, katastrálnym odborom dňa 19.01.2016 vo vlastníctve spoločnosti HNOJIVÁ Duslo, s.r.o., priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 36 726 559.

Stavebník Duslo, s.r.o., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Strážske, IČO: 35 826 487 (ďalej len „stavebník“) predložil IŽP Košice výpis z obchodného registra pre spoloč. Duslo, a.s, zo dňa 14.01.2016 a zmluvu (zánik spoločnosti HNOJIVÁ Duslo, s.r.o. zlúčením so spoloč. Duslo, a.s.) a Nájomnú zmluvu o nájme pozemkov zo dňa 11.01.2016 s Dodatkom č. 11 k Nájomnej zmluve zo dňa 11.01.2016 spísanú medzi stavebníkom a spoločnosťou JAVELIN s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske, IČO: 35 924 411 na dobu určitú s dobou ukončenia nájmu 15.05.2027.

Mesto Strážske, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 14.01.2016 pod č. D 2016/000021/I stanovisko, v ktorom uviedlo, že na predmetnú stavbu sa územné rozhodnutie nevyžaduje a dňa 17.05.2016 pod č. D2016/001302/140 záväzné stanovisko v zmysle § 140b stavebného zákona vyslovilo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho bubna“.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava v rozhodnutí č. 6873/2015-3.4/bj zo dňa 06.10.2015 uviedlo, že navrhovanú činnosť „Výmena chladiaceho bubna“ nie je potrebné podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posudzovať.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti v súlade s ust. § 11 ods. 3 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ upovedomil žiadateľa, účastníkov konania, mesto Strážske, a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4300-12212/57/2016/Pal,Wit/Z9-SP zo dňa 05.05.2016, doručeným v dňoch od 12.05.2016 až 16.05.2016. IŽP Košice určil lehotu na podanie vyjadrenia 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. IŽP Košice na základe posúdenia predmetnej žiadosti a vzhľadom k tomu, že sa nejedná o podstatnú zmenu v činnosti prevádzky a sú mu dobre známe pomery staveniska podľa § 11 ods. 6 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Výmena chladiaceho bubna“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doručené a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2016/007321-2 zo dňa 26.05.2016,

- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2016/007348-2 zo dňa 18.05.2016,
- Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-MI-OSZP-2016/007424-2 zo dňa 10.06.2016,
- JAVELIN s.r.o., stanovisko zo dňa 18.05.2016,
- Mesto Strážske, vyjadrenie č. 2016/1282/150-ŽP zo dňa 19.05.2016,
- Mesto Strážske, záväzné stanovisko č. D2016/001302/140 zo dňa 17.05.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, stanovisko č. 2016/003679 zo dňa 16.05.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, stanovisko č. ORHZ-MI1-45-003/2016 zo dňa 14.01.2016,
- Technická inšpekcia, a.s., Pobočka Košice, odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 164/3/2016 zo dňa 20.01.2016.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Výmena chladiaceho bubna“ boli v priebehu integrovaného povoľovania vznesené pripomienky a námety:

**1. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO,** vo svojom vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2016/007321-2 zo dňa 26.05.2016 uviedol, že súhlasí so zmenami v integrovanom povolení navrhované prevádzkovateľom a požaduje doplniť dobu trvania skúšobnej prevádzky.

K vydaniu rozhodnutia na užívanie po vykonanej zmene v zmysle § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší požadujeme nasledovné:

- a. Počas skúšobnej prevádzky vykonať diskontinuálne oprávnené meranie znečisťujúcich látok v mieste vypúšťania emisií ( spoločný komín napojený na výduchy odpadových plynov z mokrých práčok bubnového granulátora a granulačnej bubnovej sušiarne) pre overenie dodržania emisných limitov po zmene podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.  
/ Pozn. znečisťujúce látky a určené emisné limity platia podľa kapitoly E žiadosti bod 1- Plynne škodliviny /
- b. Žiadateľ DUSLO, a.s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 ŠAĽA je povinný požiadať tunajší úrad ( štátna správa ochrany ovzdušia ) o súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov. Súčasťou žiadosti o súhlas na užívanie veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia po zmene musí byť správa podľa § 4 ods. 7 písm. b) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. J. 1.4 časť II. tohto rozhodnutia. IŽP Košice konštatuje, že doba trvania skúšobnej prevádzky bude stanovená v samostatnom rozhodnutí IŽP Košice v rámci samostatného konania.

**2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH,** vo svojom vyjadrení č. OU-MI-OSZP-2016/007424-2 zo dňa 10.06.2016 uviedol nasledovné:  
S vydaním predmetnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku: „Výrobňa DAM-390 a Výrobňa LAV -27“ súhlasíme s nasledujúcimi podmienkami:

1. So všetkými druhmi odpadov, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavebných a demolačných prác a budú vznikať počas prevádzky predmetnej stavby je nutné nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie a to tak, aby nedochádzalo k riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, horninového prostredia a ohrozenia rastlín a živočíchov, obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného určenia. Je nutné nakladať so vzniknutými odpadmi v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva (t. j. dodržiavať povinnosti ustanovené v § 14 zákona o odpadoch, viesť o odpadoch evidenciu, podávať hlásenia podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. atď.).
2. Pri nakladaní so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií je nutné dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch. Pôvodcom predmetných odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania daných udržiavacích, stavebných a demolačných prác je v danom prípade právnická osoba, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Je potrebné zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (§ 14 ods. 1 písm. d/ zákona o odpadoch) t. j. uprednostniť recykláciu, materiálové zhodnotenie odpadov pred ich zneškodnením. V okrese Michalovce sa v súčasnosti prevádzkujú tri zariadenia na zhodnocovanie niektorých druhov stavebných odpadov a odpadov z demolácií. Informácie o všetkých zariadeniach na zber, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov v okrese Michalovce sú k dispozícii na OÚ Michalovce, Odbore starostlivosti o ŽP.
3. Pred kolaudáciou je potrebné požiadať o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní podľa § 99 ods.1 písm. b.5) zákona o odpadoch.
4. Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi v prípade ich vzniku počas realizácie stavby ako aj počas prevádzky je nutné dodržiavať § 25 zákona o odpadoch ( uvádzané odpady kat. č. 15 01 10, 15 02 02). Upozorňujeme na skutočnosť, že na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov ročne je potrebný súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch. Súhlas na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy podľa § 97 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch je potrebný v prípade, ak pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 14 a 28 písm. i) časť I. tohto rozhodnutia. IŽP Košice zároveň uvádza, že prevádzkovateľ má v integrovanom povolení určené podmienky na minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie a zneškodnenie odpadov.

**3. Technická inšpekcia, a.s., Pobočka Košice** vo svojom odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby č. 164/3/2016 zo dňa 20.01.2016 uviedla z hľadiska

požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania tieto podmienky:

- a) v projektovej dokumentácii, v protokole o určení vonkajších vplyvov upraviť stanovenie vonkajších vplyvov v súlade s klimatickými podmienkami a charakteristikami vonkajšieho priestoru, pre ktoré sú určené v súlade s čl. N1.3 STN 33 2000-5-51:2010,
- b) v projektovej dokumentácii elektro a v protokole o určení vonkajších vplyvov upraviť neplatné slovenské normy a právne predpisy,
- c) upraviť v projektovej dokumentácii oceľové rebríky a rebríky s košom v súlade s STN 74 3282,
- d) v projektovej dokumentácii doriešiť podlahy obslužných plošín v súlade s § 25 ods. 3 vyhlášky č. 59/1982 Zb.,
- e) konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia elektrického sk. A/g podľa § 5 ods. 3 a 4 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posúdiť (dokumentáciu technických zariadení) oprávnenou právnickou osobou,
- f) pred uvedením vyhradeného elektrického zariadenia zaradeného do skupiny A/g do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 1 písm. b) a d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou,
- g) pracovné prostriedky je možné uviesť do prevádzky podľa § 13 ods. 3 a 4 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov posúdiť a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, po vykonaní kontroly po ich inštalovaní, pred ich prvým použitím, aby sa zabezpečila i) správny inštalácia a ich správne fungovanie,
- h) pred uvedením technických zariadení do prevádzky (PS 03) po ich nainštalovaní na mieste používania je potrebné požiadať oprávnenú osobu o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 24 časť I. tohto rozhodnutia.

**4. Spoločnosť JAVELIN s.r.o.** vo svojom stanovisku zo dňa 18.05.2016 uviedla tieto podmienky pre realizáciu stavby:

- a) prístupové vnuútroareálové cestné komunikácie udržiavať v čistote počas celej doby výstavby ako aj počas prevádzky,
- b) kontajnery na odpad musia byť umiestnené len na spevnených pozemkoch, ktoré má stavebník v prenájme od spoloč. JAVELIN s.r.o.,
- c) všetky odpady zo stavby budú priebežne odvezené oprávnenou osobou mimo areál spoločnosti JAVELIN s.r.o., stavebník je povinný predložiť spoločnosti JAVELIN s.r.o. doklad o likvidácii všetkých odpadov,
- d) všetky odpady vznikajúce počas výstavby musia byť skladované len v kontajneroch určených na skladovanie odpadu,
- e) v prípade ukončenia nájmu pod pozemkom stavby je stavebník povinný bez zbytočného odkladu stavbu na vlastné náklady odstrániť,

- f) v prípade poškodenia, znečistenia pozemkov vo vlastníctve spoločnosti JAVELIN s.r.o. predmetnou stavebnou činnosťou je stavebník povinný pozemky uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady, uvedeným nie je dotknuté uplatňovanie si náhrady prípadných škôd spôsobených obmedzením užívania alebo prevádzky na príľahlých pozemkoch vo vlastníctve spoločnosti JAVELIN s.r.o.,
- g) zápis vecného bremena predmetnej stavby na list vlastníctva spoločnosti JAVELIN s.r.o. je možný len so súhlasom spoločnosti JAVELIN s.r.o.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

**5. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach,** vo svojom stanovisku č. ORHZ-MI1-45-003/2016 zo dňa 14.01.2016 k projektovej dokumentácii stavby uviedol, že najneskôr do podania návrhu na začatie kolaudačného konania je stavebník povinný predložiť doklady vlastníostí stavebných výrobkov v súlade so zákonom č. 133/2013 z. z. o stavebných výrobkoch.

IŽP Košice pripomienky účastníka konania zapracoval do podmienky č. 28 písm. f) časť I. tohto rozhodnutia.

Ostatní účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Výmena chladiaceho bubna“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti ochrany ovzdušia konanie:
  - o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení zmien veľkého zdroja znečisťovania ovzdušia uskutočnením stavby „Výmena chladiaceho bubna“ podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov:
  - vyjadrenie k výstavbe týkajúce sa odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti stavebného konania:
  - o vydanie stavebného povolenia pre uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho bubna“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice preskúmaním predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Výmena chladiaceho bubna“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi a v rozhodnutí 6873/2015-3.4/bj zo dňa 06.10.2015 Ministerstva životného

prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odboru environmentálneho posudzovania neboli stanovené podmienky pre spracovanie projektovej dokumentácie.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení účastníkov konania a dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepši stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

**Poučenie:** Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



  
Ing. Angelika Theinerová  
riaditeľka

**Doručuje sa:**

1. Duslo, a.s., Administratívna budova ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Mesto Strážske, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
3. JAVELIN, s.r.o., Priemyselná 720, 072 22 Strážske
4. Ing. Juraj Paľo, Industry & Project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce

**Na vedomie:**

1. Mesto Strážske, stavebný úrad, Námestie Alexandra Dubčeka 300, 072 22 Strážske
2. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOO, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
3. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOPaK, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
4. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Fraňa Kráľa 21, 071 01 Michalovce
5. Okresný úrad Michalovce, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, Námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
6. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, Sama Chalupku 5, 071 01 Michalovce
7. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, Odbor environmentálneho posudzovania, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
8. Okresný úrad Michalovce, odbor krízového riadenia, námestie slobody 1, 071 01 Michalovce
9. Technická inšpekcia, a.s., pobočka Košice, Južná trieda 95, 040 11 Košice

**Príloha č. 1**

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania stavby:

1. Ing. Juraj Paľa, Industry & project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
2. Ing. Miroslav Mihálik, Industry & project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
3. Ing. Pavol Šabák, Industry & project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
4. Ing. Andrej Potocký, Industry & project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
5. Ing. Štefan Choma, Industry & project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
6. Ing. Ján Polačok, Industry & project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
7. Ing. Viera Miháliková, Industry & project Engineering, s.r.o., Štefana Kukuru 14, 071 01 Michalovce
8. JAVELIN, s.r.o., Jazerná 3, 040 01 Košice