

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 2552-8565/2016/Beň/740060103/Z10

Banská Bystrica dňa 14.03.2016



Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňom - 6 - 04 - 2016
Dňa 14. 4. 2016 Podpis



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), podľa § 19 zákona o IPKZ a konania vykonaného podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“) vydáva

zmenu integrovaného povolenia

vydaného rozhodnutím č. 1801/254/2003/OIPK/Mi, 74 005 01 03 zo dňa 26.08.2004 v znení zmien a povolení (ďalej len „integrované povolenie“) pre prevádzku

„Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica“,
(ďalej len „prevádzka“)
okres Banská Bystrica

pre prevádzkovateľa:

Obchodné meno: **Marius Pedersen a.s.**

Sídlo: **Opatovská 1735**
911 01 Trenčín

IČO: **34 115 901**

ktorou,

Inšpekcia mení integrované povolenie nasledovne:

v časti:

B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke sa v bode 1. Charakteristika a organizácia prevádzky, 1. 1. Technické zariadenia a organizácia prevádzky, 1.1.1 Technický popis prevádzky ruší text a tabuľky písmena n) a nahrádza sa novým textom a tabuľkami v nasledovnom znení:

- n) V prevádzke dochádza k zaobchádzaniu so znečisťujúcimi látkami v množstvách a s účelom použitia uvedeným v nasledujúcej tabuľke:

Zaobchádzanie so ZL v prevádzke

P.č.	Názov NL	CAS- NL	Vybraná NBL	Účel použitia	Ročný nákup/ produkcia	Max. skladovacia kapacita
			áno/nie			[m ³ , t]
1.	Dezinfekčné prostriedky	7681-52-9	nie	SP	0,05 m ³	0,006 m ³
2.	Motorová nafta	68334-30-5	nie	SP	70 m ³	7 m ³
3.	Benzín	8030-30-6	nie	SP	0,2 m ³	0,2 m ³
4.	Oleje a mazivá	-	nie	SP	0,4 m ³	0,4 m ³
5.	Kvapalné NO	-	nie	I	0,3 m ³	0,4 m ³
6.	98 % kyselina octová	64-19-7	nie	SP	11,6 m ³	1 m ³
7.	40 % roztok FeCl ₃	7705-08-0	nie	SP	15 m ³	1 m ³
8.	Aktívne uhlie	7440-44-0	nie	SP	1,3 t	0,2 t

SP – spotreba, I – vzniká v dôsledku vlastnej činnosti prevádzky, t.j. prevádzkou skládky

1. Skladovanie ZL

Dezinfekčné prostriedky (ZL p. č. 1) sú skladované v obaloch od výrobcu v priestoroch prevádzkovej budovy. Pre skladovanie nových a použitých ropných produktov (ZL p. č. 2, 3 a 4) potrebných na prevádzkovanie automobilov a strojov využívaných na skládke, ako aj pre zhromažďovanie a dočasné skladovanie nebezpečných odpadov vznikajúcich vlastnou činnosťou prevádzkovateľa slúži objekt SO-14 Olejové hospodárstvo (ďalej len „OLH“). OLH je zrealizovaný ako samostatne stojaci uzavretý sklad výškovo umiestnený 1,20 m nad úroveň upraveného terénu. Pre manipuláciu je opatrený nakladacou rampou. Motorová nafta je skladovaná celkovo v 7 nových nádržiach určených pre skladovanie horľavých kvapalín III. a IV. triedy nebezpečnosti (predovšetkým ľahkých vykurovacích olejov a nafty). Objem každej nádrže je 1000 l, vonkajšie rozmery nádrže 1135 x 757 x 1640 mm. Ide o dvojplášťové nádoby, ktorých vnútorný plášť vytvára bezošvú nádobu vyrobenú z vysokomolekulárneho polyetylénu. Vonkajšie opláštenie je z pozinkovaného plechu. Na vrchnej časti nádrže sa nachádza plniaci, sací a odvzdušňovací otvor, ďalej ukazovateľ naplnenosti nádrže a snímač netesností medziplášťového priestoru. Výdaj nafty je zabezpečený výdajnou zostavou na naftu typu AF 3000 - 60 l/min., vybavenou certifikovaným objemovým meradlom prietoku.

Ostatné ropné produkty (oleje a benzín) ako aj nebezpečné odpady budú skladované v plastových resp. ocelových bandaskách a nádobách s malými objemami, ktoré budú uložené na podlahových roštoch.

Pod nimi je umiestnená záchytná nádrž objemu 2 m³ tvorená zníženou podlahou vyspádanou do zberného miesta izolovaná fóliou HDPE hr. 1,5 mm chránená vrstvou betónu hrúbky 100 mm. Sklad spĺňa požiadavky v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov ochrany vôd.

2. Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v čistiarni odpadových vôd

Prevádzkové chemikálie používané v procese čistenia priemyselných odpadových vôd sú skladované v rámci objektu ČOV oddelene v samostatnej miestnosti. Technologické zariadenia chemického stupňa čistenia (prevádzkové nádrže) sú umiestnené v objekte ČOV v priestore chemického čistenia. Podrobný popis je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

Nádrž	Skladovacia /prevádzková kapacita [m ³]	Materiál	Počet plášťov	Kontrola max. hladiny	Zabezpečenie proti nežiadúcemu úniku nebezpečných látok
zásobná nádrž (chlorid železitý)	2x 1,0/-	plast (PP)	1	V	miestnosť s betónovou podlahou s dlažbou odolnou voči skladovaným látkam so zvýšeným soklom, ktorá je vyspádaná do bezodtokovej záchytnej nádrže s objemom 0,2 m ³
zásobná nádrž (organický substrát)	1x 1,0/-	plast (PP)	1	V	
nádrž-miešanie (chlorid železitý)	-/1x 1,0	plast (PP)	1	V	priestor chemického stupňa čistenia, nádrže umiestnené na podlahe odolnej voči pôsobeniu nebezpečných látok s ktorými sa nakladá, podlaha je vyspádaná do podúrovňovej záchytnej nádrže (V= 3,5 m ³) s nainštalovaným čerpadlom
rozpúšťacia nádrž-miešanie (polyflokulant)	-/1,20 -/1,0	plast (PP)	1	V	
rozpúšťacia nádrž (fosfor)	-/0,50	plast (PP)	1	V	priestor chemického stupňa čistenia, nádrže umiestnené na ocelovom ráme s mrežou nad záchytnou nádržou so záchytným objemom 3,5 m ³ s nainštalovaným čerpadlom
rozpúšťacia nádrž (hydroxid sodný)	-/1,0	plast (PP)	1	V	
rozpúšťacia nádrž (chlorid železitý)	-/1x 1,0	plast (PP)	1	V	
zásobná nádrž (peroxid vodíka)	1x 0,06/-	plast (PP)	1	V	umiestnená v priestore terciálneho čistenia odpadových vôd

Skladovacie a prevádzkové nádrže chemického stupňa čistenia v ČOV

V - vizuálne

Potrubné rozvody v časti chemického stupňa čistenia sú nadzemné s možnosťou vizuálnej kontroly ich povrchu. Skúšky tesnosti a kontrola technického stavu boli vykonané v rámci komplexných skúšok ČOV realizovaných pred jej uvedením do prevádzky. Materiálové prevedenie a spoje jednotlivých potrubí zodpovedajú požiadavke odolnosti voči pôsobeniu nebezpečných látok.

Tiež sa **dopĺňa** príloha č. 3 integrovaného povolenia – Kategórie a druhy odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený zneškodňovať na predmetnom zariadení o odpad katalógové číslo :

P.Č.	KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
1.	20 03 08	drobný stavebný odpad	O

- **mení** v prílohe č. 3 k rozhodnutiu názvy nasledujúcich druhov „ostatných“ odpadov:

KATALÓGOVÉ ČÍSLO ODPADU	NÁZOV DRUHU ODPADU	KATEGÓRIA ODPADU
01 05 07	vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06	O
01 05 08	vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06	O
03 03 07	mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky	O
03 03 10	výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie	O
09 01 10	fotoaparáty na jedno použitie bez batérií	O
09 01 12	fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11	O
10 01 03	popolček z rašeliny a neošetreného dreva	O
10 01 15	popol, škvara a prach z kotlov zo spalovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14	O
10 01 17	popolček zo spalovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16	O
10 01 25	odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne	O
17 01 03	škridly a obkladový materiál a keramika	O
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O

- **dopĺňa** v kapitole „1. 4 Povolené druhy odpadov na zneškodňovanie“ body 1.4.6 až 1.4.8 v nasledovnom znení:

- 1.4.6 Prevádzkovateľ je oprávnený prevziať na zneškodnenie „ostatný“ odpad katalógové číslo 06 03 16, 06 03 99, 19 08 12 a 19 08 14 len v prípade, že držiteľ uvedených odpadov preukáže prevádzkovateľovi skládky doklad o vhodnej stabilizácii odpadu.
- 1.4.7 Stabilizovaný „ostatný“ odpad katalógové číslo 19 08 12 a 19 08 14 musí obsahovať minimálne 70 % sušiny. Prevádzkovateľ je povinný pri jeho preberaní na skládku skontrolovať jeho konzistenciu.
- 1.4.8 Prevádzkovateľ je povinný z dôvodu zabránenia možného zápachu zmiešať stabilizovaný „ostatný“ odpad katalógové číslo 19 08 12 a 19 08 14 so zeminou a vykonať také opatrenia, aby nedošlo k šíreniu zápachu do okolia.

V celom rozsahu IP sa slová "škodlivé látky alebo obzvlášť škodlivé látky" vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami "znečisťujúce látky" v príslušnom tvare.

Ostatné podmienky integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica“ zostávajú nezmenené. Toto rozhodnutie tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

O d ô v o d n e n i e

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vydáva podľa § 19 zákona o IPKZ zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku „Regionálna skládka odpadov, Banská Bystrica“ prevádzkovateľa Marius Pedersen a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín v zastúpení Ing. Milanom Mylbachrom, Nad Plážou 14458/9, 974 01 Banská Bystrica za základe podanej žiadosti dňa 20.01.2016.

Predmetom konania vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia bola zmena spôsobu nakladania a skladovania znečisťujúcich látok a doplnenie nového druhu odpadu.

Inšpekcia upovedomila listom č. 2552-2521/47/2016/Beň zo dňa 28.01.2016 účastníkov konania a dotknutý orgán, že dňom doručenia žiadosti sa začalo správne konanie. Inšpekcia určila 30 dňovú lehotu na vyjadrenie účastníkov konania a dotknutých orgánov.

Inšpekcia v konaní o zmene integrovaného povolenia upustila od náležitostí uvedených v § 11 ods. 7 písm. a) až e) zákona o IPKZ, nakoľko sa nejednalo o konanie uvedené v § 11 ods. 6 písm. a) až d) zákona o IPKZ.

K žiadosti bolo zaslané súhlasné stanovisko od Okresného úradu Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOV s podmienkami týkajúcimi sa nakladania so znečisťujúcimi látkami v predmetnom sklade znečisťujúcich látok. Integrované povolenie a jeho zmeny už obsahujú rovnaké podmienky pre nakladanie so znečisťujúcimi látkami v celom rozsahu pripomienok dotknutého orgánu, ktoré budú platné aj pre prevádzkovanie skladu znečisťujúcich látok. Preto uvedené podmienky v tomto rozhodnutí opätovne neboli uložené.

Inšpekcia upustila od nariadenia ústneho pojednávania, nakoľko neboli naplnené podmienky uvedené v § 15 bod 1 písmeno a), b), c) zákona o IPKZ.

Inšpekcia vo výrokovej časti rozhodla vo veci, ktorá bola predmetom konania, ale súčasne zmenila niektoré podmienky integrovaného povolenia, ktoré vyplynuli zo zmien právnych predpisov odpadového hospodárstva. O uvedených zmenách podmienok integrovaného povolenia bol oboznámený prevádzkovateľ skládky, ktorý s nimi súhlasil.

Na vykonávanie predmetnej činnosti na skládke nie je schválený rozhodnutím referenčný dokument (BREF), ktorý by dokumentoval najlepšie dostupnú techniku BAT.

Inšpekcia na základe výsledkov konania rozhodla tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Ing. Zdeněk Gregor
riaditeľ inšpektorátu

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Ing. Milan Mylbachr, Nad plážou 14458/9, 974 01 Banská Bystrica
2. Mesto Banská Bystrica, ul. ČSA 26, 975 39 Banská Bystrica

Dotknutému orgánu: (doručí sa po nadobudnutí právoplatnosti):

1. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa, Nám. L. Štúra 1, 974 01 Banská Bystrica