

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6763-31380/2016/Mer,Hut/570470206/Z18-SP

Košice 13.10.2016



Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom 18.11.2016

Dňa: 18.11.2016 Podpis: 



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, písm. c) bod 9, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa

integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 904/164-OIPK/2006-Ko/570470206 zo dňa 14.07.2006 zmenené IŽP Košice rozhodnutiami č. 432-1526/2008/Haj/570470206/Z1 zo dňa 24.01.2008, č. 7126-29008/2009/Haj/570470206/Z2 zo dňa 21.09.2009, č. 8951-31989/2009/Haj/570470206/Z3 zo dňa 23.10.2009, č. 3251-1739/2010 Haj/570470206/Z6 zo dňa 05.02.2010, č. 5254-19244/2011/Wit/570470206/Z7 zo dňa 30.06.2011, č. 3805-14686/2012/Haj/570470206/Z8 zo dňa 08.06.2012, č. 124-8937/2013/Haj/570470206/Z10 zo dňa 11.04.2013, č. 422-16813/2013/Wit,Hut/570470206/Z9 zo dňa 10.07.2013, č. 6172-29502/

2013/Haj/570470206/Z11 zo dňa 06.11.2013, č. 5074-21072/2014/Haj/570470206/Z12 zo dňa 28.07.2014, č. 5315-27628/2015/Pal,Mer/570470206/Z14-SP zo dňa 07.10.2015, č. 7504-35636/2015/Wit,Hut/570470206/Z15-KR zo dňa 08.12.2015 a č. 8741-4171/2016/Haj/570470206/Z16 zo dňa 16.02.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Výroba energií“

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

okres: Vranov nad Topľou

prevádzkovateľovi:

obchodné meno:

BUKÓZA ENERGO, a. s.

sídlo:

Hencovská 2073, 093 02 Hencovce

IČO:

43 806 643

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- udelenie súhlasu na uskutočnenie a odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) v oblasti odpadov:

- vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Úprava turbínového stola TG3“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Úprava turbínového stola TG3“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Úprava turbínového stola TG3“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

„Úprava turbínového stola TG3“

umiestnenej na pozemku parc. č. 1585, v jestvujúcej stavbe strojovňa bez súpisného čísla, v kat. úz. Nižný Hrabovec,

stavebníkovi:

obchodné meno: **BUKÓZA ENERGO, a. s.**
sídlo: **Hencovská 2073, 093 02 Hencovce**
IČO: **43 806 643**

Pozemok parc. č. 1585 a jestvujúca stavba strojovňa bez súpisného čísla, v katastrálnom území Nižný Hrabovec sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 382 zo dňa 24.05.2016, vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, IČO: 36 445 461 a na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014, dodatku č. 1 zo dňa 11.06.2014 a dodatku č. 2 zo dňa 11.05.2016 sú v užívaní stavebníka. K vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Úprava turbínového stola TG3“ stavebník v súlade s ustanovením § 58 ods. 2 stavebného zákona predložil s vlastníkom pozemku a stavby dohodu o vykonaní stavebných prác a stavebných úprav zo dňa 18.08.2016, ktorá ho oprávňuje uskutočniť stavbu „Úprava turbínového stola TG3“.

Obec Nižný Hrabovec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku č. 254/2016-2163 zo dňa 31.05.2016 uviedla, že stavba „Úprava turbínového stola TG3“ si podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Obec Nižný Hrabovec, záväzným stanoviskom č. 374/2016 zo dňa 12.09.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Úprava turbínového stola TG3“.

Stavba „Úprava turbínového stola TG3“ podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie obsahuje stavebný objekt SO 01 Stavebné úpravy, ktorého uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje.

Rozsah projektovej dokumentácie stavby „Úprava turbínového stola TG3“:

- A. Sprievodná správa
- B. Súhrnná technická správa
- C. Celková situácia stavby
- E. Dokumentácia stavebných objektov
 - E.1.1 Stavebno-technické riešenie
 - E.1.2, E.1.3 Betónové a ocelové konštrukcie

Účelom uskutočnenia navrhovanej stavby je stavebná úprava jestvujúceho turbínového stola, na ktorom je osadený turbogenerátor TG3 slúžiaci na výrobu elektrickej energie.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou ASPA projekt s.r.o., Liptovská Teplá č. 38, arch. č. 03.0316. 1, autorizovanými

stavebnými inžiniermi Ing. Pavlom Švidroňom, č. osvedčenia 0907*Z*A1, Ing. Radoslavom Matejkom, č. osvedčenia 4515*SP*I3 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Igorom Cebecauerom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a obec Nižný Hrabovec. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).

2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.
3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotnickej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
5. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
6. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne

predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

7. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
8. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
9. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
10. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
11. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
12. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

13. Stavebník je povinný s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve,
 - b) využiteľné odpady zhodnotiť v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12,
 - c) nevyužiteľné odpady zneškodniť v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach pre nie nebezpečný odpad, na skládkach pre nebezpečný odpad, resp. inom zariadení, ktoré je prevádzkované na základe povolenia príslušného orgánu štátnej správy),
 - d) o odovzdanie odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu, ako pôvodca preukázať príslušnými dokladmi,
 - e) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby nakladať v súlade s VZN obce Hencovce,
 - f) pred kolaudačným konaním požiadať Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii ku kolaudácii stavby, pričom žiadosť musí obsahovať doklady, ktorými bude preukázaný spôsob nakladania s odpadom vzniknutým pri uskutočňovaní stavby (napr. faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy, ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a pod.).
14. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, dodržiavať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a zabezpečiť, aby pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami nedošlo k ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
15. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
16. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny a pri uskutočňovaní stavby zabezpečiť komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením a v prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.

17. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
18. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
19. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.
20. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
21. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 30.04.2017.
22. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude užívanie stavby „Úprava turbínového stola TG3“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
23. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
24. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre stavbu „Úprava turbínového stola TG3“ stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch skúšok tesností zásobníkov, záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých

- sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie a pod.),
- d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,
 - e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobku podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
 - f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
 - g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
 - h) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení,
 - i) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku predložený na schválenie SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd,
 - j) aktualizovaný prevádzkový poriadok pre zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami.
25. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní v súlade s § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z. z.
26. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „Úprava turbínového stola TG3“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby „Úprava turbínového stola TG3“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke“, v bode „B.5 Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke“ sa v tabuľke č. 1 ruší riadok:

Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Chladienie turbíny	turbínový olej	10 m ³	Jednoplášťová nadzemná (ocel')	Podlahu miestnosti spádovanú do betónového kanála pod strojovňou o objeme 35 m ³

2) V časti „I. Údaje o prevádzke“, v bode „B.5 Skladovanie znečisťujúcich látok používaných v prevádzke“ sa v tabuľke č. 1 dopĺňa riadok:

Miesto skladovania	Znečisťujúca látka	Skladovacia kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Chladienie turbíny	turbínový olej	12,6 m ³	Dvojplášťová nadzemná ocel'ová nádrž	Nádrž vybavená: - zariadením na meranie výšky hladiny kvapaliny v nádrži, - zariadením proti preplneniu alebo zariadením signalizujúcim najvyššiu prípustnú hladinu kvapaliny, - kontrolným systémom indikácie únikov, ktorý s nádržou tvorí jeden konštrukčný celok

3) V časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa dopĺňa podmienka č. 18 s nasledovným znením:

18. Prevádzkovateľ je oprávnený zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v dvojplášťovej, ocel'ovej, nadzemnej nádrži o objeme 12,6 m³ na turbínový olej, iba ak je vybavená:

- zariadením na meranie výšky hladiny kvapaliny v nádrži,
- zariadením proti preplneniu alebo zariadením signalizujúcim najvyššiu prípustnú hladinu kvapaliny,
- kontrolným systémom na zisťovanie prípadných únikov znečisťujúcich látok, ktorý s nádržou tvorí jeden konštrukčný celok.

4) V časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky sa dopĺňa podmienka č. 19 s nasledovným znením:

19. Prevádzkovateľ je povinný objekty, v ktorých sa zaobchádzalo so znečisťujúcimi látkami (jedenplášťová nádrž na turbínový olej o objeme 10 m³ a záchytná nádrž pod uvedenou nádržou) vyčistiť, pred realizáciou búracích prác počas uskutočnenia stavby „Úprava turbínového stola TG3“.

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode č. 1), č. 2 a č. 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby „Úprava turbínového stola TG3“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4, písm. c) bod 9, písm. g) a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby „Úprava turbínového stola TG3“, v prevádzke „Výroba energií“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka BUKÓZA ENERGO, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce, IČO: 43 806 643, doručenej na IŽP Košice dňa 09.06.2016, doplnenej v dňoch 17.08.2016 a 24.08.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:

- o udelenie súhlasu na uskutočnenie a odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ (odstránenie jednoplášťovej nádrže na turbínový olej o objeme 10 m³ spolu so záchytnou vaňou a jej nahradenie dvojplášťovou nádržou na turbínový olej o objeme 12,6 m³).

b) v oblasti odpadov:

- o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Úprava turbínového stola TG3“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

c) v oblasti ochrany prírody a krajiny:

- o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Úprava turbínového stola TG3“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

d) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Úprava turbínového stola TG3“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočné výpisy z listov vlastníctva č. 382 zo dňa 24.05.2016 a 19.08.2016 a č. 1788 zo dňa 19.08.2016,
- b) kópiu katastrálnej mapy zo dňa 24.05.2016,
- c) výpis z obchodného registra prevádzkovateľa – stavebníka zo dňa 11.05.2016,
- d) zmluvu o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014, dodatok č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.06.2015 a dodatok č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.05.2016,
- e) dohodu o vykonaní prác,
- f) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- g) dohodu o vykonaní stavebných prác a stavebných úprav zo dňa 18.08.2016,
- h) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- i) fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Obec Nižný Hrabovec, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad v stanovisku č. 254/2016-2163 zo dňa 31.05.2016 uviedla, že stavba „Úprava turbínového stola TG3“ si podľa ust. § 39a ods. 3 písm. d) stavebného zákona nevyžaduje vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Obec Nižný Hrabovec, záväzným stanoviskom č. č. 374/2016 zo dňa 12.09.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona udelila súhlas k vydaniu stavebného povolenia pre stavbu „Úprava turbínového stola TG3“.

Stavba „Úprava turbínového stola TG3“ je umiestnená na pozemku parc. č. 1585 a v jestvujúcej stavbe strojovňa bez súpisného čísla, v katastrálnom území Nižný Hrabovec, ktoré sú podľa čiastočného výpisu z listu vlastníctva č. 382 zo dňa 24.05.2016, vydaného Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom vo vlastníctve spoločnosti BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, Hencovce, IČO: 36 445 461 na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 31.12.2014, dodatku č. 1 ku zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.06.2014 a dodatku č. 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 11.05.2016 sú v užívaní stavebníka. K vydaniu stavebného povolenia na uskutočnenie stavby „Úprava turbínového stola TG3“ stavebník v súlade s ustanovením § 58 ods. 2 stavebného zákona predložil s vlastníkom pozemku a stavby dohodu o vykonaní stavebných prác a stavebných úprav zo dňa 18.08.2016, ktorá ho oprávňuje uskutočniť stavbu „Úprava turbínového stola TG3“.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitostí žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z.

o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, účastníkov konania, dotknutú obec a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 6763-26736/57/2016/Mer,Hut/Z18-SP zo dňa 24.08.2016 a určil na vyjadrenie známym účastníkom konania a dotknutým orgánom 30 dňovú lehotu. Upovedomenie o začatí konania bolo účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené v dňoch 31.08.2016 až 12.09.2016.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Úprava turbínového stola TG3“, boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby doložené a v lehote určenej na vyjadrenie doručené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Obec Nižný Hrabovec, záväzné stanovisko č. 254/2016-2163 zo dňa 31.05.2016 a záväzné stanovisko č. 374/2016 zo dňa 12.09.2016,
- Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2016/06857 zo dňa 21.09.2016 a vyjadrenie č. OU-VT-OSZP-2016/004615-02/KB zo dňa 08.06.2016 ,
- Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, vyjadrenie č. OU-PO-OSZP2- 2016/038809-02 zo dňa 12.09.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, stanovisko č. HaPM-PPL/01336/16/003373 zo dňa 20.09.2016 a stanovisko č. HaPM-PPL/00742/16/001850 zo dňa 30.05.2016,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, stanovisko na účely stavebného konania č. ORHZ-VT1-453-002/2016 zo dňa 25.05.2016,
- ŠPED-TRANS Levice, a.s., súhlas zo dňa 22.08.2016,
- EXPORTNO- IMPORTNÁ BANKA SR, súhlas č. 5565/200/2015 zo dňa 04.08.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Úprava turbínového stola TG3“, boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, , ŠSOH vo vyjadrení č. OU-VT-OSZP-2016/06857 zo dňa 21.09.2016 v spojení s vyjadrením č. OU-VT- OSZP-2016/004615-02/KB zo dňa 08.06.2016 uviedol nasledovné pripomienky a námety:
 - a) s odpadmi, ktoré vzniknú pri realizácii predmetnej stavby nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve,
 - b) využiteľné odpady zhodnotiť v povolených zariadeniach na zhodnotenie odpadov činnosťou R1 až R12,
 - c) nevyužiteľné odpady zneškodniť v povolených zariadeniach činnosťou D1 až D12 (napr. na skládkach pre nie nebezpečný odpad, na skládkach pre nebezpečný odpad, resp. inom zariadení, ktoré je prevádzkované na základe povolenia príslušného orgánu štátnej správy),
 - d) o odovzdanie odpadu nasledujúcemu držiteľovi odpadu, ako pôvodca preukázať príslušnými dokladmi,

- e) s komunálnymi odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby nakladať v súlade s VZN obce Hencovce,
- f) pred kolaudačným konaním požiadať Okresný úrad vo Vranove nad Topľou, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek odpadového hospodárstva o vydanie vyjadrenia k dokumentácii ku kolaudácii stavby, pričom žiadosť musí obsahovať doklady, ktorými bude preukázaný spôsob nakladania s odpadom vzniknutým pri uskutočňovaní stavby (napr. faktúry, protokoly, vážne lístky, evidenčné listy, ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním a pod.).

IŽP Košice predmetné pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 13 časť I. tohto rozhodnutia.

Účastníci konania a ostatné dotknuté orgány v priebehu integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Úprava turbínového stola TG3“ nevzniesli žiadne pripomienky a námietky k vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových a podzemných vôd:
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie a odstránenie stavieb a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti odpadov konanie:
 - o vyjadrenie k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva, a to k projektovej dokumentácii stavby „Úprava turbínového stola TG3“ podľa § 3 ods. 3 písm. c) bod 9 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) v oblasti ochrany prírody a krajiny konanie:
 - o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu „Úprava turbínového stola TG3“ podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- d) stavebné o povolení stavby „Úprava turbínového stola TG3“ podľa 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.


IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby „Úprava turbínového stola TG3“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky nezhorší stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona

č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riaditeľka

Doručuje sa:

1. BUKÓZA ENERGO, a. s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
3. Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec
4. Ing. Pavol Švidroň, 034 83 Liptovská Teplá č. 38
5. Ing. Radoslav Matejka, Námestie A.Hlinku 1912/38, 034 01 Ružomberok
6. Ing. Igor Cebecauer, Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok
7. ŠPED – TRANS LEVICE, a.s., Mlynská 3, 934 01 Levice
8. Exportno – importná banka SR, Grösslingová 1, 813 50 Bratislava

Na vedomie:

1. Obec Nižný Hrabovec, stavebný úrad, 094 21 Nižný Hrabovec
2. Obec Nižný Hrabovec, orgán územného plánovania, 094 21 Nižný Hrabovec
3. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOH, Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou
4. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor starostlivosti o ŽP, ŠSOPaK, Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou
5. Okresný úrad Prešov, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Námestie mieru 2, 081 92 Prešov
6. Okresný úrad Vranov nad Topľou, odbor krízového riadenia, Námestie slobody č. 5, 093 01 Vranov nad Topľou
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru vo Vranove nad Topľou, A. Dubčeka 881, 093 01 Vranov nad Topľou
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou, Pribinova 95, 093 17 Vranov nad Topľou

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania

1. BUKOCEL, a.s., Hencovská 2073, 093 02 Hencovce
2. Ing. Pavol Švidroň, 034 83 Liptovská Teplá č. 38
3. Ing. Radoslav Matejka, Námestie A.Hlinku 1912/38, 034 01 Ružomberok
4. Ing. Igor Cebecauer, Majere 5315/4, 034 01 Ružomberok
5. ŠPED – TRANS LEVICE, a.s., Mlynská 3, 934 01 Levice
6. Exportno – importná banka SR, Grösslingová 1, 813 50 Bratislava

