

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice

Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 4371-24768/2016/Val,Mer/570021306/Z26-SP

Košice 11.08.2016

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom

17. 8. 2016

Dňa: 11. 8. 2016

Podpis:



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe vykonaného konania podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím IŽP Košice č. 919-27430/2007/Haj/570021306 zo dňa 22.08.2007 v znení zmien vydaných rozhodnutiami IŽP Košice č. 1872-5321/2008/Haj/570021306/Z1 zo dňa 11.02.2008, č. 5233-0575/2008Wit/570021306/Z2 zo dňa 25.06.2008, č. 5225-20668/2008/Haj/570021306/Z3 zo dňa 19.06.2008, č. 7142-29735/2008/Haj/570021306/Z4 zo dňa 25.09.2008, č. 8645-35891/2008/Haj/570021306/Z5 zo dňa 05.11.2008, č. 7320-37234/2008/Mer/570021306/Z6 zo dňa 24.11.2008, č. 461-11321/2009/Haj/570021306/Z7 zo dňa 06.04.2009, č. 3092-4751/2009/Haj/570021306/Z8 zo dňa 10.02.2009, č. 7173-

DOPORUČENE!

EXPEDOVANÉ!

17. 8. 2016

27391/2010/Wit/570021306/Z9 zo dňa 20.09.2010, č. 4676-13486/2011/Haj/570021306/Z10 zo dňa 10.05.2011, č. 5210-18765/2011/Hut/570021306/Z11 zo dňa 30.06.2011, č. 6299-31034/2011/Haj/570021306/Z12 zo dňa 14.11.2011, č. 2962-8240/2013/Haj/570021306/Z14 zo dňa 25.03.2013, č. 3005-17214/2013/Haj/570021306/Z13 zo dňa 08.07.2013, č. 5341-27835/2013/Val,Wit/570021306/ZSP16 zo dňa 16.10.2013, č. 5288-25735/2013/Mil/570021306/Z15 zo dňa 30.09.2013, č. 5954-35757/2013/Haj/570021306/ZZ17 zo dňa 14.01.2014, č. 659-2263/2014/Mer,Val/570021306/ZSP18 zo dňa 04.02.2014, č. 3828-14825/2014/Mer/570021306/ZSP19 zo dňa 21.05.2014, č. 5084-21200/2014/Haj/570021206/Z20 zo dňa 30.07.2014, č. 7146-32869/2014/Haj/570021306/Z21 zo dňa 28.11.2014, č. 1051-4070/2015/Mer,Val/570021306/ZK22 zo dňa 9.2.2015, č. 3292-3884/2016/Haj/570021306/Z23 zo dňa 15.02.2016, č. 3350-15561/2016/Haj,Mer/570021306/Z24-SP a č. 4003-17104/2016/Haj,Mer/570021306/Z25-SP zo dňa 07.06.2016 (ďalej len „integrované povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

Koksovňa

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

okres: Košice II

prevádzkovateľovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**
sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**
IČO: **36 199 222**

Predmetom zmeny integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ je:

a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,

b) stavebné povolenie na uskutočnenie stavby **3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“** podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

I. Povoľuje uskutočnenie stavby

3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“

umiestnenej na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 201/1, 201/3 (1969), 201/4 (1970), 201/20 (1984), 201/29 (stavba bez súpisného čísla), 3540, 3541 (2770) a 3542 (2771) v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listov vlastníctva č. 753 a 1350 vydaných Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom,

dňa 25.11.2015 vo vlastníctve U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, IČO: 36 199 222 (ďalej len „stavebník“)

stavebníkovi:

obchodné meno: **U. S. Steel Košice, s.r.o.**

sídlo: **Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice**

IČO: **36 199 222**

Mesto Košice, pracovisko Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, vydalo dňa 25.01.2016 pod č. A/2016/04984 – 03/II/VIR rozhodnutie o umiestnení stavby „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2016 a záväzným stanoviskom č. A/2016/15420-02/II/ VIR zo dňa 24.06.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Koksovňa, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“.

Stavba **3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“** sa podľa predloženej a overenej projektovej dokumentácie člení na stavebný objekt a prevádzkový súbor, ktorého uskutočnenie sa týmto rozhodnutím povoľuje:

Stavebný objekt:

SO Príprava vsádzky – Sklad oleja

Prevádzkový súbor:

PS Príprava vsádzky – Regulácia objemovej hmotnosti uhlia

Hlavným účelom navrhovanej stavby je zabezpečiť kontrolované pridávanie oleja do uhoľnej vsádzky, v rámci ktorého sa vybuduje nový objekt skladu oleja.

Podmienky na uskutočnenie stavby:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej spoločnosťou EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12, Šaľa, zákaz. č. 7157, autorizovanými stavebnými inžiniermi Ing. Igorom Gálom, č. osvedčenia 1720*Z*5-6, Ing. Jozefom Guizonom, č. osvedčenia 1032*Z*2-4, Ing. Jozefom Guizonom ml., č. osvedčenia 0864*Z*5-3, Ing. Stanislavom Šrámekom, č. osvedčenia 1998*Z*5-4,6, Ing. Vojtechom Winterom, č. osvedčenia 2965*Z*I3, Ing. Tomášom Piršelom, č. osvedčenia 5525*11 a špecialistom požiarnej ochrany Ing. Petrom Šokom, overenej v tomto konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia pre stavebníka a Mestskú časť Košice - Šaca. Prípadné zmeny pri uskutočňovaní stavby nesmú byť zrealizované bez predchádzajúceho povolenia IŽP Košice (príslušný špeciálny stavebný úrad).
2. Stavebník v súlade s ustanovením § 75 stavebného zákona zabezpečí vytýčenie stavby, povolenej v tomto rozhodnutí, fyzickou osobou alebo právnickou osobou oprávnenou

vykonávať geodetické a kartografické činnosti a autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom v súlade s overenou projektovou dokumentáciou.

3. Pred začatím stavby je stavebník povinný zabezpečiť vytýčenie podzemných a nadzemných vedení a ich ochranných pásiem v mieste realizácie stavby a je povinný zabezpečiť ich ochranu, aby nedošlo k ich poškodeniu. Stavebník preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou podzemného vedenia. K vytýčeniu podzemných vedení je stavebník povinný prizvať ich správcu a zabezpečiť ich ochranu, ako určí ich správca v protokoloch z vytýčenia. Pri križovaní a súbehu s inými podzemnými sieťami je potrebné dodržať minimálne odstupové vzdialenosti podľa STN 73 6005.
4. Stavebník je povinný na vykonávanie zemných prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku U. S. Steel Košice, s. r. o zabezpečiť písomné Povolenie na zemné práce v súlade s platnými predpismi spoločnosti U. S. Steel Košice, s. r. o v zmysle VBP/GMBH/21.
5. Stavba 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ bude napojená na rozvody elektrickej energie, dažďovú kanalizáciu a systém riadiacich, dátových a informačných rozvodov.
6. Stavebník je povinný plniť ustanovenia § 43i ods. 3 stavebného zákona a najmä zabezpečiť, aby stavenisko:
 - a) bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia,
 - b) malo zriadený vjazd a výjazd z komunikácie na prísun stavebných výrobkov, na odvoz zeminy a stavebného odpadu a na prístup vozidiel zdravotníckej pomoci a požiarnej ochrany,
 - c) umožňovalo bezpečné uloženie stavebných výrobkov a stavebných mechanizmov a umiestnenie zariadenia staveniska,
 - d) umožňovalo bezpečný pohyb osôb vykonávajúcich stavebné práce,
 - e) malo zabezpečený odvoz a zhodnotenie resp. zneškodnenie odpadu,
 - f) bolo zriadené a prevádzkované tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, ako aj ochrana životného prostredia podľa osobitných predpisov.
7. Prístup k stavbe bude zabezpečený jestvujúcimi vnútroareálovými komunikáciami.
8. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky, môže ju uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykoná stavbyvedúci. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice zhotoviteľa stavby najneskôr do 15 dní po jeho určení, súčasne

predložiť jeho oprávnenie na uskutočňovanie stavby a doklad, ktorým preukáže, že má zhotoviteľ zabezpečené vedenie stavby stavbyvedúcim.

9. Stavebník je povinný písomne oznámiť na IŽP Košice začatie stavby najneskôr do 15 dní odo dňa jej začatia.
10. Stavebník je povinný podľa § 66 ods. 4 písm. j) stavebného zákona označiť stavbu na viditeľnom mieste štítkom s nasledovnými údajmi:
 - a) označenie stavby,
 - b) označenie stavebníka,
 - c) označenie dodávateľa stavby,
 - d) názov správneho orgánu, ktorý stavbu povolil,
 - e) termín začatia a ukončenia stavby,
 - f) meno a priezvisko zodpovedného stavbyvedúceho.
11. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce technických zariadení, najmä vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.
12. Počas uskutočňovania stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné STN, platné VZN mesta Košice a dbať na to, aby nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach a majetku. Prípadné škody spôsobené pri uskutočňovaní stavby je povinný uhradiť v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
13. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
14. Pri uskutočňovaní stavby je stavebník povinný dodržiavať ustanovenia § 48 až § 53 stavebného zákona o všeobecných technických požiadavkách na uskutočňovanie stavieb a príslušné ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 532/2002 Z. z.“) a ustanovenia slovenských technických noriem vzťahujúce sa na predmetnú stavbu.

15. Stavebník je povinný zabezpečiť, aby sa s odpadom vzniknutým pri stavebných prácach nakladalo v súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch“) za dodržania nasledovných podmienok:
 - a) zakazuje sa podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, alebo zneškodniť odpad inak ako v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - b) držiteľ odpadu je povinný podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch,
 - c) stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov,
 - d) iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu,
 - e) nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku stavebných odpadov.
16. Stavebník je povinný počas realizácie stavebných prác na stavbe ako aj pri užívaní stavby dodržiavať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách“), všeobecne platné právne predpisy na úseku ochrany vôd a ustanovenia príslušných technických noriem vzťahujúce sa na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách, t. j. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevnikli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu.
17. Stavebník je povinný v priebehu výstavby zabezpečiť minimalizovanie dopadov stavebnej činnosti na okolie s osobitným dôrazom na zdravie obyvateľstva a osobitne minimalizovať prašnosť, hluk a vplyvy z dopravy.
18. Stavebník je povinný pri vykonávaní stavebných prác na stavbe zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
19. Na stavbe musí byť po celý čas výstavby k dispozícii projektová dokumentácia stavby overená IŽP Košice v tomto konaní, potrebná na uskutočňovanie stavby a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
20. Stavebník je povinný umožniť orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaných znalcov vstupovať na stavenisko, do stavby a nazerať do jej projektovej dokumentácie. Je povinný bezodkladne ohlásiť IŽP Košice závady na stavbe, ktoré ohrozujú jej bezpečnosť a životy či zdravie osôb.
21. V prípade výskytu materiálov obsahujúcich azbestové vlákna je stavebník povinný zabezpečiť, aby pri uskutočňovaní stavby zhotoviteľ postupoval v súlade

so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením vlády SR č. 253/2006 Z. z. o ochrane zdravia pri práci s azbestom.

22. Stavebník je povinný zabezpečiť vedenie stavebného denníka až do skončenia stavebných prác na stavbe. Stavebný denník musí obsahovať všetky dôležité údaje o stavebných prácach na stavbe vrátane zápisov z vykonaných kontrolných skúšok.
23. Stavebník je povinný stavbu dokončiť do 31.12.2017.
24. Stavebník je povinný v zmysle odborného stanoviska TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, k projektovej dokumentácii stavby evidenčné číslo 0031/40/16/BT/OS/DOK zo dňa 18.01.2016 z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení v procese výstavby a pri uvedení stavby do užívania zabezpečiť splnenie nasledovných pripomienok a námietok:
 - a) v súhrnnej technickej správe projektovej dokumentácie stavby na str. 23 a 24 ako aj v časti POV – plán organizácie výstavby na str. 7 uviesť platné vyhlášky MŽP SR na úseku odpadového hospodárstva č. 365/2015 Z. z. a vyhlášky č. 371/2015 Z. z.,
 - b) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A (s vonkajšími vplyvmi BE2 a BE3) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
 - c) pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A (s vonkajšími vplyvmi BE2 a BE3) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
 - d) pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia NV SR č. 396/2006 Z. z. a vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a podľa potreby vypracovať plán BOZP s dôrazom na zaistenie prác vo výškach.
25. Stavebník je povinný podľa stanoviska U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel U. S. Steel Košice, s.r.o. č. ITES/320/2016 zo dňa 22.03.2016 pri uskutočňovaní stavby dodržať nasledovné podmienky:
 - a) ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť na odsúhlasenie U. S. Steel Košice, s.r.o. (ďalej len „USSK“),
 - b) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK pred začatím stavebných prác zabezpečiť vyznačenie všetkých podzemných inžinierskych sietí v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu,
 - c) jednu sadu projektu pre realizáciu stavby, projektu skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran v jednom výtlačku a forme SD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS) v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručiť na Generel U.S.Steel Košice, s.r.o.

a odovzdať do registratúrneho strediska projektovej dokumentácie U.S.Steel Košice, s.r.o.

26. Stavebník je povinný podľa stanoviska Okresného úradu Košice, odboru krízového riadenia, č. OU-KE-OKR-2015/005545/379 zo dňa 09.11.2015 dodržať ustanovenia zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany.
27. Stavebník je povinný dočasné objekty zariadenia staveniska odstrániť najneskôr do jedného mesiaca po nadobudnutí právoplatnosti zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bude aj rozhodnutie na užívanie 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“.
28. Dokončenú stavbu môže stavebník v súlade s ustanoveniami stavebného zákona a zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ užívať len na základe rozhodnutia vydaného IŽP Košice, ktorým bude povolené užívanie stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ v súlade s ustanoveniami stavebného zákona na základe písomného návrhu stavebníka.
29. Pri uvedení stavby do užívania musí byť preukázané zabezpečenie ochrany verejných záujmov a ochrany záujmov na úseku starostlivosti o životné prostredie, bezpečnosti a ochrany zdravia ľudí a požiarnej bezpečnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
30. V návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia stavebník uvedie údaje v súlade s § 79 ods. 2 stavebného zákona a § 17 ods. 1 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona (ďalej len vyhláška „MŽP SR č. 453/2000 Z. z.“), súpis zmien vykonaných počas uskutočňovania stavby oproti projektovej dokumentácii stavby overenej IŽP Košice v tomto konaní a k návrhu pripojí prílohy v súlade s § 17 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z. z. a najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním predloží:
 - a) stavebný denník,
 - b) doklady prevzaté od dodávateľa stavby (napr. zápis o odovzdaní a prevzatí stavby),
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok (napr. doklady o výsledkoch vykonaných skúšok tesností zásobníkov, záchytných vaní a potrubných rozvodov, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, ktoré musia byť vykonané odborne spôsobilou osobou s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia a pod.),
 - d) doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, doklady o splnení technických požiadaviek na novoinštalované a použité výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa NV SR č. 576/2001 Z. z. a NV SR č. 310/2004 Z. z v znení neskorších predpisov,

- e) vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností použitých materiálov a zabudovaných stavebných výrobkov a certifikáty výrobu podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nadväznými nariadeniami vlády, vyhlásenia o zhode vydané výrobcami alebo dovozcami na výrobky, ktoré sú určenými výrobkami podľa aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky,
- f) doklady o spôsobilosti technických zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku,
- g) vyhodnotenie splnenia podmienok tohto rozhodnutia uvedených v časti I. Podmienky na uskutočnenie stavby,
- h) aktualizovaný Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku predložený na schválenie SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd,
- i) doklady o spôsobe naloženia s odpadmi vzniknutými počas uskutočňovania stavby, o ich zhodnotení resp. zneškodnení.

31. Najneskôr na ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním vo veci povolenia užívania stavby stavebník predloží ďalšie doklady vymedzené v ustanovení § 18 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z.

32. So stavebnými prácami súvisiacimi so stavbou „3822BK Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ sa nesmie začať pokiaľ toto rozhodnutie nenadobudlo právoplatnosť. Toto rozhodnutie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov stavebného konania:

Účastníci stavebného konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky k uskutočneniu stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“.

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

II. Integrované povolenie pre prevádzku sa mení a dopĺňa nasledovne:

1) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa dopĺňa do bodu 2.1 PS Príprava vsádzky text za posledný odstavec s nasledovným znením:

2.1 PS Príprava vsádzky

Do dvoch nádrží zásobníkov oleja H105A a H105B umiestnených v „Sklade oleja č. 2“ sa priväza zmes olejov za účelom zabezpečenia optimálnej objemovej hmotnosti a vlhkosti uhoľnej vsádzky určenej do koksovacieho procesu vo veľkopriestorových

koksárenských batériách DZ Koksovňa. V priestore Skladu oleja č. 2 sa privezená zmes olejov následne stáča na určenej zastrešenej ploche z autocisterien, zo sudov resp. iných prepravných nádrží do dvoch skladovacích nádrží zásobníkov oleja H105A a H105B. Podľa požiadaviek procesu prevádzky je zmes olejov dávkováná prostredníctvom čerpadiel a trysiek na uhoľný substrát, na dopravné pásy č. 140 a č. 160 v objekte Druhových zásobníkov a to v množstve podľa následne prístrojovo meranej vlhkosti a objemovej hmotnosti. Priamo na dopravnom páse č. 221 je inštalované zariadenie na meranie objemovej hmotnosti a vlhkosti uhoľnej vsádzky. Pre meranie objemovej hmotnosti je použité rádiometrické bezkontaktné gamma denzometrické meranie. Pre meranie vlhkosti je použité mikrovlnné bezkontaktné meranie.

2) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa pôvodné znenie tabuľky č. 1 v bode 4.1 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v PS PVs nahrádza nasledovným znením:

4.1 Zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v PS PVs

Tabuľka č. 1

Miesto zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami	Znečisťujúca látka	Skladovacia Kapacita	Typ nádrže	Zabezpečenie ochrany životného prostredia
Sklad olejov č. 1	Benzín	0,02 m ³	bandaska	Sklad olejov s záchytnou vaňou s objemom cca 33,2 m ³ vyspádovanou do havarijnej nádrže s objemom 1,0 m ³ . Plochy sú opatrené náterom Sikaflor 381, penetrácia Sika Repair Epocem.
	Hydraulický olej	1.5 t	200 l sudy	
	Prevodový olej	1.5 t	200 l sudy	
	Motorový olej	0.6 t	200 l sudy	
	Mazacie tuky	0.6 t	200 l sudy	
	Transformátorový olej	0.2 t	200 l sudy	
Miestnosť čerpacej stanice požiarnej vody	Motorová nafta	0,628 m ³	dvojplášťová nádrž s indikátorom netesnosti	Betónová podlaha so záchytnou vaňou o objeme 60 l (zachytenie prípadných úkapov)
Sklad oleja č. 2- nádrže zásobníkov oleja: H105A, H105B	zmes olejov	2x50 m ³	Stojatá, jednoplášťová oceľová nádrž valcového tvaru s meraním max. hladiny a teploty. Súčasťou konštrukcie sú príruby pre plnenie a odčerpávanie uskladneného média	Betónová havarijná nádrž o záchytnom objeme 84,19 m ³ opatrená fóliovou hydroizoláciou EKOTEN 915

- 3) V časti „I. Údaje o prevádzke, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke“ sa pôvodné znenie tabuľky č. 5 v bode 4.5 Stáčanie znečisťujúcich látok nahrádza nasledovným znením:

4.5 Stáčanie znečisťujúcich látok

Tabuľka č. 5

Miesto stáčania	Spôsob zaobchádzania, so znečisťujúcimi látkami	Stavebná úprava plochy	Zabezpečenie ochrany ŽP
Benzolka - benzol surový	Nakladanie	20 m ² betónová plocha opatrená náterom Fatrafol nezastrešená	záchytná vaňa 1400 m ³ opatrená náterom Fatrafol
Benzolka – prací olej	Stáčanie	20 m ² betónová plocha opatrená náterom Fatrafol nezastrešená	
Dechtové hospodárstvo – decht čiernouhoľný	Nakladanie	120 m ² betónová plocha opatrená náterom, fatrafol, zastrešená Fatrafol	záchytná vaňa 60 m ³ opatrená náterom Fatrafol
Fenolka – hydroxid sodný	Stáčanie	120 m ² betónová plocha opatrená náterom Fatrafol nezastrešená	záchytná vaňa 60 m ³ opatrená náterom Fatrafol
Fenolka – odpadové vody	Stáčanie	2.m ² betónová plocha opatrená náterom Fatrafol nezastrešená	Záchytná vaňa 1417 m ³ vyspádovanej do zbernej nádržky 0,3 m ³
Sklad oleja č. 2 PS PVs – zmes olejov	Stáčanie	Zastrešená 54 m ² betónová plocha opatrená fóliovou hydroizoláciou proti úniku oleja EKOTEN 915, prepojená izolovanými kanálmi s havarijnou nádržou Skladu oleja	Betónová havarijná nádrž o záchytnom objeme 84,19 m ³ opatrená fóliovou hydroizoláciou EKOTEN 915

Integrované povolenie s výnimkou zmien uvedených v tomto rozhodnutí ostáva v platnosti v plnom rozsahu; zmeny uvedené v bode 1), 2) a 3) časť II. tohto rozhodnutia nadobúdajú platnosť dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bude povolené užívanie stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ podľa ustanovení stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

IŽP Košice, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 stavebného zákona, podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a podľa § 66 stavebného zákona, na základe konania vykonaného podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, stavebného

zákona a zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou je aj stavebné povolenie na uskutočnenie stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“, v prevádzke „Koksovňa“, na základe žiadosti prevádzkovateľa - stavebníka U. S. Steel Košice, s. r.o., Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice, doručenej na IŽP Košice dňa 08.04.2016.

Dňom doručenia písomného vyhotovenia žiadosti na IŽP Košice bolo začaté správne konanie v súlade s ust. § 11 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že predmetná žiadosť neobsahovala náležitosti podľa § 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, preto konanie v predmetnej veci prerušil rozhodnutím č. 4371-13775/2016/Pis,Val/570021306/PK zo dňa 27.04.2016, doručeným dňa 13.05.2016 na dobu 60 dní. Žiadateľ doplnil podanú žiadosť v súlade s predmetným rozhodnutím dňa 19.05.2016.

Predmetom požadovanej zmeny integrovaného povolenia je žiadosť prevádzkovateľa - stavebníka:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
 - o vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Prevádzkovateľ - stavebník k žiadosti o vydanie zmeny integrovaného povolenia predložil nasledovné doklady:

- a) čiastočné výpisu z listov vlastníctva č. 753 a č. 1350 zo dňa 25.11.2015,
- b) kópiu z katastrálnej mapy zo dňa 25.11.2015,
- c) splnomocnenie č. 234/2014 zo dňa 01.10.2014 a č. 086/2014 zo dňa 01.04.2014,
- d) projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú autorizovanými stavebnými inžiniermi,
- e) vyjadrenia, súhlasy a stanoviská dotknutých orgánov k stavebnému konaniu,
- f) splnomocnenia a fotokópie osvedčení spracovateľov projektovej dokumentácie stavby.

Mesto Košice, pracovisko Košice – západ, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad vydalo dňa 25.01.2016 pod č. A/2016/04984 – 03/II/VIR rozhodnutie o umiestnení stavby „regulácia objemovej hmotnosti uhlia“, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.02.2016 a záväzným stanoviskom č. A/2016/15420-02/II/ VIR zo dňa 24.06.2016 podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo súhlas k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku Koksovňa, ktorej súčasťou bude stavebné povolenie pre stavbu „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“.

Stavba 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ je umiestnená na pozemkoch a v stavbách - parcelné číslo (stavba súpisné číslo): 201/1, 201/3 (1969), 201/4 (1970), 201/20 (1984), 201/29 (stavba bez súpisného čísla), 3540, 3541 (2770) a 3542 2771) v katastrálnom území Železiarne, ktoré sú podľa čiastočných výpisov z listov vlastníctva č. 753 a č. 1350 vydaných Okresným úradom Košice, katastrálnym odborom dňa 25.11.2015 vo vlastníctve stavebníka.

IŽP Košice po posúdení predloženej žiadosti upovedomil podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súčinnosti s § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 1 stavebného zákona žiadateľa, dotknuté obce a dotknuté orgány o začatí konania listom č. 4371-16808/57/2016/Pis,Val/Z26-SP zo dňa 31.05.2016.

Nakoľko predmetom konania o zmene integrovaného povolenia nie je podstatná zmena v činnosti prevádzky, IŽP Košice v súlade s § 11 ods. 6 a 7 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním a niektorých náležitosti žiadosti podľa § 7 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

V rámci integrovaného povoľovania, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ boli k predloženej žiadosti a k projektovej dokumentácii stavby zaslané a doložené tieto vyjadrenia, stanoviská a súhlasy účastníkov konania a dotknutých orgánov:

- Mesto Košice, stanovisko A/2016/15234-2 zo dňa 16.06.2016,
- Mestská časť Košice – Šaca, stanovisko č. 721/2016/PRED/Iž zo dňa 04.07.2016 a záväzné stanovisko č. 1460/2015/PRED/Iž zo dňa 01.12.2015,
- Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, stavebný úrad, záväzné stanovisko A/2016/15420-02-2/II/VIR zo dňa 24.06.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a krajiny a vybraných zložiek životného prostredia kraja, štátna správa na úseku závažných priemyselných havárií, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP1-2016/005996-1 zo dňa 13.01.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2016/019301 zo dňa 07.04.2016 a vyjadrenie č. OU-KE-OSZP2-2016/02331 zo dňa 04.01.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, ŠSOH, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/027969-2 zo dňa 17.06.2016 a č. OU-KE-OSZP3-2016/004832-2 zo dňa 05.01.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ŠSOPaK, vyjadrenie č. OU-KE-OSZP3-2016/027899-2 zo dňa 14.06.2016 a č. OU-KE-OSZP3-2016/004/04756-2/MHU zo dňa 05.01.2016,
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, vyjadrenie č. 2016/03543-02/PPL-Ba zo dňa 20.06.2016,
- U. S. Steel Košice, s.r.o., ITES, stanovisko č. ITES/320/2016 zo dňa 22.03.2016,

- TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, odborné stanovisko evidenčné č. 0031/40/16/BT/OS/DOK zo dňa 18.01.2016,
- Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, stanovisko č. OU-KE-OKR-2015/005545/379 zo dňa 09.11.2015,
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, stanovisko pre účely stavebného konania č. ORHZ-KE3-2926-001/2015 zo dňa 15.01.2016,
- Mesto Košice, útvar hlavného architekta mesta Košice, stanovisko č. C/2015/01725-2 zo dňa 04.12.2015.

K vydaniu zmeny integrovaného povolenia, ktorého súčasťou je aj stavebné konanie o povolení stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ boli vznesené nasledovné pripomienky a námety:

1. Mesto Košice vo vyjadrení A/2016/15234-2 zo dňa 16.06.2016 uviedlo, že súhlasí s vydaním zmeny integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku za podmienky plnenia požiadaviek vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.

IŽP Košice v podmienke č. 2 a č. 3 časť II. tohto rozhodnutia a integrovanom povolení určil podmienky na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami v súlade s platnými právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP2-2016/027463 zo dňa 13.06.2016 uviedol, že súhlasí s navrhovanou zmenou integrovaného povolenia pri dodržaní nasledovných podmienok:
 - a) dodržať ustanovenie § 39 ods. 2 vodného zákona, t. zn. pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami vykonať také opatrenia, aby znečisťujúce látky nevníkli do povrchových alebo do podzemných vôd alebo neohrozili ich kvalitu,
 - b) po ukončení stavby vykonať skúšky nádrží a rozvodov, podľa príslušnej STN, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie,
 - c) doklady o výsledkoch predpísaných skúšok predložiť ku kolaudácii stavby.

IŽP Košice pripomienky dotknutého orgánu zapracoval do podmienok č. 16 a 30 b) časť I. tohto rozhodnutia.

3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek, ŠSOPaK vo vyjadrení č. OU-KE-OSZP3-2016/027899-2 zo dňa 14.06.2016 uviedol, že vzhľadom k tomu, že predmetná stavba je umiestnená v zastavanom území obce, vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny k vydaniu stavebného povolenia sa nevyžaduje.

IŽP Košice z vyššie uvedených dôvodov týmto rozhodnutím nevydal vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia pre predmetnú stavbu.

4. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice v odbornom stanovisku evidenčné číslo 0031/40/16/BT/OS/DOK zo dňa 18.01.2016 uviedla z hľadiska bezpečnosti technických zariadení a ich súčastí, ktoré je stavebník povinný odstrániť a splniť v procese výstavby a pri uvedení stavby a jej súčastí do užívania tieto pripomienky a námety:

- a) v súhrnnej technickej správe projektovej dokumentácie stavby na str. 23 a 24, ako aj v časti POV – plán organizácie výstavby na str. 7 sú citované predpisy o odpadoch – vyhl. č. 284/2001 Z. z. a vyhl. č. 310/2013 Z. z, ktoré boli zrušené a nahradené vyhláškou MŽP SR č. 365/2015 Z. z. a vyhláškou č. 371/2015 Z. z.,
- b) pre konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného elektrického zariadenia skupiny A (s vonkajšími vplyvmi BE2 a BE3) platí požiadavka § 5 ods. 2 a 3 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 124/2006 Z. z.“) o posúdení dokumentácie technických zariadení oprávnenou právnickou osobou,
- c) pred uvedením vyhradených elektrických zariadení skupiny A (s vonkajšími vplyvmi BE2 a BE3) do prevádzky je potrebné vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. b) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnenou právnickou osobou,
- d) pri realizácii stavby dodržať príslušné ustanovenia NV SR č. 396/2006 Z. z. a vyhlášky č. 147/2013 Z. z. a podľa potreby vypracovať plán BOZP s dôrazom na zaistenie prác vo výškach.

IŽP Košice pripomienky a námety dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

5. U. S. Steel Košice, s.r.o., Generel USSK v stanovisku č. ITES/320/2016 zo dňa 22.03.2016 uviedol, že dáva súhlasné stanovisko s nasledovnými podmienkami:

- a) ďalší stupeň projektovej dokumentácie stavby predložiť USSK na odsúhlasenie,
- b) v prípade vykonávania výkopových prác v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK je potrebné pred začatím stavebných prác vyznačiť všetky podzemné inžinierske siete v predmetnej oblasti, aby nedošlo k ich poškodeniu a zabezpečiť písomné povolenie na zemné práce pre práce v blízkosti inžinierskych sietí alebo majetku USSK,
- c) jednu sadu projektu pre realizáciu stavby, projektu skutočného vyhotovenia stavby a komplexné porealizačné zameranie v systéme MSS USSK – Jadran v jednom výtlačku a forme SD/DVD (typy súborov DWG-DOC-XLS) v súlade s usmerneniami USSK č. USM/0129 a USM/0131 doručiť na Generel U.S.Steel Košice, s.r.o. a odovzdať do Registratúrneho strediska projektovej dokumentácie U.S.Steel Košice, s.r.o.

IŽP Košice vyššie uvedené pripomienky zapracoval do podmienky č. 25 časť I. tohto rozhodnutia.

6. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia v stanovisku č. OU-KE-OKR-2015/005545/379 zo dňa 09.11.2015 uviedol, že po preštudovaní predložených materiálov z projektovej dokumentácie stavby v súlade s § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z.

o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a § 2 až § 4 vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a predloženého stanoviska Krízového manažmentu U. S. Steel Košice s.r.o. nemá k predmetnej stavbe pripomienky za dodržania vyššie uvedených právnych noriem.

IŽP Košice pripomienku dotknutého orgánu zapracoval do podmienky č. 26 časť I. tohto rozhodnutia.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia podľa § 3 ods. 3 a § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ bolo konanie:

- a) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:
 - o udelenie súhlasu na uskutočnenie stavby a zariadení alebo na činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie podľa tohto zákona, ktoré však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) v oblasti ochrany prírody a krajiny:
 - vyjadrenie k vydaniu stavebného povolenia na stavbu podľa § 3 ods. 3 písm. g) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- c) stavebné o povolení stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ podľa § 3 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice po preskúmaní predloženej žiadosti vrátane doložených dokladov a projektovej dokumentácie stavby v súlade s ustanovením § 62 stavebného zákona zistil, že uskutočnenie stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom a osobitnými právnymi predpismi a jej budúcim užívaním nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprímerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná autorizovanými stavebnými inžiniermi podľa podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby. IŽP Košice podmienky rozhodnutia o umiestnení stavby 3822BK „Regulácia objemovej hmotnosti uhlia“ týkajúce sa uskutočnenia stavby zapracoval do podmienok uvedených v časti I. tohto rozhodnutia, zohľadniac zmenu právneho predpisu na úseku odpadového hospodárstva.

IŽP Košice na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti a vyjadrení dotknutých orgánov zistil, že povolenie predmetnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky zlepšil stav celkovej ochrany životného prostredia podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania. Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.




Ing. Angelika Theinerová
riadiateľka

Doručuje sa:

1. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Miloš Fodor, GM pre environment - úsek VP pre energie, environment a technické inšpekcie, 044 54 Košice
2. U. S. Steel Košice, s.r.o., Ing. Igor Bazár, riaditeľ útvaru riaditeľ'a pre realizáciu stavieb a hosp. správu, 044 54 Košice
3. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
4. Mestská časť Košice – Šaca, Železiarenská 9, 040 15 Košice
5. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12, areál Duslo, a.s. 927 03 Šaľa–hlavný inžinier projektu

Na vedomie:

1. Mesto Košice, pracovisko Košice – Západ, stavebný úrad, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOO, Komenského 52, 041 26 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ŠVS, Komenského 52, 041 26 Košice
4. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOH, Komenského 52, 041 26 Košice
5. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSOPaK, Komenského 52, 041 26 Košice
6. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ŠSPZPH, Komenského 52, 041 26 Košice
7. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice
8. Dopravný úrad, divízia civilného letectva, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská 1, 040 11 Košice
10. Okresné riaditeľ'stvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach, Požiarnická 4, 040 01 Košice

11. TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Pobočka Košice, Hraničná 2, 040 17 Košice
12. Mesto Košice, odbor VISÚaŽP, ref. ŠSÚ, Tr. SNP č. 48/A, 040 11 Košice
13. U. S. Steel Košice, s.r.o., General, Útvar ITES, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
14. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Energetika, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
15. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Doprava, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
16. U. S. Steel Košice, s.r.o., DZ Koksovňa, Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice

Príloha č. 1

Mená a adresy ostatných účastníkov stavebného konania:

1. Ing. Igor Gál, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12, areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
2. Ing. Jozef Guizon, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12, areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
3. Ing. Jozef Guizon ml., EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12, areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
4. Ing. Stanislav Šrámek, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12, areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
5. Ing. Vojtech Winter, EXPRO, s.r.o., P.O.Box 12, areál Duslo, a.s., 927 03 Šaľa
6. Ing. Tomáš Piršel, 3E space, Nitrianska 6A/2254, 927 05 Šaľa-Veča