

15.3.2016

a w

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

č: 508-4226/2016/Tit/370211807/Z10

V Nitre dňa 22. 02. 2016



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), na základe písomného vyhotovenia žiadosti zo dňa 06. 10. 2015 prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šal'a, IČO: 35 826 487**, doručenej Inšpektorátu dňa 07. 10. 2015, doplnenej dňa 19. 11. 2015 vo veci zmeny č. Z10 integrovaného povolenia z dôvodu zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6. a bod 8., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“),

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007 v znení rozhodnutí:

č.j.: 8277-42465/2008/Goc/370211807/Z1 zo dňa 17. 12. 2009

č.j.: 6581-30868/2011/Šim/370211807/Z4 zo dňa 02. 11. 2011

č.j.: 32 - 7177/2012/Šim/370211807/Z5 zo dňa 07. 03. 2012

č.j.: 864-5650/2014/Hli/370211807/Z6 zo dňa 27. 02. 2014

č.j.: 5508-27553/2014/Imr/370211807/Z8 zo dňa 29. 09. 2014

(ďalej len „povolenie“ resp. „rozhodnutie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„Spaľovňa odpadov“

pre prevádzkovateľa: **Duslo, a. s., IČO: 35 826 487**

sídlo: **Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa**

IČO: **35 826 487**

nasledovne:

1. V povolení sa za odsek **ch)** dopĺňa nový odsek **i)** v znení:

„i) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 18 ods. 1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ovzduší“) – **udel’uje súhlas na zmenu stavby spaľovne odpadov („Návrh opravy oceľovej konštrukcie pre nesenie laminátového komína – havarijný stav“),**
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – **určuje emisné limity a technické požiadavky a podmienky prevádzkovania.“**

2. V časti **I. Zaradenie prevádzky bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke bod 3. Spaľovanie odpadu** sa text v znení „Za separátorom kvapiek prechádzajú spaliny potrubím do 60 m vysokého komína, kde je inštalovaný kontinuálny analyzátor dymových plynov“

nahrádza textom s nasledovným znením:

„Za separátorom kvapiek prechádzajú spaliny potrubím do 41 m vysokého komína, kde je inštalovaný kontinuálny analyzátor dymových plynov.“

3. V časti I. Zaradenie prevádzky bod B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke bod 3. Spaľovanie odpadu sa za text začínajúci „Objekt Spaľovne odpadov bol v roku 2006...“ a končiaci textom „...a 51-34 Sklad kvapalných odpadov.“ **dopĺňa** text s nasledovným znením:

„Z dôvodu havarijného stavu komína v zmysle Ohlásenia stavebných úprav v prevádzke Spaľovňa odpadov podľa projektovej dokumentácie – „Návrh opravy ocelevej konštrukcie pre nesenie laminátového komína – havarijný stav“ (list zn. OŽPaOZ/5813/2014 zo dňa 03. 12. 2014) a *Oznámenia SIŽP na Ohlásenie stavebných úprav v prevádzke Spaľovňa odpadov* (č. 8073-36340/2014/Jak/370211807/Ohl zo dňa 16.12.2014) bola znížená výška komína na 41 m.

Rozsah zásahov, ktoré boli vykonané do existujúcej konštrukcie komínovej zostavy, z dôvodu **zníženia laminátového výduchu na +41,0 m:**

- nadstavenie ocelevej prihradovej konštrukcie štvorbokého stožiaru nadviazaním na existujúcu konštrukciu z roku 2011 od úrovne +23,70 m do výšky +35,70 m s antikoroziou povrchovým ochranným náterom
- nad túto úroveň voľne pokračuje laminátové komínové teleso do výšky +41,0 m (výška po jeho znížení)
- k existujúcim kotevným skrutkám boli doplnené ďalšie nové kotevné skrutky, ktoré zosilnili existujúce kotvenie v šmyku
- oceľová päťka stĺpov sa zosilnila dovarením nových výstuží z plechov
- do existujúcej konštrukcie bolo doplnené nové prihradové husté stuženie v kolmých stenách stožiaru aj do výšky +2,55 m aj v uhlopriečných rovinách
- existujúca konštrukcia má doplnené nové vodorovné stužidlá
- plošina +17,70 m bola zosinená na nerovnomerné zaťaženia počas montáže

Bez zmien a zásahov zostali nasledovné časti komínovej zostavy:

- pôdorysné rozmery veže (ocelovej konštrukcie) – 5,80 x 5,80 m
- vodorovné stabilizačné body na úrovniach +26,70 m a +35,70 m
- existujúci betónový základ.“

4. V celom povolení, okrem bodu II.D. sa text „nebezpečné látky“ **nahrádza** textom „znečisťujúce látky“.

5. V časti II. Podmienky povolenia bod B. Emisné limity bod 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia sa text začínajúci „Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť hodnoty....“ a končiaci textom „...posudzovať v zmysle platných predpisov pre ochranu ovzdušia.“

vypúšťa a nahrádza textom s nasledovným znením:

„1.1 Technické požiadavky a podmienky prevádzkovania

- 1.1.1. Pri prevádzkovaní spaľovne odpadov treba vykonať všetky preventívne opatrenia, aby sa pri dodávke, príjme, medziskladovaní a manipulácii s odpadmi v najväčšej

miere obmedzili negatívne vplyvy na životné prostredie, najmä znečisťovanie ovzdušia, pôdy, povrchových a podzemných vôd, ako aj hluk, zápach a priame ohrozenie zdravia ľudí.

- 1.1.2. Pri dodávke, medziskladovaní a manipulácii s odpadom, ktorý môže byť zdrojom emisií znečisťujúcich látok alebo zápachu treba vykonať tieto opatrenia:
 - a) ak ide o tuhý odpad,
 1. zásobník na tuhý odpad musí byť vyhotovený tak, aby sa v ňom mohol trvalo udržiavať podtlak,
 2. vzdušninu odsávanú zo zásobníka odvádzať do ohniska,
 - b) ak ide o kvapalnú odpad,
 1. musí sa skladovať v uzavretých kontajneroch alebo cisternách vybavených poistnými tlakovými ventilmi,
 2. pary vytláčané pri plnení cisterien treba odvádzať na spálenie,
 3. odsávať priestory, kde sa prečerpávajú odpady otvoreným systémom, a znečistenú vzdušninu odvádzať na spálenie,
 4. ak je spaľovacie zariadenie mimo prevádzky, plnenie skladovacích cisterien umožniť, len ak bude zabezpečené čistenie odsávaných plynov a pár, a emisie zo skladovania vypúšťať vo výške, pri ktorej bude zabezpečený dostatočný rozptyl.
- 1.1.3. Spaľovňa odpadov sa musí prevádzkovať s takou účinnosťou spaľovania, aby obsah TOC vo zvyškovej škväre a spodnom popole z pece bol < 3% alebo spáliteľný podiel vyjadrený ako strata žíhaním bol < 5% suchej hmotnosti spálených odpadov. V prípade potreby sa použijú vhodné techniky predúpravy odpadov.
- 1.1.4. Spaľovňa odpadov musí byť prevádzkovaná tak, aby teplota spalín za posledným prívodom spaľovacieho vzduchu riadeným spôsobom a rovnomerne aj pri najnepriaznivejších podmienkach dosahovala počas najmenej dvoch sekúnd hodnotu
 - a) najmenej 850 °C,
 - b) najmenej 1 100 °C, ak sa spaľujú nebezpečné odpady s obsahom halogénovaných organických zlúčenín > 1% vyjadrených ako Cl₂;
- 1.1.5. Prídavný horák
Každá spaľovacia komora spaľovne odpadov musí byť vybavená najmenej jedným prídavným horákom, ktorý
 - a) sa automaticky uvedie do prevádzky, ak teplota spalín po poslednom prívode spaľovacieho vzduchu klesne pod hodnotu uvedenú v bode 1.1.4 v závislosti od druhu spaľovaných odpadov,
 - b) bude v prevádzke aj počas nábehu a odstavovania, aby teplota v žiadnom intervale spaľovania neklesla pod hodnotu uvedenú v bode 1.1.4 v závislosti od druhu spaľovaných odpadov, po celý čas, kým sa v spaľovacom priestore nachádza ešte nespálený odpad,
 - c) nesmie spaľovať palivá, ktoré môžu spôsobiť vyššie emisie ako emisie zo spaľovania zemného plynu, skvapalnených uhlíkovodíkových plynov alebo emisie so spaľovania plynového oleja zodpovedajúce požiadavkám na kvalitu

palív podľa osobitného predpisu.

- 1.1.6. Spaľovňa odpadov musí byť vybavená automatickým systémom, ktorý pri prevádzke spaľovne odpadov zabezpečí odstavenie prísunu odpadu
- pri nábehu, kým teplota nedosiahne hodnotu ustanovenú podľa bodu 1.1.4,
 - pri každom poklese teploty pod hodnotu ustanovenú v bode 1.1.4,
 - v každom prípade, keď kontinuálne meranie ukáže, že v dôsledku poruchy alebo výpadku zariadenia na čistenie odpadových plynov boli prekročené emisné limity.
- 1.1.7. Teplo vznikajúce pri spaľovaní odpadov alebo spoluspaľovaní odpadov musí byť podľa možnosti využité.
- 1.1.8. Infekčný nemocničný odpad sa podáva do spaľovacieho zariadenia bez predbežného zmiešania s inými druhmi odpadov a bez priameho kontaktu obsluhy.
- 1.1.9. Pri prevádzke spaľovne odpadov treba predchádzať vzniku zvyškov alebo ich tvorbu podľa množstva a škodlivosti v čo najväčšom rozsahu obmedziť. Zvyšky sa musia podľa možnosti zhodnotiť priamo v zariadení na spaľovanie odpadov alebo mimo neho.
- 1.1.10. Prepravu, manipuláciu a dočasné skladovanie prašných suchých zvyškov treba vykonávať takým spôsobom, aby sa zabránilo ich rozptýleniu do životného prostredia.

1.2. Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v nasledujúcej tabuľke:

Znečisťujúca látka	Emisný limit [mg/m ³]		
	Denný priemer	Polhodinový priemer	
		A [100 %]	B [97 %]
TZL	10	30	10
SO ₂	50	200	50
NO _x	400	neuplatňuje sa	neuplatňuje sa
TOC	10	20	10
HCl	10	60	10
HF	1	4	2
CO	50	100	Krátkodobý priemer¹⁾
			C [95 %] 150
Ťažké kovy	Priemerná hodnota²⁾		
Cd+Tl	spolu 0,05		
Hg	0,05		
Sb+As+Pb+Cr+Co+ +Cu+Mn+Ni+V	spolu 0,5		
	Priemerná hodnota³⁾		
PCDD+PCDF ³⁾	0,1 ng TEQ/m ³		

¹⁾ Platí pre 10-minútové priemerné hodnoty.

- 2) Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 min a najviac 8 h.
3) Platí pre priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 h a najviac 8 h.

Vysvetlivky: TZL – tuhé znečisťujúce látky, SO₂ – oxid siričitý, NO_x – oxidy dusnatý a oxid dusičitý vyjadrené ako oxid dusičitý (NO₂), CO – oxid uhoľnatý, TOC – organické látky v plynnej fáze vyjadrené ako celkový organický uhlík, HCl – plynné anorganické zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl, HF – fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF, PCDD+PCDF – polychlóvanédibenzo-p-dioníny a polychlóvanédibenzofurány, Hg – ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg, Cd+Tl – kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd + tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl, Sb – antimóm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb, As – arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As, Pb – olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb, Cr – Chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr, Co – kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co, Cu – meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu, Mn – mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn, Ni – nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni, V – vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V

Podmienky platnosti EL

Emisné limity platia pre štandardné stavové podmienky, suchý plyn

O_{2 ref} sa určí: všeobecne: 11 % objemu, ak ide o spaľovanie odpadového oleja: O_{2 ref}: 3%objemu, prepočet na O_{2 ref} sa vykoná len v prípade, ak obsah O₂ meraný za rovnaký čas ako v prípade príslušnej znečisťujúcej látky je vyšší ako príslušný obsah O_{2ref}.

- 1.3. Emisné limity pre spaľovňu odpadov sa považujú za dodržané, ak sú splnené tieto podmienky:
- a) žiadna denná priemerná hodnota TZL, SO₂, NO_x, HCl, HF, TOC neprekročí hodnotu emisného limitu ustanovenú v tabuľke č. 1.2.,
 - b) ak ide o polhodinovú priemernú hodnotu a emisné limity v tabuľke č. 1.2.
 - 1. žiadna hodnota emisného limitu za rok neprekročí hodnotu uvedenú v stĺpci A, alebo
 - 2. ak je to relevantné, najmenej 97 % hodnôt v roku neprekročí hodnotu v stĺpci B,
 - c) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ťažkých kovov, PCDD a PCDF za čas odberu vzorky neprekročí pri diskontinuálnom meraní hodnotu emisného limitu ustanovenú v tabuľke č. 1.2.
 - d) ak ide o emisný limit CO pre spaľovňu odpadov uvedený v tabuľke č. 1.2.,
 - 1. najmenej 97 % hodnôt za rok neprekročí emisný limit uvedený ako denná priemerná hodnota a
 - 2. najmenej 95 % zo všetkých hodnôt neprekročí emisné limity uvedené ako 10-minútové priemerné hodnoty získané za 24 hodín alebo polhodinové priemerné hodnoty získané za 24 hodín.
- 1.4. Polhodinové priemerné hodnoty a 10-minútové priemerné hodnoty sa pri kontinuálnom meraní posudzujú počas skutočnej prevádzky okrem nábehu a odstávovania, ak sa nespajú žiadne odpady, a okrem skúšobnej prevádzky stacionárneho zdroja, časti zdroja alebo jej časového úseku za podmienok určených v integrovanom povolení, funkčnej a inej obdobnej skúšky automatizovaného meracieho systému, ktorá vyžaduje osobitný prevádzkový režim zariadenia a údržby automatizovaného meracieho systému a jeho poruchy (nevzťahuje sa na diskontinuálne merania) po odpočítaní limitnej hodnoty

95 % intervalu spoľahlivosti uvedenej v prílohe č. 8 tretej časti vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z. Denné priemery sa zisťujú z týchto validovaných priemerných hodnôt.

- 1.5. Pre poruchu alebo údržbu automatizovaného meracieho systému možno
 - a) na zistenie platného denného priemeru vylúčiť najviac päť polhodinových priemerných hodnôt v niektorom dni a
 - b) z hodnôt použitých na ročné hodnotenie z tohto dôvodu vylúčiť najviac desať denných priemerných hodnôt.
- 1.6. Priemerné hodnoty za čas odberu vzorky alebo priemerné hodnoty, ak ide o periodické merania znečisťujúcich látok HF, HCl a SO₂, sa zisťujú podľa požiadaviek vyhlášky č. 411/2012 Z.z.
- 1.7. Pre hodnotenie dodržiavania technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania platí, že:
 - a) emisný limit vyjadrený ako emisný stupeň alebo technická požiadavka a podmienka prevádzkovania sa pri kontinuálnom meraní považuje za dodržaný, ak žiadna priemerná denná hodnota neprekročí hodnotu emisného limitu alebo technickej požiadavky a podmienky prevádzkovania.
 - b) emisný limit, technická požiadavka a podmienka prevádzkovania sa pri diskontinuálnom meraní a pri technickom výpočte považujú za dodržané, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania alebo výsledok technického výpočtu
 1. neprekročí ustanovenú hodnotu, ak je požiadavka ustanovená ako najvyššia hodnota
 2. nie je nižší ako ustanovená hodnota, ak je požiadavka ustanovená ako najnižšia hodnota
 3. nie je nižší ako dolná hodnota a súčasne neprekročí hornú hodnotu ustanoveného intervalu hodnôt.
- 1.8. Ak v spaľovni odpadov dôjde k prekročeniu emisných limitov alebo pri poruche zariadenia treba zabezpečiť tieto požiadavky:
 - a) za žiadnych okolností nesmie dôjsť k prekročeniu emisného limitu TZL: 150 mg/m³ vyjadreného ako polhodinová priemerná hodnota,
 - b) musia byť dodržané emisné limity pre TOC a CO vyjadrené ako polhodinové hodnoty v tabuľke 1.3.
- 1.9. Ak v spaľovni odpadov dôjde k prekročeniu emisného limitu treba zabezpečiť tieto požiadavky:
 - a) odpady sa nesmú ďalej bez prerušenia spaľovať alebo spaľovacie linky pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu ďalej neprerušene prevádzkovať viac ako štyri hodiny, pričom
 - b) celkový čas takýchto stavov počas roka nesmie prekročiť 60 hodín pre spaľovacie pece pripojené k jednému čistiacemu zariadeniu.
- 1.10. Zariadenie spĺňa požiadavky na zabezpečenie rozptylu podľa prílohy č. 9 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z.z.

Číslo miesta vypúšťania	Výška komína/výduchu [m]	Priemer ústia [m]	Ktoré časti zariadenia alebo spaľovacie jednotky sú tam zaústené
miesto vypúšťania 1.24.1	41	1,2	Rotačná a fluidná pec

5. V časti II. Podmienky povolenia bod A. Podmienky prevádzkovania číslo 4. Technicko-prevádzkové podmienky sa za bod 4.1. *dopĺňa ďalší bod 4.2.* s nasledovným znením:

„4.2. Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja vrátane opatrení na zmiernovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predložiť ho na schválenie Inšpektorátu, ako súčasť žiadosti o zmenu integrovaného povolenia pri najbližšej zmene, najneskôr však do 12 mesiacov od právoplatnosti povolenia č. 7578-4226/2016/Tit/370211807/Z10 zo dňa 22. 02. 2016.“

6. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému číslo 7. Podávanie správ sa body 7.2. a 7.3. *nahrádzajú textom v nasledovným znením:*

„7.2. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo vykonávacom predpise zákona o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej alebo elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému.“

7.3. Prevádzkovateľ je povinný údaje o odoberaných množstvách podzemných vôd v členení na kalendárne mesiace oznamovať raz ročne do 31. januára nasledujúceho roku na predpísanom tlačive Slovenskému hydrometeorologickému ústavu.“

7. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému číslo 7. Podávanie správ sa za bod 7.6. *dopĺňajú ďalšie body 7.7. a 7.8. s nasledovným znením:*

„7.7. Prevádzkovateľ je povinný zasielať Inšpektorátu záznamy alebo protokoly z kontrol dotknutých orgánov do 10 dní po uzavretí kontroly.“

7.8. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne informovať Inšpektorát, ak sa monitorovaním zistí, že neboli dodržané požiadavky na AMS.“

8. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému číslo 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa bod 1.4. *nahrádza* textom s nasledujúcim znením:

„1.4. Prevádzkovateľ je povinný zisťovať údaje o dodržaní určených emisných limitov ťažkých kovov, polychlórovaných dibenzodioxínov a polychlórovaných dibenzofuránov a plyných znečisťujúcich látok najmenej raz za 6 mesiacov.“

9. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému číslo 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa bod 1.3. *nahrádza* novým znením:

„1.3. Kontrolu dodržiavania emisných limitov nasledovných znečisťujúcich látok a veličín vykonávať kontinuálnym meraním:

- tuhé znečisťujúce látky (TZL)
- oxid uhoľnatý (CO)
- oxidy dusíka ako NO₂ (NO_x)
- organické znečisťujúce látky vo forme plynov a pár vyjadrené ako celkový organický uhlík (TOC)
- oxidy síry (SO₂)
- plyné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl
- plyné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF
- objemová koncentrácia kyslíka, tlak a teplota v mieste merania hodnôt emisných veličín
- teplota spalín na vnútornej stene spaľovacieho priestoru za posledným prívodom vzduchu
- vlhkosť spalín v mieste merania hodnôt emisných veličín“

10. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému číslo 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa *pôvodné body 1.4. a 1.5. prečíslovávajú na body 1.5. a 1.6.*

11. V časti II. Podmienky povolenia bod I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému číslo 1. Kontrola emisií do ovzdušia sa za bod 1.6. vkladá nový bod 1.7. s nasledovným znením:

„1.7. Kontinuálne merania a diskontinuálne merania na stanovenie koncentrácie znečisťujúcich látok v odpadovom plyne, odbery vzoriek a analýzy všetkých znečisťujúcich látok vrátane PCDD a PCDF vykonávať reprezentatívne a v súlade s požiadavkami na príslušný spôsob merania a na metódu a metodiku merania podľa svojho významu.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 5804-32315/37/2007/Ver/370211807 zo dňa 04. 10. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25. 10. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ, na základe žiadosti prevádzkovateľa **Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa, IČO: 35 826 487**, doručenej Inšpektorátu dňa 07. 10. 2015, doplnenej dňa 19. 11. 2015 vo veci zmeny č. Z10 integrovaného povolenia pre prevádzku „Spaľovňa odpadov“ z dôvodu zmeny technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a určenia emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6. a bod 8., podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona o správnom konaní, mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „Spaľovňa odpadov“.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzobníka správnych poplatkov 500 eur. Inšpektorát na žiadosť prevádzkovateľa prihládajúc na rozsah zmeny integrovaného povolenia znížil správny poplatok o 50 %, t.j. na 250 eur podľa zákona o správnych poplatkoch v súlade so Splnomocnením v časti X. Životné prostredie položka 171a bod 1 Sadzobníka správnych poplatkov listom č. 6767-25697/2015/Kri/370211807 zo dňa 08. 09. 2015. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 250 eur zo dňa 29. 09. 2015.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že je žiadosť úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie, a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7578-35906/2015/Tit/370211807/Z10 zo dňa 02. 12. 2015 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknutý orgán o začatí správneho konania vo veci zmeny integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Spaľovňa odpadov“ a určil 15-dňovú lehotu na uplatnenie svojich pripomienok a námietok.

Listom č. 7578-35915/2015/Tit/370211807/Z10 zo dňa 02. 12. 2015 Inšpektorát požiadal Obec Močenok a listom č. 7578-35911/2015/Tit/370211807/Z10 zo dňa 02. 12. 2015

Obec Trnovec nad Váhom podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ, aby zverejnili na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste. Žiadosť bola zverejnená na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Močenok od 09. 12. 2015 do 28. 12. 2015 a na úradnej tabuli a na internetovej stránke Obce Trnovec nad Váhom od 07. 12. 2015 do 21. 12. 2015.

Zverejnenie a Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje o žiadosti boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 02. 12. 2015 do 18. 12. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť.

Do žiadosti bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Močenok a na Obecnom úrade Trnovec nad Váhom.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

Inšpektorát ďalej upozornil, že účastník konania môže požiadať o vykonanie ústneho pojednávania v lehote určenej na zaslanie vyjadrenia podľa § 11 ods. 3 alebo v predĺženej lehote určenej podľa § 11 ods. 4. Ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadala, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia, ak tento zákon neustanovuje inak v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ. Nakoľko žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiadali, a ani nie je ustanovené v § 15 ods. 1 zákona o IPKZ, že musí byť ústne konanie nariadené, Inšpektorát upustil od nariadenia ústneho pojednávania.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ zaslal svoje stanovisko k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia pod č. OU-SA-OSZP-2015/007469-2 zo dňa 14. 12. 2015 (doručené na Inšpektorát dňa 18. 12. 2015), ktoré bolo kladné, bez pripomienok.

V stanovenej 30 dňovej lehote na vyjadrenie podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona o IPKZ verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Zmena činnosti nie je uvedená v prílohe č. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a posudzovanie vplyvov zmeny činnosti na životné prostredie nebolo súčasťou tejto zmeny integrovaného povolenia.

V rámci povoľovanej zmeny došlo aj k prepracovaniu emisných limitov pre „Spaľovňu odpadov“. Emisné limity pre „Spaľovňu odpadov“ sú určené podľa prílohy č. 5 časť III. bod 1. k vyhláške MŽP SR č. 410/2012 Z. z.

Inšpektorát nariadil prevádzkovateľovi v podmienke II.A.4.2. integrovaného povolenia aktualizovať Súbor TPP a TOO, ktorý musí byť v súlade s Vyhláškou MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení. V rámci aktualizácie prevádzkovateľ zapracuje do neho zmeny súvisiace s touto zmenou integrovaného povolenia a predloží ho Inšpektorátu na schválenie v termíne uvedenom v tejto podmienke. Inšpektorát v konaní o zmene č. Z 10 integrovaného povolenia uskutočnil aj formálne úpravy povolenia za účelom zlepšenia jeho prehľadnosti (úpravy podľa žiadosti prevádzkovateľa a na základe posúdenia Inšpektorátu).

Inšpektorát listom č. 7578-4224/2016/Tit/370211807/Z10 zo dňa 10. 02. 2016 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia v lehote do 3 dní. V určenej lehote žiadny účastník nezaslal svoje vyjadrenie.

Predmetom zmeny č. Z10 integrovaného povolenia je udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia a konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania a prehodnotenie emisných limitov na prevádzke.

Súčasťou konania o zmene integrovaného povolenia bolo v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 6. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 18 ods. 1 zákona o ovzduší – konanie o udelenie súhlasu na zmenu technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia,
- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ – konanie o určenie emisných limitov a technických požiadaviek a podmienok prevádzkovania.

Upozorňujeme prevádzkovateľa na povinnosť žiadať Okresný úrad Šaľa, štátnu správu ochrany ovzdušia ako príslušný orgán na vydanie súhlasu podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona o ovzduší **na prevádzku** po vykonanej zmene technologického zariadenia stacionárneho zdroja znečisťovania ovzdušia.

Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, vyjadrenia dotknutého orgánu zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Duslo, a. s., Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
2. Obec Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok
3. Obec Trnovec nad Váhom, Hlavná 587, 925 71 Trnovec nad Váhom

Dotknutému orgánu štátnej správy:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

4. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa

